

未19

2

江浦毛桐雲著

外科秘要



外症形色辨

紅色是癰。白色是疽。高腫為陽。平腫是陰。陰者身死。

癰小者為癰。

色紅單生為疔。連生是毒。色白單生為疽。連生

是癰。

平腫色紅有頭者是陰癰。高腫色白無頭者是陽疽。

此陰中陽、中陰之分別也。

瘡色紅。破爛流膿。水血水。是濕毒也。



癰牙熱入血絡絡氣絡不通因而腫痛色紅也。

疽牙寒入氣絡絡血絡不通因而腫痛色白也。

癰是熱症。疽是寒症。故潰速也。

疽是寒症。故潰緩也。

疔是相火所生。故發速也。

癰是痰鬱為患。故起發緩也。

瘡為濕熱化毒。溫為陰邪。故為患緩也。

毒是疫癘所中。疫為邪火。故為患速也。



無論何症。有膿易治。無膿難治。

外科口訣

癰疽。氣血因熱而壅滯。

疽。氣血因寒而凝聚。

疔。如釘之入木而難拔。

毒。感疫癘之氣而生。

癰。倉也。為倉之封藏其內也。

癰。牛也。為牛之善於生育也。

此六者外症命名之義也。

癰色紅。頂高根淺。

疽色白。漫腫無頭。

疔色五色。堅硬根深。

毒色紅赤。根胸有暈。

瘍色不變。根深連生。堅硬高聳。難潰。

此六者言其形色也。

癰和生。宜行氣和血。佐以解毒。



疽初生宜飲疫開鬱佐以溫通

疔初生宜涼血解毒佐以瀉火

毒初生宜解毒清熱佐以逐穢

瘡初生宜祛風利濕佐以解毒

瘍初生宜化腐行氣佐以通絡

此六者開首治法之大終也

癰已成治宜托裏排膿佐以定痛

疽已成治宜溫通氣血佐以托毒



毒成治宜凉血清热佐以解毒托毒
 瘰成治宜健脾利湿佐以补托
 瘍成治宜化痰消腐佐以消坚
 法六升成治法之定理也

癰成治宜養血定痛佐以托毒
 疽成治宜溫通氣血佐以托裏
 疔成治宜和血解毒佐以清熱
 毒成治宜清熱解毒佐以涼血



瘰癧已潰。宜利濕補氣。佐以溫中。

瘰癧已潰。宜行氣消腫。佐以化痰。

此二法將潰已潰治法。相同也。

疽發五臟。已潰而疼痛不止。此血不足。以載毒。

也。治宜溫補血分。如鹿膠、當歸、熟地、桂心。

類。

瘰癧症。若於肝脾兩經已潰。而腫痛不止。此治。

疽同。宜加行氣開鬱。味以香附、枸橘、類。



癰疽於肺。○潰而疼痛不止。○氣虛不足。○以托毒

也。○治宜補助氣。○至如生棉芪。○白扁豆。○炒玉桂。○

疔瘡於五臟。○潰而疼痛不止。○血分尚有熱。○

治宜涼血解毒。○如丹皮。○銀花。○生地。○紫草。○之類。○

毒發於六腑。○潰而疼痛不止。○氣分尚有餘熱。○

○治宜清氣分。○如黃芩。○解毒。○其毒如山枝。○黃芩。○連

香。○花粉。○大貝。○之類。○

○癰疽生行氣和血。○佐以解毒。○元



剥荷

廣皮

廣木香

當歸

赤芍

連翹

銀花

甘草

蒲公英

甜酒一杯為引。

左遇重症。分量宜重。

。痘初生化疫開鬱佐以溫通方。

法半夏

毛橘紅

白芥子

桑附片

陳柏橋

兩個

煨木香

肉桂心

炮姜炭

熟附片

生甘草



陈酒一杯为引。寒热不平。加麻黄。

无陈桐橘。只炒橘核。制衣者附亦可。代。

。疔初生凉血解毒佐以清热方

银花 升 生地 升 紫艸 升 菊花 升

升 升 黄芩 升 夜粉 升 山枝 升

紫地丁 升

疔生头面。加白菓十粒为引。疔生手指。加紫

背天葵三钱为引。青紫色身不凉其毒发



按心肝两经也

疔毒一症。白色黄色升轻。紫色黑色升重。

毒由五臟发出也。白属肺。黄属脾。红属心。黑

属胃。青属肝。

○毒初生宜解毒清热佐以逐穢方

济银花

从紫地丁

蒲公英

连翘

炒山枝

生於州

生大黄

人中黄

没药

虎姜黄

玄明粉



如口渴燥燥可加石膏。轻身不钱。重身不药。

豆豉水煨药。

○ 瘰疬生利湿祛风佐以解毒方

生白朮 平

雲苓 平

朱苓 平

制苓炭 平

枳風肉 平

姜虫 平

济银花 平

生粉竹 平

紫地丁 平

苡米 四钱为引。上身重加姜皮。

陈皮 下身重。加建泽泻。五加皮。加玉前。係

行氣除濕三品。



○ 癰初生 伏痰行氣 佐以通絡 方

毛橘紅 辛

法半夏 辛

白芥子 辛

真桑皮 辛

制乳香 辛

煨木香 辛

福橘核 辛

當歸 辛

西秦花 辛

加甘叶 辛

以和洪為 陳酒為引

上身重加桂枝 辛

下身加杜仲 辛

剝香 辛

味行氣 辛溫品 亦可入絡 紅 辛

○ 癰 已成 托裏 拔膿 佐以定痛

生棉芪 辛

當歸身 辛

天花粉 辛

甘叶 辛



皂角刺 平

香白芷 平

川山甲 平

紫丹参 平

诃银花 平

诃乳香 平

诃没药 平

赤芍药 平

陈酒 一杯为引

氣虛去花粉

加白朮 平

補氣補血 平

是托裏

行氣攻毒

白朮攻毒 平

以是托裏

行氣補血

是止痛

○ 疽疔成溫通氣血佐以托毒方

當歸 平

川杜仲 平

香附粉 平

炮薑炭 平

附子 平

鹿角膠 平

焦白朮 平

生棉芪 平



桂心_平

生粉州_平

陈酒一杯为引

疸是寒症。故用药皆寒性温。方可

疗。或宜补阴清热。佐以解毒。

细生地_平

元参_平

紫丹参_平

没药_平

粉丹皮_平

黑山枝_平

济银花_平

白菊花_平

生丹州_平

紫地丁_平

天麻_平

天麻粉亦可加入。用紫地丁。宜加野菊花。

为引。黄芩。酒。气。分。大。粉。丹。皮。酒。血。分。



之火。肝云。瀉火。通氣。血。而。言。

○ 毒。已。成。涼。血。清。氣。佐。以。解。毒。托。毒。方。

粉丹皮 辛

鮮生地 辛

細紫草 辛

天

黑山枝 辛

連翹壳 辛

濟銀花 辛

生甘草 辛

細地丁 辛

人中黃 辛

生棉芪 辛

白首烏 辛

大沙參 辛

藜蘆壳 辛

野菊炭汁一杯為引。

瘡。已。成。健。脾。利。濕。佐。以。補。托。方。

焦白朮 辛

焦茅朮 辛

淮山藥 辛

結雲苓 辛

