

卷21
46(2)49

醫學從衆錄



醫國醫學
眾錄

光緒十有八年上海圖
書集成印書局印



南京中醫藥大學圖書館版權所有

序

余素不解醫讀刀圭書輒不能終卷非忽之也以其爲道精深密微非淺人所可意窺非躁心所可嘗試又自度聰明才力皆有所不暇給計惟節之於起居食飲之常謹之於四時六氣之辯於以閑嗜欲順情志順性命以託賦於天至談醫則不敢知誠重之也誠難之也憶曩在都中吳航陳修園先生以名季廉宰畿輔醫名震日下嘗奉檄勘災恆山時水沴之後疾疫大作先生采時方百餘首刊示醫者如法診治全活無數仁心仁術其施溥矣後三十餘載余返自都門與修全閩通志廣搜著述家言時先生已捐館數載得所撰方書已刊行者十餘種條其目著於編其遺書存於家者哲嗣靈石先後梓而傳之今孫徽菴世其學精其業復取所遺醫學從衆錄八卷讐校付剞劂重以林戟門先生屬序於余余旣歎知醫之難而何敢言醫之易乎雖然先生自序言之矣先爲醫士治膏肓之疾又云此錄簡便易知頗切時用所謂醫醫者正治不若從治之爲得也蓋必治醫者不謬其方而後受治者不戕其性此卽先生作宰時刊方示醫之仁術也雖其言之峻而其心良苦矣錄以從衆名非徇衆也導以可從乃所以防其不可從者也得此說而通之庶易言醫者或深悟其難而得所從者轉因難而見易乎願受是書而竟讀之

道光二十有五年歲在乙巳秋九月東洋和齋魏敬中序



序

陳君徽菴以醫世其家今歲夏間予患沉疴徽菴以數劑立起之益信其學之有淵源也一日出其令祖修園先生所著醫學從衆一書示予曰此先大父晚年採擷各家之精華折衷而歸於至當堪爲初學指南將付刊以公於世請題數語可乎予受而讀之其論證則窮究根原其診脈則剖分宜忌其下藥則酌量加減取古人之成法以己意運之矯枉者不得出其範圍拘墟者有以開其神智名曰從衆實大衆之津梁也先生本吾郡通儒爲孝廉時以制藝名爲吏時以循良名而卒以醫名生前活人無算身後濟世有書徽菴承祖硯之傳不私爲枕中祕均足令人欽佩也因謹序之如此

道光乙巳重陽日戟門林振棨拜撰

醫學從衆自序

不爲宰相便爲醫貴之之說也秀士學醫如菜作羹賤之之說也醫者學本靈素通天地人之理而以保身而以保人本非可賤之術緣近今耑業者類非通儒不過記問套方希圖倖中揣合人情以爲糊口之計是自賤也余向有金匱傷寒各種醫書纍纍數十萬言先爲醫士治膏肓之疾不曰靈素則曰南陽雖有遵經之志却非語下之方畏其難者中阻而工於欺人之術者別戶分門遂多簣鼓而余之汲汲苦心終爲未逮也余觀近今醫士不學者無論有能讀薛立齋王金壇趙養葵張景岳張石頑李時珍李士材喻嘉言八家之書卽爲不凡之士尙可與言蓋此八家雖未能合內經之旨仲師之法而書中獨得之妙亦復不少茲且就世俗所共奉者採其名言錄其方治約數十方而取其一二方約數百言而括以一二言卽間有以誤傳誤與主張太過之處復參他氏斟酌歸於至當顏曰從衆錄簡便易知頗切時用是卽向之所謂醫醫者知其受病已深正治則拒格不入不若從治之爲得也

閩吳航修園陳念祖題於嵩山精舍

先大父醫學宗長沙一生精力在傷寒論淺註金匱要略淺註等書復以餘力集長沙辨證之法纂取千金方外臺祕要以下諸方書爲醫學從衆錄八卷蓋恐專用經方之駭衆特降而從衆也學者既精傷寒金匱之法進而參究乎斯編則宜古者亦復宜今此書正不無小補也謹付梓以廣其傳

長孫男

心典

謹識



凡例

一是書前曾託名葉天士今特收回

一是書論證治法悉遵古訓絕無臆說浮談以時法列於前仲師法列於後由淺入深之意也

一坊刻萬病回春嵩崖尊生古今醫統東醫寶鑑等書所列病證不可謂不詳而臨時查對絕少符合卽有合處亦不應驗蓋以逐末而忘其本也試觀內經難經傷寒論金匱要略每證只寥寥數語何所不包可知立言貴得其要也此書如怔忡頭痛歷節諸證非遺之也怔忡求之虛癆頭痛有邪求之傷寒無邪求之眩暈虛癆歷節尋其屬風屬濕屬虛而治之所以寓活法也

一學醫始基在於入門入門正則始終皆正入門錯則始終皆錯此書闡明聖法爲入門之準不在詳備若得其秘訣未嘗不詳備也有證見於此而治詳於彼者有論此證而彼證合而並論者有論彼證絕未明言此證而卽爲此證之金鍼者實無他訣惟其熟而已熟則生巧自有左右逢原之妙

一論中所列諸方第三卷第四卷俱載弗遺惟傷寒論金匱要略方非熟讀原文不能領會此書偶有闕而未載者欲人於原文中尋其妙義闕之卽所以引之也閱者鑒予之苦心焉

一方後附論或採前言或錄一得視諸書較見簡括閱者自知

醫學從衆錄目錄

卷一

真中風

類中風

癆證

虛癆續論

卷二

欬嗽

痰飲

喘促

驚悸

血證

卷三

遺精

赤白濁

癰閉五淋

心痛

卷四

腹中上下諸痛

嘔吐噦

呃逆

瘕

厥

癰

狂

痢

癰瘕

疝氣

眩暈

頭痛

卷五

隔證反胃

瘧證

痢證

痢疾續論

卷六

傷暑

腫證

消渴

腰痛

自汗盜汗

卷七

泄瀉

風痺痿

鶴膝風

腳氣

卷八

婦人雜病

傷寒附法



南京中醫藥大學圖書館版權所有

醫學從衆錄卷一

閩吳航陳念祖修園甫著

次男元犀靈石參訂孫男心典徽菴
心蘭芝亭同校字

真中風證

曰真者所以別乎類也風者八方之風邪也中者邪之自外入內也有中經中府中藏中血脈之分此數句與病機要發明大同小異各有語病余從發明而訂正之中經外有大經之形證中府內有便溺之阻隔中臟者性命危中血脈者外無六經之形證內無便溺之阻隔先以中經言之中經者現出六經形證太陽頭痛脊強陽明目痛鼻乾多熱不得臥少陽胸滿口苦脇痛耳聾寒熱太陰自利腹痛或便難少陰口渴時厥厥陰囊縮遺溺手足厥逆而面色亦現出五色可診此中風之淺也宜小續命湯加減主之小續命湯方見時方如中風無汗惡寒依本方麻黃杏仁防風各加一倍宜針至陰出血穴在足小指外側爪甲角針二分崑崙穴在足外踝後跟骨針透太髕如中風有汗惡風依本方桂枝芍藥杏仁各加一倍宜針風府穴在項後入髮一寸針入三分禁灸以上二證皆太陽經中風也

如中風有汗身熱不惡寒依本方加石膏知母各二錢甘草再加一倍去附子如中風有汗身熱不惡

風依本方加葛根桂枝黃芩再加一倍宜針陷谷穴在足大指次指外間本節後陷中針入五分去陽明之賊兼刺厲兌穴在足大指次

指端去爪瀉陽明之實 以上二證皆陽明經中風也

如中風無汗身涼依本方附子加一倍乾薑加二倍甘草加二倍宜刺隱白

穴在足大指內側去太陰之去爪甲角如韭葉

賊 此太陰經中風也

如中風有汗無熱依本方桂枝附子甘草各加一倍宜針太谿

穴在足內踝後跟骨上陷中針透崑崙

此少陰經中風也

如中風六經混淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁依本方加羌活連翹灸少陽之經絕骨穴

在足外踝上以引其熱刺厥陰之井大敦穴

在足大指甲聚毛間

以通其經 此少陽厥陰經中風也

又以中腑言之與傷寒腑證略同內有便溺之阻隔宜三化湯通之夾有經證宜防風通聖散兩解之

又以中臟言之中臟多滯九竅有唇緩失音耳聾目瞽鼻塞大小便難之證或卒倒不省人事有閉脫之

別 若口開為心絕眼合或上視為肝絕手撒為脾絕遺尿為腎絕汗出如油聲如鼾睡為肺絕及面赤

如妝脈急大皆虛極陽脫不治之證惟以三生飲一兩加人參一兩另煎濃汁調入灌之或可救十中之

一如牙關緊閉以烏梅浸醋擦其牙痰塞咽喉以稀涎散吐之不省人事以半夏末吹入鼻中蓋此法為

通關所設而藥汁方可灌入非藉此法吐痰以愈病也 男元犀按不省人事有閉證脫證之辨二證誤

認用藥則死生立決 內經云風為百病之長也善行而數變或為寒中或為熱中如陽臟之人素有

內火而風邪中之則風乘火勢火借風威遂卒倒不省人事牙關緊閉兩手握固雖有痰聲非漉漉之聲亦無湧起之勢可用橘皮一兩半夏一兩入生薑汁少許煎服或服後探吐之隨以滌痰湯加天麻丹參石菖蒲入竹瀝薑汁以開之如外熱甚二便閉可用防風通聖散及涼膈散加石菖蒲建志丹參及三化湯之類表裏兩解之如陰藏之人素多內寒而風邪中之則風水相遭寒冰徹骨亦猝倒不省人事口開手撒尿出臍下冰冷痰聲漉漉如水沸之勢急用三生飲加人參或用人參二兩附子二兩生半夏三錢煎一鍾入生薑汁半匙蜂蜜一蛤蜊殼灌之亦有得生者若以膽南星及滌痰驅風等藥投之如入井而下以石也 二證愈後語言行動定不能如常察其水衰火衰以六味丸八味丸清早服三四錢下午服六君子湯加麥冬三錢乾桑葉一錢竹瀝二蛤蜊殼最妙蓋柔潤熄風爲治風之祕法也

又以中血脈言之中血脈者外無六經之形證內無便溺之阻隔非表非裏邪無定居或偏於左或偏於右口眼喎斜半身不遂治之之法汗下俱戒惟潤藥以滋其燥靜藥以養其血則風自除宜大秦朮湯主之或偏於右者以六君子湯加竹瀝薑汁以補氣行痰祛風偏於左者以四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁天麻羚羊角以補血行血化痰祛風氣血兩虛者以八珍湯或十全大補湯加鉤藤竹瀝薑汁以峻補之

大秦朮湯

秦朮

石膏

生用各一錢半

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風

黃芩

白芍

酒炒

白芷

白朮

炒

生地

熟地

茯苓

各一錢

北細辛

三分

水煎服

滌痰湯卽六君子湯去白朮加南星枳實石菖蒲竹茹治中風痰迷心竅舌強不能言 口眼偏斜以牽

正散主之又以鱣魚血塗歪處牽之便正

又偏枯證如樹木枯去一枝而津液不能周行灌溉宜六君子湯加竹瀝等法治之久可望愈或以大味

丸八味丸入桑寄生五加皮牛膝杜仲以自製虎骨膠爲丸朝吞五錢黃酒送下暮服前湯可愈十中一

二

中風四言脈訣

中風浮吉滑兼痰氣其或沈滑勿以風治或浮或沈而微而虛扶元治痰風本可疎浮遲者吉急疾者殂

各證方藥

三化湯 治中風內有便溺之阻隔

厚朴

大黃

枳實

羌活各二錢五分

水煎服

喻嘉言曰仲景云藥積腹

中不下填竅以熄風後人不知此義每欲開竅以出其風究竟竅空而風愈熾長此安窮哉此方與愈

風湯大秦羌湯皆出機要方中云是通真子所撰不知其姓名然則無名下士煽亂後人見闢非所謂

一盲引衆盲耶

防風通聖散

方見時方

治諸風抽搐手足痲癱小兒驚風大便結邪熱暴甚肌肉蠕動一切風證

按此表裏通治之輕

劑

喻嘉言曰汗不傷表下不傷裏可多服也

祛風至寶膏卽前方再加人參補氣熟地益血黃柏黃連除熱羌活獨活天麻細辛全蝎防風蜜丸彈子

大每服一丸茶酒任下此中風門不易之方也

三生飲

方見時方

薛氏云加人參一兩許駕馭而行庶可驅外邪而補真氣否則不惟無益適以取敗

稀涎散

治中風口噤單蛾雙蛾

巴豆仁

六粒每粒分作兩片

牙皂

三錢切片

明礬

一兩

先將明礬化開却入二味攪勻待礬枯

爲末每用三分吹喉中痰涎壅盛者燈草湯下五分

在喉卽吐在膈卽下

一方半夏十四粒牙皂一個炙水煎

入薑汁服

涼膈散

方見時方

加味轉舌膏即前方加遠志菖蒲防風桔梗犀角川芎柿霜煉蜜丸彈子大硃砂爲衣

中風續論

古人定病之名必指其實後人既曰中風如何舍風而別治觀仲師侯氏黑散風引湯數方自見余此論原爲中人以下立法只取唐人續命湯一方爲主蓋以各家所列風證頭緒紛繁議論愈深則愈晦方法愈多則愈亂不如只取一方以驅邪爲本庶法一心純不至多歧反惑要知此湯長於治外非風則不可用是風則無不可用也至云風爲虛邪治風必先實竅此旨甚微能於侯氏黑散風引湯二方研究十年而知其妙處則可與共學適道矣

侯氏黑散

治大風四肢煩重心中惡寒不足者

外臺治風癰

內經云邪害空竅此則驅風之中兼填空竅空

竅滿則內而舊邪不能容外而新風不復入

風引湯

俱見金匱

除熱癰

巢氏治脚氣

大人中風牽引小兒驚癇瘈瘲皆火熱生風五臟亢甚歸迸入心之候夫厥陰風

木與少陽相火同居火發必風生風生必挾木勢而害土土病則聚液成痰流注四肢而癱瘓此方用