

长沙地区

建筑安装工程单位估价表

土建工程（一）

长沙市革命委员会城市建设局编制

一九七三年五月

长沙市革命委员会计划委员会

关于制发修订的“长沙地区建筑安装工程材料 预算价格”和“单位估价表”的通知

(73) 长革计基字第181号

市直各局，内五区、郊区、长沙县革委会，驻长中央、省属单位，各建设、设计、施工单位：

根据省革委会基本建设领导小组(72)湘革建办字第041号“关于修订建筑工程地区单位估价表的“通知”的精神，经组织有关单位对“长沙地区建筑安装工程材料预算价格”和“长沙地区建筑单位估价表”进行了修订，现随文附发。凡从一九七三年六月一日起开工的单项工程，均按修订的“预算价格”和“单位估价表”执行；一九七三年六月一日以前开工的单项工程仍按原规定结算。在执行中发现的有关具体问题，请逕与市城市建设局联系解决。

一九七三年六月四日

抄报：省革委会计划委员会、省基建领导小组、省基本建设局。

抄送：市革委会各部、办公室。

目

录

总说明.....	(1)
材料品种、规格、质量取定表.....	(2)

一、土方和爆破工程

1. 挖土机挖土.....	(7)
2. 挖土机挖土自卸汽车运土.....	
(一) 5 吨以内自卸汽车运土 (一公里内)	(8)
(二) 6.5 吨自卸汽车运土 (一公里内)	(8)
(三) 自卸汽车运土每增加一公里.....	(8)
3. 推土机推土.....	(9)
4. 铲运机铲运土方.....	(9)
5. 辗 压.....	(10)
6. 人力挖土.....	(10)
7. 人力挖地槽、地坑.....	(11)
8. 人工爆破石、凿石.....	(13)
9. 夯土、填土及其他.....	(10)
10. 运土、石方.....	(14)

二、打 桩 工 程

三、砖 石 工 程

1. 砖基础、砖墙及砖柱.....	(21)
2. 土砖墙、土筑墙、空心砖墙.....	(31)
3. 砖拱屋盖及楼板、砖薄壳、钢筋砖板.....	(32)
4. 砌 石.....	(33)
5. 方整花岗石加工.....	(36)
6. 墙基防潮层.....	(37)
7. 墙身防潮层.....	(38)

8. 墙伸缩缝.....	(40)
--------------	--------

四、架 子 工 程

1. 外架、里架、抹灰架.....	(41)
2. 满堂红架及其他.....	(42)
3. 烟囱、水塔架子.....	(43)

五、砼及钢筋砼工程

1. 捣制构件.....	
(一) 基 础.....	(45)
(二) 梁、板及屋面钢丝网砼.....	(47)
(三) 柱、墙.....	(49)
(四) 阳台、雨棚及其他.....	(50)
2. 预制构件制作.....	
(一) 柱、梁、屋架.....	(52)
(二) 过梁、空腹挑梁、天窗架及其他.....	(53)
3. 翻转模提模构件制作.....	(55)
4. 土模构件制作.....	(56)
补：水泥预制花纹板、通风格等.....	(59)
5. 预应力构件制作.....	
(一) 后张法构件.....	(60)
(二) 先张法构件.....	(63)
(三) 预应力钢筋冷加工.....	(64)
6. 砼构件汽车运输.....	(65)
7. 机械安装砼构件.....	(65)
8. 扒杆安装砼构件.....	(67)
附表：钢筋及加工铁件增减部份调整表.....	(69)

六、木 作 工 程

1. 间 壁 墙.....	(71)
2. 天棚、木台度及护墙壁.....	(72)
3. 木 屋 架.....	(72)
4. 普通窗、纱窗扇.....	(74)
5. 天窗、工业组合窗.....	(75)
6. 其他窗及门窗框上穿铁条.....	(76)
7. 厂房大门 (不带钢骨架)	(77)
8. 厂房大门 (带钢骨架)	(77)
9. 鑲板门、胶合板门.....	(78)
10. 半截玻璃门、全玻璃门、纱门、百叶门.....	(79)
11. 拼板门、满堂拼板门.....	(80)
12. 门窗及木材面包镀锌铁皮.....	(81)
13. 木 装 修.....	(81)
14. 平顶通气格、杉排、盖板、地格、拔气筒.....	(82)
15. 木梁及其他.....	(82)

七、金属结构工程

1. 金属构件制作.....	(83)
2. 金属构件汽车运输.....	(84)
3. 金属构件安装.....	(85)

八、楼 地 面 工 程

1. 垫 层.....	(87)
2. 地面防潮层、找平层、伸缩缝.....	(91)
3. 面 层.....	
(一) 整体面层.....	(92)
(二) 块料面层.....	(93)

4. 木楼地面.....	(94)
--------------	--------

5. 耐酸面层.....	(95)
6. 耐酸隔离层及踢脚线.....	(97)
7. 排水明沟.....	(98)

九、屋 面 工 程

1. 屋面木基层.....	(99)
2. 平瓦、石棉瓦、杉皮、稻草屋面.....	(100)
3. 小青瓦、卷材屋面、刷冷底子油、蒸汽隔绝层.....	(101)
4. 薄板斜沟、封檐板、屋顶小气窗.....	(102)
5. 屋面找平层及防水砂浆.....	(102)
6. 屋面伸缩缝、填充保温层.....	(103)
7. 屋面排水.....	
(一) 镀锌铁皮排水.....	(104)
(二) 其他排水.....	(105)

十、装 饰 工 程

油漆说明.....	(107)
1. 石灰砂浆抹面.....	(108)
2. 水泥及水泥石灰砂浆抹面.....	(110)
3. 装饰抹灰.....	(111)
4. 特种砂浆抹面.....	(112)
5. 鑲贴块料面层.....	(113)
6. 水质涂料.....	(115)
7. 木材面油漆.....	
(一) 熟桐油.....	(116)
(二) 铅 油.....	(117)
(三) 调和漆、地板漆.....	(120)

(四)清漆、漆片、蜡克、地板打蜡..... (125)

(五)耐酸漆、生漆(国漆)..... (126)

8.抹灰面油漆..... (128)

9.金属面油漆

(一)调合漆..... (129)

(二)铅油、耐酸漆、防锈漆、银粉漆..... (130)

10.其他油漆..... (131)

11.砼屋面防水涂料参考定额..... (132)

补、木材面醇酸磁漆及醇酸磁漆底清漆面..... (132)

补、金属面刷各色醇酸磁漆..... (135)

附表1.使用磁性调合漆每100m²降低价格表..... (137)

附表2.木窗、门亮、钢窗门上玻璃嵌油灰..... (138)

十一、构筑物工程

1.人力挖沉井土方..... (139)

2.沉井..... (140)

3.钢筋砼水塔、漏斗、贮仓、地坑及圈梁..... (140)

4.钢筋砼贮水(油)池、水泵房..... (143)

5.砖烟囱、烟道、水塔、贮水池、管井..... (146)

6.烟囱内衬、楔形砖加工..... (149)

7.烟囱内表面涂抹隔绝层..... (150)

8.剥铁丝大门及围墙..... (150)

十二、厂區道路工程

1.路床、路肩、边沟..... (151)

2.道路基础及路面..... (152)

3.沥青面层、路沿石..... (158)

十三、室外排水工程

室外排水工程说明..... (163)

排水管道铺设

(一)平接式机制砼管、钢筋砼管及人工砼管安装

(水泥砂浆接口)..... (164)

(二)承插式陶土管安装(水泥砂浆、三砂、石油

沥青玛蹄脂接口)..... (164)

(三)陶土管铺设外包三砂..... (166)

附表:

1.砂浆、砼及玛蹄脂配合比表..... (167)

2.机械台班费用定额..... (174)

3.人力、双轮车运输及汽车装、卸定额..... (180)

4.钢筋砼、砼、金属构件汽车、板车运输价格表..... (184)

5.手工锯木单价表及机械折人工换算表..... (192)

6.长沙地区材料预算价格范围内机械

进出场参考表..... (200)

总 说 明

一、长沙地区土建工程单位估价表及单位估价汇总表（以下简称本表），系根据省革委会基建领导小组（72）湘革建办字第041号文件指示和市革委会生产指挥部长革生计（72）235号文件指示精神，按照国家建委1956年颁发的建筑工程地区单位估价表编制办法的原则和1972年5月“湖南省建筑工程综合预算定额”（包括定额的综合解答和勘误表）与1973年5月“长沙地区建筑、安装工程材料预算价格以及第八类地区工资单价编制而成。

二、本表的分部分项与省综合预算定额相同，并结合长沙地区工程情况增减了一些项目。为了缩短篇幅，各分部工程说明，各分项的“工程内容”与“附注”均未再列，需要时查阅定额和综合解释。

三、本表适用范围与1973年5月“长沙地区建筑、安装工程材料预算价格”相同。

四、土建各分部分项工程采用建筑工人工资单价，机械台班采用安装工人工资单价。

五、有关材料品种、规格、质量的取定如附表。

六、包工包料的工程在执行本表时，如取定的材料预算价格与实际材料来源，材料的规格品种不同，除按材料预算价格的规定办理外，其余可按以下规定调整。

1. 生石灰的出灰率达不到定额的标准时，可由建设单位和施工单位共同测定，根据双方测定资料，报市批准，调整预（结）算。

2. 端头螺丝是按每公斤5.15元估价的，如实际发生的价格超出10%时，可根据实际价格调整预（结）算。

3. 电力是按电厂供电（电表计量）计算的如以变压器计量或自行发电时，可根据实际情况，调整预（结）算。

七、带塔的卷扬机是按木塔计算，如使用铁塔时可按规定换算。

八、砼及钢筋砼分项工程中，其砼的名称类别表示方法是：如砼200*砾2，即为砼200号砾石20毫米，砾400*砾1，即为砼400号砾石10毫米，

余类推。

九、木门窗的五金均未列入，应根据设计要求另行计算。

十、冷拔丝加工损耗和杉木板枋材折合一等材系数，其费用均以计算在材料预算价格内，但本表的材料指标未予计算，其指标计算如下：

1. 冷拔丝按总重量加加工损耗： $\phi 3$ 、 $\phi 4$ 为3.5%； $\phi 2.6$ 以下为5%。
2. 杉木板、枋材加工折合一等材系数按已折元条数量乘1.0065。

十一、工程用水按省综合预算定额说明十四条规定计算：

1. 砖木结构每100m²建筑面积用水： $0.12 \text{元} \times 31 = 3.72 \text{元}$
2. 混合结构每100m²建筑面积用水： $0.12 \text{元} \times 33 = 4.56 \text{元}$
3. 砖砌围墙每100米长用水： $0.12 \text{元} \times 20 = 2.4 \text{元}$

以上工程用水均未计算在本表内，可按此另列项目。但用水的预算价格系按自来水计算，如实际用人工挑运或自行用机械抽水时，可按实调整。

十二、为使用方便，将安装工程预算定额室外排水管道中的平接式砼管和承插式陶土管列入本表，但工资标准按土建工资单价计算。

十三、使用本表编制工程预算（结）算时，如遇缺项，可由主编预算的单位编制补充单位估价表，并报市城建局备案。

十四、各单位在执行本表时，如发现问题，请及时告诉我局。

材料品种、规格、质量取定表

材料名称	用于定额分项	取定	单位	单价	备注
钢筋 $\phi 10$	180, 296~403 668, 1055~1079	A ₃ 抗、延、屈、冷 $\phi 6$ 30% $\phi 8$ 70%	T	576.37	587.08 $\times$ 30%+571.78 $\times$ 70%
"	404~407	冷拔低碳钢丝 $\phi 3$	"	694.45	
"	180, 296~342	A ₃ 抗、延、屈、冷 $\phi 15\sim 18$	"	565.39	1055~1079项同
$> \phi 10$	356~375, 387~403		"		
"	343~355, 376~386	16Mn $\phi 15\sim 18$	"	595.99	
$\phi 4$	321	冷拔低碳钢丝	"	660.68	
预应力钢筋	387~403	25MnSi	"		分规格划价
高强钢丝	404~407	冷拔低碳钢丝 $\phi 4$	"	660.68	
模 板	296~342	杉中齐边板35%; 杉厚齐边板15%	m ³	136.53	139.60 $\times$ 35%+157.54 $\times$ 15%+
"	343~407	杉中齐边板30%; 杉厚齐边板70%	"	152.16	125.33 $\times$ 35%+134.51 $\times$ 15%
"	1030~1125	杉中齐边板70%; 杉厚齐边板30%	"	144.98	139.60 $\times$ 30%+157.54 $\times$ 70%
大 方	343~459, 1030~1125	杉 木	"	157.98	139.60 $\times$ 70%+157.54 $\times$ 30%
中 方	296~342	杉木、松木各50%	"	145.08	
"	343~459, 1030~1125	杉 木	"	164.83	164.83 $\times$ 50%+125.33 $\times$ 50%
小 方	343~459	杉 木	"	181.94	
厚 板	1~107	松厚齐边板	"	134.51	
水泥	全部项目	湘乡硅酸盐水泥500#	kg	0.069	69.02元/T
生 石	除喷(刷)浆外全部项目	坪塘八角二样	"	0.03	30.25元/T
"	喷(刷)浆	坪塘角灰	"	0.034	34.33元/T
粗 砂	砌筑、粉饰	过筛净砂	m ³	9.73	体积膨胀系数1.18调在用量内
中 砂		"	"	8.25	"

材 料 名 称	用 于 定 额 分 项	取	定	单 位	单 价	备 注
细 砂	粉 饰	过筛净砂		m ³	7.07	体积膨胀系数1.3调在用量内
石10mm	配合比表	河 卵 石6~15 ^{mm}		"	14.34	
20mm	"	10以内40%； 10~20 ^{mm} 60%		"	14.22	14.34×40%+14.14×60%
40mm	"	20以内40%； 20~40 ^{mm} 60%		"	14.05	14.22×40%+13.93×60%
80mm	"	20以内30%； 40以内35%		"	13.63	14.22×30%+14.05×35%+12.71×35%
碎 石10mm	"	40~80 ^{mm} 35%		"	40.45	28.77+11.68
20mm	"	碎麻石用5~20 ^{mm} 改锤、过筛		"	33.44	40.45×40%+28.77×60%
40mm	"	10以内40%； 10~20 ^{mm} 60%		"	29.41	33.44×40%+26.73×60%
80mm	"	20以内40%； 20~40 ^{mm} 60%		"	28.97	33.44×30%+29.41×35%+24.69×35%
碎 石	道 路	20以内30%； 40以内35%		"	22.91	分规格划价
红 毛 石	全部项目	青 碎 石		"	49.53	
石 棉 水 泥 瓦	"	麻 片 石		千块	17.89	
"	木 结 面	西安大波		张	6.15	
油 毛 毡	屋 面	株洲中波		"	0.80	16.05元/卷
石 油 沥 青5 [#]	全部项目	湘江400g		m ²	0.25	252.14元/T
4 [#]	"			"	0.25	252.10元/T
3 [#]	"			"	0.30	301.81元/T
3 [#]	道 路			"	0.27	271.21元/T
金 属 拉 杆	道 岔			"	1.19	
端头螺丝带帽	"	一般铁件价×350%		"	5.15	
电 焊 条	全部项目	结422 φ4		"	1.68	
铁 钉	"	2 ¹ / ₂ "		"	1.19	

材 料 名 称	用 于 定 额 分 项	取	定	单 位	单 价	备 注
螺 丝 渣	木 结 配合比表	综 合 参照1964年价换算		个	0.01	
炉 渣	"	"		m ³	5.89	7.20 + 4.40 × 3.60
矿 渣	"	"		"	9.16	11.20 + 4.40 × 3.60
矿 渣	"	"		kg	0.01	19.91 + 1400
石 渣	"	特轻体石棉粉		"	0.03	35.28 + 1050
硅 藻 土	"	粘土火泥		"	1.10	1101.74元/T
粘 土 熟 粉 料	"	套用标准型粘土砖价		m ³	105.13	175.21元/T × 0.6
粘 土 熟 粗 集 料	"	"		kg	0.08	77.12元/T
铁 屑	"	有机硅建筑防水剂		"	0.10	103.83元/T
防 水 筋	"	稻草价加工费		"	0.10	103.83元/T
草 架 子	"			"	0.42	1965年价格
螺 丝 架 网	木 结			"	2.32	
安 全 板	"			m ²	0.09	7.96元/100kg + 1.00元/100kg
窗 棉 板	"	绿铁丝布16目b=0.914"		"	8.91	6.68元/块 + (2.50" × 0.30")
石 夹 板	"	白石棉板t=1.5		"	5.54	44.30 + (4" × 2")
三 夹 板	"	松木尿胶1830 × 915 × 3		"	1.76	1.61元/m + 0.914
五 夹 板	"	" 1830 × 915 × 5		"	36.70	2039.02元/T × 0.018
五 夹 板	"	" 1830 × 915 × 6		"	2.48	415.50元/100张
钽 花 板	"	1840 × 920 × 1		"	4.17	698.63元/100张
镀锌铁皮	全部项目	镀锌薄钢板0.57		"	4.96	831.05元/100张
"	"	" 0.44		"	4.29	726.46元/100张
"	"	"		"	5.18	1150.87元/T × 0.0045
"	"	"		"	4.31	1244.71元/T × 0.00346

材料名称	用于定额分项	取	定	单位	单价	备 注
钢板	全部项目	1×11		m ²	3.96	
可赛银油	"	白、黄、青、绿各25%		kg	0.355	(0.29+0.36+0.37+0.40)×25%
清漆	"	鱼油、重磨仁油各50%		"	3.36	2.88×50%+3.84×50%
软黄蜡、硬白蜡	"	南字、进口50%		"	6.71	6.55×50%+6.87×50%
汽柴油	"	软黄蜡、硬白蜡各50%		"	1.14	1.08×50%+1.19×50%
煤	机械台班	66#		"	0.73	734.40元/T
	"	轻柴油+0#		"	0.47	470.22元/T
	"	煤炭坝烟煤		"	0.044	44.39元/T

定额 编号	工 程 名 称 及 内 容	单 位	单 价 (元)	人		机 械 费 (元)	在垫板上操作人工机械乘系数 1.25			
				工 资 (元)	工 土方工		单 价 (元)	人		机 械 费 (元)
								工 资 (元)	工 土方工	
1.挖土机挖土										
1	正铲挖土机斗容量0.5m ³ 一、二类土	1000m ³	191.07	6.36	4.3	184.71	238.64	7.96	5.38	230.68
2	" 0.5m ³ 三 "	"	217.50	7.25	4.9	210.25	272.09	9.07	6.13	263.02
3	" 0.5m ³ 四 "	"	271.35	9.18	6.2	262.17	339.18	11.47	7.75	327.71
4	" 0.75m ³ 一、二类土	"	187.44	5.62	3.8	181.82	234.31	7.03	4.75	227.28
5	" 0.75m ³ 三 "	"	206.98	6.22	4.2	200.76	258.73	7.77	5.25	250.96
6	" 0.75m ³ 四 "	"	261.79	7.99	5.4	253.80	327.24	9.99	6.75	317.25
7	" 1m ³ 一、二类土	"	181.28	4.59	3.1	176.69	226.60	5.74	3.88	220.86
8	" 1m ³ 三 "	"	212.75	5.48	3.7	207.27	266.22	6.85	4.63	259.37
9	" 1m ³ 四 "	"	257.95	6.51	4.4	251.44	323.00	8.14	5.5	314.86
10	反铲挖土机斗容量0.5m ³ 一、二类土	"	216.65	7.25	4.9	209.40	271.24	9.07	6.13	262.17
11	" 0.5m ³ 三 "	"	255.43	8.58	5.8	240.85	319.72	10.73	7.25	308.99
12	" 0.5m ³ 四 "	"	324.19	10.95	7.4	313.24	405.24	13.69	9.25	391.55
13	拉铲挖土机斗容量0.5m ³ 一、二类土	"	258.98	8.73	5.9	250.25	324.16	10.62	7.38	313.24
14	" 0.5m ³ 三 "	"	304.73	10.21	6.9	294.52	381.34	12.77	8.63	368.57
15	" 1m ³ 一、二 "	"	247.60	6.36	4.3	241.24	309.23	7.96	5.38	301.27
16	" 1m ³ 三 "	"	284.74	7.25	4.9	277.49	355.65	9.07	6.13	346.58
17	" 1m ³ 四 "	"	352.21	9.03	6.1	343.18	440.55	11.29	7.63	429.26
18	抓铲挖土机斗容量0.5m ³ 一、二类土	"	376.71	6.44	4.35	370.27	471.10	8.05	5.44	463.05
19	" 0.5m ³ 三类土	"	433.00	7.40	5	425.60	541.25	9.25	6.25	532.00
20	" 1m ³ 一、二 "	"	332.74	4.29	2.9	323.45	416.50	5.37	3.63	411.13
21	" 1m ³ 三 "	"	382.09	4.93	3.33	377.16	477.32	6.16	4.16	471.16

定额 编号	工程名称及内容	单 位	单 价 (元)	人		机 械 费 (元)	定额 编号	工程名称及内容	单 位	单 价 (元)	人		机 械 费 (元)
				工 资 (元)	工 方 工						工 资 (元)	工 方 工	
2.挖土机挖土自卸汽车运土													
(一) 5T以内自卸汽车运土(一公里内)													
22	正铲0.5m ³ —、二类土	1000m ³	1917.15	13.02	8.8	1904.13	36	正铲0.5m ³ 四类土	1000m ³	2148.04	14.50	9.8	2132.54
23	" " 三 "	"	2171.47	15.10	10.2	2156.37	37	" 0.75m ³ —、二类土	"	1689.63	9.92	6.7	1679.71
24	" " 四 "	"	2226.02	16.87	11.4	2209.15	38	" " 三 "	"	2086.12	11.69	7.9	2074.43
25	" 0.75m ³ —、二类土	"	1818.07	12.14	8.2	1805.93	39	" " 四 "	"	2142.83	13.47	9.1	2129.36
26	" " 三 "	"	2164.10	14.06	9.5	2150.04	40	" 1m ³ —、二类土	"	1682.87	8.73	5.9	1674.14
27	" " 四 "	"	2220.66	15.69	10.6	2204.97	41	" " 三 "	"	1904.32	10.06	6.8	1894.26
28	" 1m ³ —、二类土	"	1811.31	10.95	7.4	1800.36	42	" " 四 "	"	2141.55	11.99	8.1	2129.56
29	" " 三 "	"	2036.53	12.43	8.4	2024.10	43	反铲0.5m ³ —、二 "	"	1867.31	12.14	8.2	1855.17
30	" " 四 "	"	2219.53	14.36	9.7	2205.17	44	" " 三 "	"	2131.28	13.91	9.4	2117.37
31	反铲0.5m ³ —、二类土	"	1951.54	14.21	9.6	1937.33	45	" " 四 "	"	2348.20	16.72	11.3	2331.48
32	" " 三 "	"	2209.26	16.28	11	2192.98	(三) 自卸汽车运土每增加(一公里)						
33	" " 四 "	"	2475.76	19.39	13.1	2456.37	46	5T以内自卸汽车三公里以内一、二类土	1000m ³	495.82	1.92	1.3	493.90
(二) 6.5T自卸汽车运土(一公里内)													
34	正铲0.5m ³ —、二类土	1000m ³	1832.92	10.95	7.4	1821.97	47	5T以内自卸汽车三公里以内三、四类土	"	534.86	2.07	1.4	532.79
35	" " 三 "	"	2093.49	12.73	8.6	2080.76	48	5T以内自卸汽车三公里以上一、二类土	"	468.56	2.66	1.8	465.90
							49	5T以内自卸汽车三公里以上三、四类土	"	520.97	2.96	2	518.01
							50	6.5T自卸汽车三公里以内一、二类土	"	380.72	1.04	0.7	379.68

定 额	工 程 名 称 及 内 容	单 位	单 价	人		机 械 费 (元)	定 额 编 号	工 程 名 称 及 内 容	单 位	单 价	人		工
				工 资 (元)	土 方 工 (元)						工 资 (元)	土 方 工 (元)	其 他 工
68	110—140马力拖拉机牵引9—12m ³ 铲运机 运距100m内一、二类土	1000 m ³	305.82			305.82	80	6.人力挖土 人力挖一、二类土	100 m ³	15.91	15.91	10.5	0.25
69	" " 三、四 "	"	525.56			525.56	81	" 三 "	"	34.23	34.23	22.7	0.43
70	运距每增加50m一、二类土	"	64.53			64.53	82	" 四 "	"	59.90	59.90	39.8	0.57
71	" " 三、四 "	"	77.44			77.44	83	" 五 "	"	106.26	106.26	70.8	1
	5.碾压							9.夯土、填土及其他					
72	原地面压实 60马力拖拉机牵引单联羊足碾	1000 m ²	21.63			21.63	139	人工打夯 (原土)	100 m ²	1.97	1.97	1.3	0.03
73	80—100 " 牵双 "	"	20.34			20.34	139注3	地槽、地坑人工原土打夯	"	2.37	2.37	1.56	0.04
74	60马力拖拉机	"	26.31			26.31	140	人工打夯 (填土)	100 m ³	22.64	22.64	15	0.3
75	80—100马力拖拉机 填土压实	"	30.32			30.32	141	墙、柱基回填土	"	28.68	28.68	19	0.38
76	60马力拖拉机牵引单联羊足碾	1000 m ³	127.47			127.47	142	就地回填土	"	10.57	10.57	7	0.14
77	80—100 " 牵双 "	"	117.51			117.51	145	铲草皮20m以内运距	100 m ²	2.00	2.00	1.3	0.05
78	60马力拖拉机	"	238.94			238.94	145注2	" 每超过20m	"	0.41	0.41	0.28	
79	80—100马力拖拉机	"	278.25			278.25	146	平整场地	"	7.36	7.36	4.87	0.1
143	蛙式打夯机填土夯实	100 m ³	54.25	7.55	5.1	46.70	147	挖淤泥20m内运距	100 m ³	70.48	70.48	47	0.62
144	" 填土夯实	100 m ²	5.42	0.75	0.51	4.67	148	挖流砂 " "	"	120.86	120.86	80	1.66
144注	" 地槽地坑原土夯实	"	6.50	0.80	0.61	5.69	147、注1	挖淤泥流砂每超过20m	"	7.84	7.84	5.3	

定额 编号	工程名称及内容	单 位	单 价 (元)	土 方 工	其他 用工	如遇有地下水渗水时 人工乘系数1.25			定额 编号	工程名称及内容	单 位	单 价 (元)	土 方 工	其他 用工	如遇有地下水渗水时 人工乘系数1.25		
						单 价 (元)	土 方 工	其他 用工							单 价 (元)	土 方 工	其他 用工
7.人力挖地槽地坑 (二)挖地槽																	
92	上口宽0.8m内深1.5m内一、二类土	100m ³	35.34	23.50	38	44.19	29.38	0.48	103	底宽3m内深4m内五类土	"	129.23	85.81	52	161.54	107.25	1.9
93	上口宽0.8m内深1.5m内三类土	"	59.60	39.60	67	74.50	49.5	0.84	(四)挖地坑								
94	上口宽0.8m内深1.5m内四类土	"	90.28	60	1	112.85	75	1.25	113	坑底20m ² 内深2m内一、二类土	"	40.14	26.70	0.42	50.19	33.33	0.53
95	上口宽0.8m内深1.5m内五类土	"	131.66	87.51	46	164.59	109.38	1.83	114	坑底20m ² 内深2m内三类土	"	65.85	43.80	0.69	82.30	54.75	0.86
96	底宽3m内深2m内一、二类土	"	31.86	21.20	33	39.83	26.5	0.41	115	坑底20m ² 内深2m内四类土	"	100.11	66.61	0.41	125.13	83.25	1.3
97	底宽3m内深2m内三类土	"	52.36	34.80	58	65.46	43.5	0.73	116	坑底20m ² 内深2m内五类土	"	146.55	97.51	0.52	183.19	121.88	1.9
98	底宽3m内深2m内四类土	"	79.43	52.80	87	99.29	66	1.09	117	坑底20m ² 内深4m内一、二类土	"	41.82	27.80	0.46	52.29	34.75	0.58
99	底宽3m内深2m内五类土	"	115.84	77	1.27	144.80	96.26	1.59	118	坑底20m ² 内深4m内三类土	"	71.79	47.70	0.81	89.75	59.63	1.01
100	底宽3m内深4m内一、二类土	"	35.37	23.50	4	44.22	29.38	0.5	119	坑底20m ² 内深4m内四类土	"	108.78	72.31	0.2	135.98	90.38	1.5
101	底宽3m内深4m内三类土	"	57.87	38.40	7	72.34	48	0.88	120	坑底20m ² 内深4m内五类土	"	157.19	104.51	0.71	196.50	130.63	2.14

定额编号	工程名称及内容	单位	单价 (元)	人			工			材			如遇有地下渗水时人工乘系数1.25				
				工资 (元)	土方工	木工	其他用工	原条 m ³	元钉 kg	单价 (元)	人			原条 m ³	元钉 kg		
											土方工	木工	其他工				
104	(三)挖地槽(带挡土板) 地槽底宽3m内深2m内一、二类土	100 m ³	181.53	51.86	22.31	0.2	0.53	1.592	7.8	194.50	64.83	27.88	12.75	0.66	1.592	7.8	
105	" " " 三 "	"	155.14	67.73	36.5	5.9	0.74	1.11	4.8	173.10	84.69	45.63	7.38	0.93	1.11	4.8	
106	" " " 四 "	"	186.27	97.86	55.4	5.9	1.03	1.11	4.8	210.74	122.33	69.25	7.38	1.29	1.11	4.8	
107	" " " 深4m内一、二类土	"	228.73	56.05	24.71	0.3	0.7	2.163	8.9	242.76	70.08	30.88	12.88	0.88	2.163	8.9	
108	" " " 三 "	"	228.80	79.22	40.3	9.2	0.96	1.88	7.4	248.62	99.04	50.38	11.5	1.2	1.88	7.4	
109	" " " 四 "	"	263.28	113.35	61.7	9.2	1.3	1.88	7.7	291.64	141.71	77.13	11.5	1.63	1.88	7.7	
110	" " " 深6m内一、二类土	"	234.69	59.57	27.11	0.1	0.74	2.197	8.6	249.60	74.48	33.88	12.63	0.93	2.197	8.6	
111	" " " 三 "	"	251.76	85.05	44.1	9	1.07	2.106	7.8	273.03	106.32	55.13	11.25	1.34	2.106	7.8	
112	" " " 四 "	"	289.86	123.15	68	9	1.44	2.106	7.8	320.65	153.94	85	11.25	1.8	2.106	7.8	
(五)挖地坑(带挡土板)																	
121	坑底面20m ² 以内深4m以内一、二类土	100 m ³	218.09	63.79	29.9	10	0.73	1.925	7	234.04	79.74	37.38	12.5	0.91	1.925	7	
122	" " " 三 "	"	234.41	92.39	48.5	9.3	1.05	1.769	6.6	257.52	115.50	60.63	11.63	1.31	1.769	6.6	
123	" " " 四 "	"	274.58	132.56	73.7	9.3	1.43	1.769	6.6	307.73	165.71	92.13	11.63	1.79	1.769	6.6	
124	" " " 深6m以内一、二类土	"	222.95	67.15	32.4	9.6	0.77	1.943	6.7	239.73	83.93	40.5	12	0.96	1.948	6.7	
125	" " " 三 "	"	244.29	98.94	52.9	9	1.12	1.81	6.7	269.03	123.68	66.13	11.25	1.4	1.81	6.7	
126	" " " 四 "	"	288.07	143.07	80.6	9	1.53	1.81	6.4	323.84	178.84	100.75	11.25	1.91	1.81	6.4	
127	" " " 深10m以内一、二类土	"	231.20	75.75	37.8	9.6	0.85	1.948	5.4	250.14	94.69	47.25	12	1.06	1.948	5.4	
128	" " " 三 "	"	257.98	112.98	61.7	9	1.26	1.81	6.4	286.24	141.24	77.13	11.25	1.58	1.81	6.4	
129	" " " 四 "	"	310.07	165.07	94.4	9	1.74	1.81	6.4	351.35	206.35	118	11.25	2.18	1.81	6.4	

· 12 · 注：地槽、地坑、如遇有地下渗水时，带水部份运土，按相应定额的工日乘系数1.25。