

臨證指南醫案卷七

濟南李大瞻翰圖

古吳葉桂天士先生著

錫山鄒錦曉滋九全華

邵銘新甫

痢

暑濕

沈

暑必挾濕傷在氣分古稱滯下此滯字非停滯飲食

言暑濕內侵腑中流行阻遏而爲滯矣消導升舉溫補

暑邪無有出路胸痞不飢不食粘膩未已而肛門沉墜

裏結三焦皆受邪蒸上下渾如雨截延爲休息痢疾纏

案語極明



臨證指南醫案卷七

濟南李大瞻翰圖

古吳葉桂天士先生著

錫山鄒錦曉滋九全華

邵銘新甫

痢

暑濕

沈

暑必挾濕傷在氣分古稱滯下此滯字非停滯飲食

言暑濕內侵腑中流行阻遏而爲滯矣消導升舉溫補

暑邪無有出路胸痞不飢不食粘膩未已而肛門沉墜

裏結三焦皆受邪蒸上下渾如雨截延爲休息痢疾纏

案語極明



立方與案相
反何故

綿展轉豈旦晚驟愈之病

如有暑邪、薑附不可用、雖

淡乾薑

生薑

小川連

淡黃芩

人參

枳實

徐

夏季痢症多是濕熱食積初起宜分消其邪但肌柔

白嫩乃氣虛之質且性情畏藥只宜少與勿過

檳榔汁

青皮

陳皮

厚朴

川連

黃芩

木香

炒黑山查

又

濕熱下痢必用苦辛寒爲治衆穀瀉腸止瀉久痢成

方當此熱邪未清宣通斯滯可去因色白氣弱未敢峻

攻耳



此乃正法何
與前方不類
也

厚朴

黃芩

川連

木香

查肉

炒銀花

麥芽

盧

痢症濕熱皆是夏令伏邪但以攻消大傷胃氣不能
去病今微嘔不飢不寐大便欲解不通是九竅六腑不
和總是胃病

人參 太早 一錢

吳萸炒川連 四分

泡淡生乾薑 五分

茯苓 三錢

川棟子肉 一錢

生白芍 一錢

某女

舌色灰黃渴不多飲不飢惡心下利紅白積滯小溲

不利此暑濕內伏三焦氣機不主宣達宜用分理氣血
不必見積以攻滌下藥

卷七

飛滑石

川通草

猪苓

茯苓皮

藿香梗

厚朴

白蔻仁

新會皮

陸氏

經來暑穢痧脹心煩自利黑痰

淡黃芩

枳實

川連

石菖蒲

鬱金

橘紅

陳軀

瀉痢雨月肢體浮腫高年自屬虛象但胸皖痞悶納

穀惡心每利必先腹痛是夏秋暑熱鬱滯於中虛體挾

邪焉有補瀉可去邪扶正之理恐交節令變症明是棘

手重症矣

寒冷是方非

人參

茯苓

川連

淡乾薑



生白芍

枳實

某

臍上青筋突痛太陰脾受傷此前痛也近日腹痛

積兩旬不已是新受夏秋暑濕與病異岐先理新病導

氣分消主之

藿香

厚朴

廣皮

茯苓皮

川連

木香

木瓜

扁豆

某

痰哮宿病正在初秋而發又值寒熱下痢血積腹痛

吐逆脉來右弦左弱目黃羞明必是暑濕凝滯着裏以

補虛之中佐以清邪乃通劑去

二味助症俱確

人參

黃芪

白芍

廣皮

石蓮子



濕熱

川連

查肉

草決明

金銀花

王

痢疾古稱滯下。乃是濕熱氣薄。腸胃阻閉。氣分故利。仍不爽。河間丹溪。僉用清熱導氣者爲此。

黃芩

川連

草決明

炒黑查肉

生白芍

石蓮

丹皮

廣木香汁

倪

六

面垢舌白。心下脘中。淒淒痛窒。至悶復便不爽。此水

穀之濕。內蒸爲熱。氣道阻閉。上熱下冷。若外受客邪。既

過募原。必有寒熱矣。

淡黃芩

川連

淡竹葉

檳榔汁

白芍

厚朴

廣皮白



某 濕溫下痢脫肛 五苓散加寒水石

江 食物不調腸胃蘊蓄鬱蒸積聚而滯下三月不愈

疎導補之

人參

川連

炒白芍

炒香肉

廣皮

茯苓

炒當歸

烏梅

陸 濕熱內蘊中焦痞結陽氣素虛體質濕注自利不爽

神識昏亂將變柔痙

炒牛夏

人參

枳實

川連

乾薑

黃芩

薑汁

顧 得湯飲腹中漉漉自利稀水平昔酒客留濕濕勝肉



此方極靈妙

蘊腸胃不爽凝積東垣清暑益氣亦為濕熱傷氣而設

但脾胃久病仍能納食當苦味堅陰芳香理脾

生茅米

四兩

炒黑黃柏

二兩

炒黑地榆

猪苓

一兩半

澤瀉

一兩半

水法丸服三錢

葛

十四酒客大便久瀉脇上曾發瘡瘍春夏脇下有形腹形

滿脹此久蘊濕熱癰膿自利未能泄邪腸胃氣壅利頻

不爽法當分消以去濕熱若攻劫太過必傷脾胃議用

丹溪小溫中丸早進二錢五分夜進二錢五分

二兩

某

潮熱自利腹痛

黃芩

生白芍

枳實

桔梗



檳榔汁

木香汁

徐能食腹痛下痢兼和其陰

人參

生白芍

黃芩

枳實

川連

乾薑

某_{六十}濕熱內蒸下利紅積

炒黑神麴

炒黑查肉

茯苓皮

飛滑石

新會皮

厚朴

淡竹葉

扁豆葉

祝_{八三}十年久痢須推飲食避忌酒客濕滯腸中非風藥之

辛佐苦味入腸何以勝濕逐熱久病飲食不減腸中病

也



醫部全錄卷七

綿茵陳

香白芷

北秦皮

茯苓皮

黃柏

藿香

某

形瘦陰虧濕熱下痢悞投消食反劫津液邪未盡津

先耗咽喉痛且噎欬所謂濕未罷已上燥矣

川連

銀花

通草

黃芩

川貝

茯苓皮

某

濕熱內阻氣分腹痛下痢目眇黃舌光不渴議清裏

泄濕熱

黃芩

寒水石

川連

厚朴

秦皮

鬱金



山五
十濕鬱腹痛利紅如豆汁

生芽术

錢三

炒山查

錢半

厚朴

一錢

紅麴

錢半

廣皮

一錢

猪苓

一錢

某

夏秋痢疾固是濕熱傷氣脾胃氣滯後重裏急不爽

古方香連丸取其清裏熱必佐理氣謂氣行斯濕熱積

聚無容言矣知母生地滋陰除熱治陰分陽亢之火與

痢門濕熱大異蓋滋則呆滯氣鈍室塞宜乎欲便不出

究竟濕熱留邪仍在桂附熱燥又致肛墜痛如刀割補

中益氣東垣成法僅僅升舉下焦清陽未能直透腸中

再用大黃重藥兼知母生地等味更令傷及下焦書義

謂諸痢久都屬腎傷小腹墜忌冷顯然是下症議與升陽亦須下治

人參 茯苓 澤瀉 炙草 防風根

羌活 獨活 細辛 生薑 大棗

某 舌自渴不欲飲心腹熱每痢必痛肛墜痢又不爽微嘔有痰口味有變頭中空痛兩頰皆赤此水穀氣蒸濕熱鬱於腸胃清濁交混忽加煩躁難鳴苦冗法當苦寒泄熱荒辛香流氣滲泄利濕蓋積滯有形濕與熱本無形質耳

川連 黃芩 鬱金 厚朴



厥陰伏熱

猪苓

槐米

秦皮

包先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱五傷

淡黃芩

川連

丹皮

生芍

炮薑

炒銀花

陳氏溫邪經旬不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥

陰恐致變瘥

白頭翁

川連

黃芩

北秦皮

黃柏

生白芍

又溫邪誤表劫津神昏恐致虛厥

炒生地

阿膠

炒麥冬

生白芍



五卷七

痢

七卷七

炒丹皮

女貞子

邱姬

進潤劑痛緩積稀知厥陰下利宜柔宜通血虛有風

顯然

生地

阿膠

丹皮

生白芍

銀花

小黑檳豆皮

某

熱漸入裏胸痞便泄議酸苦泄熱

黃芩

川連

枳實

白芍

廣皮白

滑石

甘草

穀芽

協熱痢

蔡

內虛邪陷協熱自利脉左小有大病九日不減是為

重症議用白頭翁湯方加黃芩白芍



潘 時令暑濕郁從口鼻而受氣鬱則營衛失於轉運必
身熱無汗其邪自上以及中必循募原致腸胃亦鬱腹
痛瀉積無非濕熱之化此分消利濕則可若以表藥則
傷陽氣矣

茯苓

陳皮

厚朴

木香

炒扁豆

炒山查

又 協熱下利粘膩血水是腸胃中濕熱之化也

北秦皮

白頭翁

茯苓

澤瀉

炒銀花

益元散

某 春溫內陷下痢最易厥脫

川連

阿膠

淡黃芩

炒生地

生白芍

炙草

王

熱毒逗留不化潮熱下利

川連

黃芩

炒白芍

茯苓

澤瀉

木瓜

血痢

張三

江南地薄氣弱夏季食物內蘊時令熱迫內聚濕熱

赤痢入冬不愈皆飲食不忌之累宜淡薄滋味

生茅朮

厚朴

南山查

草果仁

檮根皮

槐花

廣皮

銀花

又痢血三月晝痢夜止肛門欲墜以氣陷門戶不藏

