

痘學

之二目錄

發熱三朝證治

順症例

三圖

逆症例

三圖

險症例

三圖

見點三朝證治

順症例

三圖

逆症例

三圖

險症例

三圖

起脹三朝證治

順症例

三圖

逆症例

三圖

險症例

三圖

灌膿三朝證治

順症例

三圖

逆症例

三圖

險症例

三圖

收靨三朝證治

順症例

三圖

逆症例

三圖

險症例

三圖

落痂三朝證治

順症例

三圖

逆症例

三圖

險症例

三圖

證治總言

圖像註解

痘學真傳卷之二

梁谿葉大椿子容甫著

門人華若虬松孺較輯

發熱三朝證治

方載第七卷

痘瘡非熱不出有微熱而出者壯熱而出者驟熱卽出者熱久始出者槩以三日爲規然其間吉凶不在熱之微甚久速如內毒本輕身不大熱微汗飲食二便及神氣如常痘必少此微熱而出之吉者內毒本重真氣虧損脾胃不足不能鼓舞其氣使痘發於外

所以身不甚 困倦煩悶天柱骨倒六脉弦數此

微熱而出之凶者神氣充足或感風熱內毒與外邪

相迫驚躁狂亂乃客症重內毒輕見點卽甦此壯熱

而發之吉者大毒內攻遍身如火手足冰冷舌焦口

乾實毒獨熾非由外感相助此壯熱而發之凶者所

謂驟熱而卽出者神氣旺外感輕痘毒輕是爲吉毒

氣重外感少是爲凶所謂熱久而始出者脾陰不足

內毒輕外感少是爲吉毒伏於內正氣不能送出是

爲凶挽回重痘者必乘其未見形時急爲調治則可

順症例

身熱自汗、肌膚潤澤、內症如常、呼吸脈息調勻、手足
溫、和口不乾渴、神思自如、左圖

一朝
發熱



二朝

發熱

三朝

發熱

逆症例



定睛目閉、天柱倒側、面青慘黯、叫啼不休、身熱如火、

肢冷如冰、六脉沉細、不省人事、腰腹痛如被杖、七孔
 二便失血、唇紫黑破裂、舌焦黑有刺、
左圖

一朝

發熱




二朝

發熱



三朝
發熱




陰症例


發熱頭痛、鼻流清涕、多由外感、升麻葛根湯、身熱不退、或躁渴妄語、解毒踈痘湯、嘔逆腹痛、大便秘結、承氣湯、唇淡面白、或帶青色、脉又遲緩、此血氣虛弱、不能送毒外出、參蘇飲

左圖

一朝
發熱



二朝
發熱



三朝

發熱



見點三朝證治

見點者、痘出而見其形也、形見而色亦見矣、三日之內、陸續出來、必大小前後、挨次生長、然形色既見、吉凶遂分、故宜辨虛實寒熱、虛寒者急於升托、實熱者急於涼解、苟因循不治、至後必難起脹、必不貫膿、倒

醫黑陷之禍隨至矣可不預治哉


順症例

上唇兩頰先見三四顆週身磊磊幾點無并粒成塊
圓整頂尖堅硬碍手皮厚色糙紅活潤澤根窠深固
先後漸起與肉色紅白分明精神爽健氣色光晶內
症如常溫和有汗

左圖

四朝


見點



五朝
將齊

六朝
齊足


逆症例




先發於天庭司空太陽印堂方廣及胸背兩股等處
 壅如蠶種粒如痞瘰一日出滿水珠薄亮頂根俱白
 痘如肉色焦紅焦紫肉變痘色時現時沒口臭氣粗
 斑點如痣

左圖


四朝
 見點



五朝
不透



六朝
不齊



陰症例

頂陷難起、或軟嫩不得手、根窠不紅活、此表虛寒也、
二便清利、身涼氣冷、減食不渴、此裏虛寒也、宜理脾
胃、和氣血、蓋脾胃理、則肌肉暢而無陷伏之憂、氣血
和、則毒外出而無癢癩之患、初出焦紅紫黑、根窠不
清、大便閉結、小便赤色、渴熱煩躁、此表裏大熱之症、
宜涼解小無比散、犀角地黃三黃承氣等湯、痘出稠
密、身表熱大連翹、飲熱盛發紅斑如錦紋在皮內者、
前胡化癰湯、凡出太多宜涼解、出不快宜升發、初出
在太陰太陽額角髮際天庭方廣之處、先見四五點、

熱尚未退，帶火而出者，此孤陽上炎，用紫草化毒湯。
過期不出，出不快者，或鼻塞聲重，頭痛怕冷，風寒閉
之也。消毒飲，氣血怯弱，痘色淡白，身涼肢冷，食少便
清，透肌散，脾胃積食，不能踈發，宜消食，食在大腸，宜
蜜導，曾受驚悸，羌活透肌散，至皮內顆粒甚多，紅暈
不分地界，恐是夾疹，解毒踈痘湯，既屬險症，用藥太
寒，則滯氣，太熱則助火，宜寓補於解，寓解於補，應變
而施，瞻前顧後，不可偏執，卽有重劑，中病則已。左圖

四朝
見點



五朝
將齊

