

醫學從眾卷三

閩吳航陳念祖修園甫著

次男元犀靈石參訂

孫男

心典、徽菴、心蘭、芝亭

全校字

遺精

夢而遺者相火之強也。宜用龍膽瀉肝湯送下。五倍子丸二錢。經云厥氣客於陰器則夢接內。蓋肝主疎泄相火鼓之則腎雖有閉藏之權亦拱手授之矣。不夢而遺者心腎之虛也。以六味丸為主。煎補中益氣湯送下。以升提之。或用心過度心不能主令而相火用事者亦前丸為主。而兼用歸脾湯。有命門火衰元精脫陷陽關

不閉者急用八味丸以壯陽氣使之涵乎陰精而不洩此趙氏之法本其師薛氏實中庸之道也至於景岳秘元煎固陰煎苓朮兔絲煎皆見症治症之方也

張景岳云精之藏制雖在腎而精之主宰則在心凡少年多慾之人或心有妄想外有妄遇以致君火搖於上相火熾於下則水不藏而精隨以洩

診法

訣云遺精白濁

當驗之尺

結扎動緊

二症之的

正傳云兩尺洪數必使濁遺精

龍膽瀉肝湯

方見時方

治脇痛口苦耳聾筋痿陰濕熱癢陰腫白濁溲血
今借治夢泄以肝實而火盛也大苦大寒不宜常服加味道遙
散可以代之

五倍子丸

治遺精甚效

五倍子

清鹽炙
晒焙

茯苓

各二兩

蜜丸桐子大每服二錢日二服空心鹽湯送下或以藥汁送下
又按有夢而泄者於補腎攝精中加蓮子心一錢生芡仁二錢
所以治其妄夢也多效又多夢者神之亂也龍為天地之神故
龍骨最能補神而治妄夢合之牡蠣之鹹寒便能引火歸原金

匱桂枝龍骨牡蠣湯最為神妙

蓮鬚為標藥中之神品

杜枝龍骨牡蠣湯方見金匱

治男子失精女人夢交夢交夢與男交合也

按虛羸浮熱汗出者除桂加白微一錢附子五分名曰子加龍

骨湯方見時方

秘元煎景岳

主治心脾

遠志八分

山藥

茯苓

杏仁各二錢炒

白朮炒

茯苓各一錢五分

炙草一錢

人參二錢

五味十四粒

金櫻子去核

二錢

水煎服

有火、資熱者、加苦參一二錢、

氣大虛者、加黃芪二三錢、

固陰煎

主治肝腎

人參

隨宜

熟地

三五錢

山茱萸

一分錢

遠志

七分

山藥

炒二錢

兔絲子

炒香三錢

五味

十四粒

炙草

一二錢

水煎服

或加金櫻子三錢

荅朮兔絲子煎

主治脾腎

茯苓

白米

米油洗炒

蓮子肉

各四兩

五味

酒蒸

山藥

炒各二兩

杜仲

酒炒三兩

炙草

五錢

兔絲子

製十兩

用山藥末以陳酒糊丸桐子大空心滾湯下百餘丸

氣虛不攝精加人參四兩

張石頑曰夢遺為肝熱膽寒以肝熱則火淫於外魂不內守故多淫夢失精或時心悸肥人多此宜清汗不必補腎溫膽湯加人參茯苓粳仁蓮肉

又曰夢遺多是陰虛火氣用事苟非確係陽虛桂附鹿茸等助陽之藥慎勿輕用非確係氣虛參朮遠志輩益氣之藥不可漫施試

觀夢遺必在黎明陽氣發動之時其為陰虛陽擾可知矣沈芊綠云心藏神肝藏魂腎藏精夢中所主之心即心之神也夢中所見之刑即肝之魂也夢中所洩之精即腎之精也要之心為君肝腎為相未有君火動而相火不隨之者當先治其心火而後及其餘宜黃連清心飲茯苓湯加減

黃連清心飲

黃連

生地

甘草

當歸

人參

茯苓

杏仁

遠志

蓮子

各等

水煎服

茯苓湯

茯苓

遠志

菖蒲

茯苓

黃連

生地

當歸

甘草

蓮子

杏仁

人參

隨時加減

水煎服

文蛤津膈膏

治遺精

文蛤

研細末

用以女兒津調貼膈內立止

思仙丹

各見種福堂

治陰虛火動夢遺神方

蓮鬚

石連肉

去肉青翳并外皮

芡實

各十兩去壳

右爲末再以金櫻子三觔去毛子水淘淨入大鍋內水煎濾過再煎如飴糖和勻前藥丸如桐子每服七八十丸

封髓丹

治遺精

砂仁一兩

黃蘗三兩

甘草炙土

右末煉蜜丸

四君子湯

方見時方

原方加龍骨牡蠣蓮鬚

溫膽湯

卽二陳湯



加竹茹三錢枳實八分

赤白濁

濁者渾濁之謂也。方書多責之腎。而余獨求之脾。蓋以脾主土。病濕熱下注。則為濁。病濕勝於熱。則為白。熱勝於濕。則為赤。治之之法。不外導其濕熱。濕熱去而濁自清矣。蒼白二陳湯加黃柏石菖蒲草薢主之。久患不愈。宜求之腎。以二妙地黃丸與草薢分清飲。閱服又內經云。中氣虛而溺為之變。宜四君子湯補中益氣湯。加減主之。又有命門火衰氣不攝精。致敗精為濁。宜以八味溫其命火。加免絲子。車前子。導其敗精。總之濁出精竅。與淋起溺竅者不同。病之稍久。宜固腎。不宜利水。此要旨也。

扶免丸水陸二仙丹之類皆固腎藥

蒼白二陳湯

蒼朮

炒 鹽水

白朮

茯苓

半夏

各二錢

陳皮

甘草

黃柏

各一錢

草薢

三錢

石菖蒲

八分

水煎空心服

如赤濁加連翹一錢五分丹參二錢蓮子心五分

如脉弦脇痛為肝火加龍膽草桃子各一錢如口渴氣喘脉澀

是為肺火加麥冬三錢桑白皮紫苑各二錢五分

如咽痛脉沉為腎火加元參三錢

次男

元犀按此方妙在半夏升清降濁熟讀本草經者自知

二妙地黃丸

馮氏 錦囊

熟地四兩

山萸

蒼朮鹽水炒

山藥各二兩

茯苓

丹皮

澤瀉

黃柏秋石水浸炒
各一兩五錢

蜜丸桐子大每服三五錢日二服鹽湯下

或加牡蠣二兩益智仁一兩兔絲子二兩車前子七錢

草薢分清飲方見時方

治真元不固赤白濁

將軍蛋方

治白濁兼治夢遺

生大黃三分研末生雞子一個

將雞蛋子頂尖上敲破一孔入大黃末在內紙糊煑熟空心吃

之四五朝即愈

龍牡兔韭丸

治色慾過度精濁白濁小水長而不痛并治婦人虛寒淋帶崩漏等症

生龍骨

飛水

牡蠣

飛水

生兔絲粉

生韭子粉

右四味各等分不見火研細末乾麴冷水調漿爲丸每服一錢或至三錢晚上陳酒送下清晨服亦可

蚕沙黃柏湯

治遺精白濁有濕熱者

生蚕沙

一兩

生黃柏

一錢

二味共研末空心開水下三錢六七服即愈

白菓蚤方

治白濁

用頭生雞子一個開一小孔入生白菓肉二枚飯上蒸熟每日吃一個連吃四五次即愈

龍骨韭子湯

治遺精滑失

白龍骨

一兩
研末
韭子
炒一
合

又爲末空心陳酒調服三錢

小兒絲石蓮丸

治女癆夜及遺精白濁崩中帶下諸證

兔絲子

五兩酒浸研

石蓮肉

二兩

白茯苓

一兩蒸

右爲細末山藥糊爲丸桐子大每服五十丸加至一百丸或酒或鹽湯空心送下如脚無力木瓜湯下晚食前再服

龍蓮茨實丸

各見種福堂

治精氣虛滑遺不禁

龍骨

蓮鬚

芡實

烏梅肉

各等分爲末用山藥丸如小葶大每服三十丸空心米飲下

癰閉五淋

癰閉者小便點滴不通甚而爲脹爲腫喘滿欲死五淋者小便痛

澁淋瀝。欲去不去。欲止不止。有沙膏氣血勞五種之分。

癰閉用利水之藥。人所知也。若愈利而愈閉。脹悶欲死。宜治其本。經云。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。今小水點滴。不能出。病在氣化可知。桂枝直走太陽。而化氣此症。實不可缺。陰虛不化。熱逼膀胱。小腹脹痛。尺脉旺。宜服滋腎丸。至之。陽虛不化。寒結膀胱。小腹不痛。尺脉弱。宜加減腎氣丸。至之。然猶恐未能卽效。又有巧法。以施譬之滴水之器。閉其上而倒懸之。點滴不能下也。去其上之閉。而水自通流。宜以補中益氣湯提之。卽以此藥再煮。服盡。以手探吐。頃刻卽通。而更有啟其外竅。卽所以開其內竅之法。麻黃力猛。能通陽氣於至陰之下。肺主皮毛。配杏仁以降氣肺。

氣下達州都導水必自高原之義也以八正散加此二味其應如

響如夏月不敢用麻黃恐陽脫而汗漏不止以蘇葉防風杏仁三

味等分水煎溫服覆取微汗而水即利矣此張隱菴治水腫驗案盧者以人參

麻黃各二兩煎服神效此虛晉公驗案如汗多不任再散者即以紫苑桑白

皮各三錢麥冬五錢加於利水藥中或加於升提藥中亦效此李士材

驗皆下病上取之法也治水腫者可遵此法以治其標即以六君子湯去甘草加蒼朮厚朴炮羌附子以扶脾氣以復元氣

淋症有五方治甚多而絕不外於蘊熱統以景岳大分清飲主之

石淋下如沙石合益元散更加琥珀或石首魚頭肉石子五六

個研末調下

膏淋下如膏脂加革薺海蛤粉各二錢石菖蒲八分