

3—4

孟河丁氏醫案
吳興
丁文書



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館版權所有

孟河丁氏醫案卷三

武進孟河丁澤周甘仁著

男元彥彙錄
孫濟萬編訂

濟華民校讐

中風案

羅左 年甫半百。陽氣早虧。賊風入中。經脈營衛痺塞不行。陡然跌仆成中。舌強

不語。神識似明似昧。嗜臥不醒。右手足不用。風性上升。痰濕隨之。阻於廉泉。堵塞
神明也。脈象尺部沉細。寸關弦緊而滑。苔白膩。陰霾瀰漫。陽不用事。幸小溲未遺。
腎氣尚固。未至驟見脫象。亦云幸矣。急擬仲聖小續命湯加減。助陽祛風。開其痺
塞。運中滌痰。而通絡道。冀望應手。始有轉機。

淨麻黃四分

熟附片一錢

川桂枝八分

生甘草六分

全當歸三錢

川芎八分

姜半夏三錢

光杏仁三錢

生姜汁一錢冲服 淡竹瀝一兩冲服

另再造丸一粒去殼研細末化服

二診 兩進小續命湯。神識稍清。嗜寐漸減。佳兆也。而舌強不能言語。右手足不用。脈息尺部沉細。寸關弦緊稍和。苔薄膩。陽氣本虛。藩籬不固。賊風中經。經脈渾塞。痰濕稽留。宗氣不得分布。故右手足不用也。腎脈絡舌本。脾脈絡舌傍。痰阻心脾之絡。故舌強不能言。靈機堵塞也。雖見小效。尚不敢有恃無恐。再擬維陽氣以祛邪風。滌痰濁而通絡道。努力前進。以觀後效。

熟附片一錢

雲茯苓三錢

川桂枝八分

姜半夏二錢

生甘草六分

枳實炭一錢

全當歸二錢

光杏仁三錢

大川芎八分

炙僵蠶二錢

生姜汁一錢冲

淡竹瀝一兩冲

三診 又服三劑。神識較清。嗜寐大減。略能言語。陽氣有流行之機。濁痰有克化。

之漸是應手也。惟右手足依然不用。腑氣六七日不行。苔膩脈弦緊漸和。尺部沉細。腎陽早虧。宗氣不得分布。腑中之濁垢須陽氣通而後能下達。經腑之邪風必正氣旺。始托之外出。仍擬助陽益氣以驅邪風。通胃滯痰而下濁垢。腑氣以下行爲順。通腑亦不可緩也。

生黃耆三錢

桂枝八分

附子一錢

生甘草五分

當歸三錢

川芎八分

雲茯苓三錢

風化硝五分

全瓜蔞三錢

枳實炭一錢

淡荳蓉三錢

半硫丸錢半吞服

四診 腑氣已通。濁垢得以下行。神識已清。舌強言語未能自如。右手足依然不用。脈弦緊轉和。尺部沉細。陽氣衰弱之體。風爲百病之長。陽虛之邪風卽寒中之動氣。陽氣旺一分。邪風去一分。濕痰盤踞亦藉陽氣充足。始能克化。經所謂陽氣者。若天與日失其所。則折壽而不彰。理有信然。仍助陽氣以祛邪風化濕痰。而通絡道循序漸進。自獲效果。

生黃耆五錢

生白朮二錢

生甘草五分

熟附子一錢

桂枝八分

全當歸三錢

川芎八分

姜半夏三錢

西秦艽二錢

淮牛膝二錢

嫩桑枝三錢

指迷茯苓丸五錢包

服前方諸恙見輕。仍守原法擴充。生黃耆用至八錢。間日用鹿茸二分研細末。飯爲丸。陳酒吞服。大活絡丹。每五日服一粒。去殼研末。陳酒化服。共服六十餘帖。舌能言。手能握。足能履。接服膏滋方。藥味與煎藥彷彿。以善其後。

沈左 年逾古稀。氣陰早衰於未病之先。舊有頭痛目疾。今日陡然跌仆成中。舌強不語。人事不省。左手足不用。舌質灰紅。脈象尺部沉弱。寸關弦滑而數。按之而勁良。由水虧不能涵木。內風上旋。挾素蘊之痰熱。蒙蔽清竅。堵塞神明出入之路。致不省人事。痰熱阻於廉泉。爲舌強不語。風邪橫竄經脈。則左手足不用。金匱云。風中於經。舉重不勝。風中於腑。卽不識人。此中經兼中腑之重症也。急擬育陰熄風。開竅滌痰。冀望轉機爲幸。



大麥冬三錢

元參二錢

羚羊片八分先煎汁冲

仙半夏二錢

川貝二錢

天竺黃錢半

明天麻八分

陳膽星八分

竹茹錢半

枳實一錢

全瓜蔞四錢切

嫩鈎鈎三錢後入淡竹瀝一兩沖

生姜汁二滴冲

至寶丹

一粒去壳研末化服

二診 兩投育陰熄風。開竅滌痰之劑。人事漸知。舌強不能言語。左手足不用。脈尺部細弱。寸關弦滑而數。舌灰紅。高年營陰虧耗。風自內起。風擾于胃。胃爲水穀之海。津液變爲痰涎。上阻清竅。橫竄經脈。論恙所由來也。本症陰虛。風燭堪慮。今仿河間地黃飲子加味。滋陰血以熄內風。化痰熱而清神明。風靜浪平。始可轉危爲安。

大生地四錢

大麥冬二錢

川石斛三錢

羚羊片四分先煎汁冲

仙半夏二錢

明天麻一錢

左牡蠣四錢

川貝母三錢

陳膽星八分

炙遠志一錢

九節菖蒲八分

全瓜蔞四錢切

嫩鈎鈎三錢後入淡竹瀝一兩沖服

三診。疊進育陰熄風。清熱化痰之劑。人事已清。舌強言語蹇澀。左手足依然不用。苔色灰紅。脈象弦數較靜。尺部細弱。內風漸平。陰血難復。津液被火煉而爲痰。痰爲火之標。火爲痰之本。火不靜。則痰不化。陰不充。則火不靜。經脈枯澀。猶溝渠無水以貫通也。前地黃飲子既獲效機。仍守原意進步。然草木功能。非易驟生。有情之精血也。

西洋參

錢半

大麥冬

三錢

大生地

三錢

川石斛

三錢

生左牡蠣

四錢

煨天麻

八分

竹瀝半夏

二錢

川貝

三錢

炙遠志

一錢

全瓜蔞

四錢切

鮮竹茹

二錢

嫩鈎鈎

三錢後入黑芝麻三錢

四診。神識清。舌強和。言語未能自如。肺氣行而甚暢。痰熱已有下行之勢。左手足依然不用。脈弦小而數。津液虧耗。筋無血養。猶樹木之偏枯。無滋液以灌溉也。

仍議滋下焦之陰。清上焦之熱。化中焦之痰。活經脈之血。複方圖治。尚可延年。

西洋參

錢半

大麥冬

二錢

大生地

三錢

川石斛

三錢

生左牡蠣

四錢

仙半夏二錢

川貝三錢

全瓜蔞四錢切

厚杜仲二錢

懷牛膝二錢

西秦艽二錢

嫩桑枝三錢

黑芝麻三錢

祁
嫗

中風延今一載。左手不能招舉。左足不能步履。舌根似強。言語蹇澀。脈象尺部沉細。寸關濡滑。舌邊光苔薄膩。年逾七旬。氣血兩虧。邪風入中經脈。營衛痺塞不行。痰阻舌根。故言語蹇澀也。書云氣主煦之。血主濡之。今宜益氣養血。助陽化痰。兼通絡道。冀望陽生陰長。氣旺血行。則邪風可去。而濕痰自化也。

潞黨參三錢

生黃芪五錢

生於朮二錢

熟附片八分

川桂枝五分

全當歸三錢

大白芍二錢

大川芎八分

厚杜仲三錢

嫩桑枝四錢

紅棗十枚

指迷茯苓丸四錢包

此方服三十劑。諸恙均減。後服膏滋。得以收効。

李
嫗

舊有頭痛眩暈之恙。今忽舌強不能言語。神識似明似昧。手足弛縱。小溲不固。脈象尺部細小。左寸關弦小而數。右寸關虛滑。舌光紅。此陰血大虧。內風上

擾。痰熱阻絡。靈竅堵塞。中風重症。急擬滋液熄風。清神滌痰。甘涼濡潤。以冀挽救。

大麥冬三錢

大生地三錢

川石斛三錢

左牡蠣四錢

生石決四錢

煨天麻八分

川貝三錢

炙遠志一錢

天竺黃錢半

竹瀝半夏錢半

鮮竹茹錢半

嫩鈎鈎三錢後入淡竹瀝一兩冲服

珍珠粉二分冲服

此方服十劑。諸恙已輕。原方去竹瀝珠粉。天竹黃。加西洋參錢半。阿膠珠錢半。
黎左 二年前右拇指麻木。今忽舌強語言蹇澀。右手足麻木無力。脈象虛弦而滑。舌苔薄膩。此體豐氣虛。邪風入絡。痰阻舌根。神氣不靈。中風初步之重症也。急擬益氣去風。滌痰通絡。

生黃芪五錢

青防風一錢

防己二錢

生白朮二錢

全當歸二錢

大川芎八分

西秦艽錢半

竹瀝半夏二錢

枳實炭一錢

炒竹茹錢半

炙殭蠶三錢

陳膽星八分

嫩桑枝三錢

再造丸一粒去壳研細末化服

五劑後恙已見輕。去再造丸。枳實加指迷茯苓丸三錢吞服。

廖左體豐氣虛。濕勝痰多。陡然跌仆成中。不省人事。小溲自遺。喉中痰聲濺濺。汗多脈伏。身熱肢冷。此本實先撥。真陽飛越。氣血渙散。樞紐不交。雖曰中臟實暴脫也。勉擬一方。聊盡人工。

別直參

三錢

熟附子塊


三錢

淡竹瀝

二兩

生姜汁

一錢同沖



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆藏
1951

此为试以，而客无正，以请勿用。 www.e-ctongbook.com

孟河丁氏醫案卷三

類中案

嚴左

右。手。足。素。患。麻。木。昨。日。陡。然。舌。强。不。能。言。語。診。脉。左。細。弱。右。弦。滑。苔。前。光。後。膩。此。乃。氣。陰。本。虧。虛。風。內。動。風。者。善。行。而。數。變。故。其。發。病。也。速。挾。痰。濁。上。阻。廉。泉。橫。竄。絡。道。營。衛。痺。塞。不。通。類。中。根。苗。顯。著。經。云。邪。之。所。湊。其。氣。必。虛。又。云。虛。處。受。邪。其。病。則。實。擬。益。氣。熄。風。化。痰。通。絡。

吉林參鬚一錢另煎汁冲服

雲茯苓三錢

炙僵蠶三錢

陳廣皮一錢

生白朮錢半

竹節白附子一錢

炙遠志肉一錢

黑稽豆衣三錢

竹瀝半夏一錢

陳膽星八分

九節菖蒲八分

姜水炒竹茹錢半

嫩鈎鈎三錢後入

二診 舌強蹇于語言。肢麻艱于舉動。口乾不多飲。舌光絳中後乾膩。脈象右細。

弱。左弦滑。如昨診狀。心開竅於舌。腎脈絡舌本。脾脈絡舌旁。心腎陰虧。虛風內動。挾痰濁上阻廉泉。先哲云。舌廢不能言。足痿不良行。即是瘡痍重症。再仿地黃飲。子意出入。

大生地

三錢

雲茯苓

三錢

陳膽星

八分

九節菖蒲

一錢

川石斛

三錢

竹瀝半夏

二錢

川象貝

各二錢

炙遠志

一錢

南沙參

三錢

煨天麻

八分

炙殼蠶

三錢

嫩鈎鈎

三錢後入

三診 昨投地黃飲。子加減。脈症依然。并無進退。昔人云。麻屬氣虛。木屬濕痰。舌

強艱言。亦是痰阻舌根之故。腎陰不足。是其本虛。風痰熱乃其標。標急於本。先治其標。標由本生。緩圖其本。以養陰之劑。多能助濕生痰。而化痰之方。又每傷陰刦液。顧此失彼。煞費躊躇。再擬滌痰通絡爲主。而以養正育陰佐之。爲急標緩本之圖。作寓守於攻之策。能否有效。再商別途。

南沙參

三錢

雲茯苓

三錢

川象貝

各二錢

西秦艽

錢半

竹瀝半夏

二錢

炙遠志一錢

炙殭蠶三錢

枳實炭一錢

煨天麻八分

廣陳皮一錢

陳膽星八分

嫩鈎鈎三錢後入

九節菖蒲一錢

淡竹瀝一兩

生姜汁兩滴全沖服

四診 脈左細滑右濡數。舌中剝苔薄膩。諸恙均覺平和。養正滌痰。通利節絡。尙屬獲效。仍宗原法再進一籌。

前方去秦艽枳實加焦穀芽四錢。指迷茯苓丸四錢包。

五診 舌強言語蹇濇已見輕減。左手足麻木依然。脈象細滑。舌苔薄膩。投劑合度。仍擬滌痰通絡爲法。

照前方去煨天麻。焦穀芽。指迷茯苓丸。加生白朮二錢

雲茯苓三錢

竹節白附子八分

鍾左

類中舌強不能言語。神識時明時昧。苔薄膩。脈弦小而滑。尺部無神。體豐者氣本虛。濕勝者痰必盛。氣陰兩耗。虛風鼓其濕痰上阻廉泉之竅。症勢頗殆。舍煩風潛陽。清神滌痰。不爲功。

生白芍三錢

雲茯苓三錢

陳胆星八分

九節石菖蒲一錢

滁菊花三錢

煅天麻八分

川象貝各二錢

蛇膽陳皮三分

生石决二兩

竹瀝半夏三錢

炙遠志一錢

嫩鈎鈎三錢後入淡竹瀝一兩五錢生姜汁兩滴全沖服

錢左類中偏左。半體不用。神識雖清。舌強言蹇。咬牙嚼齒。牙縫滲血。呃逆頻仍。舌絳。脈弦小而數。諸風掉眩。皆屬於肝陰分大傷。肝陽化風上擾。肝風鼓火內煽。痰熱阻於廉泉之竅。肺胃肅降之令不行。恙勢正在險關。勉擬地黃飲子合竹瀝飲化裁。挽墮拯危。在此一舉。

鮮生地四錢

川石斛三錢

瓜蔞皮二錢

柿蒂十枚

大麥冬二錢

抱茯神三錢

生蛤壳六錢

老枇杷葉四張

西洋參錢半

川貝母二錢

鮮竹茹三錢

嫩鈎鈎三錢後入活蘆根一尺去節

淡竹瀝一兩

真珍珠粉一分

真猴棗粉一分二味謹服

顧左

疥瘡不愈。溼毒延入經絡。四肢痠軟。不能步履。痰溼阻於廉泉。舌強不能

言語口角流涎。脾虛不能攝涎也。內經云溼熱不攘。大筋軟短。小筋弛長。軟短爲拘。弛長爲痿。此證是也。恙久根深。蔓難圖治。姑擬溫化痰溼。通利節絡。以漸除之。

潞黨參二錢

仙半夏二錢

陳膽星八分

木防己三錢

生白朮一錢

陳廣皮一錢

西秦艽二錢

全當歸二錢

竹節白附子一錢五分

炙甘草五分

陳木瓜二錢

紫丹參二錢

酒炒嫩桑枝四錢

指迷茯苓丸五錢包

董左
心開竅於舌。腎脉絡舌本。脾脉絡舌旁。外風引動內風。挾溼痰阻于廉泉。橫竄絡道。右半身不遂已久。邇來舌強不能言語。苔薄膩。脈弦小而滑。類中風之重症。姑宜熄風涤痰和營通絡。

左牡蠣四錢

硃茯神三錢

炙僵蠶二錢

淡竹瀝一兩五錢

生姜汁二滴冲服

花龍骨三錢

炙遠志肉一錢

陳膽星八分

川象貝各二錢

仙半夏二錢

枳實炭一錢

西秦艽二錢

煨天麻八分

嫩鈎鉤三錢後下

金左 氣陰本虧外風引動內風。挾濕痰上阻廉泉。橫竄絡道。陡然右手足不用。舌強不能言語。神識時明時昧。口乾欲飲。舌質紅苔薄。脈虛弦而滑。類中重症。急宜熄風潛陽。清神滌痰。

西洋參

一錢五分硃茯神

三錢

煨天麻

八分

生石決

八錢

大麥冬

二錢

竹瀝半夏

三錢

炙殼蠶

三錢

炙遠志肉

一錢

川石斛

三錢

川貝母

二錢

嫩鈎鈎

三錢

後入鮮石菖蒲

一錢

淡竹瀝

一兩

真猴棗粉

三分冲服