

夫部

S 2942

3-18

首卷 總論諸要

第一卷 草部上

第二卷 草部中

馮氏錦囊秘錄 雜症 痘疹 藥性合參 共十二卷  
訂三本

保

赤

善

本

浙江馮夢瞻纂輯

雜症痘疹  
藥性合參

本衙藏板

馬氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參凡例

一雜症痘疹藥性先哲俱備或各冊議論間有不同主  
治每多闕畧竊思痘疹中亦有雜症相兼者雖在痘  
時以治痘爲本雜症爲標然如痘瘡貫膿之時而來  
生吐瀉惡症及夫惡症初愈而復傳染痘瘡此皆不  
可不共爲照管而兼治者假如一藥治痘疹實爲要  
品而於所夾雜症又宜兼用苟僅專心於此忘之於  
彼不亦助邪爲虐雜症劇而痘疹亦危矣故謹將雜  
症藥性條下附註痘疹藥性於後集成一冊庶可爾

得無礙。在痘疹。在雜症。自獲萬全。且便於查覽。

一。凡藥既○有大力○可以救人性命○於頃刻○復無毒劣氣味○殆人災患○於後來○譬如才德兼備之君子○既所仰仗○以濟艱危○復可明庇○以藉生養○愈親之○而愈見其益者○則題目項上○加以四圈○如氣味雖偏○然力量超羣○有扶危救困之功○亦可救人性命○於頃刻○如亂世之能臣○藉以戡亂○扶危救急○於一時者○及性稟和平功專調補氣血○長養精神○如治世之良臣○藉以安邦定國○於久遠者○題目項上○並加三圈○如氣味淺

薄能療疾患數病然無大力立救沉病但可借以佐使治療實非久服益人之藥如卒伍卑賤之良善而驅使又斷不可少者則題目頂上加以二圈如治病雖有小功損人元氣亦有小過功過相等可暫而不可以久如卒伍卑賤之庸者然雖有小奸不足以致大患若上令明而下奉自順也則題目頂上加以一閻如氣味庸劣却病則不足損人則有餘猶性成暴惡之徒善則不能惡則日甚損多益少功不掩過者及非常用之藥并世希見之產方書相傳雖有其

名而治按方藥。竝無取用者。則不圈不點。遵古類書而已。倘過涉荒唐者。業已刪去。不敢混陳。

一藥名題目之下。卽細註藥性。稟受氣味。寒熱溫涼。以爲補瀉輕重之用。末附禁忌炮製。庶諸藥稟性易明。投用的確無誤。製度旣得其宜。藥力之功效愈見。

一正文倘尚有未盡之旨。及今古有不一之說。復具按論。必取發明。使藥性之優劣。洞然於中。取用之合宜。自能得心應手而不紊矣。

一痘瘡藥性俱附於雜症藥性條後。凡前條止一種藥。

名者則所附僅書主治痘疹合參數字若前條下兼有附名藥者則所附方爲特書某藥合參便於檢閱一凡藥切對治是症者則傍用尖圈稍次則傍用圓圈以便知其所用若功不掩過及與病有大功大過者則將爲功爲過之處並加雙圓圈以便知其所重其不尖圓雙圈者遵古類書而已至於有過屬虛浮者業已刪去不敢復贅

凡物之生也必稟乎天成也必資乎地天布令主發生寒熱溫涼四時之氣行焉陽也地凝質主成物酸苦辛

藏。甘淡五行之味滋焉陰也。故微寒微溫者春之氣也。  
溫熱者夏之氣也。大熱者長夏之氣也。涼者秋之氣也。  
大寒者冬之氣也。凡言微寒者稟春之氣以生。春氣升  
而生。言大熱者感長夏之氣以生。長夏之氣化。言平者  
感秋之氣以生。平卽涼也。秋氣降而收。言大寒者感冬  
之氣以生。冬氣沉而藏。此物之氣得乎天者也。天一生  
水。地六成之。地二生火。天七成之。天三生木。地八成之。  
地四生金。天九成之。天五生土地。十成之。木曰潤下。潤  
下作鹹。火曰炎上。炎上作苦。木曰曲直。曲直作酸。金曰

從革從革作辛。土爰稼穡。稼穡作甘。本乎天者親乎地者親下。氣味多少各從其類也。凡言酸者得木之氣。言辛者得金之氣。言鹹者得水之氣。言苦者得火之氣。言甘者得土之氣。惟土寄旺于四季。生成之數皆五。故其氣平。其味甘而淡。其性和而無毒。土德冲和。感而類之。莫或不然。固萬物之所由。亦萬物之所入。此物之味。資乎地者也。至於藥之言毒者。謂乖戾不和。稟氣之偏者也。若氣稟純正。則何毒之有。故氣之毒者必熱。味之毒者必辛。枝苗主氣而升。以命土。根鬚主味而降。以

治下此藥稟性不易之常也其變通合宜之妙存乎其

人

○宋資平雖普惠至僉藥之言毒普體乖氣不味稟康文  
○隱文莫知不參固萬物之源由衷萬物之根人也財文  
○財其廉平其宋甘而薦其卦昧而無害土發中味氣而  
○廉言甘普縣土之廉卦土貴肆于四季坐氣文還皆正  
○廉言辛普縣金之廉言猶普縣水之廉言苦普縣火之  
○平抵普縣不廉相委少斧鉞其賤也孔言猶普縣水之  
○斧鉞革鉞辛土妄蘇蘇蘇蘇井本平天普縣山本

馬氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參目錄

卷首

治療重藥性

五臟苦欲補瀉論

生產擇地土

收採按時月

藏留防耗壞

買藥辨假真

咀片分根梢

製造資水火

治療用氣味

藥性別君臣

藥性有畏惡

七方

十劑

十劑補遺

五用

三治五法四因六溼八要

煎丸緊要條例

服餌先後

卷一

草部上

計共四十三種內有痘疹  
主治合參者四十一種

人參

黃耆

甘草

白朮

蒼朮

生地黃

熟地黃

附子

當歸

米仁

山藥

麥門冬

天門冬

羌活

獨活

柴胡

升麻

天麻

金銀花

貝母

川芎

桔梗

白芍藥

赤芍藥

黃芩

川黃連

附胡黃連

防風

荆芥

紫蘇

白芷

乾葛

麻黃

細辛

木香

木通

玄參

連翹

澤鴉

牛膝

車前子

膽南星

牡丹皮

益智

卷二

草部中

計共七十種內有痘疹主治合聚者五十五種

何首烏

遠志

石菖蒲

石斛

知母

菊花

菟絲子

五味子

地膚子

續斷

肉豆蔻

白豆蔻

草豆蔻

香附子

縮砂

霍香

龍膽草

茵陳蒿

茜草

鬱金

大小茴

大黃

穀精草

射干

葶苈子

山豆根

大戟

淫羊藿

牽牛子

苦參

防已

馬兜鈴

蒲黃

天茴香

歲霸仙

補骨脂

黃精

肉蓯蓉

鎖陽

五加皮

巴戟天

益母草

紫苑

欵冬蕊

草薢

紫草

紅藍花

天花粉

瓜蔞仁

薄荷

澤蘭

馬蘭

蒲公草

半夏

牛蒡子

前胡

白附子

草薢

附土茯苓

蘆根

燈心

瞿麥

茅根

香薷

木贼草

決明子

蒺藜子

附沙苑蒺藜

沙苑

蠶豆藤

敗草

夏枯草

草部下共計一  
有四種

麥稈

丹參

沙參

胡椒

藁本

藁耳實

秦艽

青葙子

白前

青蒿

白薇

白蘚

狗脊

京三稜

蓬莪茂

骨碎補

延胡索

薑黃

地榆

百合

百部

藍實

青黛

薯蕷

蛇床子

蘭葉

卷柏

漏蘆

薇銜根

敗醬

菴藺子

天名精

附鶴虱

仙茅

景天

徐長卿

黃蘂根

石龍芮

石龍芮

絡石

艾葉

馬鞭草

旋覆花

劉寄奴

葫蘆芭

三七

蒲公英

豨莶草

酸漿實

石韋

海金沙

蜀漆

海藻

昆布

甘遂

白芨

白斂

目頭翁

商陸

王不留行

靄芝草

旱蓮草

甘蕉根

金星草

佛耳草

燈籠草

三白草

蛇含草

宋紅草

山葵菇