

傷寒五法卷下

目次

丸散湯總論

辛涼藥味辨

服藥說

發表門

桂枝湯

麻黃湯

溫熱發表湯

感冒疎表湯

疫癘解表湯

解肌門

升麻葛根湯

葛根知母湯

白虎湯

和解門

小柴胡湯

攻裏門

承氣湯

大柴胡湯

桃仁承氣湯

救裏門不承

四逆湯

真武湯

蘇黃細辛湯

理中湯

麻黃湯

諸祿證門

大青龍湯

小青龍湯

大陷胸湯

小陷胸湯

瀉心湯

十棗湯

三黃石膏湯

葛根芩白湯

梔子豆豉湯

茵陳五苓散

猪苓湯

陽毒升麻湯

陰毒甘草湯

百合知母湯

黃芪建中湯

柴胡龍骨牡蠣湯

小續命湯

消斑青黛飲

犀角地黄湯

汗吐下後虛弱門

酸棗湯

柴胡鱉甲湯

炙草湯

芍藥附子甘草湯

傷寒後遺證門

枳實神麴湯

溫經麥冬湯

知母麻黃湯

牛蒡根湯

澤瀉牡蠣湯

黃連解毒湯

勞力感寒門

補中益氣湯

導痰湯

寒五法卷下目終



傷寒五法卷下

新安胡正心纂次

胡正言較閱

九散湯總論

余於傷寒。設立五法。以發仲景之秘。間有疑難。及世之未聞者。卽著論以明之。務使人人可曉。或雜證有言之未盡者。俱莫能逃乎表裏。於是將表裏二字。全

諸證中。自頭至尾。直貫到底。而法歸于一。既已立證法。而一證必有一方。一方難用于今。余將分兩較其輕重。藥亦酌其多寡。以五法立五門湯藥。使便于用。而不亂。卽一藥。而曰味屬某。氣屬某。藥以治病。必明氣味。丸散湯藥。又在各用其當。夫丸者。緩也。用以去久病。及下焦。

病也。散者。散也。用以去急病。及上膈病也。湯者。蕩也。用以滌蕩。則皮毛頭足莫不皆到。去新久病者皆用之。何謂氣味。夫氣無形也。味有形也。氣象天。輕清上浮。所以至皮膚肌表也。味象地。重濁有形。所以歸腸胃六腑也。蓋寒熱溫涼。卽藥之氣。酸苦鹹淡。卽藥之味。內經云。清

之清者。發腠理。清之濁者。實四肢。濁之
濁者。歸六腑。濁之清者。走五臟。夫清之
清者。卽陽中之陽。何以發腠理。人身內
爲陰。外爲陽。腠理在外。以陽從陽也。夫
清之濁者。卽陽中之陰。何以實四肢。人
身四肢爲諸陽之本。然雖屬陽。又土寄
於四肢。土屬陰。則四肢亦不得爲純陽。

矣。今藥非純陽則不能發腠理。謂是陽中之陰者。惟實四肢而已。夫濁之濁者。卽陰中之陰。何以歸六腑。卽以大黃論之。大黃陰中陰也。必繇胃而至小腸。繇小腸而傳至大腸。以大腸傳送糟粕爲陰中之陰。是以陰從陰也。夫濁之清者。卽陰中之陽。何以走五臟。五臟者滿而

不能實非藥之渣糟能到。今走五臟。乃亦藥之清氣。非渣粕能到也。是以陰中之陽走五臟。總而言之曰發。曰實。曰歸。曰走。將此四字。暇時打點純熟。自然貫通。內經曰。味厚爲陰。薄爲陰中之陽。氣厚爲陽。薄爲陽中之陰。味厚則泄。薄則

氣通。氣厚則發泄。薄則發熱。故陰味出下

竅陽氣出上竅。此言味有質。故流于便溺之孔。氣無形。故出于呼吸之門。又味有五。辛能散。酸能收。鹹能泄。苦能瀉。甘能緩。氣亦有五。寒助陰。熱助陽。溫養中。涼降熱。中和順。是五味五氣之所宜也。藥有四用。氣味性能也。寒熱溫涼。藥之氣。酸苦鹹淡。藥之味。升降浮沉。藥之性。