

種福堂公選良方卷三

同人公較

癇氣

治諸癇海上丹方。

雄猪大腰子一對。不落水去膜併

血切作片。以大茴香。小茴香各一兩。俱炒爲粗末。同腰子拌勻。復以猪尿胞一個。入拌者在內。紮固用無灰好酒二碗。砂鍋內懸尿胞於其間。煮至酒存半碗。收出一併切碎。焙乾研細。存酒打糊丸。如桐子大。每服空心陳酒送下七十丸。一方用生白酒三碗煮。

治响痴并小腸氣。

木通

川棟各一錢

大茴

五分

飛鹽三分

分

分

分

分

分

分

分

種福堂公選良方卷三

同人公較

癇氣

治諸癇海上丹方。

雄猪大腰子一對。不落水去膜併

血切作片。以大茴香。小茴香各一兩。俱炒爲粗末。同腰子拌勻。復以猪尿胞一個。入拌者在內。紮固用無灰好酒二碗。砂鍋內懸尿胞於其間。煮至酒存半碗。收出一併切碎。焙乾研細。存酒打糊丸。如桐子大。每服空心陳酒送下七十丸。一方用生白酒三碗煮。

治响痴并小腸氣。

木通

川棟各一錢

大茴

五分

飛鹽三分

分

分

分

分

分

分

分

分



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

右爲末水酒調服頭服出汗。服七日全愈。如少年者加倍俱空心酒下。

治疝氣方

荔枝核

六兩打碎炒

小茴

炒六兩

川棟子

酒蒸蘿巴

一兩酒拌炒

吳萸

鹽水炒一兩

澤瀉

兩甘草

五錢

青皮

兩

山甲

土炒二兩

右爲末每服一錢升麻一分半黃酒調下。

治濕疝陰丸作痛

斷艾

紫蘇葉

烘

川椒

炒熱各

右三味拌勻乘熱絹袋盛夾囊下勿泄氣。

治陰囊腫大方

竈心土三升砂鍋內炒熱加川

椒小茴香末各一兩拌勻將陰囊坐在上面冷則再換。

如此三次即愈。

治陰子腫大不消。頂大荔枝核十二三個。煅灰存性。
以火酒調如糊。吃下卽消。若重者再吃一服。

治疝氣偏墜。

用肥薑切片鋪奏板上。上堆蘄艾一尖。

點火燒之候。將完卽乘熱帶火連薑并艾。搗極爛。將鮮
菜葉一大片。放手掌內。卽以薑艾攤勻菜葉上。用手向
腎囊底下托之。初時其冷如冰。須臾滾熱通身出汗而
愈。

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍者。良薑 厚朴 炒薑汁 靈脂
右各等分爲末。每服一錢。醋湯下卽止。

治心痛方。實胃口痛也。若真心痛不治。

高良薑酒

七次
次
研
香附子
醋洗七
次
焙研

右二味各記另收之。病因寒得

者薑末二錢。香附末一錢。病因怒起者。香附末二錢。良

薑末一錢。寒怒兼有者。各用一錢五分。臨服時以米湯。加入生薑汁一匙。食鹽一捻。或二服。或三服。痛止後用鏟刀挑鹽一撮。火上燒紅。泡湯服。并服大棗數枚。約數朝神效。

治心痛方。婦人服之甚效。

丹參一兩。檀香一錢。砂仁一錢。

共煎八分服之即愈。

治心口胃脘痛。用大黑棗去核。每個中間入胡椒七

粒仍將棗包好。炭火上煖焦黑存性研末。每服三四分。陳酒送下。三四服必愈。加木香枳壳紅花當歸五靈脂少許更妙。

治胃口痛方。 手指甲。男痛用女右。女痛用男左。剪下於新瓦上炙脆存性爲末。約四五分入砂糖少許。或湯或酒調之。食遠服。

治胃寒常發惡心嘔吐或痛。 用老生薑半觔去皮搗爛絞汁去渣。隔湯煮一二十沸。停火將上白洋糖半觔攬入再煎一滾收之。時時吃二匙。作三四日吃完。重者服至兩料必愈。

卷三
治胃寒嘔吐

兼治寒瘈。

大黑棗七個去核，每個內

入丁香一隻。煮爛去丁香。將棗連湯空心服。七服見效。

治嘔吐不止。陳梅醬煎濃湯。如有火加竹茹。有寒加

荳蔻。或砂仁。或煨薑。如無梅醬。以烏梅代之。

治嘔吐方。

見食卽嘔。或食罷卽吐。初起者易治。此瘈在

胃口也。

生薑二兩打碎。陳皮五六錢切碎。泡湯一

碗。慢慢逐口吃下。自安。甚者竹瀝薑汁和勻。逐匙挑在

舌上嚥下。若嚥急。并藥吐出矣。

治感氣。或飲食傷脾作痛方。

橘皮一把煎。濃汁一碗。

打入鹽薑少許。吃下神效。

補脾養胃方。

名曰春白雪糕

茯苓

山藥

炒

芡實

蓮肉

去心各四兩

糯米

黃米

各半升俱炒

白糖

二兩

先將藥

米粉蒸熟再入白糖印作餅子晒乾每日空心吃幾個

極有益

治老人脾泄最宜。

名玉露霜。

白朮

二兩炒

陳皮

一兩五錢俱炒

蓮肉

四兩去心

苡仁

四兩炒

糯米

菉豆

陳米

鍋焦

各一升俱炒

共爲末收貯臨用時糖霜量加將滾水調服二三兩

治腫飲。

燈草

一把先將水碗煎至二碗

蘿蔔子

一兩微炒

砂仁

二錢微炒

將二味研末傾入燈草湯內。畧滾即盛入茶壺內慢慢吃下。吃盡不見效。如前再煎一服。俟腹响放屁。小便

長而腫卽退。

呃逆

治呃逆欲死。

半夏

五錢生薑二錢

水煎服卽愈。

治病後呃逆不止。

刀豆子燒存性。滾水調服二錢卽

止神效。

治呃逆不止方。

用荔枝七個。連皮燒灰存性爲末。白

湯調服立止。

欬逆

治欬逆方。

明雄黃一錢。酒一杯。煎七分。急令患人喫。

其熱氣卽止。



又

好硫黃乳香各等分。以酒煎急令患人嗅之。

又

硫黃

乳香

艾各三錢

治食物醋心。

用胡蘆嚼爛。生薑下立止。

耳

治耳暴聾方。

菊花

木通

石菖蒲

擂爛酒服之。

治耳聾方。

真北細辛研末。

鎔黃蠟爲丸。如鼠糞大。以

綿裹塞耳中。二三次卽愈。

又方。

老鼠胆汁滴入耳中。二三次卽愈。

治耳內出膿方。

胭脂

枯礬

釘鑄粉

右各等分

爲末。吹之立效。

又方。

羊屎彈

燒灰一錢

枯礪

輕粉

各五分

右爲末用棉

花捲淨耳內膿將葦管吹入立效。

治耳中膿水不止方

龍骨

枯礪

乾胭脂

要產出東濟寧

府如銀珠樣紫色者非綿胭脂亦非油胭脂

海螵蛸

各等分

麝香

少許

右爲末

先以棉紙擦乾輕吹耳內。

治耳中腫痛并出膿血方。

黃魚牙齒瓦上炙存性爲

末放土地上退火氣研末加冰片少許菜油調雞毛蘸入耳中加乾胭脂更妙。

又方。

用橄欖核燒灰存性

每核一枚入冰片二釐研

極細末吹入耳中卽愈。

治耳中常出血方 五色龍骨。煅研細末吹入耳中即止。

治耳出臭膿方

龍骨 煅 五倍子 炒 乳香 枯礬 血

餘灰 右各等分爲末捲淨吹之。

治耳中膿水不乾

石榴花瓣不拘多寡炙脆研末加

些冰片再研吹耳自愈。

治百虫入耳方

如虫入耳不可驚動在左耳以手緊

閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然。

(目)

烏羊肝丸 大能烏髮黑髮聰耳明目。

黑羊肝 一具
竹刀

切片放磁盆內再以羊胆不拘多少塗晒乾又塗又晒
將肌汁全晒至二三百個爲佳少亦要在百個之外以
胆汁多爲妙晒時酒浸四兩當歸酒浸四兩熟地酒
以紗罩罩晒極乾。白芍酒炒川芎各四兩熟地酒
酒蒸何首烏九蒸覆盆子炒山萸去核炒旱蓮草酒
極熟芥乳血餘生地酒洗各四兩右藥不犯鐵器製完共
和一處再用大熟地十二兩酒煮一晝夜取濃汁一碗
拌藥內煉。煉蜜爲丸桐子大每服百丸空心酒下臨臥
亦服一次。

治虛眼方。凡虛人目無病到點燈時候卽不見物或
羞明只用羊肝煮食便效不必服他藥。

治雀目方。日落不見物也。石決明。夜明砂。

各二錢

猪肝 白羊肝

各一兩

將肝二片。中間盛藥。麻線紮定。

淘米泔水一碗。砂罐煮熟。臨臥服。

又方。

用羯羊肝一具。不見水不犯鐵器。以竹刀切開。

入谷精草細末。瓦罐內煮熟。不時服之。屢驗。黑羊者佳。

治風火眼洗方。

歸尾 胆礬

銅青各一分

防風 荆

芥 赤芍 川連

各二分

杏仁

十四粒去皮尖研毛

右絹包煎洗。

治弦爛風赤眼洗方。

文蛤 黃連

去淨銅綠五錢分

防風 荆芥

穗

各五錢

苦參

四錢銅綠五錢分

右爲極細末。以薄荷煎湯。丸

彈子大。臨用以熱水化開。乘熱洗眼。每日二三次。神效。一

方有川芎當歸各四錢。

治爛眼皮方。

用掛金燈淨壳。每壳一個。摻人研細透

明綠色胆礬末二釐。或用壳十個。或二十個裝套好外。
用淨磁黃泥包裹好。勿令泄氣。炭火煅至中間壳將成
黑灰存性放地上。用碗蓋熄火。將中間灰研細包好。放
土地上一夜出火毒。每用灰少許。放茶杯內。以冷松蘿
茶浸之。用薄棉紙蓋在茶面上。俟茶滲出紙面上。將此
水洗眼皮。每日五六次。二三日卽愈。

治火眼熱障眼。痛不可忍者。

用黃連爲末。人乳拌勻。

似糊樣。攤碗底上。用艾如雞蛋大一塊。放地上點著。以
黃連碗覆上。令艾薰透取起。以清水一小杯調濃上覆。

棉紙一張，隔紙透出黃藥汁。以簪頻頻點洗即愈。

治眼中努肉方。用蛇退一條。將麻油三錢。炒黃色不可焦黑。蒸荳三合。炒砂糖一碗。水一碗。共煎七分。食遠服立退。二三年者可治。兩服即愈。

治火眼方。

用小兒糞中蛔蟲一條。用水洗淨掛陰處。

下用磁盆盛其滴下之水。入冰片五釐。再加人乳一茶匙。用熱水隔湯燉溫。以雞毛蘸眼上立愈。

治風火眼方。

童便煎甘菊湯。頻頻洗之。

點眼神方。

真川連 川大黃 黃芩 川羌活

菊花 龍胆草 薄荷 防風 荆芥 木賊 密蒙

花錢各五

北細辛 川芎

蟬蛻

青葙子

卽雞冠子黃柏

白蒺藜各三錢

以上諸藥須揀淨用

水二大碗

熬煎濃汁成膏去渣

一小鍾將上好蘆甘石三兩放銀

罐內煅酥研極細末用甜水飛過入冰片三分麝香一

分五釐仍入乳鉢內磨細將前藥汁入內成丸如葵荳

大銀硃爲衣一時烘乾卽收磁瓶內不可見日臨用以

水磨化點入兩眼角內輕者只用半丸重者一二丸卽

愈。

又方。

冬天取淨臘雪將大亨齊同雪水磨粉晒乾加

冰片少許入鶩毛管中點眼神效。