

亥 21

3-10216

孫真人備急千金要方

一六



孫真人千金方卷之五十七

規七

孫真人千金方卷之五十八

規八

孫真人千金方卷之五十九

規九



蘇真入千金方卷之五十五

上海涵芬樓影印正統道藏本

蘇真入千金方卷之五十五



南京中醫藥大學圖書館版權所有

孫真人備急千金要方

孫真人備急千金要方卷之五十七

規士

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

大腸腑方

大腸腑脉論第一

論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央是其候也

肺合氣於大腸大腸者為行道傳寫之腑也

號監倉掾重二斤十二兩長一丈二尺廣六

寸當臍右回疊積還反十二曲貯水穀一斗

二升主十二時定血脉和利精神

千金明堂外臺同難

經云長二丈一尺大四寸徑一寸之鼻遂以

少半十六曲盛穀一斗水七升半



長以候大腸

右手關前寸口陽絕者無大腸脉也若少氣
心下有水氣立秋節即欬刺手太陰治陰在
魚際間

右手關前寸口陽實者大腸實也若腸中切

規七

痛如針刀所刺無休息時刺手陽明治陽在
手腕中瀉之

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于
寒則泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨
虛上廉



腸中雷鳴氣上衝胃膈不能久立邪在大腸

刺育之原巨虛上廉二里

大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化

大腸有寒驚澹有熱便腸垢

大腸有宿食寒慄發熱有時如瘡狀

肺前受病移於大腸肺欬不已欬則遺失便

利厥氣客於大腸則夢田野

肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩

腹裏大者大腸緩而長皮急者大腸急而短

皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結



扁鵲云手太陰與陽明為表裏大腸若病實則傷熱熱則脹滿不通口為生瘡食下入腸腸實而胃虛食下胃胃實而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴泄青白之利而發於氣水根在大腸

說七

二

方見治水篇中

大腸絕不治何以知之泄利無度利

絕則死

手陽明之脉起於大指次指之端外側循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘外廉循臑外前廉上肩出髃骨

之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下
膈屬大腸其肢者從缺盆直而上頸貫頰入
下齒縫中還出俠口交人中左之右右之左
上俠鼻孔是動則病齒痛頰腫是主津所生
病者目黃口乾𦦏衄喉痺肩前臑痛大指次
指痛不用氣盛有餘則當脉所過者熱腫虛
則寒慄不復盛者則人迎大三倍於寸口虛
者則人迎反小於寸口也

大腸虛實第二

脉方
灸法

大腸實熱



右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也

病苦腸滿善喘欬面赤身熱喉咽中如核狀
名曰大腸實熱也

生薑泄腸湯治大腸實熱腹脹不通口為生

瘡者方

第七

生薑

橘皮

青竹茹

三

黃芩

梔子仁

白朮

各三兩

桂心

一兩

茯苓

硝石

各二兩

生地黄

十兩

大棗

十四枚

右十一味以水七升煮取三升去滓下硝



孫真人備急千金要方

硝分二服

治腸中臌脹不消方

灸大腸輸四十九壯

大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能
久立巨虛上廉主之

大腸虛冷

右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也
病苦胃中喘腸鳴虛渴唇乾目急善驚泄白
名曰大腸虛冷也

黃連補湯治大腸虛冷痢下青白腸中雷鳴



相逐方

黃連

兩四

茯苓

芎藭

兩各三

酸石榴皮

片五

伏龍肝

雞子大一枚

地榆

兩五

右六味以水七升煮取二升半去滓下伏

龍肝末分三服

治腸中雷鳴相逐痢下方

灸承滿五十壯穴在俠巨關相去五寸

巨關在心下一寸灸之者俠巨關兩邊

各二寸半



孫真人備急千金要方

治腸中常鳴時上衝心方

灸臍中

食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃陽
綱主之

腹脹腸鳴氣上衝胃不能久立腹中痛濯濯

規七

四

冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣
切痛食不化不嗜食身腫俠臍急天樞主之
腸鳴而痛溫留主之

肛門論第三

論曰肛門者主大行道肺大腸候也號為通



事令史重十二兩長一尺二寸廣二寸三分
應十二時若臟傷熱則肛門閉塞大行不通
或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛門開大行洞
寫肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之
虛實和平依經調理方見別卷中

皮虛實第四

方論

論曰夫五臟六腑者內應骨髓外合皮膚
肉若病從外生則皮毛膚肉關格強急若病
從內發則骨髓痛疼然陰陽表裏外皮內髓
其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱



凡皮虛實之應主于肺大腸其病發於皮毛
熱則應臟寒則應腑

蒴藿蒸湯治皮虛主大腸病寒氣關格方

蒴藿根葉

切三升

菖蒲葉

切二升

桃葉皮枝

剉三升

細糠

一斗

秫米

五升

規七

五

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大
盆器貯之於盆上作小竹牀子罩盆人
身坐牀中四面周迴將蓆薦障風身上以衣
被蓋覆若氣急時開孔對中泄氣取通身

接汗可得兩食又許如此三日蒸還溫藥
足汁用之若盆裏不過熱盆下安炭火非
但治寒但是皮膚一切勞冷悉皆治之
梔子煎治皮實主肺病熱氣方

梔子仁

枳實

大青

杏仁

柴胡

砒硝

各二兩

生地黄

淡竹葉

切各一升

生玄參

五兩

石膏

八兩

右十味以水九升煮取三升去滓下砒硝
分為三服



欬嗽第五

論證
方灸法

論曰經云五臟六腑皆令欬肺居外而近上
合於皮毛皮毛喜受邪故肺獨易為欬也邪
客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背喉鳴
甚則垂血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬
則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬涎腎
欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬
者其狀左脇痛甚者不得轉側肝欬經久不
已傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀
引心痛喉中介介如梗甚者喉痺咽腫心欬



經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脇痛陰陰引肩背甚者不得動動則欬劇經久不已傳入胃其狀欬而嘔嘔甚則長蟲出久欬不已三焦受之三焦欬之狀欬而腸滿不能飲食此皆衆於胃關於肺使人

規七

六

多涕唾而面浮腫氣逆也右順時有風寒令人觸冒解脫傷皮毛間入腑臟為欬上氣如此也有非時忽然暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胃脇又痛欬唾有血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺