

内部资料
注意保存

广东省

P4

饶平地面气候资料

1955.12—1970

广东省气象台

一、测站位置及观测时间

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 時 間	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1955.12—62	23°41'	117°00'	5.2	6.2	饒平县黃崗鎮“郊外”	1955.12—60.7	(地方时) 1.7.13.19	不守
1963—70	23°41'	116°59'	4.8	5.7	饒平县黃崗鎮“郊外”	1960.8—64	(北京时)	不守
						1968.1—10	8.14.20	
						1965—68.1 1968.11—70	(京北时) 2.8.14.20	守

二、统 计 说 明

1. 记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计, 但作极值的项目仍参加累年统计。
2. 某月(旬)记录有疑问但影响不大的, 则在該数值外加“()”号。
3. 某月记录缺测超过5天, 影响較大的, 一般按缺测处理。在該欄內記“—”号。
4. 某月(旬)无记录則該欄空白。全月(旬)未出現該現象, 风向频率不足0.5%时, 則該欄內記“○”。若全月(旬)无降水或为微量, 則在該欄內記“0.0”。
5. 霜日数出現的年份不足观测记录年数三分之二的, 不作初、終日及初、終間日数累年统计。
6. 定时最大风速挑自24次观测记录。
7. 风、天气现象、气压如为每天3次观测记录, 各月最小相对湿度挑自定时的, 則在右上角加注“*”号, 以示区别。
8. 天气日数:
 - ①大风日: 凡一日中有大风出现, 极大风速 ≥ 17.0 米/秒, 风力达到或超过8级, 即统计为大风日。
 - ②雾日: 凡一日中有雾出现, 水平能见度在1000米(或3级)以下, 即统计为雾日。
 - ③雷暴日: 凡一日中有雷暴或远雷暴出现, 即统计为雷暴日。
 - ④从1955年12月至1970年本站未出现沙暴、冰雹、降雪、极端最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数等现象。

饒平地面气候資料

目 录

一、測站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目..... 1—41

1. 历年各月本站平均气压(毫巴).....	1	17. 历年各月最长連續降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米).....	23
2. 历年各月平均气温(摄氏度).....	2	18. 历年各月最长連續无降水日数.....	24
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度).....	3—4	19. 历年各月逐旬降水量(毫米).....	25—26
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度).....	5—6	20. 历年各月地面平均温度(摄氏度).....	27
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度).....	7—8	21. 历年各月日照时数.....	28
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数.....	9—10	22. 历年各月日照百分率.....	29
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数.....	11	23. 历年各月平均风速(米/秒).....	30
8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴).....	12	24. 历年各月定时最大风速及其风向.....	31
9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴).....	13	25. 累年各月各风向频率.....	32—33
10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴).....	14	26. 累年各月各风向最大风速(米/秒).....	34—35
11. 历年各月最小相对湿度(%).....	15—16	27. 历年各月大风(≥ 8 級) 日数.....	36
12. 历年各月平均相对湿度(%).....	17	28. 历年各月最多风向及其频率.....	37—38
13. 历年各月降水量(毫米).....	18	29. 历年各月雾日数.....	39
14. 历年各月一日最大降水量(毫米).....	19—20	30. 历年各月雷暴日数及其初、終期.....	40
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数.....	21	31. 历年各月霜日数及其初、終期.....	41
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数.....	22		

饶平

历年各月本站平均气压 (毫巴)

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1959								1005.3	1010.0	1016.7	1019.1	1022.3	—
1960	1023.2	1022.8	1016.4	1015.5	1012.0	1008.2	1010.0	1003.8*	1011.1*	1016.6*	1019.9*	1022.3*	—
1961*	1024.1	1019.9	1019.6	1016.1	1009.0	1006.2	1003.1	1004.0	1005.9	1013.5	1017.9	1018.6	1013.2
1962	1021.2	1020.2	1016.8	1013.9	1009.3	1005.9	1003.5	1006.5	1008.7	1013.8	1017.7	1019.8	1013.1
1963	1021.4	1021.9	1017.0	1014.3	1009.3	(1005.2)	1005.7	1007.1	1007.1	1016.3	(1017.7)	(1019.6)	(1013.6)
1964	(1017.4)	(1020.2)	1016.2	1013.5	1009.4	1005.9	1007.0	1003.6	1008.2	1012.6	1017.1	1020.2	1012.6
1965	1020.1	1017.6	1017.6	1013.3	1009.4	1006.1	1005.6	1007.3	1009.8	1015.3	1017.6	1020.3	1013.3
1966	1020.6	1017.7	1013.7	1012.3	1009.6	1007.8	1006.8	1005.1	1008.1	1015.6	1016.6	1018.3	1012.7
1967	1022.7	1021.0	1016.9	1014.1	1008.1	1004.1	1003.8	1004.4	1009.5	1014.2	1017.6	1022.9	1013.3
1968	1019.6	(1021.6)	1015.8	1016.0	1008.9	1007.7	1004.0	1004.5	(1008.1)	1015.4	1019.1	1017.5	1013.2
1969	1017.6	1018.8	1017.3	1014.8	1008.5	1007.0	1005.8	1007.3	1006.9	1014.5	1019.3	1021.9	1013.3
1970	1021.3	1019.4	1017.3	1015.8	1009.6	1007.9	1005.6	1004.8	1007.0	1012.8	1017.6	1018.4	1013.1
1962—70年合计	(9181.9)	(9178.4)	9143.6	9128.0	9082.1	(9057.6)	9047.8	9050.6	(9073.4)	9030.5	(9160.3)	(9178.9)	(9118.2)
9年平均	1020.2	1019.8	1016.5	1014.2	1009.1	1006.4	1005.3	1005.6	1008.2	1014.5	1017.8	1019.9	1013.1

年 月 份 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1955												15.5	—
1956	12.2	13.8	16.3	21.0	24.0	27.2	28.4	28.2	27.0	23.2	17.9	15.0	21.2
1957	14.8	11.2	14.9	20.7	23.9	26.5	28.1	28.5	25.9	22.2	19.7	17.0	21.1
1958	13.1	12.6	17.6	22.1	24.9	26.6	27.7	27.5	27.0	23.0	18.7	15.8	21.4
1959	13.0	15.9	17.0	21.2	24.5	26.6	27.9	27.9	26.7	23.2	20.6	17.3	21.8
1960	13.9	15.0	19.3	19.8	23.3	26.6	28.4	27.6	26.9	23.8	20.1	15.1	21.7
1961	13.3	13.8	16.4	20.7	24.4	28.1	28.1	27.5	26.8	24.5	21.0	16.9	21.8
1962	12.0	14.6	16.2	19.4	24.4	26.4	29.0	(29.0)	27.4	23.6	19.3	15.5	21.4
1963	11.2	13.3	17.2	21.8	26.9	26.6	27.6	28.6	27.9	23.3	20.9	15.9	21.8
1964	14.2	12.9	16.4	23.4	24.3	26.2	28.9	28.3	27.5	25.3	19.4	15.4	21.9
1965	14.3	16.1	16.4	19.7	23.3	25.8	27.7	28.2	26.0	23.6	21.2	15.8	21.5
1966	15.3	15.8	18.8	21.3	23.8	25.4	27.8	28.3	25.7	23.8	21.3	16.8	22.0
1967	13.0	13.1	17.1	20.3	25.8	27.2	28.7	27.8	25.7	22.7	21.1	12.8	21.3
1968	13.5	10.4	16.2	19.8	24.3	25.3	28.4	28.2	27.2	22.6	20.1	18.8	21.2
1969	14.6	12.5	15.6	20.8	24.9	25.2	28.8	28.3	28.0	23.1	18.4	14.4	21.2
1970	12.5	15.3	13.9	19.2	24.1	27.0	28.3	28.0	26.9	24.0	19.9	16.8	21.3
1961—70年合计	133.9	137.8	164.2	206.4	246.2	263.2	283.3	(282.2)	269.1	236.5	202.6	159.1	215.4
10年平均	13.4	13.8	16.4	20.6	24.6	26.3	28.3	28.2	26.9	23.7	20.3	15.9	21.5
1956—70年合计	200.9	206.3	249.3	311.2	366.8	396.7	423.8	(421.9)	402.6	351.9	299.6	239.3	322.6
15年平均	13.4	13.8	16.6	20.7	24.5	26.4	28.3	28.1	26.8	23.5	20.0	16.0	21.5

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1955	极 值												27.1	—
	日 期												12	
1956	极 值	24.4	24.5	27.7	31.7	31.8	33.4	35.5	37.6	37.7	30.8	26.8	24.7	37.7
	日 期	1	10	16	23	23	27	31	1	3	1	9	8	3/9
1957	极 值	22.8	23.8	24.6	29.7	30.5	34.3	34.3	34.5	32.6	30.0	30.8	27.3	34.5
	日 期	27	3	30	25	6	26	24	11	1	12	10	12	11/8
1958	极 值	24.4	25.8	27.5	30.3	31.0	32.5	37.0	33.0	34.1	31.6	30.6	24.1	37.0
	日 期	13	24,26	17	25,30	20	29	15	1,28	4	15	11	4	15/7
1959	极 值	27.2	26.7	27.3	32.1	32.9	32.3	34.6	36.5	35.8	32.1	32.2	27.2	36.5
	日 期	29	2	24	4	27	18,20	14	29	4	2	18	12	29/8
1960	极 值	23.9	24.4	28.8	29.8	31.3	34.1	34.8	35.8	32.7	32.0	28.6	26.1	35.8
	日 期	5,10	9	6	13	28	22	27	8	30	16	1	17	8/8
1961	极 值	25.1	24.3	27.5	29.4	33.1	34.0	34.5	35.9	33.5	31.3	29.7	25.2	35.9
	日 期	24	6	19	14,22	27	17	24	24	28	3,20	3	13	24/8
1962	极 值	23.1	27.1	28.0	30.3	31.7	32.2	36.4	38.5	34.9	33.8	29.8	25.2	38.5
	日 期	14	11	14	8	29	4	23	1	4	2	15	26	1/8
1963	极 值	21.1	23.2	26.6	30.2	34.7	33.9	36.4	33.9	37.7	32.5	28.8	27.4	37.7
	日 期	29	26	9	30	31	1	16	24	5	1	5,7	8	5/9
1964	极 值	26.2	26.6	27.8	31.0	33.2	31.7	36.1	37.7	33.9	32.7	29.7	25.1	37.7
	日 期	12	9	20	22	19	22	28	7	8	5	1	10	7/8
1965	极 值	23.7	27.0	29.8	29.3	31.3	31.9	34.2	34.3	32.7	30.0	29.4	25.9	34.3
	日 期	22	9,20	24	26	21	26	26	19	3	5	8	23	19/8

最高气温 (摄氏度)

年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1966	极 值	26.6	27.6	28.1	29.5	31.6	32.4	33.6	35.1	34.1	31.2	29.6	25.3	35.1
	日 期	13	2	7	23	15	26	12	16	2	3	13	19	16/8
1967	极 值	25.4	25.2	26.9	30.0	32.3	34.3	35.4	34.6	33.0	30.1	29.8	22.0	35.4
	日 期	28	23	31	10	31	28,29	16	19	5	13	4	5	16/7
1968	极 值	24.2	21.5	27.9	28.1	31.4	31.6	36.8	35.1	34.8	30.9	27.5	27.5	36.8
	日 期	13	29	16	9	12	27	25	20	5	10	27	4	25/7
1969	极 值	25.0	26.3	28.6	29.9	31.2	32.6	35.0	33.8	35.4	29.2	29.1	25.3	35.4
	日 期	27	14	21,27	25,30	10	30	27	4	6	24	15	26	6/9
1970	极 值	22.7	28.0	25.0	29.0	33.5	32.9	35.3	33.9	33.0	33.2	29.6	26.4	35.3
	日 期	3	25	30	24	31	24	2	8,14	4	13	10	2	2/7
1961—70	极 值	26.6	28.0	29.8	31.0	34.7	34.3	36.8	38.5	37.7	33.8	29.8	27.5	38.5
	日 期	13	25	24	22	31	28,29	25	1	5	2	15,4	4	1/8
	年 份	1966	1970	1965	1964	1963	1967	1968	1962	1963	1962	62,67	1968	1962
1955.12-70	极 值	27.2	28.0	29.8	32.1	34.7	34.3	37.0	38.5	37.7	33.8	32.2	27.5	38.5
	日 期	29	25	24	4	31	3天	15	1	3,5	2	18	4	1/8
	年 份	1959	1970	1965	1959	1963	57,67	1958	1962	56,63	1962	1959	1968	1962

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1955	极 值												5.5	—
	日 期												4	
1956	极 值	0.8	7.6	7.8	13.3	17.8	21.7	23.6	23.3	18.5	15.8	6.6	6.9	0.8
	日 期	9	19	1	3	3	1	30	6	28	21	26	6	9/1
1957	极 值	4.5	1.7	8.3	8.4	17.5	21.0	23.7	24.6	18.4	12.5	11.0	8.8	1.7
	日 期	19	12	14	4	16	9	26	5,30	9	31	21	16	12/2
1958	极 值	4.5	4.1	9.6	14.4	18.2	18.3	23.1	22.5	19.5	11.6	7.6	8.2	4.1
	日 期	5	14	3	15	13	17	18	8	25,26	27	24	6	14/2
1959	极 值	3.0	8.8	9.4	15.6	18.2	21.2	23.2	23.4	19.8	16.1	12.4	8.1	3.0
	日 期	11	27	18	2	19	2	7	24	30	23	29	26	11/1
1960	极 值	2.9	5.2	11.1	10.8	13.6	20.1	22.4	23.1	21.3	13.5	10.9	5.3	2.9
	日 期	3	4	31	5	21	5	20	24	16	28	27	31	3/1
1961	极 值	0.8	4.7	10.5	14.3	16.7	23.0	23.4	22.7	21.0	15.2	10.6	7.4	0.8
	日 期	19	3	29	10	5	5	8	2	17	28	25	30	19/1
1962	极 值	1.8	5.3	7.9	10.6	16.9	21.3	23.2	23.8	21.6	14.1	8.1	3.6	1.8
	日 期	2	16	23	3	22	9	24	31	29	28	30	3	2/1
1963	极 值	1.4	4.4	6.4	9.9	20.0	22.3	22.6	23.5	22.4	13.4	11.4	5.3	1.4
	日 期	28	1	1	10	3	8	1	1	30	22	28	28	28/1
1964	极 值	6.1	6.1	10.0	16.3	15.6	17.3	24.3	23.2	21.5	16.5	7.0	4.0	4.0
	日 期	20	26	9	8	12	4	2	9	29	31	14	19	19/12
1965	极 值	4.8	9.0	9.5	13.3	14.0	18.4	23.9	24.0	19.2	14.6	10.2	4.0	4.0
	日 期	9	6	3天	14	4	1	28	25	17	19	27	31	31/12

最低气温 (摄氏度)

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1966	极 值	4.3	6.0	10.5	13.6	14.5	18.4	24.3	22.2	16.6	15.7	11.7	6.2	4.3
	日 期	1	23	9	5	26	7	3	22	26	29	22	28	1/1
1967	极 值	1.5	3.3	8.0	11.3	19.5	21.0	23.8	23.1	18.3	13.7	10.5	2.7	1.5
	日 期	17	16	8	5	16	10	1	16	23	8	30	15	17/1
1968	极 值	5.2	4.0	4.8	13.7	15.0	19.4	24.4	21.3	21.8	12.8	11.5	7.0	4.0
	日 期	9	12	4	12,20	1	4	5	31	25	27	12	23	12/2
1969	极 值	6.3	2.5	8.4	8.0	18.9	20.3	23.8	23.6	23.0	14.5	10.2	3.8	2.5
	日 期	31	6	14	5	21	14	29	12	12	29,30	30	4	6/2
1970	极 值	2.4	4.2	9.2	12.2	17.1	21.4	23.9	23.6	19.6	13.3	12.6	9.0	2.4
	日 期	20	1	16	3	18	14	30	3	30	30	16	15	20/1
1961—70	极 值	0.8	2.5	4.8	8.0	14.0	17.3	22.6	21.3	16.6	12.8	7.0	2.7	0.8
	日 期	19	6	4	5	4	4	1	31	26	27	14	15	19/1
	年 份	1961	1969	1968	1969	1965	1964	1963	1968	1966	1968	1964	1967	1961
1955.12-70	极 值	0.8	1.7	4.8	8.0	13.6	17.3	22.4	21.3	16.6	11.6	6.6	2.7	0.8
	日 期	9,19	12	4	5	21	4	20	31	26	27	26	15	9,19/1
	年 份	56,61	1957	1968	1969	1960	1964	1960	1968	1966	1958	1956	1967	56,61

年 份	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1955																		
1956	11.7	13.6	11.5	16.0	12.3	13.2	12.7	16.9	18.9	19.0	21.8	22.1	23.4	22.6	25.9	27.1	26.7	27.8
1957	15.7	14.7	14.2	11.7	9.5	12.8	14.7	14.1	16.0	18.8	19.5	23.9	24.5	23.4	24.0	24.6	27.1	27.8
1958	14.2	13.0	12.2	12.1	10.8	15.5	15.0	20.0	17.9	21.4	20.2	24.7	25.3	24.1	25.3	27.0	25.7	27.3
1959	13.0	10.9	15.1	17.4	17.6	11.9	16.5	14.6	19.6	21.6	21.0	21.0	24.6	24.7	24.3	25.9	26.5	27.4
1960	13.4	15.9	12.6	14.5	15.1	15.5	20.8	18.2	19.0	17.1	20.4	21.8	23.2	24.5	22.3	25.2	26.4	28.2
1961	14.2	10.6	14.9	13.6	14.2	13.6	16.5	17.0	15.9	20.5	20.6	20.9	23.7	24.7	24.7	26.6	28.5	29.1
1962	12.3	13.6	10.4	14.0	14.1	16.0	15.8	18.6	14.4	18.8	17.9	21.6	23.4	24.7	25.0	25.8	26.3	27.2
1963	11.5	10.4	11.7	12.6	13.3	14.2	18.1	14.9	18.3	19.3	22.4	23.7	25.4	27.1	27.9	26.6	25.7	27.5
1964	16.1	15.7	11.2	14.6	13.8	10.2	15.2	17.6	16.5	22.0	24.4	23.9	23.2	23.9	25.6	24.8	26.6	27.3
1965	12.9	13.2	16.4	15.3	17.7	14.9	13.8	17.0	18.2	18.7	19.4	21.2	21.6	23.5	24.8	24.8	26.5	26.1
1966	14.4	17.0	14.5	16.5	15.9	15.1	19.7	19.6	17.4	19.7	20.1	24.0	22.0	25.5	24.0	23.8	25.3	27.1
1967	12.1	11.1	15.7	13.1	12.0	14.6	13.9	17.9	19.3	19.7	19.9	21.3	25.8	24.5	26.9	25.8	27.4	28.4
1968	13.4	13.2	13.9	9.0	10.4	12.0	14.4	18.1	15.9	20.2	19.3	20.0	23.7	25.0	24.3	24.1	25.6	26.2
1969	13.0	13.4	17.0	9.6	16.6	11.1	13.5	15.1	17.8	16.7	21.7	24.1	24.5	26.2	24.2	24.0	25.4	26.4
1970	14.0	10.1	13.2	14.0	14.9	17.4	13.2	12.5	15.7	18.0	19.0	20.5	24.5	22.0	25.7	25.7	26.5	28.8
1961—70年合计	133.9	128.3	138.9	132.3	142.9	139.1	154.1	168.3	169.4	193.6	204.7	221.2	237.8	247.1	253.1	252.0	263.8	274.1
10年平均	13.4	12.8	13.9	13.2	14.3	13.9	15.4	16.8	16.9	19.4	20.5	22.1	23.8	24.7	25.3	25.2	26.4	27.4
1956—70年合计	201.9	196.4	204.5	204.0	208.2	208.0	233.8	252.1	260.8	291.5	307.6	334.7	358.8	366.4	374.9	381.8	396.2	412.6
15年平均	13.5	13.1	13.6	13.6	13.9	13.9	15.6	16.8	17.4	19.4	20.5	22.3	23.9	24.4	25.0	25.5	26.4	27.5

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年	份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
															14.1	16.5	15.9		1955
28.8	28.5	27.8	28.1	28.1	28.5	28.5	26.9	25.8	25.2	22.3	22.1	20.4	18.5	14.8	15.7	14.6	14.9		1956
27.7	28.2	28.4	28.4	28.9	28.2	26.9	25.6	25.4	22.9	23.0	20.8	21.1	19.2	18.8	16.9	17.3	16.8		1957
28.6	28.3	26.4	27.2	27.5	27.8	27.8	27.8	25.4	24.4	24.8	20.2	19.9	20.4	15.9	15.5	16.2	15.6		1958
26.9	28.0	28.8	28.1	28.4	27.4	28.0	26.4	25.7	24.1	23.2	22.4	23.0	20.3	18.5	18.8	18.9	14.6		1959
28.0	28.7	28.3	28.0	28.0	26.9	27.3	26.5	26.8	25.7	24.5	21.7	20.8	20.4	19.2	14.8	16.7	13.8		1960
27.9	27.9	28.4	26.6	27.8	28.1	27.6	25.6	27.1	25.8	24.8	23.0	21.9	22.3	18.8	16.6	18.6	15.6		1961
28.5	29.7	28.9	29.1	28.7(29.3)	27.1	27.7	27.3	25.8	25.8	24.3	21.0	20.0	21.1	16.8	14.4	16.9	15.2		1962
27.0	27.7	28.0	27.9	28.7	29.1	28.8	27.8	27.1	25.1	23.5	21.6	22.2	21.7	19.0	16.8	16.7	14.4		1963
28.3	29.2	29.2	29.0	27.5	28.5	28.5	27.2	26.8	26.1	25.4	24.5	22.1	18.7	17.5	15.8	15.0	15.3		1964
27.6	27.9	27.7	27.9	28.5	28.1	27.6	25.4	25.2	25.4	23.0	22.5	23.1	22.0	18.5	17.7	15.6	14.3		1965
27.7	27.9	27.6	29.1	28.4	27.4	27.8	25.5	23.8	24.2	24.1	23.1	22.6	21.3	19.3	16.3	18.5	15.6		1966
28.5	28.8	28.9	28.5	27.1	27.9	28.1	25.4	23.7	23.1	23.8	21.4	22.7	21.0	19.5	14.6	11.5	12.2		1967
27.3	28.5	29.2	27.3	29.0	28.2	27.4	27.6	26.7	24.2	23.4	20.2	20.8	19.1	20.5	21.8	17.6	17.3		1968
28.7	29.1	28.7	28.7	27.6	28.5	29.0	27.4	27.6	23.9	22.8	22.5	19.4	19.0	16.7	14.1	13.8	15.3		1969
28.8	27.7	28.3	27.6	28.6	27.7	27.5	26.6	26.7	24.4	25.6	22.1	20.6	19.6	19.6	17.4	16.7	16.3		1970
280.3	284.4	284.9	281.7	281.9(282.8)	279.4	266.2	262.0	248.0	240.7	221.9	215.4	203.3	186.2	165.5	160.9	151.5	1961—70年合计		
28.0	28.4	28.5	28.2	28.2	28.3	27.9	26.6	26.2	24.8	24.1	22.2	21.5	20.6	18.6	16.6	16.1	15.2	10年平均	
420.3	426.1	424.6	421.5	422.8(421.6)	417.9	399.4	391.1	370.3	358.5	329.1	320.6	305.1	273.4	247.2	244.6	227.2	1956—70年合计		
28.0	28.4	28.3	28.1	28.2	23.1	27.9	26.6	26.1	24.7	23.9	21.9	21.4	20.3	18.2	16.5	16.3	15.1	15年平均	

年份	月份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1955																			
1956		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	7	5	10
1957		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	7	7
1958		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	6	7	6
1959		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	1	3	4	8
1960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	4	8
1961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	10	10
1962		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	3	6
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	11	5	3	7
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	1	1	3	8
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	3	8
1967		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	4	5	7	9
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5	7
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6	10
1961—70年合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	13	23	32	21	42	73
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	1.3	2.3	3.2	2.1	4.2	7.3
1955—70年合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	7	20	33	42	40	69	112
15年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.5	1.3	2.2	2.8	2.7	4.6	7.5

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
															0	0	0	—
10	10	10	9	10	11	10	8	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	115
8	9	11	10	10	11	9	3	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	94
10	8	6	9	10	11	7	9	5	0	3	1	0	1	0	0	0	0	110
6	10	11	8	9	7	9	7	6	3	1	0	1	1	0	0	0	0	102
9	10	11	8	9	5	9	5	8	6	5	0	0	0	0	0	0	0	105
8	7	9	5	8	8	7	1	7	6	4	2	0	0	0	0	0	0	102
10	10	9	10	10	11	7	10	10	4	4	0	0	0	0	0	0	0	111
7	7	9	9	10	11	10	7	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	123
9	10	11	8	7	11	9	7	7	6	2	1	0	0	0	0	0	0	108
7	8	7	8	10	11	7	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	80
7	9	10	10	8	10	10	6	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	96
10	9	11	10	7	8	9	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	102
5	10	10	7	10	8	6	10	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	83
10	10	10	9	8	11	10	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
8	7	11	6	10	9	7	6	9	1	5	2	0	0	0	0	0	0	104
81	87	97	82	88	98	82	67	67	24	22	5	0	0	0	0	0	0	1011
8.1	8.7	9.7	8.2	8.8	9.8	8.2	6.7	6.7	2.4	2.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.1
124	134	146	126	136	143	126	99	95	35	33	6	2	3	0	0	0	0	1537
8.3	8.9	9.7	8.4	9.1	9.5	8.4	6.6	6.3	2.3	2.2	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	102.5

饶平

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 份	月 份 旬	五			六			七			八			九			十			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1956		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	5
1957		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1958		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1959		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
1960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1962		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1963		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1967		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
1970		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1961—70年合计		0	0	0	0	0	0	1	2	9	4	2	1	4	1	0	0	0	0	24
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	0.4	0.2	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
1956—70年合计		0	0	0	0	0	0	1	3	10	6	2	4	6	1	0	0	0	0	33
15年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2

饶平

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

年 份 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	10.8	12.2	15.6	19.7	25.6	31.7	32.1	31.5	30.2	21.2	19.0	14.2	22.0
1962	8.9	12.8	14.5	18.3	26.3	31.1	32.2	31.3	28.6	21.6	16.6	11.8	21.2
1963	6.7	10.2	14.7	21.2	28.2	29.6	30.9	31.9	29.6	19.6	18.6	12.2	21.1
1964	12.9	11.4	14.0	23.4	24.6	30.2	31.4	31.5	28.7	24.0	13.8	11.0	21.4
1965	11.1	14.2	13.4	18.9	23.1	28.6	31.5	30.0	24.9	22.0	20.0	13.7	21.0
1966	12.8	14.4	18.1	21.9	22.7	29.3	31.7	30.3	22.5	21.2	17.7	14.4	21.4
1967	10.4	11.7	16.1	20.1	28.5	29.5	32.3	32.1	26.1	19.1	17.7	9.6	21.1
1968	11.1	9.6	14.6	18.3	26.2	28.8	31.1	31.3	27.2	20.5	17.0	17.4	21.1
1969	14.6	12.0	14.5	20.9	27.1	27.9	33.1	31.1	28.6	20.5	14.5	11.0	21.3
1970	10.7	13.1	13.3	17.4	26.0	30.0	31.7	31.2	30.2	22.6	16.0	14.7	21.4
1961—70年合计	110.0	121.6	148.8	200.1	258.3	296.7	318.0	312.2	276.6	212.3	170.9	130.0	213.0
10年平均	11.0	12.2	14.9	20.0	25.8	29.7	31.8	31.2	27.7	21.2	17.1	13.0	21.3

饶平

历年各月最大绝对湿度(毫巴)

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	21.1	21.5	22.7	26.3	33.9	37.2	35.2	35.5	33.5	29.8	26.1	23.3	37.2
	日 期	10	6	19	13	20,31	18	23	24	3天	18	18	19	18/6
1962	极 值	17.1	23.9	25.6	27.6	36.0	35.5	37.0	36.0	34.0	31.5	26.0	20.6	37.0
	日 期	15	10	20	7	29	21	24	6	4	2	2	14	24/7
1963	极 值	13.6	16.1	23.3	27.6	32.7	34.0	34.4	34.9	35.0	29.7	24.3	19.0	35.0
	日 期	4	7	10	21	31	19	17	14	19	1	18	15	19/9
1964	极 值	25.7	21.3	21.3	28.3	32.8	35.0	34.5	35.8	35.1	33.2	22.5	18.1	35.8
	日 期	13	9	31	23	31	18	12	19	2	14	4	10	19/8
1965	极 值	16.5	21.0	22.2	27.1	32.8	34.2	35.2	34.6	33.2	30.3	27.2	24.2	35.2
	日 期	29	20	24	23	10	30	20	7,8	6	1	8	22, 23	20/7
1966	极 值	21.4	23.7	29.0	33.5	34.8	34.1	36.1	36.4	34.7	29.1	26.5	24.2	36.4
	日 期	13	22	7	26	13	16	6	4	1,2	12	13	19	4/8
1967	极 值	21.9	23.3	26.0	30.4	35.0	35.3	36.1	35.5	34.6	27.6	25.5	16.7	36.1
	日 期	28	22	27	30	30	1	8	25	3	13	8	26	8/7
1968	极 值	19.1	17.2	24.3	26.7	31.1	35.1	36.1	36.7	32.8	28.8	23.4	25.0	36.7
	日 期	7	28	20	11	5	26	30	26	7	6	4	3天	26/8
1969	极 值	24.9	20.4	26.3	28.7	35.2	35.0	37.3	36.3	35.4	26.2	25.3	22.0	37.3
	日 期	20	13	28	12,24	17	26	24	2	26	24	15	7	24/7
1970	极 值	15.4	22.5	22.4	29.1	34.8	36.2	34.3	37.8	35.2	31.2	22.7	21.7	37.8
	日 期	2	25	30	11	31	8	19	29	12	11	13	2	29/8
1961—70	极 值	25.7	23.9	29.0	33.5	36.0	37.2	37.3	37.8	35.4	33.2	27.2	25.0	37.8
	日 期	13	10	7	26	29	18	24	29	26	14	8	3天	29/8
	年 份	1964	1962	1966	1966	1962	1961	1969	1970	1969	1964	1965	1968	1970

年 份		月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值		2.5	3.7	6.8	9.9	9.1	26.2	27.1	27.6	21.1	12.6	10.1	5.9	2.5
	日 期		18	2	27	6	4	18	18	17	17	28	25	8	18/1
1962	极 值		2.7	6.0	7.6	9.4	16.9	23.2	28.4	23.9	21.7	11.2	7.6	3.9	2.7
	日 期		26	4	26	4	22	8,9	22	30	30	23	30	2	26/1
1963	极 值		1.9	5.0	6.7	7.8	20.4	23.4	26.8	27.6	23.4	9.8	10.6	4.8	1.9
	日 期		14	26	13	10	3	7	19	1	25	19	27	21	14/1
1964	极 值		6.1	6.9	5.9	15.7	11.3	16.4	25.6	25.5	20.5	15.9	5.7	3.6	3.6
	日 期		18,19	3天	27	8	13	4	21	6	29	31	23	18	18/12
1965	极 值		5.4	7.5	6.0	10.0	11.0	18.0	26.0	23.1	10.9	11.4	7.1	3.8	3.8
	日 期		9	3	16	11	30	1	26	22	16	18,19	30	12	12/12
1966	极 值		7.2	6.8	9.3	13.9	8.9	19.9	26.6	23.0	11.9	13.1	5.6	4.8	4.8
	日 期		1,4	23	19	5	26	7	19	20	25	17,29	21	2	2/12
1967	极 值		2.3	5.5	5.7	9.6	17.5	21.6	26.1	28.2	17.3	10.7	9.4	3.5	2.3
	日 期		16	15	7	5	15	9	30	16	16	7	30	30	16/1
1968	极 值		4.4	4.6	6.0	10.4	16.4	19.0	20.4	15.1	17.3	6.3	11.3	6.2	4.4
	日 期		15	25	3	12	1	3	24	31	29	25	10	23	15/1
1969	极 值		5.9	5.0	7.1	6.9	12.8	16.5	27.1	24.6	20.7	13.1	6.6	4.1	4.1
	日 期		7	5	13	5,6	7	14	27	18	9	29	26	3	3/12
1970	极 值		4.2	4.5	7.1	7.6	10.0	20.8	25.3	25.1	18.1	9.1	7.9	9.1	4.2
	日 期		31	10	19	4	17	13	30	11	30	31	6	14,15	31/1
1961—70	极 值		1.9	3.7	5.7	6.9	8.9	16.4	20.4	15.1	10.9	6.3	5.6	3.5	1.9
	日 期		14	2	7	5,6	26	4	24	31	16	25	21	30	14/1
	年 份		1963	1961	1967	1969	1966	1964	1968	1968	1965	1968	1966	1967	1963