

幼科秘書推拿廣意卷下

楚清江陳世凱紫山重訂

東川熊應雄運英纂輯

仁和王元潞爾調參閱

梓州趙鳳鳴岐全校

附方

開乳方 初生小兒對晝先以甘草煎汁進一二匙。以下胎毒然後進乳洗三方 用苦楝皮煎水洗之。可免瘡疥虫虱之患。

延生第一方 小兒臍帶落時將瓦焙乾為末。每一分配飛過硃砂五厘。以生地黃宣黃連當歸身煎濃汁一二蜺殼和前末抹兒口中。或乳頭上一日服完。次日大便下汙濁之物。終身可無痘疹瘡毒之患。真延生第一妙方也。

胎毒門

紅褐散 初生小兒臍帶落後風水侵臍以致濕爛。紅色絨褐不拘多少。燈上燒灰為細末。敷於臍上。外以太乙膏貼之。

龍骨散 龍骨不拘多少。入於炭火內煨令通紅。取出冷定。研為細末。敷于臍下。外以膏藥貼之。

蝎梢散

治百日內撮口臍風及胎風

蝎梢

四十個

僵蠶

四十個

片腦

少許麝香

少許

先將薄荷葉色紫蝎在內炒薄荷葉乾為度共研細末入腦麝再研

勻用紫雄雞冠煎湯調下

按臍風撮口若兩眉青色臉赤腹脹者奇治也

大連翹飲

治胎中受熱生下遍體赤色大小便不利及重舌木舌驚口瘡瘍

等症柴胡

防風

荆芥

連翹

黃芩

山梔

木通

滑石

車前

瞿麥

蟬蛻

甘草

赤芍

五福化毒丹

治胎熱目閉頰赤驚口瘡瘍重舌木舌喉痺垂癰游風丹毒二

便閉結

元參

三兩

桔梗

三兩

甘草

七錢

牙硝

五錢

青黛

一兩

共為末煉蜜為丸如芡實大硃砂為衣薄荷湯送下瘡疹後餘毒上

攻口齒臭爛生地黃汁化下

小兒上脘有白點如粟米狀名曰驚口以青布蘸苦茶刮去惡血不至落下喉

中即以京墨塗之又以甘草黃連汁和硃砂末生蜜飲之解毒

冰雄散

治小兒驚口馬牙重舌木舌

雄黃

一錢

硼砂

一錢

甘草末

五分冰片一分為末擦口內



鈎藤湯

治初生小兒啼哭而手足拳縮身彎如蝦者盤腸鈎也

鈎藤鈎

枳殼

五分

延胡索

五分

甘草

二分

水半鍾煎至二分不拘時分服

驚風門

至聖保命丹

治胎驚搐搦痰盛及一切急慢驚風

天南星

炮

僵蚕炒去絲

風

各五錢

全蝎

酒洗焙乾三十個去毒

白附子

炮

天麻

煨

蟬退

各四錢

雄黃

一錢

麝香炒許

右為末蜜丸一錢重硃砂金箔為不薄荷燈心湯送下

抱龍丸

治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗風熱痰實壅嗽驚風潮搐及蟲毒中暑

沐浴驚悸之後並宜預服牛胆南星

四兩

天竺黃

一兩

硃砂

雄黃各五錢

麝香

另研一錢

右研極細加麝再研勻以甘草膏和為丸兒莢子大薄荷湯下

黃連安神丸

外物驚者元氣本不病此方治之

黃連

酒炒五分

硃砂細研生

地黃

當歸

各一錢

甘草

炙五分

右為細末蒸餅為丸如菉豆大每服十丸津下

參蘇飲

解驚風煩悶痰熱作搐咳嗽氣逆脾胃不和

人參

紫蘇

前胡

乾葛

半夏

赤茯苓

各七錢五分

枳殼

橘紅

桔梗

甘草

各五錢

右剉碎每

服二錢水一鍾煎七分不時溫服

加味導赤散 利小便。去心熱。定驚悸。止搐搦。 生地黃上 木通上 防風中 甘

草中山 梔子中 薄荷葉下 麥冬中 入燈心竹葉同煎。

木通散 小兒心肝有熱。驚悸用此藥。瀉肝風。降心火。利驚熱。 羌活山 梔

子銘 二大黃煨 水通 赤茯苓 甘草各一錢 右剉碎。每服二錢。入紫蘇葉

二片。水一鍾。煎五分。不拘時服。

通關散 治小兒驚風搐搦。關竅不通。牙關緊急。 南星炮 姜蚕炒 麝香一錢

字 牙兒角二定畧燒 赤足蜈蚣一條 右為末。以手點姜汁。蘸藥少許。擦牙。或

用物引滴入藥二三點。涎自出口。自開。

天麻防風丸 治驚風身熱。氣喘多睡。手足搐搦。 天麻 防風 人參各一

甘草 硃砂水飛 雄黃各二錢 蝎尾炒 姜蚕炒 五牛黃 麝香各一錢 右為末

煉蜜丸。櫻桃大。硃砂為衣。每一丸。薄荷湯化下。

鎮肝丸 治急驚風。目直上視。抽搐昏亂。不省人事。是肝經風熱也。 天竺黃

生地黃 當歸 竹葉 龍胆草 小川芎 大黃煨 羌活 防風各二錢

右為末。煉蜜丸。如芡實子大。每服二丸。砂糖水化下。

珍珠丸

治驚風痰熱壅盛及吊腸鎖肚撮口絕效

南星

炮

天麻

煨白附子

炮各一錢膩粉五分

已霜

一字

蘇莢

炒去

全蝎

炒

滑石

水飛各一錢五分

右為末

糊丸

粟米大一歲五七九二歲十九大小加減薄荷湯點茶清送下

定志丸

治驚風已退神志未定以此調之

琥珀

茯神

遠志肉

姜製

白附子

炮

人參

天麻

天門冬

甘草

炙

棗仁

炒

右為末

煉蜜丸

兒子大

硃砂為衣每服一九燈心薄荷湯送下

保生錠

治急慢驚風痰涎塞壅口眼歪斜四肢搐搦天癆驚湯并睡中驚跳

夜啼驚哭及跌仆驚恐并宜服之

代赭石

醋煨七次

蛇含石

醋煨七次

各二兩

姜蚕

胆南星

鈎藤鈎

白茯神

略一兩

全蝎

天麻

枳實

各五錢

白附子

炮

薄荷

葉

各四錢

天竺黃

六錢

硃砂

五錢

雄黃

三錢

冰片

一錢

麝香

四分

右為末

水煮

糯米糊和成錠每錠重五分薄荷湯化服慢驚棗姜湯化服夜啼不安燈心

湯化下

甯志丸

治心經血虛驚悸恍惚服之安神定志

人參

白茯苓

茯神

柏子仁

琥珀

當歸

棗仁

遠志

各五錢

乳香

硃砂

石菖蒲

各三錢

右為末。蜜丸。桐子大。每服二三十丸。食遠來湯送下。

醒脾散

治吐瀉日久。轉成慢驚。神昏目慢。多困有痰。

人參

白朮

木香

白茯苓

白附子

炮天麻

全蝎

炙姜蚕

炒去絲

各等分

右為末

每服一錢

姜一片

棗一枚。去核煎湯調下。

補脾益真湯

治胎氣素弱而成陰癰。氣逆涎潮。眼目直視。四肢抽掣。或因變

蒸客忤。及受驚。誤服涼藥所作。

官桂

人參

當歸

黃芪

丁香

訶

子

陳皮

厚朴

姜製

甘草

草果

肉豆蔻

麝色

茯苓

白朮

桂枝

半夏

湯泡

附子

炮各五錢

全蝎

炒

右以咀

每服三錢

加全蝎一枚

水一盞

半姜一

片。棗一枚。煎六分。稍熱服。服訖。令揉心腹。以助藥力。候一時方與乳食。渴

者。加人參。茯苓。甘草。去附子。丁香。肉蔻。

瀉者。加丁香。訶子肉。嘔吐。加丁

香。半夏。陳皮。

腹痛。加厚朴。良姜。

咳嗽。加五味子。前胡。去附子。官桂。草菓。

肉蔻。

足冷。加附子。丁香。厚朴。

惡風自汗。加黃芪。桂枝。

痰喘。加前胡。枳

寔。赤茯苓。去附子。丁香。肉蔻。草菓。

氣逆不下。加前胡。枳寔。去當歸。附子。肉

蔻。

腹脹。加厚朴。丁香。枳壳。

小兒誤服涼藥。或用綿蘸水繳口。因此傷動脾胃。或泄瀉。或腹中响。小兒顫高。急頭縫青筋。時便清糞。小兒肥壯而糞如清涕。或如凍汁。小兒時時扎眼。糞便清白沫。時有乾硬。以上五證。忽然嘔吐者。必成陰痢。即慢驚是也。小兒頭雖熱。而眼珠清白。而足冷。或腹脹。或口破爛。或泄瀉。或嘔。或吐。或口渴。或目赤。而足冷者。皆無根之火逆也。速服補脾益真湯。

朮附湯

白朮

四兩

甘草

炙二兩

附子

炮去皮

剉一兩

右為末

每服三錢

姜三片

棗一

枚

水煎服

按附子溫中回陽。為慢驚之聖藥也。如元氣未脫。服之無有不效。

聚寶丹

治慢驚

人參

茯苓

琥珀

天麻

姜蚕

全蝎

炙

防風

胆

星

白附子

生用

烏蛇肉

大。每服二丸

葛蒲湯下。

酒浸焙

硃砂

五分

麝香

少許

右為末

煉蜜丸

桐子

生附四君子湯

治吐瀉不思乳食。凡虛冷病。先與數病以正胃氣。人參

白朮

附子

木香

茯苓

橘紅

甘草

各等分

右為末

每服五分

姜棗

棗湯下。

醒脾丸

治小兒慢脾風。因吐利後。虛困昏睡。欲生風癇。厚朴

白朮

天

麻

黃

連

心

石

菖

蒲

白

朮

天

麻

幼科推拿廣意

卷下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

下

麻全蝎

硫黃

入豆腐中煮三五沸

防風

官桂

人參

各一錢

右為細末酒浸蒸餅

和丸如芡實大每服一九溫水飲湯送下

奪命散

大能控風涎不問急慢驚風痰盛壅塞其响如潮藥難下咽命在須臾先用此藥入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也

青礞石

兩入罐內同

煅硝一兩炭火燒通紅須硝盡為度候冷如金色用右為細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自

然汁入蜜調微溫服之良久其藥自裏痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥

之功也次服退熱却邪風截驚等藥慢驚風亦以痰涎朝上塞住咽喉約食

俱不能入醫者技窮勢迫以待其盡但用此藥以青州白丸子再研為末煎

如稀糊熟蜜下調其涎即墜入腹次服朮附等藥

青州白丸子

治小兒驚風大人諸風

半夏

生七兩

南星

生三兩

白附子

生二兩

烏生五錢右為末以生絹袋盛并花水擺出如有渣滓復研再入絹袋擺盡

為度於磁盆中日晒夜露至晚換去舊水別用井花水攪入晒至來日早再

換新水攪如此法春五夏三秋七冬十日去水晒乾如玉片研細糯米煮粥

清丸如菉豆大每服三五丸薄荷湯下癰風酒下並不拘時

琥珀抱龍

抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木木生火所謂生

我者父母也肝為母心為子母安則子安心藏神肝藏魂神魂既定驚從何

生故曰抱龍丸理小兒諸驚四時感冒風寒受瘟疫邪熱致煩燥不安痰嗽

氣急及瘡疹欲發出搐並宜可投

真琥珀五兩天竹黃一兩檀香細剉人

參去蘆

白茯苓

去皮各一兩五錢

粉草

三兩枳殼

去穢枳實

去穢硃砂

三錢砂石

引去鈇屑

次用水乳鉢內細研取淨者飛過淨器內

澄清去上餘水如法製以硃砂盡晒乾用

山藥

十兩珍珠

五錢胆南星

一兩黃錢

一兩黃錢

一兩黃錢

一兩黃錢

金箔片

四百

右研極細末煉蜜為丸每丸五分重其藥性溫平不寒不燥去風

化痰鎮心解熱安魂定驚和胃健脾添壯精神薄荷湯下傷風發熱鼻塞

咳嗽葱白湯下疹痘見形驚跳白湯下因着驚發熱睡卧不寧燈心湯

下夏月發熱嘔吐麥門冬湯下因吃母發熱病乳致身熱不寧甘草湯

下脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下痰涎壅盛生薑湯下並不拘

時服初生數月者每丸作四次服或三分之一或半服數歲者每服一丸量

小兒大小加減也

諸熱門

諸熱門

諸熱門

諸熱門

諸熱門

諸熱門

生犀散

治心驚虛熱

生犀角

鎊取末二錢

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛

兩甘草五錢

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

地骨皮散

治虛熱潮作應時而發如潮信之不失其期也亦治傷寒壯熱及

餘熱

知母

甘草

炙半夏

銀柴胡

人參

地骨皮

赤茯苓

各等分

如有驚熱加蟬脫天麻黃芩若加秦艽名秦光散

十味人參散

治潮熱身體倦怠

柴胡

甘草

人參

茯苓

半夏

白

朮

黃芩

當歸

白芍

葛根

加姜三片水煎服

大柴胡湯

解利風熱痰咳腹脹及裏症未解而潮熱

柴胡

四兩

黃芩

白芍

枳實

半夏

製七錢半

枳實

七錢半

甘草

一兩小方

右剉劑

每服二錢

水一

杯

姜三片煎七分溫服無時

天竹黃散

治小兒驚風熱

天竹黃

川鬱金

山梔子

僵蠶

炒去絲嘴

蟬脫

法甘草等分

右為末每服五分熟水薄荷湯皆可服不拘時

甘露散

治小兒驚熱通利小腸去驚涎清心止煩安神穩睡

寒水石

研軟而微

青中有細紋者是

石膏

研各二兩

甘草末

一兩

右為末和勻量兒大小或一錢五分亦可

熱月冷服寒月熱服用薄荷湯或燈心湯調服 被驚心熱不寧睡臥不安
皆可服 小便不通加麥冬燈心湯送下 加硃砂名砂甘露散一分有赤

茯苓 一兩尤妙

四順清涼散 治三焦積熱遍身紅腫口唇生瘡驚痰潮熱大便秘結 當歸

赤芍藥 二錢 川大黃 一錢五分 炙甘草 五分 右為末每服一錢薄荷湯下如小便

不通燈心湯下

梔子清肝散 治三焦及足少陽經風熱耳內作癢身熱生瘡或胸間作痛寒

熱往來 柴胡 黑梔 丹皮 各一錢 茯苓 川芎 芍藥 當歸 牛蒡 各炒

甘草 三分 右水煎服

柴胡清肝飲 治肝胆三焦風熱怒火或乍寒乍熱或身熱頭發瘡毒等症

柴胡 二錢五分 黃芩 炒 川芎 各一錢 黑梔 一錢五分 連翹 甘草 各五分 桔梗 五分 右水煎服

清腎丸 治腎熱 黃柏 酒拌炒 知母 二錢 肉桂 五分 右為末水法丸桐子大

每服二十丸至三十丸空心白湯送下

牛黃涼膈丸 治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮熱痰涎壅塞咽隔不

利睡臥不安。口渴唇焦咽痛頰赤。口舌生瘡。牛黃一錢甘草一兩寒水石

牙硝^枯石膏^{各一兩}紫石英片腦麝香^{各五分}胆星^{七錢五分}右蜜為丸重三分。

薄荷人參湯嚼下一丸。

三黃丸 治三焦積熱眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡心膈煩燥大小便秘澀

五臟實熱或下鮮紅瘡癰熱毒黃連黃芩大黃^{各等分}右為末煉蜜丸

桐子大每服一二十丸白湯送下。

火府丹 治小兒壯熱生地黃木通甘草黃芩右水煎服

金蓮飲子 治小兒壯熱潮熱眼赤口瘡心煩燥悶咽乾多渴防風甘草

^炙連翹柴胡山梔子^{各等分}右為末每服二錢水煎

梔子仁湯 治陽毒壯熱骨痛疼痛下後熱不退者梔子仁^{酒炒}赤芍大青

知母^{各一升}升麻黃芩石膏^{各二兩}柴胡^{五錢}甘草^{五錢}杏仁^{二兩}去皮尖

右為粗末每服三錢生姜三片水煎服

五物人參湯 治壯熱咳嗽心腹脹滿人參去蘆甘草^{各半兩}麥門冬^{去心}生

地黃^{各一兩}茅根^{半把}右每服二三錢水煎服

柴苓湯

治小兒溫壯伏熱未去

柴胡

人參去蘆赤茯苓

甘草

錢各二五黃芩五錢

右剉散每服二三錢加小麥二十粒竹葉二片水煎服

三黃犀角散

治溫壯心熱神志不甯六腑秘結

大黃

酒浸

黃芩

黃梔子

犀角屑

鈎藤鈎

甘草

各等分為末每服五分熱湯調下量兒加減

地骨皮散

治小兒骨蒸潮熱往來心膈煩悸及傷寒後餘熱未解

柴胡

地骨皮

各二兩

知母

甘草

炙鱉甲

黃芩

人參

錢各二五

赤茯苓

五錢

右剉

碎一歲二錢水六分姜梅各一片煎服三分不拘時服

靈犀散

治骨蒸潮熱盜汗咳嗽少食多渴面黃飢瘦膨氣粗虛熱餘熱通用

犀角屑

胡黃連

各半兩

白茯苓

人參

川芎

秦光

甘草

地骨皮

羌活

柴胡

桔梗

各一兩

右剉散每服二三錢加烏梅竹葉各少許水煎服

絳雪丹

治小兒煩熱

芒硝

一兩

硃砂

一兩

右為末飯丸如芡寢大三歲一

丸沙糖化下

竹葉石膏湯

治小兒虛羸少氣氣逆欲吐四體煩熱

石膏

三兩

半夏

製人

麥各七錢

麥門冬

去心

甘草

各七錢

竹葉

半把

右剉碎

每服二錢

加粳米三

十粒。生姜一片。水煎服。

龍胆丸

治小兒食後多發熱。至夜則涼。此血熱。症疳熱亦治。宣黃連去毛

赤芍

各半兩

龍胆草

去苗

青皮

去穰各二錢

檳榔

一個

麝香

少許

右為末

猪胆汁

入

少許

糊為丸。蘿蔔子大。每服二三十丸。米飲湯。空心服。

六和湯

治小兒血熱。每日巳午時發熱。至夜則涼。當歸

大黃

川芎

熟地黄

等分

水煎服。

四物二連湯

治血虛勞。五心煩熱。晝則明了。夜則發熱。脇肋刺痛。并一身盡

熱。日晡肌熱。

當歸身

生地黄

白芍藥

大川芎

宣黃連

胡黃連

各等分水煎服。

保和丸

治脾胃不和。飲食停滯。胸脘肚疼。噯氣吞酸。身熱肚痛。或吐或瀉。用

此藥去滯消食。退熱寬胸。

山查肉

二兩

神麴

麥芽

陳皮

半夏

茯苓

苓砂仁

香附

各一兩

萊服子

連翹

各半兩

水法為丸。白滾湯下。

當歸補血湯

治肌熱躁熱。目赤面紅。煩渴晝夜不息。其脈洪大而虛。重按全

無。此脈虛血虛也。若誤服白虎湯。必死。宜此主之。

黃芪

二錢

當歸

右用



水鍾半煎五分服

補中益氣湯

治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴等症

人參

黃芪各八分

白朮

土炒

甘草

炙

陳皮

各五分

升麻

柴胡

各二分

當歸

三分

右姜棗水煎服

加味逍遙散

治肝脾血虛發熱等症

當歸

甘草

炙

白芍

酒炒

白茯苓

去皮

白朮

炒

柴胡

各一錢

丹皮

山梔

各七錢

去丹皮山梔

即逍遙散

右水煎服

白茯苓

去皮

白芍

酒炒

白茯苓

惺惺散

治變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

人參

白朮

甘草

炙

桔梗

白茯苓

天花粉

細辛根

白芍

各一錢

薄荷

少許

右用水姜煎服

柴胡散

治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

去蘆

甘草

炙

麥門冬

去心

各草

龍胆

酒炒

防風

各一錢

柴胡

五分

右剉碎

每服一錢

水煎服

平和飲子

治變蒸於三日後三日進一服可免百病百日內宜服

人參

甘草

炙

白茯苓

去皮

二

右咬咀

用水煎

不拘時候服

稟受弱者加

白朮

一錢

肥壯寶者不用

參杏膏

治小兒變蒸潮熱

人參

去蘆

杏仁

去皮

川升麻

製

各五分

甘草

二錢

幼科推拿廣意

卷下

八

傷寒門

中和散 治四時感冒。初起遍身拘急。寒熱交作。無汗。頭疼。身痛。鼻塞。咳嗽。

白芷 防風 陳皮 羌活 川芎 杏仁 半夏 一錢製各紫蘇葉 五錢 甘草

七分 右為細末。每服二三錢。加葱頭一個。生姜一片。煎服。

羌活散 治傷風傷寒。時氣。頭疼。發熱。身體煩疼。痰壅。咳嗽。鼻塞。失音。聲重。及

時行下痢。赤白並治。羌活 赤茯苓 柴胡 前胡 獨活 桔梗 枳

殼 川芎 甘草 蒼朮各等分 右剉劑。每服二錢。水一杯。姜二片。薄荷五片。

煎七分服。

麻黃湯 治發熱。頭疼。惡寒。無汗。紫蘇 一錢 乾葛 麻黃各八分 陳皮 升麻

川芎 白芷 赤芍藥 香附 甘草各五分 姜一片 葱白一寸。煎服。

桂枝湯 治發熱。頭疼。有汗。惡風。桂枝七分 赤芍 一錢 甘草五分 姜一片。水

煎服。

升麻湯 治汗出未透。熱留於胃。而皮膚發斑者。及時行瘟疫。並痘疹疑似之

間。皆宜服之。升麻 葛根 白芍 甘草 右用水一鍾。姜一片。煎服。

小柴胡湯

治寒熱往來口乾作嘔

柴胡

一錢

人參

半夏

六分

甘草

五分

黃芩

一錢

水煎服

大柴胡湯

治傷寒邪熱固結大便不通用此利之

柴胡

黃芩

枳實

赤芍

半夏

熟大黃

各等

水煎服

紫苓湯

治寒熱往來泄瀉嘔吐

柴胡

一錢

澤瀉

一錢

人參

五分

黃芩

一錢

半夏

七分

甘草

三分

白朮

赤茯苓

猪苓

各八分

有汗加桂枝五分姜二

片棗二枚水煎服

黃連解毒湯

治傷寒大熱不止煩燥口渴喘滿蓄熱等症

黃連

黃芩

山梔

柴胡

連翹

右剉一劑用水煎服

白虎湯

治傷寒身熱而渴有汗不解脈來洪數而實裡有熱可服

知母

石膏

甘草

加粳米一撮水煎待米熟去渣溫服如口渴兼發赤斑依本

方加人參名曰白虎化斑湯

小陷胸湯

治小結胸心下痞滿而軟按之則痛

黃連二分半夏五分瓜

仁三分

枳實二分

右剉一劑生姜一片水煎服