

醫聖階梯
三

聖階梯卷之七

臨清州判官歸安半山周禮輯者

庠生元山張崑校正

婦人門

育子之法一

論

富貴之家生子但令乳母懷抱不見風日不見地
氣致令筋骨緩弱雖倍數歲亦未能行予觀田舍
小兒終日暴露拖泥帶土而絕無他疾者何也譬

諸草木生於深山峻嶺大澤之中容易合抱至於
園圃奇材異菓縱加培壅多有秀而不實貴賤
之理有異哉

敬入門

氣主天山張真林

謝肅竹溪會韻文平山州韓

圖書新林卷之八

形質受胎二

論

婦人所產皆女者多慾之過也所產皆男者緣男子節慾惜精經行後一日三日五日夜半生氣時泄精也若過六日以後胞絡新血已滿雖交終難成孕矣孕脉沉滑有力或洪大而有力見於左尺是男見於右尺是女也

尼師之病三

論

尼師喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得是以
懨^上成病易曰天地氤氲萬物化醇男女媾精萬
物化生孤陰獨陽可乎夫既處閨門慾心萌而不
遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾久則為勞又
有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黥瘡瘦等症
皆寡婦之病診其脉獨肝脉弦出寸口而上魚際
究其脉原其疾皆血盛而得治法與婦人平素虛
弱同治加減亦如之

月經四

論

女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脉
通太冲脉盛天謂天真之氣降癸謂壬癸水名故
云天癸也然冲為血海任主胞胎腎氣全盛二脉
流通經血漸盈經水者陰血也陰必從陽故其血
紅稟火色也常以三旬而一見上應于月其行有
常名之曰經為氣之配因氣而行氣熱則熱氣寒
則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣
清則清氣濁則濁成塊者氣之凝也將來而痛者

氣之滯也或曰血實也又曰臨行時腰疼腹痛此
乃鬱滯有瘀血也來後作痛者氣血皆虛也色淡
者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也
過期者血虛也不及期者血熱也紫者氣之熱也
黑者熱之甚也今人但見紫黑成硯者悉指為風
冷乘之而行溫熱之劑禍不輕矣月經不准兩尺
微細無力或洪數無力左寸亦微細而無力也月
經過期而來用肖字加川芎黃芩生地有氣加香
附胸膈飽去生地黃芩加黃連陳皮有食當於傷
食門求之月經不及期而來用肖字加川芎黃芩

地骨皮加減同前

重方

逍遙散八

通統臍作痛診其脉沉緊此因寒氣客於

血室血凝不行結積之血為氣所冲新血與故血

相搏所以發痛譬如天寒地凍水凝成冰故用溫

經之劑以通之經水不調作痛或經水阻滯作痛

或產後瘀血作痛脉皆左尺緊滿而來也月經不

通作痛用四物湯加桃仁紅花蘇木玄胡索官桂

香附牛膝劉寄奴小腹有塊加三棱蓬朮經水閉

來時痛甚用黃芩加川芎香附玄胡索

者亦虛也而有水混之也鍾經妻者氣之亂也
過期者血虛也不及期者血熱也紫者血之熱也
黑者無之甚也今人但是紫黑成塊者悉指為
冷乘之而行溫熱之劑禍不輕矣月經不准兩尺
微細無力或洪數無力左寸亦微細而無力也月
經雖滿而不用肯守加川芎等藥生血而通之
里本胸膈飽去生地黄芩加黃連理度不食者

經道不通五

論

經道不通繞臍作痛診其脉沉緊此因寒氣客於
血室血凝不行結積之血為氣所冲新血與故血
相搏所以發痛譬如天寒地凍水凝成冰故用溫
經之劑以通之經水不調作痛或經水阻滯作痛
或產後瘀血作痛脉皆左尺緊瀦而來也月經不
通作痛用四物湯加桃仁紅花蘇木玄胡索官桂
香附牛膝劉寄奴小腹有塊加三稜蓬朮經水將
來作痛來後作痛用肖字加川芎香附玄胡索黃

癸痛甚加木香

備方

凌霄散

治月經不行

凌霄

玄胡

寄奴

丹皮

芍藥

白芷

官桂

紅花

當歸尾

右水煎

玄胡湯

治婦人室女七情所感血與氣併心腹疼痛或連

腰肋

玄胡 蒲黃 赤芍 薑黃 當歸 乳香

木香 官桂 沒藥 甘草

右水煎姜

六合湯

治婦人經事不行腹急痛腰腿重痛

當歸 川芎 芍藥 熟干 官桂 蓬朮

右水煎

溫經湯

治血海虛寒月水不調

當歸 川芎 芍藥 蓬朮 人參 牛膝

桂心 丹皮 甘草

右水煎

當歸散

治婦人血刺久積氣血小腹疔痛

當歸 芍藥 寄奴 沒藥 枳殼 玄胡

右為末每服一錢熱酒下

薑黃散

治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

姜黃 芍藥 玄胡 丹皮

當歸 蓬朮 紅花 桂心

各一錢半

各二錢

川芎 各壹錢

右水煎

加味凌霄四物湯

治血凝或小腹作痛或腹中脹疼

當歸 川芎 芍藥 生地 牛膝 凌霄

蕭黃^生 寄奴 桃仁 官桂 蘇木

右水煎

沒藥散

治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不下見枕塊

痛

血竭 桂心 當歸 蒲黃 紅花 木香

玄胡 沒藥 另研 乾漆 炒烟尽 芍藥 各等分

右為末每服二錢食前酒調下

通經散

紅花 鬼箭 牛膝 桂枝 乾漆 寄奴

乾姜 白芷 當歸 蘇木 三稜

右水煎

重方

四物湯五

逍遙散八

崩漏六

論

冲任二脉為經脉之海血氣之行外循經絡內榮
臟腑若氣血調適經下依時若勞動過多致臟腑
俱傷冲任之氣虛不能約制其經血故忽然而下
謂之崩中暴下治宜大補氣血舉養脾胃微加鎮
墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣其脉沉
細而數疾或沉弦而洪大者然也用涼血地黄湯
去紅花服此不瘥用膠艾湯加地榆炒蒲黃側柏
葉脾胃弱加白朮陳皮有氣加香附木耳散蓮殼

散

涼血地黃湯

治血崩不止腎水枯虛不能鎮守包絡相火故走而崩也

生地

黃連

當歸

黃柏

知母

藁本

川芎

升麻

柴胡

羌活

防風

黃芩

甘草

細辛

荊芥

蔓荊子

右水煎

艾湯

婦人腰腹疼痛胎動欲落妊娠下血補內安胎