

0-571



清涼飲 治瘡瘍煩躁飲冷熾痛脉實大便結

便赤澀

大黃

炒

赤芍藥

當歸

甘草

各貳錢

右水煎服

精要漏蘆湯

生黃芪

連翹

沉香

漏蘆

各壹兩

粉草

半兩

大黃

壹兩

右爲細末每服貳錢蘆棗湯調下

內消升麻湯 治血氣壯實若患癰疽大小便不通

升麻

大黃

各貳兩

黃芩

壹兩半

攻裏



南京中医药大学图书馆版权所有

枳實 麩炒

當歸

芍藥

甘艸 炙各

右咬咀水煎食前服

孫真人單煮大黃湯

脈實沉而數膏粱食肉之

錦文大黃 酒洗

去皮

右一味剉如麻豆大水煮服

宣毒散 治一切毒瘡其功不可盡述

大黃 煨

白芷 各伍錢

作一劑水貳鍾煎壹鍾食前服

薛按此方乃宣通攻毒之劑若脈沉實便秘者乃毒在臟也宜服之以絕病源其功甚大或臟腑調



和而脉不實恐不可用醫林集要方大黃膏疔白  
芷陸兩爲末每服叁錢熱酒調下更用茶清調下  
患處命名萬金散蓋因其功而珍之也當以水送  
爲丸令可服吳江申僉憲兄背患疽木悶堅硬脉  
沉實乃毒在內用一服大小便下污物再服而消  
恐患者忽此二藥故以所嘗治驗者告之

治背瘡荆芥穗木鼈子肉大黃歸頭甘艸節除荆芥  
穗爲君外餘各等分酒水各壹盃煎至柒分空心向  
東飲卽下積與粥便止若結成者用川楝子柒枚燒  
灰酒下次與拾肆枚又次與廿一枚三貼後雖結亦

小矣

陶氏

內托散

治諸腫毒惡瘡一服立瘡

大黃

牡蠣

各半兩

瓜蒌

貳枚

甘草

叁錢

右剉每服叁錢水壹大椀煎柒分去滓溫服

祕傳背瘡方

大黃

伍錢

甘草節

壹錢

木鼈仁

伍枚

右先將甘草木鼈剉碎同酒水各半小椀砂銚內文武火熬數沸後下大黃煎至柒分去滓盛磁器內以青布覆之明星下露一宿五更溫服打下膿



北京中醫藥大學圖書館藏

血是驗却用生料四君子湯煎服

漏蘆湯

見四卷股部  
附骨疽條

車螯散

治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等急

宜宣毒利下熱退爲度大人小兒四季皆可服之

紫背車螯

壹雙鹽泥固濟火煨  
通紅地上出火毒用

輕粉

甘草

各貳錢

大黃

伍錢

黃芩

漏蘆

去須

瓜根

各半兩

右爲末每服貳錢薄荷湯下速利酒亦可

內消丸

寶鑑

治瘡腫初生及癰癰結核熱毒鬱滯服

之內消



中國醫藥大學圖書館版權所有

薄荷葉

皂角

不蛀者水煮至軟  
二味各半斤煎膏

牽牛

半斤取  
頭末

青皮

陳皮

各壹兩

沉香

半兩

廣茂

炮

京三稜

炮各  
叁錢

右爲末入牽牛頭末用煎膏和丸如菜豆大每服

叁拾丸煎連翹湯送下食後

神仙解毒萬病丸

又名追毒丸  
一名玉樞丹

治一切毒及菰子

鼠莽茵曹金石或喫疫死牛馬河豚等毒或時行

瘟疫山嵐瘴癘急喉閉纏喉風脾病黃腫赤眼及

衝冒寒暑熱毒上攻或自縊或溺水或打撲傷損

癰疽發背瘡腫湯火或蛇蟲犬鼠所傷或中邪狂

走鬼胎鬼氣並宜服之居家出入不可無此藥  
濟世衛身之寶毒藥如嶺南兩廣最多若從宦於  
此纔覺意思不快服之卽安彼澗有草曰胡蔓草  
又名斷腸草陰置水中飲之卽死又有取毒蛇殺  
之以草覆上以水洒之數日菌生其上取爲末酒  
調以毒人始亦無患再飲酒卽發立死其或淫婦  
多與北人配合北人回密與藥置食中乃戒之曰  
子某年來若從其言婦乃以藥解之過期則必死  
矣名曰定年藥凡北人至彼方亦宜知之若覺中  
毒四大不調卽便服此况彼下藥時必於雞豚等

肉投之後再食前物必發其毒急服此一錠或吐  
或利隨手便差昔有一女子久患勞瘵爲屍蟲所  
噬磨一錠服之一時吐下小蟲千餘條後只服蘇  
合香丸半月遂如常如牛馬六畜中毒亦以此藥  
救之無不効者

文蛤

參兩淡紅黃色者搥碎洗淨一名五倍子

山茨菇

貳兩

續隨子

去殼研細以紙包壓去油再研壹兩

紅芽大戟

洗淨壹兩

伍錢

麝香

參錢研

右各另爲細末和勻以糯米粥和合於木臼中杵  
千餘下每料分作四十錠於端午重陽七夕合如

欲急用辰日亦得勿令婦人孝服不具足人及雞  
犬之類見之合宜珍重否則無効如癰疽發背

未破用冷水磨塗痛處并服良久覺痒立消陰

陽二毒傷寒心悶語狂胸膈壅滯邪毒未發及瘟

疫山嵐瘴氣纏喉風冷水入薄荷一葉同研下

急中顛邪喝叫亂走鬼胎鬼氣並用暖無灰酒下

自縊或落水死心頭暖者及驚死鬼迷死未隔

宿者並冷水磨灌下蛇犬蜈蚣傷並用冷水磨

塗傷處如腹脹或迷悶者更宜服之諸般瘧疾不

問新久臨發時煎桃柳枝湯下小兒急慢驚風

五疳入痢蜜水薄荷一葉同磨下 牙關緊急磨

一錠外塗內服量大小用之牙痛酒磨塗及含之

許吞下 湯火傷東流水磨塗傷處 打撲傷損

炒松節酒下 年深日久頭痛太陽疼用酒入薄

荷末紙花貼太陽穴上并服之 諸般癰疾目眼

歪斜眼目掣眨夜多唾涎言語謇澁卒中風口噤

牙關緊急筋脉攣縮骨節風腫手脚疼痛行步艱

難一應風氣疼痛並用酒磨下有孕婦人不可服

薛治一婦人腹內結塊久而不消又一婦人月

經過期不至腹內作痛服破血行氣之劑不功服

此並痊 一婦人苦頭風作暈數年亦服之吐痰  
碗許遂不再發 一男子喉閉水漿難下  
子纏喉風痰涎壅盛 一婦人中風牙關緊急痰  
涎涌出隨服並愈 一男子便毒堅硬 一男子  
患痔未成膿苦痛大便俱難各進一錠後去二次  
痛卽止不日而消 一男子患發背瘡頭如粟重  
如負石內服外塗後去三四次每去肛門如炙卽  
日而瘳 三男子剝自死牛卽日遍身患紫泡不  
計其數已而俱潰各灌一錠吐瀉而甦一藥不下  
者遂死 一小兒昏憤六日不省一小兒驚風發



搗諸藥不効。口灌之。並蘇。一男子中風。牙關  
緊急。口出涎水。亦灌之。尋愈。一女子爲邪。腹  
作痞服之。隨下惡物。其邪仍至。又服半錠。每夜  
更灸二三錠。使烟氣盈屋。遂不再至。一患傳

屍勞兄弟五人已死者三人。有方士令服此藥。遂  
各進一錠。一下惡物如膿狀。一下死蟲如蟬形。俱  
獲生。其人遂以此藥廣濟。屍證無不驗者。余常用  
治一切雜病及瘡疽等毒。未成膿者甚効。其已成  
膿者亦能殺大勢。考其藥品雖不言補。今羸瘦之  
人服之。並効。誠神劑也。然以價計之用銀叁錢。藥

有七十錠可救七十人有力之家當合之  
近人製此往往加以硃砂雄黃考之諸方並無此  
味余故不用恐亂其真也誠者當自知之

郭氏瑞効丸 治腸癰胃癰內積兼男子婦人積聚  
證

當歸

京三稜

檳榔

木鱉子

穿山甲

炒各壹兩

牡蠣

爲末炒山甲都用

連翹

枳殼

炒各壹兩半

硃砂

焙

琥珀

各壹兩

巴豆

貳拾壹粒去油

麝香

少許

右爲末酒糊爲丸桐子大每服拾丸至貳叁拾丸



溫酒下臨卧再服如利動臟腑減丸數大小便有膿血出者却用別藥調治之

萬靈奪命丹

郭氏又名延壽濟世膏

治一切瘡腫疔疽初起

脉沉實及服汗藥後毒氣在裏不盡者宜此

朱砂

鹽花

各貳錢半

雄黃

明礬

生用

楓香

各貳錢

赤石脂

黃丹

琥珀

輕粉

各壹錢半

麝香

片腦

各壹錢

巴豆

去殼水煮十沸

草薢子

另研各肆拾玖个

右爲末用巴豆草薢子膏和藥爲丸如和不就加



煉蜜就成膏收磁器內如用時旋丸莢實大每服  
壹丸井花水下或湯亦得忌熱物半日大  
以意加減與服

一粒金丹 治一切惡瘡癰腫無名腫毒

沉香

乳香 各伍分

巴豆霜 壹錢伍分

各爲細末照稱分數和勻用黑肥棗兩箇半去皮  
搗爛爲丸如莢實大每服壹丸量人虛實先呷水  
一口行一次胃氣壯實者只可呷水三四口不可  
太過後用水一口送藥下行盡數次以米飲補之



威靈仙飲

生威靈仙

不拘多少爲末

每服壹錢空心溫酒調服逐日微利爲度

戴復菴治癰疽癰毒並威靈仙飲微利之

發表攻裏五香連翹湯

治諸瘡腫初覺一二日便

厥逆咽喉塞發寒熱

沉香

木香

麝香

丁香

各壹兩

乳香

貳兩

連翹

射干

升麻

獨活

桑寄生

甘艸

各壹兩

大黃

壹兩半

