

醫學答問

卷上

圖.5

71<1



序

余嚮在蘭州時有河魚之疾醫者輒投溫劑迄未霍然
已來新疆晤茂名梁特巖太守諸為診脉遽以白虎
三黃及小承氣湯見投余心異之未敢即服然聞諸他
醫者皆應手效姑嘗試之竟亦立效余怪而問之曰君之
術何以獨異曰非異也病固如是也君之體實熱積於中
遇寒則水火相搏腸胃遂不能相安非因寒而泄也醫者
但知止泄不揣其病所從生譬如治河者築隄擇水歲歲
增高久且一決不復可治矣自張仲景以來醫說愈多醫

理愈悔世之人死於病者十之三四死於醫者或十之五
六焉雖然無足怪也投以溫補病者雖死而無怨投
苦病者或先不任受矣蓋其言若此梁君昔治鄉兵
劇寇博通今古曾不以醫名而醫學之精亦一時所僅見
茲梁君行矣陶君拙存哀其平日所與言醫者緝為醫學
答問四卷其論方藥註本草與他書間有不同治咯血一
門尤足闢庸醫之誤蓋梁君家傳醫學已二百餘年診驗
既多辨析尤確著為醫說足補古方所未逮不泥古以立
方其家所傳神農嘗毒經謂仲景悔過之作而託名於楊

紹基殆廈詞耳今中外多故世局日新治法之不能泥古
獨醫也歟哉

光緒二十一年十一月長至日護理新疆布政使鎮
兼按察使銜汝南丁振鐸



醫學答問卷一

茂名梁玉瑜特巖傳

秀水陶保廉錄

問周禮醫師之術以五色眡死生靈樞有五色

問有皮部論古人治病以望為先敢問何以望

望者望其顏色以分治法也假如其人精神煥發容貌和
悅得四時之正者是為無病○如頭重目低面色青藍痿
白舌無苔而白色淺淡或浮漲而多水頭額兩臉鼻氣手
足皮膚俱熱或吐或不吐或瀉或不瀉畏風畏寒乍冷乍
熱渾身軟弱動即眩暈不能起坐者是外感風寒濕太陽



表邪之最淺者治宜以溫散藥發表得汗自痊○如頭重
目低面色浮紅或青舌無苔而色紅或有浮漲有絲頭額
兩臉鼻氣手足皮膚俱熱或吐瀉或不吐瀉畏風畏寒
冷乍熱周身困倦動即眩暈不能起坐者是外感風火燥
太陽表邪之最淺者治宜以涼散藥發表得汗自痊○感
風感暑相似惟感風無汗感暑有汗可分耳感暑多在夏
秋其餘多為感風風有熱暑無寒風有寒濕暑有熱濕治
暑以清氣利竅汗止氣行乃愈其暑風並感者並治之○
中風中暑邪氣深入者有中腑中臟中血脈之殊先審中

在何經專經專治與傷寒傳經治法畧同○如頭不起目
不快面色痿白青悲脣舌色極淡而濕潤或舌有白漲
薄白苔油滑多水無點紋無芒刺脣不燥裂口不苦或舌
藍而光滑無苔或舌黑而濕滑無苔無點無瘳無焦

此為寒與

熟分如浸水腰子形是為寒極症治宜薑附桂參者理中
別處

湯等藥急救之○如舌賴而縮口不渴齒不乾脣不焦鼻

孔濕潤神疲氣弱者是虛寒裏症治宜溫補升提藥○如
頭不起目不快面色隱紅或青鰓或黃槁口脣紅而燥裂
舌有黃苔黃漲黃膩粗澀乾苦少水齒熱眼有紅絲額顯

青筋或舌藍而乾粗焦有芒刺或舌黑乾澀有厚苔有朱
點有芒刺有罅裂如煎焦豆腐形是皆熱極症治宜白虎
三黃承氣湯等藥急救之○或舌強而縮口乾齒乾
神昏氣昏而困憊者是實熱裏症治宜寒涼攻瀉藥○凡
瘦人未必是陰虧宜詳察

問頭面容色與臟腑相應果何別歟

額上屬心左觀目眥屬肝右頰鼻孔目白屬肺瞳神下頰
屬腎眼包鼻準屬脾口脣人中屬胃又如內明堂十二外
明堂十一其部位各別詳在醫宗金鑑病輕者隱約周於

面色病重者乃顯分部位一望各部俱帶青藍痿白者外

感風寒濕表病也各部俱帶浮紅或青者外感風火燄表

病也面色某部顯出痿白青悲即某經虛寒裏病也某部

顯出紅紫微紋或青藍滯色即某經實熱裏病也某部紫

黑者某經病進也某部漸見光潤者病愈也內經有云赤

如帛裏朱不欲如赭白如鵝羽不欲如鹽青如蒼璧之澤

不欲如藍黃如羅裏雄黃不欲如黃土黑如重漆色不欲

如地蒼素問脈要青如翠羽者生赤如雞冠者生黃如蟹

腹者生白如豚膏者生黑如烏羽者生素問五藏古人之

精微論

生試篇



言質直不可拘執

如人面如白漆之理

以意會之求其先明


潤

澤而已

凡表病兩臉必發燒若燒退而病未去則已入裏不可專用表劑



南京中医药大学图书馆版权所有



問何以聞



聞者察其聲音氣息以審病所在也假如其人聲濁音破而或鼻塞呻吟迫速而或頭痛口鼻氣熱者是外感或寒或熱表邪症也或譫語者邪火攻心半表半裏症也治宜辨是寒邪則以熱藥散之辨是熱邪則以涼藥散之半表裏則用散表兼防裏專經調治○如聲微音短由於氣血內虛鼻氣冷口不臭噴氣無氣味者是虛寒裏症也治宜溫補○如呻吟腹痛口氣酸醞者熱滯也治宜消滯行氣○如意欲大言而喉音不爽由於肺熱小有拂意動輒爭論由於肝熱鼻氣熱而嫌悶口氣臭而酸醞者是實熱裏

症也治宜寒涼○如或大聲疾呼癲狂罵詈者是心火內
迫也治宜寒涼重劑

問何以問

問者究其病根也老問有何不健幼問有何不安男問有

無遺洩女問有無閉經總問有何要病表問有無風寒燥

火暑濕裏問有無喜怒憂思悲恐驚問平日有何種嗜好

問工商以執業情形問士人以所攻何書問症以審寒熱

虛實問病以分氣血痰鬱問疾起何時病因何起初起何

狀病變若何曾服何藥有無效驗思飲食否

表有邪不思
食脾胃偏熱

不思食偏寒亦不思食脾胃滯不思食邪大思飲脾胃熱

口卻並不飲但問如口中乾苦齒根發熱者皆實口中何

味少陽邪口苦肝膽熱口苦胃熱通膽口苦實熱膽

胃熱口臭寒滯口酸熱滯喜食何物辣味人所同嗜寒

人食之開胃損胃氣脾虛喜食甜食脾熱亦喜食甜夜能眠

肝虛喜食酸肝熱亦喜食酸皆憑舌脈以別虛實

舌邪大發燒者不能眠實大內燥者不能眠陰虛大旺者

不能眠陽盛灼陰者不能眠疾鬱實結者不能眠氣滯

疼痛者不能眠心虛不能眠心熱亦不能眠虛寒者大小

便順利舌

大便順利者無病大便秘結二三日出一次者

暑者則病瀉泄脾虛者瀉洩脾實者亦或瀉洩腎寒者瀉

以急下以救真陰若是腎虛目暗則	地黃湯重加熟地或能救之	腎脾二經視舌脈	辨別專經調治	目暗否	邪火傳少陰腎經則目暗邪大實大惟	均憑舌較脈以別之	赤濁或有血症多相似	耳聾否	少陽有邪耳聾寒熱虛實	有膿血腎虛寒者小便不禁自出腎實熱者小便不禁心熱者溺	濁或出血肺熱者小便不利肝熱者小便不禁心熱者溺	赤短或白數小腸實者其溺渾濁為腸氣腸疝小便便短或	白濁無臭氣或為淋為尿膿尿血小腸熱者溺瀉溺短或	濕熱混熱短秘是熱邪混熱頻數是寒邪小腸虛者	均為熱或淋或帶膿血均是實熱黃白不清濁如米	長者無病小便短白為虛淡白為寒黃赤短秘臭甚	脫肛寒者亦久痢或便血肺熱者亦便血便膿○小便便清	實者為便閉為臟毒為腸癰大腸熱者為便血為腸風為	洩脾熱為瀉瀉暑濕亦有瀉瀉大腸虛者為久痢為脫肛
----------------	-------------	---------	--------	-----	-----------------	----------	-----------	-----	------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

問何以切



切者診其脈之浮沈遲數虛實以驗病之表裏寒熱虛實

參之望聞問有相符否以決所以治也脈分左右寸關尺

腕下高骨者失處為關近虎口為寸近臂為尺○左寸屬

心心與小腸相表裏經配臆中臆中者與心相附居臆中

出焉王冰曰在胃中兩乳間朱肱曰心之下有膈膜與脊

脅周四相著遮蔽濁氣所謂臆中也臆中亦即心包絡也

○左關屬肝與膽經配臆臆者胃臆音也在心脾之間臆

小腸該焉○右寸屬肺肺與大腸相表裏經配胃中胃臆

在喉驗○右關屬脾屬胃○右尺屬腎經配腹中介腎之

