

新方八卷

新方八陣

景岳全書
卷之五
至



景岳全書新方八陣目錄

德集

卷之五十

新方引八畧

一補畧

二和畧

三攻畧

四散畧

五寒畧

六熱畧

七固畧

八因畧

卷之五十一

補陣

大補元煎一

左歸飲二

右歸飲三

左歸丸四



南京中醫藥大學圖書館版權所有

右歸飲

七福飲七

加味一陰煎九

三陰煎十一

五陰煎十三

小營煎十五

舉元煎十七

貞元飲十九

濟川煎二十一

歸腎丸二十三

五福飲六

一陰煎八

二陰煎十

四陰煎十二

大營煎十四

補陰益氣煎十六

兩儀膏十八

當歸地黃飲二十

地黃醴二十一

贊化血餘丹二十四



南京中醫藥大學圖書館版權所有

養元粉二五

蟠桃果二七

休癯飲二九

玄武豆二六

王母桃二八

和陣

金水六君煎一

六安煎二

和胃二陳煎三

苓朮二陳煎四

和胃飲五

排氣飲六

大和中飲七

小和中飲八

大分清飲九

小分清飲十



解肝煎十一

三术煎十二

廓清飲十三

掃虫煎十四

十香丸十五

芍藥枳朮丸十六

蒼朮丸十七

貝母丸十八

括痰丸十九

神香散二十

攻陣

吐法一

赤金豆二

太平丸三

敦阜丸四

獵虫丸五

百順丸六



南京中醫藥大學圖書館版權所有

散陣

一柴胡飲

三柴胡飲三

五柴胡飲五

麻桂飲七

柴陳煎九

柴苓飲十一

歸葛飲十三

秘傳走馬通聖散十五

二柴胡飲二

四柴胡飲四

正柴胡飲六

大溫中飲八

柴苓煎十

柴胡白虎煎十二

柴葛煎十四

秘傳白犀丹十六



南京中医药大学图书馆版权所有

歸柴飲十七

寒陣

保陰煎一

抽薪飲三

大分清飲五

化陰煎七

清膈煎九

安胃飲十一

大分清飲十三

加減一陰煎二

徙薪飲四

清流飲六

茵陳飲八

化肝煎十

玉女煎十二

綠豆飲十四



南京中醫藥大學圖書館版權所有

王泉散十五

滋陰八味丸十七

服變煎十九

熱陣

四味回陽飲一

理陰煎三

溫胃飲五

六味異功煎七

胃關煎九

雪梨漿十六

約陰丸十八

約營煎二十

六味回陽飲二

養中煎四

五君子煎六

參薑飲八

佐關煎十



南京中醫藥大學圖書館版權所有

柳拔煎十一

四維散十二

鎮陰煎十三

歸氣飲十四

煖肝煎十五

壽脾煎十六

三氣飲十七

五德丸十八

七德丸十九

復陽丹二十

黃芽丸二十一

一鴉丹二十二

九烈丹二十三

溫臟丸二十四

聖米煎二十五

固陣



南京中醫藥大學圖書館版權所有

秘元煎

固陰煎

鬼絲煎

惜紅煎

苓朮兔絲丸

固真丸

枯米固腸糕

王關丸

鞏隄丸

敦阜糕

因陣

逍遙飲

決津煎

五物煎

調經飲

通瘀煎

胎元飲



南京中醫藥大學圖書館藏

固胎煎七

涼胎飲八

滑胎煎九

殿胞煎十

脫花煎十一

九室煎十二

清化飲十三

毓麟珠十四

贊育丹又十四

柴歸飲十五

疎邪飲十六

涼血養營煎十七

柴葛煎十八

搜毒煎十九

六物煎二十

六氣煎二十一

九味異功煎二十二

透邪煎二十三

生膝煎二十四

何人飲二十五



南京中医药大学图书馆版权所有

追癰飲 又二五

木賊煎 二六

牙皂散 二七

荔香散 二八

豕膏 二九

瘡傷寒結胸法 三十

連翹金貝煎 三一

連翹歸尾煎 三二

桔梗杏仁煎 三三

當歸茯苓煎 三四

芍藥茯苓煎 三五

降麝散 三六

百草煎 三七

螺蛳散 三八

腸癰秘方 三九

槐花蕊 四十

飛丹散 四一

綿花瘡點藥 四二

鷄子黃連膏 四三

金露散 四四



二五煎
四五

冰玉散
四六

水白散 四七

代是昔
散四八

三香散四九

固齒將軍散 五十

蘇方五

杖丹膏五二

銀硃圓五三

雷火鍼五四

疥瘡
五五

我島掌瘋四方五六

秘傳水銀膏

五七 附子 廉瘡 隔紙膏 五八

收倉散五九



景岳全書卷之五十德集

新方八陣

會稽 張介賓 會卿著

山陰 俞士琳梅村氏訂

新方八畧引

藥不執方合宜而用此方之不必有也方以立法法以制宜此
方之不可無也夫方之善者得其宜也得其宜者可爲法也
之不善者失其宜也失其宜者可爲鑑也第法有善不善人有
知不知必善於知方者斯可以執方亦可以不執方能執方能
不執方者非隨時之人不能也此方之所不可廢者正欲以啟
發其人耳余因選古方之得宜者共若干首列爲八陣已不爲

不多矣第以余觀之若夫猶有未盡因復制新方八陣此其中
有心得焉有經驗焉有補古之未備焉凡各方之下多附加
等法及分而之數俱有出人不一者正以見方之不可執也八
陣之中如攻方寒方之不多及若以古法既多不必更為添定
也大都方宜從簡而余復冗之不允鄙乎正意在冗中求簡耳
此制方之意也然用方之意則猶有說焉夫意貴圓通用嫌執
滯則其要也若但圓無主則雜亂生而無不可矣不知疑似間
自有一定不易之道此圓通中不可無執持也若執一不反則
偏拘生而動相左矣不知倏忽間每多三因難測之變此執持
中不可無圓活也圓活宜從三思執持須有定見既能執持又

能圓活其能方能圓之人乎而人其爲誰哉

一補畧

補方之制補其虛也凡氣虛者宜補其土人參黃芪之屬是也精虛者宜補其下熟地枸杞之屬是也陽虛者宜補而兼煖桂附乾薑之屬是也陰虛者宜補而兼清門冬芍藥生地之屬是也此固陰陽之泊辨也其有氣因精而虛者自當補精以化氣精因氣而虛者自當補氣以生精又有陽失陰而離者不補陰何以收散亡之氣水失火而敗者不補火何以甦垂寂之陰此又陰陽相濟之妙用也故善補陽者必於陰中求陽則陽得陰助而生化無窮善補陰者必於陽中求陰

則陰得陽升而泉源不竭余故曰以精氣分陰陽則陰陽不可離以寒熱分陰陽則陰陽不可混此又陰陽和正之離合也故凡陽虛多寒者宜補以甘溫而清潤之品非所宜陰虛多熱者宜補以甘涼而辛燥之類不可用知宜知避則不惟用補而八方之制皆可得而貫通矣

二和畧

一和方之制和其不和者也凡病兼虛者補而和之兼滯者行而和之兼寒者溫而和之兼熱者涼而和之和之爲義廣矣亦猶土兼四氣其於補瀉溫涼之用無所不及務在調平元氣不失中和之爲貴也故凡陰虛於下而精血虧損者忌利