

傷醫大全目錄

卷二十五

腿膝部

骨痿瘡門主論


腿遊風門主論

肚門癰門主論

上水魚門主論

黃鰓癰門主論

大腿癰門主論



南京中医药大学图书馆版

附骨疽門主論 附方

多骨疽門主論 附方

咬骨疽門主論

箕門癰門主論

肉蜈蜂門主論

玄疽門主論

陰疽門主論

膝蓋癰門主論

膝眼毒門主論



膝眼風門主論

鶴膝風門主論

附方

小兒鶴膝門主論

人面瘡門主論

附方

骨槽疽門主論

伏兔疽門主論

下石疽門主論

緩疽門主論

下瘰癧門主論



委中毒門主論

四灣風門主論

流火門主論 附方

腓脷部

三里發門主論

合陽疽門主論

脚氣瘡門主論

臙瘡門主論 附方

血瘋瘡門主論 附方



血槽風門主論

濕腫門主論

附方

腎臟風瘡門主論

附方

濕毒流注門主論

附方

附陰疽門主論

瓜藤纏門主論

接骨發門主論

黃鰐癰門主論

鱗漏門主論



青蛇便門主論

魚肚癰門主論

瘰癧門主論

腓肭疽門主論



瘍醫大全卷二十五

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

靖錢之栢東陽

男 櫟燮用

和全校

腿膝部

自膀至腿膝灣止一切癰疽疔毒皆彙於此部中
便檢閱參治



骨痿瘡門主論

申斗垣曰骨痿瘡乃足少陽膽經多氣少血其瘡生
於兩胯骨上漸大筋骨俱痛癢開流水水盡則死
如胯間相對生瘡者十無一生用大馬屁勃墊睡
莫令磨着內服補中益氣湯

啟玄



腿遊風



北京中醫藥大學圖書館版權所有

腿遊風門主論

王肯堂曰腿遊風腿股忽然赤腫風熱相搏屬足太

陽經宜砭去惡血

準繩

心法曰腿遊風在兩腿忽裡忽外忽上忽下不定紅
色形如堆雲熾痛由榮衛風熱相搏結滯而成風
遇此證先施砭石砭去惡血外貼牛肉片以拔風
甚效

壯門癰門主論

心法曰壯門癰生於大腿壯屬足太陽膀胱經所主



上水魚門主論

心法曰上水魚生委中摺紋兩稍腫如高埂長若魚
形色紫作痛由血熱遇外寒稽留則血瘀凝結而
成外宜向腫埂上砭出惡血用二黃散
香油調敷甚效



黃鰓癰門主論

申斗垣曰黃鰓癰生於大腿外側連髖處有一條如

鰓形深陷窄長或不見紅腫堅硬如石約長七八

寸大者爲頭

爲尾鰓頭向上者防毒內攻小

腹難治鰓頭

毒雖直不傷命名爲順症凡醫

必尋其頭用

先針在鰓肚次針鰓尾再用

小針針在鰓

兩邊當用艾灸三十壯左右轉針

先起尾針視鰓形不動是鰓已死如動再依前法

灸之內服內托流氣飲或重人活命飲外以薑汁

猪膽汁好醋全調鉄箍散敷之 敬玄

心法曰黃鰓癰生小腿肚裏側硬腫長有數寸形如泥鰓其色微紅由肝脾二經濕熱凝結而成如期潰出稠膿者吉如潰流污水敗漿者凶治同癰疽

全鑑

王肯堂曰脛陰疽又名黃鰓癰生足小肚內側微紅微腫堅硬如石三四寸許痛楚難禁足太陰與足厥陰二經濕熱又積憤所致若過時潰出清水虛火上炎嘔吐不食者不治 準繩

湯勢炊腫痛者當用內托柴胡湯外用蒜灸

錦囊

申斗垣曰陰包毒在大腿內是足厥陰肝經風熱之毒宜黃芪柴胡湯此湯治腿內近股癰疽大有神功

啟玄

賈漢卿曰腫疽在腿內側腫高而硬俗言此疽堅硬無膿殊不知內膿已成一時不能透出皮膚須用內托方損膿急宜針

馮魯瞻曰腿前廉爲陽明白芷升麻爲引後廉太陽羌活防風爲引外廉少陽柴胡爲引內廉厥陰青

皮吳萸爲引內前廉太陰蒼朮白芷爲引治無遺
法矣



南京中醫藥大學圖書館版

大腿癰

陳遠公曰

上忽腫一塊其色如常不疼人以爲

癰疽也誰知氣虛之故乎夫癰成于腫未有腫而

不變爲癰者予謂氣虛非癰人誰識之嗟乎氣所

以行血者也氣行則血行總有邪氣斷難成腫彼

邪氣之盛每成于氣血之衰其腫爲癰每每作痛

色必變紅赤也今既不疼色又不變是有腫之名

無腫之實全是氣虛血無以養非邪盛而氣不能

鼓也治法補氣以扶正不必化毒以祛邪用補中