

本年類攷

二



腎主水凝則為痰

飲溫則為脹腫

此能泄腎經濕氣

治痰之本也張仲

景治心下留飲與

甘草同用取其相

反之功也

夫飲有五內噎水

積外受濕氣滯

蓄而為留飲流於

膈則為支飲令人

喘嗽寒熱吐沫背

寒留於肺則為懸

飲令人咳唾痛引

甘遂 百三

味苦性寒有毒反甘草專於行水能直達水結之處如

水結胃者非此不除若留痰留飲宿食癥堅積聚無不

能逐故善退腹脚陰囊腫脹去面目浮腫通二便瀉勝

脫濕熱及痰逆癩癩噎膈痞塞然性烈傷陰不宜妄

用

芫花 百三

味苦微溫有毒反甘草專逐五臟之水去水飲寒痰

癰脇下痛欬逆上氣心腹肢節脹滿瘰癧鬼瘡濕毒

寒毒蠱主母肉毒蠱魚毒除疔瘰癧腫逐惡血消咽



缺益而腸流恣心
下則為伏飲令人

胃滿嘔吐寒熱

眩運流於腸胃

則為疾飲令人腹

鳴吐水

胃腸支滿或作泄瀉

忽肥忽瘦流於經絡

則為溢飲令人沉重

注瀉或作水氣浮腫

芫花大戟甘遂之

性逐水泄瀉且逐水

飲隱僻之處但可

徐而用收效非捷

腫根療瘡疥亦可毒魚若搗汁浸線亦能擊落痔瘡

惟其多毒虛者不可輕用

玉簪

百三

味甘辛性寒有小毒用根搗汁解一切諸毒下一切骨

硬塗消癰瘍婦人乳癰初起但取根搗酒服之仍以渣

敷腫處即消然性能損齒故亦可落齒取牙

鳳仙花

百三

味微苦性微溫有小毒子名性急子治產難下胎消積

塊開噎膈下骨硬亦善透骨通竅故又名透骨草若款

取牙但用子研末入砒少許點疼牙根即可取之然此



草不生虫蠹即蜂蝶亦不近似非無毒者也

蓖麻子 百三九

味甘辛性熱有毒能逐風散毒療口眼喎斜失音口喎

腫毒丹瘤針刺入肉止痛消腫追膿拔毒俱可研貼若

治舌腫喉痺宜研爛紙捲燒烟薰吸立通催生下胎可

同射香巴豆研貼臍中李時珍曰一人病偏風手足不

舉用此油同羊脂射香川山中煎膏日摩數次兼服搜

風養血之藥而愈一人病手臂一塊腫痛用此搗膏貼

之一夜而愈一人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搗

貼太陽一夜痛止一婦人產後子腸不收摠仁貼其丹



田一夜而上此藥外用屢奏奇效但內服不可輕率爾
或云搗膏以筋點於鸞鴨六畜舌根下即不能食點於
肚門內即下血死其毒可知凡服蓖麻者一生不得食

續隨子

百四

一名千金子

味辛性溫有毒能逐瘀血消痰飲食積癥瘕疰瘵除蠱
毒鬼注水氣冷氣心腹脹滿疼痛腹內諸疾利大小腸
祛惡滯及婦人血結血閉瘀血等症研碎酒服不過三
顆當下惡物甚者十粒若瀉多以酸漿水或薄醋粥食
之即愈亦可研塗癬癬惡瘡此物之功長於逐水殺虫



甘性大寒有毒用
麻油煮過其毒亦
解寒亦減為丸為
散大收奇功治之於
有餘不足之症在
於通調氣脉者宜
之非常服之藥而
畏用然而用法亦輕
淺不可回壘而廢
食也

是亦甘遂大戟之流也

木鱉子

又百四十

味苦微甘微辛氣雄劣性大寒有大毒本草言其甘溫
無毒謬也今見毒狗者能斃之頃刻使非大毒而有如
是乎人若食之則中寒發噤不可解救按劉靖雪錄云
木鱉子有毒不可食昔一薊門人有兩子患痞疾食之
相繼皆死此不可不慎也若其功用則惟以醋磨用敷
腫毒乳癰痔漏腫痛及喉痺腫疼用此醋漱於喉間
引痰吐出以解熱毒不可嚥下或用硃砂艾葉捲筒熏
疥殺虫最效或用麻油熬擦癬亦佳

時珍言其甘淡微鹹陰中之陽降也乃足太陰脾足少陰腎經藥師云裏濕精少不便餘滬者宜加之一說每以二錢入生姜片水煎代茶飲其清肺補脾也

番木鱉 味極苦性大寒大毒功用與木鱉大同而寒

烈之性尤甚

水石草部

石斛 百四

此藥有二種力皆微薄圓細而肉實者味微甘而淡其力充薄本草云圓細者為上且謂其益精強陰壯筋補虛健脚膝敵冷痺卻驚悸定心志但此物性味最薄為能滋補如此惟是扁大而鬆形如釵股者頗有苦味用除脾胃之火去餽雜善飢及營中蘊熱其性輕清和緩有從容分解之妙故能退火養陰除煩清肺下氣

周顛仙言氣味辛
溫手足少陰厥陰
之藥心氣不足者
用之虛則補其母
也肝若急以辛補
之是也

菖蒲 百四

亦止消渴熱汗而諸家謂其厚腸胃健陽道煖水臟豈
苦涼之性味所能也不可不辨

味苦微辛性溫散風寒濕痺除煩悶咳逆上氣止心腹
痛霍亂轉筋顛癇客忤開心氣胃氣行滯氣通九竅
益心智明耳目去頭風淚下出聲音溫腸胃煖男人水

臟婦人血海禁止小便辟邪逐鬼及中惡卒死殺虫療

惡瘡癩疥欬殺癘毒宜搗汁服用渣貼之若治耳聾宜

作末炒熱絹袋署之亦解巴豆大戟等毒 楊士瀛云

下痢噤口雖脾虛亦有熱氣閉膈心胃所致俗用木香

失之溫山藥失之閉將參苓白朮散加石連高蒲芎次

一開自然飲食

蒲香 百四

時珍云手足厥陰
血分藥也生則行炒
則止再五灵脂同用
治一切心腹諸痛

味微甘性微寒解心腹膀胱煩熱疼痛利小便善止血
涼血活血消瘀血治吐血衄血痢血尿血通婦人經脉
止崩中帶下月經不調妊婦胎漏墮胎血運血癥兒枕
氣痛及跌扑血悶療瘡瘍消舌腫排膿消毒亦下乳
汁亦止洩精凡欬利者宜生用欬固者宜炒熟用 有
舌腫滿口不能出聲者用蒲黃乾姜末搽而愈活血可
証矣蓋舌乃心之外候而手厥陰相火乃心之臣使得



乾姜陰陽相濟也

李時珍言脾胃有

濕熱則頭重目昏

耳鳴澤瀉去其

濕而熱亦隨去氣得

全清氣上行大氣

明並故能養元成

益氣力治頭暈聽

明耳目之功

久服能損日瘕陽

此用之過分而誤

服也

澤瀉百四

味甘淡微鹹氣微寒氣微頗厚沉而降陰也陰中微陽

入足太陽少陽其功長於滲水去濕故能行痰飲止嘔

吐瀉痢通淋瀝白濁大利小便瀉伏火收陰汗止尿血

療難產疝痛脚氣腫脹引藥下行經云除濕止渴聖藥

通淋利水仙丹弟其性降而利善耗真陰久服能損目

疾陽若濕熱壅閉而目不明者此以去濕故亦能明目

仲景地黃丸用茯苓澤瀉乃取其瀉膀胱之邪氣非接

引也古人用補必魚瀉邪去則補藥得力一闕一闕



鹹寒之性味似水
俗所產熱性滋鬱
三焦之寒火四散之
浮性皆從勝此而
出亦有同類而化

附而不憂能長
能從陰中之氣上升
則能引血歸經而
補陰藥同用其
功最捷

此乃玄妙後人不知此理專一於補所以久服必致偏
勝之害也

海藻 百四 一名海帶

味苦鹹性微寒陰也降也及甘草善降氣清熱有腸中

痰壅故善消頸項癭瘤結核及癰腫癥積利小便逐水

氣治濕熱氣急腹中上下雷鳴療偏墜疝氣疼痛消奔

豚水氣浮腫及百邪鬼昧熱毒

骨碎補 百四 即胡孫草

味微苦性溫平乃足少陰厥陰肝腎藥也治活血止血

補折傷療骨中邪毒風熱疼痛及痢後下虛或遠行



竹瀝滑痰非助以
姜汁不能行味甘
性緩能除陰虛之
有大熱者寒而能補
而著損同功

竹瀝 百四

竹木部

或房勞或外感風濕以致兩足痿弱疼痛俱宜以四年
丸補陰藥之類佐而用之或炒熟研末用猪腰夾煨空
心食之能治耳鳴及腎虛久痢牙疼

味甘性微涼陰也降也治暴中風痰失音不語胃中煩
熱止煩悶消渴丹溪曰凡風痰虛痰在胃膈使人顛狂
及痰在經絡四肢皮裡膜外非此不達不行世俗以竹
瀝大寒而不用不知竹瀝乃其液也假火取而成雖寒
亦不甚大抵性滑因風火燥熱而有痰者宜之寒濕胃

恐滑腸胃

竹葉之用必須新

鮮令氣味兩全用

之得當乾者枯竭

矣虛存名用之無

益

淡竹葉

百四

味甘淡氣平微涼陰中微陽氣味俱輕清上氣咳逆

喘促消痰涎解熱狂退虛熱煩不燥眠壯熱頭痛止吐

血專涼心經亦清脾氣却風熱上煩渴生津液利小水

解喉痺并小兒風熱驚癇

淡竹茹

百四

味甘微涼治肝癢唾痰吐血衄血尿血胃熱嘔噦

噎膈婦人血熱崩淋胎動及小兒風熱顛癇痰氣喘欬

小水熟澁



時珍曰竹黃乃大竹津氣結成在內氣味功用雖同竹瀝而無寒滑之害

天竹黃

百五

味甘辛性涼降也陰中有陽善開風痰降熱痰治中風失音痰滯胃膈煩悶顛癇清心火鎮心氣醒脾疎肝明眼安驚悸療小兒風痰急驚客忤其性和緩最所宜用亦治金瘡并內熱藥毒

官桂

百五

有辛味之味能開豁痰涎近多誤而澁占唇舌者不堪用桂之毒在油不去而入藥臭味難聞易於重火亦傷中氣化用之者外去其粗皮內去油肉之黑者即曰桂近

味辛甘氣大熱腸中之陽也有小毒必取其味甘者乃可用桂性熱善於助陽而充入血分四肢有寒疾者非此不能達桂枝氣輕故能走表以其善助營衛故能治傷寒發邪汗療傷風止陰汗肉桂味重故能溫補命門



但云畏熱而不散
用之者救世之
良相也

堅筋骨通血脉治心腹寒氣頭痛咳嗽鼻鼾霍亂轉
筋腰足臍腹疼痛一切沉寒痼冷之病且桂為木中之
王故善平肝木之陰邪而不善助肝胆之陽氣惟其
味甘故最補脾土凡肝邪尅土而無火者用此極妙與
參附地黄同用最降虛火及治下焦元陽虧乏與當歸
川芎同用最治婦人產後血瘀兒枕腹痛及小兒痘疹
虛寒作癢不起雖善墮胎動血用須防此二症若下焦
虛寒法當引火歸元者則此為要藥不可誤執

丁香

百五
二

味大辛氣溫純陽入腎胃肺臟能發諸香辟惡去邪溫

中快氣治上焦呃逆番胃霍亂嘔吐解酒毒消疔癩
奔豚陰寒心腹脹滿冷痛煖下焦膝腰寒疼吐陽道
拆陰邪除胃寒瀉痢殺鬼疰盜毒疔蝕諸虫辟口氣堅
齒牙及婦人七情五鬱小兒吐瀉痘疹胃寒灰白不
發時珍曰宋大臣治小兒痘瘡不起不澤或脹或瀉
或氣促表裡俱虛之症並用木香散異攻散倍加丁香
官桂服之亦有效者於丹溪立方時之必運氣在寒水
司天之際嚴冬鬱結陽氣之時故大辛熱之劑發之若
不分氣血虛實寒熱經絡一槩驟用其殺人必矣學
者於前方^當審察焉

白檀香 三五

味辛氣溫能散風熱辟穢惡邪氣消腫毒逐鬼昧煎服
之可散冷氣止腹心疼痛定霍亂和胃氣閉壹膈止嘔
吐進飲食又治面生子黑每晚以熱水洗拭磨汁塗之
甚良

沉香 四五

味辛氣微溫陽也可升可降其性緩故能抑陰助陽扶
補相火其氣辛故能通天徹也條達諸氣除轉筋霍亂
如噤口瀉痢調嘔逆胃番喘急止痛腹脹滿疼痛破癥
癰療寒痰和脾胃逐鬼疰惡氣及風濕骨節麻痺皮膚

時珍曰欬丸散以紙
裹懷中待燥乾亦
可不見火入煎劑
磨汁臨時入服

