

天门气象资料

湖北省气象局汉口中心气象台编印

1958年8月

說 明

一、資料來源：1936—1938：中口氣候資料（气温編）

1930—1938：中口降水資料

1952—1954、5：長江流域水文資料（降水）

1954.6—1957 气表—1，气表—2（压、湿）气表—3，气表—4，气表—5，

二、台站位置及观测時間、次數表：

年 代	地 點	北 緯	東 經	海 拔 高 度（米）	觀 測 時 間	觀 測 次 數
1936-1938	——	30°39′	113°00′	——	——	——
1930-1938	——	30°38′	113°15′	——	——	——
1952-1954.5	湖北省天門縣碱关鎮	30°39′	113°10′	——	——	——
1954.6-1957	“ “ 震近于19号	30°39′	113°19′	30.1	地方平均太陽時	4(1.7,13,19)

三、主要气象要素历年所用平均次數表：

項 目 年 代	气 压	气 温	湿 度	風	云 量	地 温		
1954.6-1957	4(1.7,13,19)	4(1.7,13,19)	4(1.7,13,19)	4(1.7,13,19)	4(1.7,13,19)	4(1.7,13,19)		

四、統計說明：

（一）記錄不全之年代不計年平均值，在全年栏內記“——”号該年各月之記錄不參加累年平均，不挑選年極值（但降水和气温之極值需視具体情况決定挑選与否），在年極值栏內記“——”号但該年各月之記錄仍須參加累年各月極值之挑選。

（二）①，某月記錄缺則空白，②，缺測过5天者，該月作缺記錄處理，若缺測未过5天，則仍可採用，但該月記錄加「格号」。

(三) 各段记录之日界，1953年以前均以北京時0—24为日界，1954年以后，以地方時19—19为日界。

(四) 极端最高(低)气温系取自最高(低)温度表读数，最小相对湿度系取自日记录，最大(小)绝对湿度系取自定时观测值。

(五) 某月栏内的最长连续降水(或无降水)日数是跨月的，而非该月内的最长连续日数，则将该月最长连续降水(或无降水)日数加括号记于跨月最长连续日数之后(不计其量也不参四挑年极值)若该月的最长连续日数已包括在跨月的连续日数内，则不另记。

最长连续降水日数不包括微量降水亦不包括为零露霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，最长连续无降水日数包括微量降水，不包括为零露霜量 ≥ 0.1 毫米的日数。

(六) 最大风速均取自定时观测值，最大风速出现3次或3次以上时，其方向取出现次数最多者，若次数相同，而风向又在3个以下，则并记。

(七) 各种天气日数：

(1) 晴雪阴日数：系根据日平均之总量0.0—1.9为晴天，2.0—8.0为雪天，8.1—10.0为阴天。

(2) 雾日数：凡一日中有雾，且水平能见度在1000米以内，则标一雾日。

(3) 霪日数：凡一日中有该现象出现则标一日。

(4) 大风日数：凡一日中，瞬间风速达到或超过 17.0 m/s ，或风力达到8级或以上者，为一大风日。

(5) 风沙扬尘霾日数：凡一日中有该现象出现即为一日。

(6) 吹雪日数：地面上大雪之积雪随风运行，影响水平能见度，恶劣者为吹雪日。

(7) 露日数：凡一日中有该现象出现，即标一露日。

(8) 雷暴日数：凡一日中闻雷声在一次或以上者，为一雷暴日。

(9) 暴雨日数：指一日降水量 ≥ 50.0 毫米，则标一暴雨日。

(10) 降水日数：系指一日中降水总量 ≥ 0.1 毫米者，则为一降水日，若纯为零露霜量则不标降水日。

目 录

一、气压

1, 平均气压	1
2, 极端最高气压	1
3, 极端最低气压	1

二、气温

1, 平均气温	2
2, 平均最高气温	2
3, 平均最低气温	2
4, 极端最高气温	3
5, 极端最低气温	3

三、湿度

1, 平均相对湿度	4
2, 最小相对湿度	4
3, 平均绝对湿度	5
4, 最大绝对湿度	5
5, 最小绝对湿度	6

四、降水

1, 降水量	6
2, 一日最大降水量	7
3, 24小时内最大降水量	8
4, 一小时最大降水量	8
5, 十分钟最大降水量	9
6, 降水日数	9
7, 最长连续降水日数及其量	10
8, 最长连续无降水日数	11

9, 最大积雪深度	12
10, 累年各月各級量制降水日数	12
11, 暴雨日数	13
五, 日照	
1, 日照时数	13
2, 日照百分率	14
六, 蒸发	
1, 蒸发量	14
七, 云量	
1, 平均云量	14
八, 地温	
1, 地面(0.0米)平均温度	14
2, 地面平均最低温度	14
3, 地面板端最低温度	15
4, 地中温度(0.05—0.2米)	15
九, 各种天气日数	
1, 晴天日数	16
2, 雲天日数	16
3, 阴天日数	16
4, 雾日数	17
5, 霰日数	17
6, 大风日数	17
7, 風沙日数	17
8, 浮尘日数	18
9, 霾日数	18
10, 吹雪日数	18
11, 露日数	18

十、各种界限气温及各种天气现象的日数及其初终日期：（包括初、终间日数，最长连续日数及其起讫日期）

1, 平均气温 $\leq 5^{\circ}$ 的日数及其初终日期	19
2, 平均气温 $\leq 0^{\circ}$ 的日数及其初终日期	19
3, 平均气温 $\leq -5^{\circ}$ 的日数及其初终日期	19
4, 最低气温 $\leq 0^{\circ}$ 的日数及其初终日期	20
5, 最低气温 $\leq -5^{\circ}$ 的日数及其初终日期	20
6, 最低气温 $\leq -10^{\circ}$ 的日数及其初终日期	20
7, 最低气温 $\leq -20^{\circ}$ 的日数及其初终日期	21
8, 最高气温 $\leq -10^{\circ}$ 的日数及其初终日期	21
9, 最高气温 $\leq 0^{\circ}$ 的日数及其初终日期	21
10, 最高气温 $\geq 25^{\circ}$ 的日数及其初终日期	22
11, 最高气温 $\geq 35^{\circ}$ 的日数及其初终日期	23
12, 最高气温 $\geq 40^{\circ}$ 的日数及其初终日期	23
13, 降雪日数及其初终日期	24
14, 积雪日数及其初终日期	24
15, 有霜日数及其初终日期	24
16, 结冰日数及其初终日期	25
17, 雷暴日数及其初终日期	22

十一、风

1, 平均风速	26
2, 定时最大风速	26
3, 历年各月最多风向及其频率	27
4, 历年各风向平均风速	27
5, 历年各风向频率	28

项 目	年 份	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	全 年
平均气压(毫巴)	1954							997.7	1000.8	1006.9	1016.5	1017.9	1028.0	—
	1955	1029.0	1015.8	1016.5	1011.5	1005.5	1001.2	998.3	1001.8	1007.5	1016.9	1021.1	1018.6	1012.0
	1956	1022.3	1018.9	1015.8	1018.9	1006.6	999.4	998.9	1002.1	1006.9	1017.0	1023.8	1026.2	1012.2
	1957	1023.0	1024.3	1016.9	1011.2	1007.2	1002.3	998.8	1002.0	1011.4	1016.3	1019.4	1021.1	1012.8
五 年 平 均	1024.8	1019.7	1016.4	1010.5	1006.4	1001.0	998.7	1002.0	1008.6	1016.7	1021.4	1022.0	1012.3	
极端最高气压 (毫巴)	1954							1006.6	1008.7	1015.4	1027.2	1029.4	1037.4	—
	日期							31	28	28	11	16	14	—
	1955	1043.1	1037.6	1036.3	1026.9	1012.3	1010.2	1003.1	1008.6	1018.2	1024.7	1032.8	1026.8	1043.1
	日期	15	20	12	19	4	2	5	29	26	8	16	8	15/1
	1956	1035.8	1033.4	1031.0	1024.1	1017.7	1004.1	1003.8	1009.1	1016.4	1029.4	1038.8	1036.6	1038.8
	日期	8	29	11	1	14	7	2	31	29	11	23	15	23/1
	1957	1034.4	1038.5	1031.7	1027.3	1015.6	1010.1	1004.5	1010.8	1022.2	1030.5	1035.5	1031.3	1038.5
	日期	12	11	13	23	7	2	30	31	30	17	29	1	11/2
	极 值	1043.1	1038.5	1036.3	1027.3	1017.7	1010.2	1006.6	1010.8	1022.2	1030.5	1038.8	1037.4	1043.1
	日期	15	11	12	23	14	2	31	31	30	17	23	14	15/1
	年 份	1955	1957	1955	1957	1956	1955	1954	1957	1957	1957	1956	1954	1955
极端最低气压 (毫巴)	1954							991.0	993.9	998.4	1005.8	1007.9	1014.2	—
	日期							11	9	2	5	12	22	—
	1955	1012.6	1003.8	1001.5	994.2	997.4	995.1	993.9	995.9	997.0	1007.7	1010.0	1007.8	993.9
	日期	29	27	17	13	9	18	21	14	10	4	13	14	21/7

项 目	年份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
极端最低气压 (毫巴)	1956	1006.4	1004.6	996.9	993.4	995.9	992.8	993.6	987.2	994.5	1005.5	1010.4	1011.7	987.2
	日期	17	14	15	18	21	3	25	2	4	9	2	6	3/8
	1957	1009.7	1017.4	1005.7	996.5	998.5	991.0	993.2	997.4	1005.5	1006.0	1006.0	1011.4	991.0
	日期	28	14	18	24	22	4	26	7, 22	22	8	9	11	4/6
	极 值	1006.4	1003.8	996.9	993.4	995.9	991.0	991.0	987.2	994.5	1005.5	1006.0	1007.8	987.2
	日期	17	27	15	18	21	4	11	2	4	9	9	14	2/8
	年份	1956	1955	1956	1956	1956	1957	1954	1956	1956	1956	1957	1955	1956
平均气温 (摄氏)	1954						24.7	25.6	27.8	24.6	16.5	12.6	1.1	—
	1955	-0.7	6.8	8.2	14.4	20.7	24.7	27.9	27.5	24.5	17.2	11.0	7.7	15.8
	1956	1.6	5.5	8.5	16.7	19.2	26.2	28.7	26.2	23.5	17.0	9.7	3.5	15.5
	1957	1.7	1.9	9.3	16.1	20.4	25.2	28.4	26.9	21.8	17.2	12.6	7.0	15.7
	3年 平均	0.9	4.7	8.7	15.7	20.1	25.4	28.3	26.9	23.3	17.1	11.1	6.1	15.7
平均最高气温 (摄氏)	1954						28.6	28.7	31.4	28.8	21.6	18.5	4.7	—
	1955	4.2	11.9	12.5	18.9	25.8	29.1	31.8	32.5	29.8	23.6	18.5	14.4	21.1
	1956	6.8	11.4	13.3	21.9	23.7	30.8	33.1	30.9	29.5	23.5	17.1	8.9	20.9
	1957	4.6	5.8	14.5	21.1	24.5	29.5	32.1	31.7	27.1	24.3	18.6	10.8	20.4
	3年 平均	5.2	9.7	13.4	20.6	24.7	29.8	32.3	31.7	28.8	23.8	18.1	11.4	20.8
平均最低气温 (摄氏)	1954						21.6	23.2	25.0	21.0	12.9	8.2	-1.7	—
	1955	-5.1	2.8	5.2	10.3	16.7	21.1	24.4	24.1	20.9	12.5	5.0	2.0	11.7

[illegible]

項 目	年 份	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年
极端最低气温 (攝氏)	1954						18.4	19.3	20.6	15.8	9.9	2.4	-7.2	—
	出現日期						1	7	1	27	13	26 ₂₇	30	—
	1955	-17.2	-5.4	-0.2	4.0	11.6	15.1	20.6	17.3	16.4	6.6	-2.1	-1.4	-17.2
	出現日期	6	13	9	20	1	2	15	30	25	31	17	2 ₃₁	6/1
	1956	-13.8	-5.1	-2.8	0.8	10.6	18.8	20.9	19.4	15.6	6.3	-5.0	-9.1	-13.8
	日期	23	29	12	1	12	16	14	13 ₁₇	25 ₂₇	31	25	18	23 ₁
	1957	-8.0	-8.8	-4.6	2.1	10.2	18.4	20.0	20.1	12.3	3.6	1.2	-2.0	-8.8
	日期	14	7	13	3	2	5	30	3	26	29	29	31	7/2
	極 值	-17.2	-8.8	-4.6	0.8	10.2	15.1	19.2	17.3	12.3	2.9	-5.0	-9.1	-17.2
	日期	6	7	13	1	2	2	4	30	26	18	25	18	6/1
	年 份	1955	1957	1957	1956	1957	1955	1936	1955	1957	1936	1956	1956	1955
平均相对湿度 (%)	1954						83	91	81	72	81	76	82	—
	1955	79	82	84	82	82	83	81	81	83	62	60	68	77
	1956	77	69	78	82	81	83	83	83	75	72	62	67	76
	1957	89	79	81	82	78	80	81	83	69	67	79	84	79
	3 年 平均	82	77	81	82	80	82	82	82	76	67	67	73	77
最小相对湿度 (%)	1954						34	63	50	25	34	21	38	—
	出現日期						10	24	21	14	25	1 ₁₀	14	—
	1955	34	34	28	29	22	21	47	42	47	9	14	16	9
	出現日期	30	20 ₂₃	18	9	12	2	18	30	25	20	18	1	20 ₁₀

项 目	年 份	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	全 年	
	1956	17	12	16	23	37	49	50	54	32	22	13	12	12	
	日 期	8	18	12	23	11	22	27	17	5	24	6	4	18 ⁴ / ₂	
	1957	58	21	28	28	31	29	47	33	13	12	25	32	12	
	日 期	23	27	28	1	27	10	17	22	30	6	7	30	6 ¹ / ₁₀	
	极 值	17	12	16	23	22	21	47	33	13	9	13	12	9	
	日 期	8	18	12	23	12	2	18 ¹ / ₁₇	22	30	20	6	4	29 ¹ / ₁₀	
	年 份	1956	1956	1956	1956	1955	1955	1955 ¹⁹⁵⁷	1957	1957	1955	1956	1956	1955	
	平均绝对湿度	1954						25.6	29.8	30.4	22.5	15.0	10.7	5.5	—
	(毫 巴)	1955	4.9	8.3	9.3	13.4	19.8	25.5	30.1	29.6	25.7	12.1	7.6	6.9	16.1
		1956	5.2	6.3	9.1	15.8	18.0	28.0	32.3	28.3	21.1	13.7	7.4	5.1	15.9
		1957	6.3	5.6	9.7	15.4	18.6	25.3	30.9	29.3	17.8	12.8	11.4	8.4	16.0
3 年	平均	5.5	6.7	9.4	14.9	18.8	26.3	31.1	29.1	21.5	12.9	8.8	6.8	16.0	
最大绝对湿度	1954							33.3	35.9	37.6	38.2	23.3	17.8	8.5	—
	日 期							22	19	14	2	2	13	21	—
	1955	10.3	14.5	19.9	22.4	26.1	33.5	36.1	36.4	35.5	23.8	12.8	11.9	36.4	
	日 期	29	27	17	12	27	16	7	5	9	3	15	11	5 ¹ / ₈	
	1956	9.3	11.3	22.6	26.2	29.4	36.2	38.0	36.4	31.6	24.4	14.2	7.3	38.0	
	日 期	31	7 9	17	17	21	27	7	4	3	1	2	31	7 ¹ / ₇	
	1957	10.3	9.5	19.3	24.6	28.4	33.6	37.8	38.8	25.4	22.7	22.3	11.7	38.8	
	日 期	27	28	19	22	21	19	26	10 ¹ / ₁₇	23	15	9	11	10 ¹ / ₇	

項 目	年 份	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年
最大絕對湿度 (毫巴)	極值	10.3	14.5	22.6	26.2	29.4	36.2	38.0	38.8	38.2	24.4	22.3	11.9	38.8
	日期	29 ₂₇	27	17	17	21	27	7	10 ₁₇	2	1	9	11	10 ₁₇
	年份	1955 1957	1955	1956	1956	1956	1956	1956	1957	1954	1956	1957	1955	1957
最小絕對湿度 (毫巴)	1954						18.0	23.2	21.0	12.0	11.0	6.0	2.8	—
	日期						10	7	1	18	11	17	29	—
	1955	1.4	2.9	4.1	7.6	11.8	8.7	21.4	16.6	16.0	2.6	2.1	2.8	1.4
	日期	6	20	18	18 ₁₉	13	1	15	30	26	20	16	16	6 ₁
	1956	2.1	1.4	3.2	7.2	9.1	23.2	24.8	23.7	12.3	6.6	2.2	2.0	1.4
	日期	7	29	12	23	11	16	14	17	26	31	24	9	29 ₂
	1957	3.5	1.8	3.5	5.5	11.0	15.1	22.2	18.8	6.0	2.6	5.7	4.1	1.8
	日期	14	9	13	2	2	10	30	22	30	17	29	18	9 ₂
	極值	1.4	1.4	3.2	5.5	9.1	8.7	21.4	16.6	6.0	2.6	2.1	2.0	1.4
	日期	6	29	12	2	11	1	15	30	30	20 ₁₇	16	9	6 ₁ ²⁹ ₂
	年份	1955	1956	1956	1957	1956	1955	1955	1955	1957	1955 1957	1955	1956	1955 1956
	1930						110.4	1.0	258.8	275.0	139.0	21.8	22.5	—
降水量 (毫米)	1931	32.3	68.0	33.0	141.0	168.4	82.0	399.0	81.0	3.0	3.0	31.0	24.0	1065.7

备注：最小絕對湿度係从4次定時观测中挑取。

项 目	年 份	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	全 年
降 水 量 (毫 米)	1932	101.0	83.0	18.5	54.0	294.4	57.0	100.0	54.0	45.0	17.0			—
	1933		20.0	37.0	122.2	79.4	166.0	126.5	185.0	81.0	163.0	110.0	40.5	—
	1934	14.0	28.0	47.4	138.0	56.0	14.0	0.0	61.0	101.0	10.1	71.0	79.0	619.5
	1935	48.0	90.1	99.9	52.6	143.0	214.0				168.8	89.6	13.2	—
	1936	4.8	73.8	77.0	158.0	140.9	104.2	250.9	44.8	17.1	2.1	18.8	57.6	950.0
	1937	72.2	93.1	29.8	289.6	106.0	294.2	182.0	227.4	173.9	93.1	119.5	11.8	1692.6
	1938	53.2	19.9	87.3	68.5	126.8	291.0	172.5						—
	1951											33.0	45.4	—
	1952	18.6	66.9	128.6	166.5	125.4	90.3	116.8	115.2	170.8	82.2	27.5	5.5	1114.3
	1953	19.6	41.6	93.7	53.3	131.1	230.5	94.5	189.3	32.2	90.9	52.5	35.2	1064.4
	1954	86.3	86.6	21.7	159.9	279.9	404.1	450.4	53.3	31.7	73.7	49.5	98.7	1795.8
	1955	11.0	35.8	122.4	69.0	67.2	353.0	37.7	48.6	78.7	1.5	5.3	14.6	846.8
	1956	40.5	15.2	135.4	134.5	207.1	123.4	240.1	88.5	5.3	52.8	2.9	13.0	1058.7
	1957	101.3	43.2	47.9	144.0	112.2	219.0	160.6	51.0	9.2	21.0	80.4	21.4	1011.2
	十年 平 均	40.1	55.2	73.9	145.4	139.4	191.5	193.2	96.0	62.3	43.0	45.8	36.1	1121.9
一 日 最 大 降 水 量 (毫 米)	1951											7.2	21.2	—
	日 期											12	29	—
	1952	10.5	25.0	32.2	52.0	24.0	86.0	67.5	24.7	102.0	19.0	7.5	3.3	102.0
	日 期	29	27	4	10	30	18	27	8	17	9	21	26	17/9
	1953	14.5	10.8	40.2	14.6	90.1	137.0	32.7	112.4	16.5	22.8	16.9	19.2	137.0
	日 期	24	23	26	28	20	25	20	19	3	29	8	20	25/6
	1954	25.8	24.8	16.0	61.8	79.2	101.4	104.1	22.0	22.0	29.0	28.2	17.4	104.1
	日 期	15	15	3	26	24	25	27	18	24	1	26	28	27/7
	1955	4.1	11.4	39.1	21.7	16.3	83.3	13.1	16.0	37.5	0.8	2.6	7.1	83.3

項 目	年 份	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	全 年
一小時最大降 水量 (毫米)	起訖時分					19:00	20:41	18:34	23:29	24:00	05:40 01:34	00:47 21:43	11:55	24:00
	1956			23.8	9.8	12.2	19.7	45.3	9.6	1.6	13.5	1.4		45.3
	日 期			24	5	9	3	12	28	14	10	4		12/7
	起訖時分			02:40	07:05	09:00	17:33	01:30	06:40	05:13	02:00	02:00		01:30
	1957				14.2	6.7	38.9	13.8	6.7	2.1	2.2	12.0		38.9
	日 期				23	23	16	29	25	19	27	10		16/6
	起訖時分				23:18	04:20	00:33	09:00	14:20 14:33	16:50	03:08	01:45		00:33
十分鐘最大降 水量 (毫米)	1955					1.4	7.6	8.4	4.7	11.3	0.2	0.3	0.8	11.3
	日 期					18	29	25	18	3	17 27	15 19	18	3/9
	起訖時分					18:50	05:40	17:47	23:10	16:28	05:13 01:14	00:36 22:41	16:02	16:28
	1956			13.4	5.1	6.5	7.7	15.5	3.9	0.5	7.6	0.9		15.5
	日 期			24	5	9	3	18	26	14	10	4		18/7
	起訖時分			02:01	06:30	08:27	17:30	05:22	22:17	04:48 06:49	01:16	01:27		05:22
	1957				4.8	4.0	15.4	4.9	6.3	0.6	0.8	10.2		15.4
	日 期				23	4	16	7 29	25	19	27	10		16/6
	起訖時分				22:48	05:25	02:10	16:30 09:03	14:30	16:33	02:18	01:02		02:10
降 水 日 數 (日降水量 ≥ 0.1 毫米)	1951												12	5
	1952	5	13	12	11	15	4	9	11	8	13	13	2	116
	1953	5	10	12	9	9	12	9	8	7	16	11	8	116
	1954	18	10	7	16	18	16	25	10	8	9	9	14	160
	1955	6	9	21	14	12	15	8	10	9	2	4	7	117

項 目	年 份	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	全 年
降 水 日 數	1956	8	5	16	10	14	12	7	12	4	6	1	3	98
(日降水量≥ 0.1毫米)	1957	17	7	10	18	13	11	10	10	5	8	12	7	128
6 年	平均	9.8	9.0	13.0	13.0	13.5	11.7	11.3	10.2	6.8	9.0	8.3	6.8	122.5
最长连续降水	1951											4	3	—
日數及其量	起訖日期											4-7	28-30	—
(毫米)	量											10.0	41.6	—
	1952	3	7	2	3	4	2	5	3	3	10	6	2	10
	起訖日期	28-30	11-17	3-4	9-11	15-18	18-19	9-13	8-10	17-19	18-27	18-23	30-1	18-23
	量	12.8	14.7	40.7	59.1	15.6	38.2	48.8	48.4	122.8	56.2	16.9	4.4	56.2
	1953	2	2	3	3	4	3	6	4	3	4	5 ⁽⁴⁾	4	6
	起訖日期	24-25	23-24	25-27	10-12	19-22	24-26	18-23	4-7	2-4	28-31	28-10	18-21	18-23
	量	11.6	14.5	43.0	13.1	104.1	178.0	103.7	36.4	26.0	28.6	29.0	26.1	103.7
	1954	6	5	3	5	5	6	7	8	2	5	6	7	8
	起訖日期	18-23	24-28	26-28	13-17	5-9	12-17	7-13	26-2	4-5	28-3	25-30	25-31	26-28
	量	35.3	26.3	11.7	41.8	92.8	143.1	77.6	207.1	7.3	55.7	38.9	62.6	207.1
	1955	11	2	11	7	7 ⁽⁴⁾	9	4	4	3	1	1	2	11
	起訖日期	25-4	5-6	19-29	13-19	26-2	21-29	25-28	18-21	3-5	17	20	18-19	25-4
	量	67.0	14.6	53.7	30.7	50.1	254.3	26.3	25.2	44.8	3.8	2.6	7.7	67.0
	1956	5 ⁽⁴⁾	3	7	4	5	4	3	3	3	3	1	2	7
	起訖日期	30-3	25-27	22-28	24-27	13-17	25-28	12-14	20-23	13-15	8-10	4	10-17	22-30
	量	18.4	3.3	91.0	30.9	89.5	47.5	123.3	24.8	5.1	41.2	2.9	10.4	91.0
	1957	8	3	2	8	9 ⁽⁴⁾	3	5	3	3	4	5	7	9
	起訖日期	8-15	4-6	12-13	23-30	23-1	20-22	29-3	8-10	18-20	25-28	26-30	26-1-2	27-4
	量	47.9	18.4	9.0	67.6	80.2	38.5	58.3	13.1	7.7	16.7	42.7	52.3	80.2

项 目	年 度	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	全 年
最长连续降水 日数及其量 (毫米)	极值	11	7	11	8	9 ⁽⁴⁾	9	7	8	3	10	6	7	11
	起訖日期	25-4	11-17	19-29	23-30	23-4	21-29	7-13	26-2	17-19	18-27	25-30	25-31	25-4
	量	67.0	14.7	53.7	67.6	80.2	254.3	77.6	207.1	122.8	56.2	38.9	62.6	67.0
	年份	1954 1955	1952	1955	1957	1957	1955	1954	1954	1952	1952	1954	1954	1954 1955
最长连续无降 水日数	1951											5	22	—
	起訖日期											8-12	29-20	—
	1952	12	5	6	9	4	12	15	8	7	12 ⁽⁸⁾	14	24	24
	起訖日期	11-22	6-10 18-22	18-23	12-20	5-8 11-14	6-17	22-6	14-21	31-6	25-6	28-10	2-25	2-25
	1953	8	7 ⁽⁶⁾	5 ⁽⁴⁾	7 ⁽⁶⁾	6	9	11	11 ⁽¹⁰⁾	10 ⁽⁹⁾	11 ⁽³⁾	6	20	20
	起訖日期	16-23	25-1	25-1	28-3	4-9 23-28	12-20	4-14	24-3	23-8	22-9	25-30	25-11	25-14
	1954	8	19	14	4 ⁽³⁾	4 ⁽³⁾	5	3	8	11	17	14	14	19
	起訖日期	24-31	24-11	5-18	29-1	28-4	18-22	23-25	23-30	13-23	11-27	30-10	9-22	24-11
	1955	19	7 ⁽⁶⁾	4	10	8	8 ⁽⁶⁾	10	10	12 ⁽⁸⁾	16	10	20	20
	起訖日期	5-23	29-1	15-18	3-12	7-14	28-5	15-24	22-31	22-8	1-16	21-30	21-10	21-10
	1956	13	14	6	8	7	8	10	6	15	16	26	39 ⁽¹⁴⁾	39
	起訖日期	6-18	11-24	9-14	10-17	28-4	17-24	2-11 19-28	4-9	23-8	11-26	5-30	5-11	5-11
	1957	6	18	6	5	7	8 ⁽²⁾	17	7	23	10	8	14	23
	起訖日期	16-21	10-27	23-28	30-3	14-20	27-5	9-25	18-24	26-8	5-14	16-23	18-31	26-17