

訂正東醫寶鑑外形篇卷之一

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

頭

頭為天谷以藏神

谷者天谷也神者一身之元神也天之谷含造化容虛空地之谷容萬物藏山川人物又曰黃庭又名崑崙又謂天谷其名頗多乃元神所住之宮其空如谷而神居之故謂之谷神神存則生神去則死曰則接於物夜則接於夢神不能安其居也黃帝內經曰天谷元神守之自真言人身中藏精之府也天谷元宮也乃元神之識靈性之所存是神之要也(正理)

上有天谷泥丸藏神之府也

天谷元宮也乃元神之識靈性之所存是神之要也(正理)

頭有九宮

頭有九宮腦有九竅一曰雙丹宮二曰明堂宮三曰泥丸宮四曰流珠宮五曰大帝宮六曰天庭宮七曰極真宮八曰玄丹宮九曰太皇宮各有神以主之謂元首九宮真人也(黃庭)○問泥丸

宮正在何處答曰頭有九宮中曰泥丸九宮羅列七竅應透泥丸之宮魂魄之穴也(正理)

腦為髓海

腦為髓之海髓海有餘則輕勁多力不足則腦轉耳鳴腰痠眩胃目無所見(靈樞)○腦者髓之海諸髓皆屬於腦故上至腦下至尾軀皆藉髓升降之道路也(八門)○髓者骨之充也髓傷則

去也(內經)○腦者頭之蓋骨也百會穴分是也

頭部度數

頭之大骨圍二尺六寸○髮所覆者顛至項二尺二十髮以下至鬚長一尺○耳後當完骨者廣九寸耳前當耳門者廣一尺三寸(靈樞)

頭痛外候

頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣(內經)○傷寒頭重不能舉有二證太陽病深頭重不能舉陰陽易病亦頭重不能舉皆危證也(八門)○傷寒陽脈不和則頭為之搖有心藏絕者亦搖動

瘳病風感則搖頭皆凶證也(八門)

脈法

痛若頭痛目痛脈急短溢者死(綱目)○頭痛浮滑易除短溢不愈(得效)○頭痛短溢應須死浮滑風痰必易除(脈訣)○陽脈強者頭痛無疑(脈訣)○肝脈溢大必眩暈宜預防之(八門)○寸口脈

中短者頭痛也(正傳)寸口脈急或浮或短或弦皆主頭痛(醫鑒)○頭痛陽弦浮風寒風熱洪數濕細而堅氣虛頭痛雖弦必瀉痰厥則滑腎厥堅實(脈訣)○風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛弦而滑虛脈則無(脈訣)○腎厥頭痛其脈舉之則弦按之則堅

(丹心)○頭痛左手脈數熱也脈虛有死血也右手脈實有痰漬也脈大是久病(丹心)



訂正東醫寶鑑外形篇卷之一

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

頭

頭為天谷以藏神

谷者天谷也神者一身之元神也天之谷含造化容虛空地之谷容萬物藏山川人物又曰黃庭又名崑崙又謂天谷其名頗多乃元神所住之宮其空如谷而神居之故謂之谷神神存則生神去則死曰則接於物夜則接於夢神不能安其居也黃帝內經曰天谷元神守之自真言人身中藏精之府也天谷元宮也乃元神之識靈性之所存是神之要也(正理)

頭有九宮

頭有九宮腦有九竅一曰雙丹宮二曰明堂宮三曰泥丸宮四曰流珠宮五曰大帝宮六曰天庭宮七曰極真宮八曰玄丹宮九曰太皇宮各有神以主之謂元首九宮真人也(黃庭)○問泥丸

宮正在何處答曰頭有九宮中曰泥丸九宮羅列七竅應透泥丸之宮魂魄之穴也(正理)

腦為髓海

腦為髓之海髓海有餘則輕勁多力不足則腦轉耳鳴腰痠眩胃目無所見(靈樞)○腦者髓之海諸髓皆屬於腦故上至腦下至尾軀皆藉髓升降之道路也(八門)○髓者骨之充也髓傷則

去也(內經)○腦者頭之蓋骨也百會穴分是也

頭部度數

頭之大骨圍二尺六寸○髮所覆者顙至項二尺二十髮以下至頤長一尺○耳後當完骨者廣九寸耳前當耳門者廣一尺三寸(靈樞)

頭痛外候

頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣(內經)○傷寒頭重不能舉有二證太陽病深頭重不能舉陰陽易病亦頭重不能舉皆危證也(八門)○傷寒陽脈不和則頭為之搖有心藏絕者亦搖動

瘳病風感則搖頭皆凶證也(八門)○有裏痛而搖頭者亦重證也(八門)

脈法

痛若頭痛目痛脈急短溢者死(綱目)○頭痛浮滑易除短溢不愈(得效)○頭痛短溢應須死浮滑風痰必易除(脈訣)○陽脈強者頭痛無疑(脈訣)○肝脈溢大必眩暈宜預防之(八門)○寸口脈

中短者頭痛也(正傳)寸口脈急或浮或短或弦皆主頭痛(醫鑒)○頭痛陽弦浮風寒風熱洪數濕細而堅氣虛頭痛雖弦必瀉痰厥則滑腎厥堅實(脈訣)○風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛脈則無(脈訣)○腎厥頭痛其脈舉之則弦按之則堅(丹心)○頭痛左手脈數熱也脈虛有死血也右手脈實有痰漬也脈大是久病(丹心)



頭風證 頭風之證素有疾飲或御沐取涼或久臥當風以致賊風入腦入項自脛以上耳目口鼻後眉之間

眉後上下掣痛或鼻中聞香極臭或口咽欠而作眩胃之狀熱者消風散冷者追風散通用

川芎茶調散 方見下 祛風通氣散 方見風門 〇頭風發時問痛必欲綿帕包裹者熱鬱也

二陳湯 方見痰飲 加酒芩羌散 加減芍辛湯 芍藥細辛或消風百解散 方見寒門 〇頭風發時問痛必欲綿帕包裹者熱鬱也

消風散 治諸風上攻頭目昏眩鼻塞耳鳴皮膚麻痺及婦人血風頭皮腫痒荊芥甘草各一錢人參茯苓

白殭蠶川芎防風藎香蟬殼羌活各五分陳皮厚朴各三分石剉作一貼入細茶一撮同煎服或

為末每二錢以茶清或溫酒調下 〇門

追風散 治偏正頭風及面上追風狀如蟲行川烏炮石膏蝦白殭蠶沙川芎防風荊芥甘草各五錢南星

每半錢臨臥茶清或溫酒調下 〇直指

白芷散 治頭面諸風及風眩白芷以蘼薊汁浸

天香散 治久近頭風發則頑痺麻痺不勝爬搔或生癰癰停痰嘔吐飲食不入兩服可斷根南星半夏並

加減芍辛湯 治頭風或攻目川芎細辛白芷石膏藥本皂角羌活防風荊芥桔

菊花茶調散 治頭風鼻塞或偏正頭痛甘菊川芎荊芥羌活白芷甘炒各一兩防風七錢半細

養血祛風湯 治婦人頭風十居其半每發必掉眩如立舟車之上蓋因肝虛風襲故也當歸川芎生乾地

黃防風荊芥羌活細辛藥本石膏蔓荊子半夏旋覆花甘炒各五分石剉作一貼入薑三片

服(醫壁)

眩暈 上虛則眩又曰上氣不足目為之眩 〇此言虛而暈眩 〇藏府筋骨血氣之精與脉并為目系上屬於

目系急目系急則目眩以轉矣 〇此言風入面眩暈 〇靈樞 〇內經曰頭痛顛疾下虛上實過在足少

陰巨陽甚則入腎 〇倘蒙招尤目眩耳聾下實下虛過在足少陽厥陰甚則入肝 〇下虛者腎虛也腎

虛則頭痛上虛者肝虛也肝虛則頭暈 〇內經曰諸風掉眩皆屬於肝河間曰掉搖也眩昏亂旋運也風主

動故也所謂風氣動而頭目眩暈者由風木旺必是金衰不能制木而木復生火風火皆屬陽多為兼化陽主乎動兩動相搏則頭目為之眩暈而旋轉矣大本動也始得風則自旋轉人或乘舟車後作環或云眩暈者其動不止而左右舒曲故經曰曲直動搖風之用也眩暈者中風之漸也肥白人四君子湯(方見氣門)○焙蜜炙黃芪加半夏陳皮少加重川芎荆芥以清頭目黑瘦人二陳湯(方見痰飲)○物湯(方見血門)加片苓滑石入竹瀝薑汁重便服(正傳)○眩暈皆稱為上感下虛蓋清者氣與血也實者痰涎風火也(醫鑒)○眩暈者痰因大動也蓋無痰不能作眩雖因風者亦必有痰(丹心)○痰在上火在下大炎上而動其痰二陳湯加酒芩梔子黃連蒼朮羌活(丹心)○眩暈有風有熱有痰有濕有氣有虛有濕

風暈 傷風眩暈惡風自汗或素有頭風而發作宜川芎散芎藭散

川芎散 治風證眩暈山茱萸肉一兩山藥甘菊人參川芎伏神各五錢石為末每二錢酒調下(本事)

芎藭散 治頭風眩暈兼治肝虛而暈尤宜婦人川芎一錢當歸七分羌活旋覆花蔓荊子細辛石脂藥本荆芥穗半夏麴熟地黃防風甘草各五分石剉作一點薑三片煎服(本事)○與上養血去風湯同而分數異

熱暈 大熱上攻煩渴引飲或暑月熱感宜大黃散荆黃湯

大黃散 治眩暈不可當此大炎上也大黃酒浸炒三次為細末茶清調下一錢至二錢(丹心)

荊黃湯 治風熱眩暈大黃酒炒荆芥穗防風各二錢石剉水煎服以和為度(丹心)

痰暈 痰感嘔吐頭重不舉○眩而悸是飲宜半夏茯苓湯(即茯苓半夏湯方見痰飲)澤瀉湯○痰暈宜白附子九天麻半夏湯人參前胡湯清暈化痰湯

澤瀉湯 治心下有支飲其人苦眩冒澤瀉二兩半白朮一兩半石剉水煎服(仲景)

白附子丸 治風痰眩暈或頭痛白附子炮天南星炮半夏薑製旋覆花甘菊天麻川芎橘紅白鹽薑炒乾薑各一兩全蝎炒五錢石為末生薑半斤取汁打糊和丸梧子大荆芥湯下五十丸(丹心)

天麻半夏湯 治風痰眩暈欲吐大半夏製各一錢橘皮柴胡各七分黃芩酒炒白茯苓前胡甘草炙各五分黃連三分石剉作一貼入薑三片水煎服(綱目)



人參前胡湯

治風痰頭暈目眩半夏麴一錢紫蘇葉枳殼赤茯苓南星炮前胡橘紅甘
草炙各八分木香人參各三分右剉作一貼入薑五片水煎服(丹心)

清暈化痰湯

治風大痰眩暈陳皮半夏製白茯苓各一錢枳實白朮各七分川芎黃苓白芷羌活人參南
星炮防風各五分細辛黃連甘草各三分右剉作一貼入薑三片水煎服或為末薑汁打

糊和丸服之
亦佳(醫鑑)

氣暈

七情過傷氣鬱生涎痰涎迷塞心竅而眩
暈眉棱骨痛眼不可開宜玉液湯補虛飲

玉液湯

治氣鬱生涎眩暈怔忡眉棱骨痛半夏薑製四
錢薑十片同水煎入沉香磨水一呷服(入門)

補虛飲

治氣鬱涎厥面熱心悸及風虛眩暈人參麥門冬山藥各一錢白茯苓茯苓神各八分半夏製
各七分前胡熟地黃各五分枳殼遠志薑製甘草炙各三分右剉入薑五片秫米一撮水煎服

門入

虛暈

內傷氣虛而暈宜補中益氣湯(方見內傷)失血過多而暈宜芎歸湯(方見婦人)○虛暈宜香橘飲
滋陰健脾湯○老人每早起眩暈須臾自定此是陽虛宜黑錫丹(方見寒門)腎虛氣不歸元宜十全

大補湯(方見虛勞)

香橘飲

治氣虛眩暈半夏製二錢陳皮白茯苓白朮各一錢木香丁香
縮砂研甘草炙各五分右剉作一貼入薑五片水煎服(丹心)

滋陰健脾湯

治臨事不甯眩暈嘈雜此心脾虛怯也此治氣血虛損有痰飲作眩暈之仙劑白朮一錢半
陳皮鹽水洗去白半夏製白茯苓各一錢當歸白芍藥生乾地黃各七分人參白茯苓神麥門

冬遠志製各五分川芎甘草各三分右剉
作一貼入薑三片棗一枚水煎服(回春)

濕暈

冒雨傷濕鼻塞聲
重而暈宜芎朮湯

芎朮湯

治胃雨濕頭重鼻塞眩暈川芎白朮半夏薑製各二
錢甘吳五分石剉作一貼入薑七片水煎服(入門)

頭目不清利

此由風濕熱痰涎鬱于精明之府故頭目不為清
爽宜川芎丸防風散川芎散沃雪湯清神養榮湯

川芎丸

清頭目止旋暈消風化痰桔梗五兩川芎薄荷各三兩二錢半細辛防風甘
草各一兩二錢半石為末蜜和每一兩半作五丸每一丸茶清下(丹心)



防風散

治頭目不清去風明目防風川芎白芷甘菊甘草各一兩石為末每二錢清茶調下(丹心)

清神養榮丸

清頭目聰耳竅助精神多門升麻一分各一錢二分川芎一錢白芷七分薄荷甘草各一兩石為末每二錢清茶調下(丹心)

沃雪湯

治頭目昏眩精神不爽咽乾鼻塞薄荷葉三兩甘草一兩四錢荆芥穗白鹽各一兩二錢天花粉二錢七分縮砂一錢末石每一錢湯點服(類聚)

川芎散

治頭目不清利酒炒黃連酒炒片芩各一兩生乾地黃甘草各七錢半羌活防風各半升麻生甘草各五錢柴胡三錢半川芎二錢半石為末每二錢食後茶清調下(正傳)

正頭痛

凡手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足是手與足六陽之脉俱上于頭面也(靈樞)三陽有頭痛三陰無頭痛惟厥陰脉與督脉會於巔故有頭痛少陰亦有頭痛但稀少耳(活人)頭痛須用川

主於疾痛甚者大多也有可吐者亦有可下者諸經氣滯亦作頭痛(丹心)○頭痛連眼痛此風痰上攻須用白芷開之(丹心)○頭痛通治宜川芎茶調散一字經金散如聖餅子七生丸○頭痛須用川

芎如不愈各加引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳茱萸(丹心)○頭痛有正頭痛偏頭痛風寒頭痛濕熱頭痛厥逆頭痛痰厥頭痛熱厥頭痛濕厥頭痛氣厥頭痛真頭痛

醉後頭痛○婦人頭痛宜養血祛風湯(方見上)四神散○又腦風證首風證別見于下○炭氣薰人亦作頭痛(治法見蘿葡條下)○足太陽之脉上額交巔直入絡腦別下項其病衝頭痛具似脫項似

拔即正頭痛也(靈樞)

川芎茶調散

治偏正頭痛及頭風鼻塞聲重薄荷二兩川芎荆芥穗各一兩羌活白芷甘草各五錢防風細辛及二錢半石為末每二錢茶清調下食後或到取七錢作一貼入茶少許煎服亦佳○

偏頭痛取細末以蔥涎調貼兩太陽穴特效(得效)

一字輕金散

治偏正頭痛夾腦風眉稜骨痛牽引兩眼抽掣疼痛迸出或生翳膜視物不明川芎白芷羌活正頭風痛夾腦風眉稜骨痛各五錢南星川烏生各二錢半草烏一錢半石到日晒搗為末

每一字茶清調下神效(得效)

如聖餅子

治風寒伏留陽經氣厥痰厥一切頭痛南星乾薑川芎川烏甘草各一兩防風半夏製天麻細辛各五錢石為末薑汁糊和九芩實大捏作餅子每五餅細嚼茶清溫酒任下(丹心)

七生丸

治男女八般頭風及一切頭痛痰厥腎厥傷寒傷風頭痛並治川芎川烏草烏南星半夏二味冷水洗去滑白芷石膏俱生用各等分加細辛全蝎各減半石細末研取韭菜自然汁和丸梧子大

九或九丸(回春)



四神散

治婦人血氣頭眩頭痛甘菊當歸旋覆花荊芥總各等分
石為末每二錢蔥白三寸茶末一錢煎水調下(良方)

偏頭痛

偏頭痛者頭半邊痛是也(丹心)○如頭半寒痛者偏頭痛也(丹心)○偏頭痛在右屬陽熱
痰用蒼朮半夏夏熱用酒製片芩在左屬風屬血虛風用荊芥薄荷血用芎歸芍藥酒黃柏(丹心)○

偏頭痛在右二陳湯加川芎白芷防風荊芥薄荷升麻在左二陳湯合四物湯加防風荊芥薄荷細辛
蔓荊子柴胡酒芩正傳)○頭風之甚者久則目昏偏頭痛者屬火陽相火久則目東大小便秘結皆

宜出血而大下之(子和)○偏頭痛年久大便燥目赤眩暈者此肺氣乘肝氣鬱血壅而迷宜大承氣
湯(方見寒門)下之外用大黃芒硝為末并底泥調貼兩太陽穴乃愈(八門)○偏頭痛宜川芎茶調

散一字輕金散川芎散荊芥丸喘鼻法(八門)足火陽之脈
起目銳眥上抵頭角其病頭角額痛此偏頭痛也(靈樞)

川芎散

治偏頭痛神效甘菊石膏川芎白殭蠶生
各六錢石細末每三錢茶清調下(綱目)

芎犀丸

治偏頭痛川芎石膏各一兩人參赤茯苓細辛甘草各五錢麥門冬七錢半阿膠珠四錢炮子仁
龍腦犀角各二錢半朱砂五錢半為衣石為末煉蜜和丸芩實大朱砂為衣每服一九至一九細

嚼茶清溫酒仕下(得效)○偏頭痛一過痛鼻塞不
聞香臭服此藥數次噴出一滴稠膿即愈(得效)

風寒頭痛

風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛或風寒之邪伏留陽經為
偏正頭痛宜三五七散芩湯芩芷香蘇散(方見寒門)如聖餅子(東垣)

三五七散

治風寒入腦頭痛目眩防風一兩山茱萸乾薑炮赤茯苓各一兩半附子炮細辛
各七錢半石為末每二錢溫酒調下或到七錢入薑三片棗二枚水煎服(局方)

芩年湯

治風寒濕在腦頭痛眩暈嘔吐川芎三錢細辛白朮各一錢半
甘草一錢石剉作一貼入生薑五片茶芽火許水煎服(濟生)

溼熱頭痛

心煩頭痛者病在腦中乃溼熱頭痛也宜
清空膏小清空膏又用吐法(方見下)

清空膏

治風溼熱偏正頭痛黃芩三兩內半生半酒沙甘草炙一兩半防風羌活黃連酒炒各一兩紫胡
七錢川芎五錢石為末每二錢茶清調成膏臨卧抹口內少用白湯送下○此膏治諸般頭痛皆

效惟血虛頭痛從魚尾
相連痛者不治(東垣)

小清空膏

治同上片芩切細酒拌曬乾為末
茶清調下二錢酒亦可(丹心)

厥逆頭痛

當有所犯大寒內至骨髓者以腦為主腦逆故令頭痛盛亦痛乃厥逆頭痛也宜羌活附子湯
○厥者逆也邪氣逆上陽經而作痛甚則發厥厥頭痛盛亦痛宜白附子散○厥頭痛即腎厥顛頂

痛不可忍宜玉
真丸(本事)

羌活附子湯

治大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰腦風麻黃附子防風白芷白蠶蠶炒各一錢黃

白附子散

治風寒入腦令腦逆頭痛齒亦痛或牽引兩眼遂至失明白附子一兩麻黃不去節川烏南星

○頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒留於骨髓者以

玉真丸

內經曰頭痛顛疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎許學士曰腎厥頭痛也此藥主之

(綱目)

○頭痛筋攣骨重火氣熾噫腹痛時驚不嗜卧咳嗽煩冤其脈舉之則弦按之

疾厥頭痛

頭痛每發時兩頰青黃眩暈目不欲開懶於言語身體沉重兀兀欲吐此厥陰太陰合病名曰疾

生丸或二陳湯加南星蒼朮川芎細辛(入門)

玉壺丸

治疾厥頭痛眩暈白鈎三兩半夏生南星生各一兩天麻白朮各五錢雄黃水飛三錢半石為末

下食後局
方(入門)

半夏白朮天麻湯

治脾胃虛弱疾厥頭痛其證頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷嘔吐眩暈目不敢開如

茯苓澤瀉各五分乾薑三分黃柏酒洗二分石剉作一貼薑五片水煎服(東垣)○頭痛若甚謂之足

大陰疾厥頭痛非半夏不能療眼黑頭眩風虛內作非天麻不能除黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止

自汗人參甘溫瀉火補中益氣二朮俱苦甘除溫補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫溫益氣

上清白附子丸

治風痰盛頭痛目眩旋暈欲倒嘔噦惡心神思昏憤常服除風化痰清利頭目白附子炮

薑汁浸蒸餅和丸梧子大
薑湯下三十九丸(得效)

定風餅子 治痰厥頭痛嘔吐眩暈川烏川芎南星半夏乾薑天麻白茯苓白附子甘草各等分生用石為末薑汁糊和丸艾實大捏作餅子米炒為衣每一餅細嚼薑湯下(得效)

芎辛導痰湯 治痰厥頭痛半夏製二錢川芎細辛南星炮陳皮赤茯苓各一錢和穀甘草各五分右剉作一貼薑七片水煎服(得效)

三生丸 治痰厥頭痛半夏白附子天南星各等分右為末薑汁浸蒸餅和丸菜豆大食後薑湯下四五十九丸(得效)

氣厥頭痛 治氣血虛而邪氣逆上為頭痛○頭痛耳鳴九竅不利兩太陽穴痛甚乃氣虛頭痛也宜順氣和湯黃芪益氣湯○血虛頭痛自魚尾上攻而為痛宜當歸補血湯加味四物湯為夫後近醫家

魚尾○氣血俱虛頭痛宜加味調中益氣湯安神湯○大病後氣虛頭痛四柱散方見大便)如茶一撮煎服○如氣上不下服而為痛宜芎烏散(入門)

順氣和中湯 治氣虛頭痛宜升補陽氣黃芪蜜炒一錢半人參一錢白朮當歸芍藥陳皮各五分升麻柴胡各三分蔓荊子川芎細辛二分石剉作一貼水煎服(綱目)

黃芪益氣湯 治氣虛頭痛黃芪蜜炒一錢人參白朮半夏製陳皮各七分當歸酒洗川芎黃本甘各五分黃柏酒炒升麻細辛各三分石剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服(回春)

當歸補血湯 治血虛頭痛生乾地黃酒炒白芍藥川芎當歸片各酒炒各一錢防風柴胡蔓荊子各五分荆芥穗本各四分石剉作一貼水煎服(醫鑒)

加味四物湯 治血虛陰火上衝頭痛當歸川芎生乾地黃酒炒黃柏酒炒知母酒炒黃芩酒炒黃連酒炒蔓荊子梔子炒各七分石剉一貼水煎服(回春)

加味調中益氣湯 治血俱虛頭痛其效如神黃芪蜜炒一錢人參蒼朮甘草各七分陳皮當歸川芎各五分本香升麻柴胡細辛蔓荊子各三分石剉作一貼水煎服(東垣)

安神湯 治氣血虛而有頭痛頭眩眼黑黃芪一錢半羌活黃柏酒浸各一錢柴胡升麻生地黃知母並酒浸各五分防風二分半生甘草炙甘草各二分石剉水煎數沸入川芎蔓荊子各三分再煎至

半食後溫服(東垣)

芎烏散 川芎烏藥各等分石為末每一錢以燒稱鍾淬酒調服亦治產後頭痛(入門)

熱厥頭痛 治頭痛煩熱雖冬天大寒猶喜風寒其痛暫止略來煖處或見烟火則其復作宜清上瀉火湯防風散(東垣)

清上瀉火湯 治熱厥頭痛柴胡一錢羌活八分酒黃芩酒知母各七分酒黃柏炙甘草黃芪各五分生地黃酒黃連藥本各四分升麻防風各三分半蔓荊子當歸身蒼朮細辛各三分荆芥穗川芎

生甘草各二分酒紅花一分右剉作一貼水煎服(東垣)



防風散 治積熱上衝頭痛如大羌活防風當歸大黃川芎梔子薄荷各一錢蟬殼

溼厥頭痛 胃雨陽溼頭重眩痛陰雨則甚宜芎

芎朮除眩湯 治感寒溼眩暈頭極痛川芎二錢白朮生附子各一錢桂皮

真頭痛 詳見下
醉後頭痛 詳見內

頭痛當分六經 凡頭痛皆以風藥治之者高巔之上惟風可到故總其大體而言之也然亦有三陽三陰之別

而細宜柴胡黃芩之類○太陽頭痛惡風寒脈浮緊宜羌活獨活麻黃川芎之類○少陽頭痛往來寒熱脈沉

有疾身重肢沉緩宜蒼朮半夏南星之類○少陰頭痛或吐痰味厥冷其脈浮緩吳茱萸湯方見寒門○

細宜麻黃附子細辛湯方見寒門○厥陰頭痛或吐痰味厥冷其脈浮緩吳茱萸湯方見寒門○

三陽湯 治三陽合病為頭痛羌活防風石膏柴胡白芷川芎各一錢荆芥升麻

腦風證 風氣循風府穴名而上則為腦風內經○其證

神聖散 治腦風麻黃細辛葛根半生半炒藿香葉各等

太陽丹 腦寒之病皆因邪攻於上焦令人頭痛晝夜不甯此藥主之石膏二兩川芎川烏炮白芷甘艸各

首風證 新沐中風則為首風其證頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可出內至其風

大川芎丸 治首風川芎四兩天麻一兩石為末蜜和

白芷丸 治沐浴後眩暈頭痛或頭風眩痛服之令人目明凡暴寒下煖神思不清頭目昏暈並宜服之新



○一名
都梁丸

眉棱骨痛

眉心并眉梁骨痛者疾也二陳湯方見痰飲煎水吞下青州白丸子方見寒門○得效○眉棱骨痛連目不可開晝靜夜劇或因淫疾眉眶骨痛身重者宜芍藥導痰湯方見上○加川芎白朮入酒○○眉棱骨痛宜選奇湯上清散○眉眶痛屬風熱與痰白芷酒片苓等分為末茶清酒下

錢溫酒亦可○○○眉輪骨痛疾大之徵也○四春○○因風寒眉滑痛川芎甘草

各一錢重尿俱浸二宿炒用細辛羌活酒片苓甘草

選奇湯

治眉棱骨痛不可忍羌活防風半夏製各二錢酒片苓一錢半甘草一錢右剉作一貼入薑三片水煎服○回春

上清散

治風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍川芎鬱金芍藥荊芥薄荷硝芒各二錢半乳香沒藥各五分龍腦二分半石為末每取一字鼻內搐之○丹心

頭痛不治難治證

真頭痛者頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治○靈樞○真頭痛者其痛上穿腦入泥丸宮不可以藥愈朝發夕死夕發朝死蓋頭中人之根根氣先絕也○得效○○頭連腦痛甚手足俱寒者不治○得效○○頭沉痛入泥丸手足冷爪甲青者謂之真頭痛其連齒痛甚者屬少陰厥證俱不治○入門○○診頭痛目痛久視無所見者死○細目○○頭目痛卒視無所見者亦死○醫

鑒○○泄瀉多而眩暈時時自冒者難治○回春○○凡眩暈言亂汗多下利時時自冒者難治○回春○○凡

風頭旋

風頭旋者別無疾痛不自覺如常頭自搖者是也○肝風盛則搖頭○細目○○治法同頭風○有

本所

起脾與肺是子母俱為肝所勝而血遂清於大便故使血不止遂處一方但損肝祛風而益脾戶數服而愈後十餘日血止而下白膿遂得以安○防風三兩瓜蒌根黃芪蜜炒羌活白芍藥各五錢犀

角屑

甘草各二錢半蛇蛻炙赤鈎藤鈎子見黃各一錢石為末棗肉和丸

腦縫開裂

人大熱發頭熱者令腦縫開裂取黑鼠三五枚搗碎附之○本草

頭生白屑

頭生屑肺之證也肺主皮毛故因風熱而頭皮燥痒生白屑消風散主之○方見上○細目○○燥痒如不效再用之先以藥蘆煎湯沐頭然後藥尤妙○入門○○又方白芷零陵香為末搽頭候三

腦髓作油摩頭可

去白屑○本草

腦髓作油摩頭可

去白屑○本草

去白屑○本草

去白屑○本草

噴鼻法

治風涎偏正頭痛華撥末三錢以猪膽汁再入膽內候乾入川芎白芷藥本青黛玄胡索各二錢為末水和為丸如芡實大令病人卧用一丸水化灌入鼻中覺藥味至喉少酸令病人坐之口咬銅錢

一個當涎出盈盆即愈名一粒金（入門正傳）○偏正頭痛硝石末以許吹入鼻中立愈左痛吹右石痛吹左立愈雷公云腦痛欲亡鼻投硝末者是也（本草）○偏頭痛絕妙華撥為末今惡者口中含

溫水如左邊疼左鼻吸一字右邊疼右鼻吸一字又粥清調半錢服（本草）○卒頭痛皂角末吹入鼻中令嚏則止（本草）○偏頭痛取生蘿蔔汁一蜆殼仰臥注鼻中左痛注左右痛注石左右痛俱

注之神效數十年患昏一二注而愈（本草）○

不卧散

治頭痛不可忍玄胡索七枚青黛二錢者牙皂角二兩石為末用水調成小餅子如杏仁大令病人仰卧以水化開以竹管送入男左女右鼻中覺藥味至喉少酸令病人坐口咬銅錢一個涎出

盈盆即愈（丹心）○子和一名青黛散皂角用二片

六聖散

諸頭痛總治之藥也治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴偏正頭痛頭疼鼻塞聲重乳香沒藥川芎雄黃白芷各二錢芒硝五錢石為末令病人仰卧口含凉水取藥少許噴入鼻內即效（回春）

吐法

風頭痛若不吐涎久則替目而不治瓜蒂散（方見吐門）吐之三吐而差（保命）○頭風後有眼疾眼有半明可救者防風散吐之（方未詳）（保命）○頭風眩暈可用獨聖散（即瓜蒂散）吐之吐吃可用

清上降火之劑防風通聖散（方見風門）加半夏南星（子和）痰涎頭痛難當胸膈煩悶欲吐瓜蒂散吐之（入門）○濕家頭痛鼻塞聲重令病人先噙水一口將瓜蒂散末一字噴鼻內出黃水為度（入

門）○卒頭痛如破非冷非風是胸膈有痰氣上衝所致名為厥頭痛吐之即差單煮茗飲一二升頻呿吐吐畢又飲如此數過須吐痰汁盡乃止不損人待渴即差（本草）

下法

三陽熱鬱頭痛不敢見日光置冰頂上宜汗吐下（子和）○頭痛之甚者久則目昏偏頭痛久則目赤小便大便秘澀皆宜大承氣湯（方見寒門）下之（子和）○脈動作頭重痛熱氣潮者屬胃宜調胃承

氣湯（方見寒門）下之即愈（細目）

單方

凡二十種

硝石

治偏正頭痛取硝末以許吹入鼻中左痛吹右石痛吹左即愈（細目）（本草）

川芎白芷等分為末每三錢茶清調下名石膏散（細目）

莖葉作羹作菜食亦良白菊亦佳（本草）

石膏

治熱厥頭痛陽明頭痛為主藥白虎湯（方見寒門）是也（本草）○治陽明頭痛大效石膏

甘菊

治風眩頭痛取花為末酒調服一錢日再或多取釀酒或浸酒服之（酒方見雜方）○又取嫩

羌活

治賊風頭痛眩暈乃太陽頭痛主藥也又主風毒頭連齒痛剉煎服之（本草）

細辛 主風頭痛腦動治頭面風不可闕也(本草)○**芎藭** 主風邪入腦頭痛治頭面風不可闕也(本草)○
治足少陰腎經苦頭痛煎服末服皆佳(綱目)○**羌活** 治偏正頭痛常服除根川芎二兩香附子四
兩為末每二錢茶清調下名點頭散(傳效)○治熱厥頭痛川芎石膏等分剉水煎服或水煎服川芎石膏湯
(綱目)○**川芎** 治厥陰經頭痛在腦(綱目)○**偏頭** 痛細剉酒浸服之或煎服或末服並佳(本草)

防風 主大風頭眩痛又主頭面去來風煎服末服皆佳(綱目)○**決明子** 治頭風明目作枕枕之勝於豆(本草)○
佳(本草)○治上部風邪之仙藥也(湯液)○**蒼耳** 蒼耳傷寒中風頭痛煎服之攻腦急壅倒取嫩心陰乾為末酒服二錢名
喝起散(本草)○此藥多達腦蓋善通頂門末服煎服皆佳(本草)

蒼耳 傷寒中風頭痛煎服之攻腦急壅倒取嫩心陰乾為末酒服二錢名喝起散(本草)○
傷寒中風頭痛煎服之(本草)○**葛根** 主傷寒中風頭痛煎服之(湯液)○**當歸** 治血虛頭痛細剉
酒煎服之(本草)

葛根 主傷寒中風頭痛煎服之(湯液)○**白芷** 主熱風頭痛又主風眩作丸服名都梁丸(本
事)○治明眼頭痛在額煎服末服亦佳(湯

麻黃 主風寒頭痛去節煎服(本草)○**蔓荊子** 主風頭痛腦鳴煎服之(本草)○**蔓荊子** 主風頭痛腦鳴煎服之(本草)○
主風頭痛去頭風眩作丸服名都梁丸(本

半夏 主頭眩(本草)○足太陰痰厥頭痛非此不除煎服之(東垣)○**蔓荊子** 主風頭痛腦鳴煎服之(本草)○**蔓荊子** 主風頭痛腦鳴煎服之(本草)○
主風頭痛去頭風眩作丸服名都梁丸(本

山茱萸 主頭風腦骨痛又治肝虛眩暈乃肝藏藥也煎服之(本草)○**皂莢** 除頭風頭痛作木吹鼻
中又可為沐藥(本草)

茶 臘茶也能清利頭目煎湯常飲之若葉同功(本草)○**荊芥** 主頭旋目眩又治頭風為要藥煎服末服皆佳
(本草)○治頭風荊芥穗石膏煨等分為末每

二錢以薑蔥煎水調下名荊芥散(綱目)○**蔥白** 連翹者治傷寒頭痛煎服出
汗即效太陽經藥也(本草)

菜豆 治頭風頭痛作枕枕之佳(本草)○**蘿蔔** 治偏頭痛取汁嚙鼻中(詳見嚙鼻條)○**蘿蔔** 治偏頭痛取汁嚙鼻中(詳見嚙鼻條)○
煎服末服並佳(本草)

黃牛腦髓 治偏正頭痛取髓一個入白芷川芎末各三錢同入磁器
內加酒煮熱乘熱服之盡量一醉醒後其疾如失(入門)

鴉頭 主頭風眩顛倒燒灰酒調服

鐵灸法 眩暈取神庭上星顛會前頂後頂腦空風池陽谷大都至陰金門中脘足三里(綱目)○**鐵灸法** 眩暈取神庭上星顛會前頂後頂腦空風池陽谷大都至陰金門中脘足三里(綱目)○
春夏常著綿帽暫去即發取百會上星風池豐隆(綱目)○偏正頭痛取絲竹空風池合谷中脘解

春夏常著綿帽暫去即發取百會上星風池豐隆(綱目)○偏正頭痛取絲竹空風池合谷中脘解

春夏常著綿帽暫去即發取百會上星風池豐隆(綱目)○偏正頭痛取絲竹空風池合谷中脘解

春夏常著綿帽暫去即發取百會上星風池豐隆(綱目)○偏正頭痛取絲竹空風池合谷中脘解

明堂部位

絡足三里(綱目)○正頭痛取百會上星神庭太陽合谷(綱目)○腎厥頭痛灸關元百壯(衛生)○
 藏逆頭痛齒亦痛灸曲鬢七壯(資生)○痰厥頭痛取豐隆(綱目)○頭風頭痛鍼百會立愈(資生)○
 會前頂上星百會(丹心)○腦痛腦旋腦瀉腦熱冷皆灸額會(資生)○眉後骨痛取攢竹合谷神庭
 頭維解谿(綱目)○醉後頭痛取印堂攢竹足三里風門臈中(綱目)○一老婦久患頭痛因視其手
 足有血絡皆紫黑遂用鍼刺出血如墨汁後刺受病之經
 得全愈(綱目)○偏正痛及正頭痛取阿是穴鍼之即愈



額為天庭
 心額為地閣
 屬腎鼻居面
 屬脾左頰
 中屬脾左頰
 肺此五臟部
 位也察其色
 以辨其病

自鼻直上髮際曰天中天之中下曰天庭即額也天庭之下曰司空司空之下曰印堂在兩眉中印堂
 之下曰山根即兩眼之間山根之下曰鼻準即明堂也鼻準之下曰人中人中之下曰承漿(穴名)承
 漿之下曰地閣即額也兩額角曰方廣亦曰太陽穴○天中天庭司空印堂額角方廣皆命門部位以占吉凶也(入門)五
 色獨決于明堂明堂者鼻也明堂之色青黑為痛黃赤為熱白為寒(靈樞)○切脈動靜而視精明察
 存亡此是命門地醫人鮮較量○天中天天庭司空印堂額角方廣皆命門部位以占吉凶也(入門)五
 色獨決于明堂明堂者鼻也明堂之色青黑為痛黃赤為熱白為寒(靈樞)○切脈動靜而視精明察
 五色觀五臟有餘不足六府強弱形之盛衰以此參伍決死生之分註曰精明穴名在明堂左右兩目

內皆也(內經)○明堂占法詳見審病門

面為諸陽之會

靈樞曰手之三陽從手至頭從手太陽之脈從缺盆貫頸上頰至目銳眦手少陽之脈從缺盆上耳上角以屈下頰至頰手陽明之脈從缺盆上頸貫頰交人中上挾鼻孔此從面而上于面也(銅人)○靈樞曰足之三陽從頭走至足○足太陽之脈起於目內眦上額交顙上足少陽之脈起於目銳眦上抵頭角足陽明之脈起於鼻交頰中此從面而走至足也(銅人)○此手足六陽之脈俱會於面也

人面耐寒

黃帝問曰首面與身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則裂地凌水其卒寒或手足解情然面其面不衣何也岐伯答曰人之十二筋脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣上出於鼻而為臭其濁氣出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上重於面而皮又厚其肉堅故大熱其寒不能勝之也(靈樞)人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脈皆至頸項中而還獨諸陽脈皆上至頭故令面耐寒也(難經)

面病專屬胃

手足六陽之經雖皆上至頭而足陽明胃之脈起於鼻交頰中入齒挾口環唇倚頰車上耳前過客主人(穴名)維絡于面上故面病專屬於胃其或風熱乘之則令人面腫或面鼻色紫或風刺癢疹或而熱或面寒隨其經證而治之(醫鑒)

面部度數

兩額之闊相去七寸(靈樞)

面熱

面熱者足陽明病(靈樞)○面赤如醉者胃熱上熏也(仲景)○面熱因鬱熱(丹心)○面熱者胃病也(東垣)○飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時頰大上行獨燎其面(東垣)○一人患面熱脈洪大而有方此乃陽明經多血多氣因膏粱積熱而致先以調胃承氣湯(方見寒門)十錢加黃連三錢犀角一錢疏下三兩行次以升麻黃連湯治之而愈(寶鑒)

升麻黃連湯

治面熱升麻乾薑各一錢白芷七分白芍藥甘草各五分黃連酒炒四分犀角屑川芎荊芥德薄荷各三分石剉先用永半盞浸川芎荊芥薄荷外都作一貼水二盞煎至一盞入浸三

味再煎至七分去滓食後溫服忌酒麪五辛(寶鑒)

面寒

面寒者胃虛也(丹心)○胃中有寒溼則不能耐寒先以附子理中湯(方見寒門)次用升麻附子湯(附子理中湯治之而愈(入門)麻附子湯治之而愈(入門)

升麻附子湯

治面寒升麻附子炮葛根白芷黃芪蜜炒各七分人參草豆蔻薤白芷川芎荊芥薄荷以治面熱加附子白芷黃芪人參

連犀角白芷川芎荊芥薄荷以治面熱加附子白芷黃芪人參

面見五色

肝外證面青善怒心外證面赤善笑脾外證面黃善噯肺外證面白善嚏腎外證面黑善恐

黑如炭者面黑皮毛焦(靈樞)○寸口脈微而澁微者衛氣衰澁者榮血不足衛氣衰則面色黃榮血不足則面色青又曰陰陽具虛則面色青白(仲景)而唇紫黑宜白芷麻湯(醫鑒)

食失節得面色色黑不澤環唇尤甚心懸如飢此心肺之陽氣虛不能行榮衛而先澤於外肝腎陰氣

上溢於陽中故黑色顯於面又脾之華在唇今水來侮土故黑色見於唇以中和順氣湯助陽明生發

之氣數服而愈(寶鑒)○一人忽黑色滿面孫兆診之曰非病也此為臭氣所熏穢氣畜於面部不散

故有此色問曰汝一月前聞甚一陣非常臭氣不能避邪曰一日登廁其廁臭不可聞良久下廁明日

中和順氣湯

右剉作一錢半升麻白芷防風各一錢黃芪八分人參七分甘草四分白芍藥蒼朮各三分

面戴陽證

諸病面赤雖伏火熱禁不得攻裏為陽氣拂鬱和氣在經宜發表以去之經曰大鬱則發之是也

察誤用涼藥則氣消而成大病矣(入門)面赤色者陽氣拂鬱在表當解之發汗即愈(仲景)○傷寒

少陰面陽證面戴陽者下虛故也宜通脈四逆湯(方見寒門)如蔥白九莖煎服(仲景)○面赤色為

胃風證

胃風為面腫(入門)○面腫曰風(內經)○初飲食訖乘風涼而致其證飲食不下形瘦腹大惡風

宜升麻胃風湯(東垣)○一人患鼻頰角痛或麻痺不仁唇口頻車發際連牙腫痛口不得

升麻胃風湯

治胃風面腫升麻二錢白芷一錢二分當歸葛根蒼朮各一錢甘草一錢半麻黃不去節五

食後(東垣)

犀角升麻湯

治陽明胃經風熱毒犀角一錢半升麻羌活防風各一錢川芎白附子
白芷黃芩甘草各五分石剉作一貼水煎食後臨臥各一服(本事)

腎風證

黃帝曰有病腎風者面顴龐然壅塞於法可刺否岐伯曰虛不當刺而刺後五日其氣必至
至必少氣時熱時熱從胸背至上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行證曰

癰然腫起貌壅謂目下壅如臥鰲形也(內經)○面癰然浮腫疼痛其色紫黑多汗惡風者屬腎風證治法(三因)

搭題腫

肥腫亦名痒肥因風熱或高粱積熱(方見癰疽)肥腫赤小豆為末雞子清調貼之醋調貼
肥腫久不消欲作膿宜托裏消盡散(方見癰疽)肥腫赤小豆為末雞子清調貼之醋調貼

牙齦)加石膏(入門)○又方石灰炒熱地下窖如此七次次醋調附立消(醫鑒)○又方細末桑葉等分為末
之效(綱目)○又方石灰炒熱地下窖如此七次次醋調附立消(醫鑒)○又方細末桑葉等分為末

八蚌粉猪脂調附腫處口含白梅置腮邊良久腫退出涎患消矣(丹心)○小兒毒氣攻腮赤腫可畏皂角二兩南星生二錢糯米一合右為末薑汁調塗立效(本事)

加味消毒飲

治搭腮腫消不防風惡實甘草連翹羌活各一錢石剉作一貼水煎服(醫林)○醫鑒一名
驅風解毒散○一人頭項偏腫連一目若半壺其脈洪大戴人曰內經云面腫者風此風乘

陽明經也氣血俱多風腫宜汗先與通聖散去硝黃八薑葱豉同煎服微汗以草荳刺鼻中出血其腫立消(子和)

面上雜病

風刺粉刺野黧癰瘡酒瘡肺風瘡(瘡瘡詳見鼻門)皆面上之病(入門)○風客皮膚瘡潰藏府
則面生野黧脾肺風濕搏熱則生瘡紅紫或腫升麻胃風湯方見上加減用之(入門)○面生熱

瘡瘡癰瘡瘡宜栢連散散硫黃膏白附子散清上防風湯○面生一切風刺粉刺雀卵斑野黧屬子宜玉
容散連翹散紅玉散玉容白附子二錢半白蠟蠶脂三錢半鷹糞白七錢半栢連散散硫黃膏白附子散清上防風湯○面生一切風刺粉刺雀卵斑野黧屬子宜玉

脂三錢半鷹糞白七錢半栢連散散硫黃膏白附子散清上防風湯○面生一切風刺粉刺雀卵斑野黧屬子宜玉
五錢為末猪脂調和每夜塗瘡上朝洗之(類聚)

栢連散

治面上熱毒惡瘡黃栢吳黃連胡粉炒各等
分石為細末猪脂調勻頻塗瘡上(得效)

硫黃膏

治面上生瘡或鼻臉赤紫及風刺粉刺諸藥不效生硫黃白芷瓜蔓根臘粉各半錢全蠟三個蟬
殼五枚莞青七枚去起足石為末另以香油黃蠟和合如面油法火上熔熟取下乃入藥末在內

和勻每用少許臨臥洗面後塗面上勿近眼
數目亦自消風刺粉刺一夕見效(得效)

白附子散

治面上熱瘡或斑點白附子密佗僧白茯苓白芷官粉各等分石為末蘿
蔔煎湯洗面後羊乳調成膏附患處明早洗去無羊乳則代人乳(醫鑒)

清上防風散

清上焦大治頭面生瘡癰風熱毒防風一錢連翹白芷桔梗各八分酒炒片芩川芎各七分
荆芥梔子黃連酒炒枳殼薄荷各五分甘草三分石剉作一貼水煎入竹瀝五匙服(醫鑒)