

八卷

五彩續圖 增補鍼灸大成

春明書店發行



針灸大成卷八

蘭門謂大小二腸會處也自此泌別滲入於膀胱中乃為溺

臟腑正面圖



分水謂水穀承於蘭門水則滲於膀胱而為溺便穀之澤穢則自蘭門而傳送於大腸之中也

臟腑之圖



臟腑背面圖



肝腸又
名廣腸
也一名
魄門大
便出處



北京中醫藥大學圖書館版權所有

五臟。臟者藏也。心藏神。肺藏魄。肝藏魂。脾藏意。與智。腎藏精。與志。故為五臟。

六腑。腑者府也。胆胃大腸小腸。三焦膀胱。受五臟濁氣。名傳化之府。故為六腑。

五臟藏精而不瀉。故滿而不實。六腑輸瀉而不藏。故實而不滿。如水穀入口。則胃實而腸虛。下。則腸實而胃虛。故曰實而不滿。

肺重三斤六兩。六葉兩耳。四垂如蓋。附脊第三椎中。有二十四孔。行列分布諸臟清濁之氣。

五臟華蓋云。

心重十二兩。七孔三毛。形如未敷蓮花。居肺下。隔上。附脊第五椎。

心包絡。在。心。下。橫膜之上。豎膜之下。與橫膜相粘。而黃指慢裏者。心也。外有細筋膜如絲。與心

肺相絡者。包絡也。三焦者。水穀之道。路氣之所終始也。上焦在。心。下。胃上。其治在。臍中。直兩

乳間。脇中者。中焦在。胃中。臍上四寸。其治在。臍旁。下焦當膀胱上際。其治在。臍下一寸。

肝重二斤四兩。左三葉。右四葉。其治在。左。其臟在。右。脇右腎之前。並胃附脊第九椎。

胆在。肝之短葉間。重三兩三銖。包精汁三合。

膈膜前齊鳩尾。後齊十一椎。周圍着脊。以遮隔濁氣。不使上薰心肺也。

脾重二斤三兩。廣三寸。長五寸。掩乎太倉。附脊十一椎。

胃重二斤一兩。大一尺五寸。徑五寸。紆曲屈伸。長二尺六寸。

小腸重二斤十四兩。長三丈二尺。左迴疊積十六曲。小腸上口。即胃之下口。在。臍上二寸。腹下

一寸。水分穴為小腸下口。至是而泌別清濁。水液入膀胱。滓穢入大腸。

大腸重二斤十二兩。長三丈一尺。廣四寸。右回疊十六曲。當臍中心。大腸上口。即小腸下口也。



腎有兩枚重一斤一兩狀如石卵色黃紫當腎下兩旁入脊脊附脊十四椎前與臍平。膀胱重九兩二銖廣九寸居腎下之前大腸之側膀胱上際即小腸下口水液由是滲焉。脊骨二十一節取穴之法以平肩為大椎即百勞穴也。

臟腑十二經穴起止歌

手肺少商中府起大腸商陽迎香二足胃頭維厲兌三脾部隱白大包四手心極泉少衝來五
腸少澤聽宮去膀胱睛明至陰間腎經湧泉俞府位心包天池中衝隨三焦關衝耳門膽來六
童子髀竅陰厥肝大敦期門至十二經穴始終歌學者銘於肺腑記

肺


肺重三
筋三兩

臟

六葉兩上
耳凡八通肺系

葉附脊
第三椎
喉九節

圖



手太陰肺經

少商
魚際
太淵
經渠
列缺
孔最



內經曰肺者相傳之官治節出焉。肺者氣之本魄之處也其華在毛其充在皮為陰中之少陰通於秋氣。西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺故病在背其味辛其類金其畜馬其穀稻其應四時。上為太白星是以知病之在皮毛也其音商其數九其臭腥其液涕。

西方生燥。燥生金。金生辛。辛生肺。肺生皮毛。皮毛生腎。肺主鼻。其在天為燥。在地為金。在體為皮毛。在臟為肺。在聲為哭。為變動。為咳。在志為憂。憂傷肺。喜勝憂。熱傷皮毛。寒勝熱。辛傷皮毛。苦勝辛。

手太陰肺經穴歌

醫學入門

手太陰肺十一穴。中府雲門天府訣。夾白尺澤孔最存。列缺經渠太淵涉。魚際少商如韭蔥。

二十穴

此一經起於中府。終於少商。取少商魚際太淵。經渠尺澤。與井榮俞經合也。脈起中焦。下絡大腸。還循胃口。上隔屬肺。從肺系橫出腋下。循臑內行少陰心主之前。下肘中。循臂內上骨下廉。入寸口上魚。循魚際出大指端。其支者從腕後列缺穴直出次指內廉出其端。交手陽明也。多氣少血。寅時注此。辛金之臟。脈居右寸。實則脈實。上熱氣粗兼鼻壅。瀉必辛源。虛則脈虛。少氣不足。息低微。補須酸熱。橘甘下痰。氣之神方。薑陳去氣。嗽之聖藥。七情鬱結。因而喘。沉香烏藥參續。胸痞喘結。微而痛。半夏瓜蒌。桔梗。鼻塞不通。九荊穗。澄茄。薄荷。鼻淵不止。未龍。腦蒼。辛夷。夷。百花。却去紅痰。二母。偏除熱。嗽。黃連。赤伏阿膠。抑心火而清肺臟。訶子。杏。二通草。利久嗽。以出喉音。流注疼痛。因痰飲。半夏。倍於朴硝。癰疹痒痛。為風熱。苦參。少於皂莢。哮喘。駒。兜鈴。蟬蛻。杏。除尖。砒霜。少入。熱壅咽喉。鷄。蘇。荊。芥。結防風。參。牛。甘。草。消酒疸。輕粉。硫。黃。去鼻痔。白礬。甘。遂。白。砒。霜。情性實重。入豆豉。偏治。喘。百。草。霜。氣。味。雖。輕。和。海。鹽。却。消。舌。腫。甜。痔。慈。良。治。肺。癰。苦。熊。胆。寒。塗。腸。痔。環。玉。膏。理。嗽。調。元。流。金。丹。清。痰。降。火。人。參。非。大。劑。不。補。少。則。凝。滯。大。則。流。通。黃。芩。非。枯。薄。不。瀉。細。則。涼。腸。枯。則。清。金。升。麻。白。芷。東。垣。曾。云。報。使。葱。白。麻。黃。仲。景。常。用。引。經。紫。

苑五味能補斂。桑白防風實開通。寒熱溫涼。名方選辦。輕重緩急。指下詳明。更添一字之秘。價值千金之重。會得其中旨。草木總皆空。○導引本經○肺為五臟之華。蓋聲音之所從出。皮膚賴之而潤澤者也。人惟內傷七情。外感六淫。而呼吸出入不定。肺經於是乎不清矣。然欲清金。必先調息。息調則動惠不生。而心火自靜。一者下着安心。二者寬中體。三者想氣。遍身孔出入。通用無障。而細其心。今息微微。此為真息也。蓋息從心起。心靜息調。息息歸根。金丹之妙。心印經曰。回風混合。百日通靈。內經曰。秋三月。此謂容平。天氣以急。地氣以明。夜卧早起。與雞俱興。使志安寧。以緩秋形。收斂神氣。使秋氣平。無外其志。使肺氣清。逆之則傷肺。若過食瓜果。宜微利一行。靜息二日。以薤白粥。加羊腎。空心補之。如無羊腎。以猪腰代之。勝服補劑。秋當溫。涼頭。其時清肅之氣。與體收斂也。自夏至以來。陰氣漸旺。當薄衽席。以培壽基。其或夏傷於暑。至秋發為痲瘧。陽上陰下。交爭為寒。陽下陰上。交爭為熱。寒熱交爭。皆肺之受病。如二少陽脈微弦。即是夏食生冷。積滯留中。至秋變為痢疾。如足陽明太陰微弦濡而緊。乃反時之脈。病恐危急。然秋脈當如毫毛。治法詳後與前也。素問云。秋傷於濕。又生咳嗽。純陽歸空。秘法云。行住坐卧。常噤口呼吸。調息定聲音。甘津玉液。頻頻嚙。無非潤肺。使邪火下降。而清肺金也。

考正穴法

中府一名膺。○雲門下一寸六分。乳上三肋間。動脈應乎陷中。去胸中行各六寸。肺之募。募猶結聚也。言經氣聚此。手足太陰二脉之會。針三分。留五呼。灸五壯。主腹脹四肢腫。食不下。喘氣胸滿。肩背痛。嘔呃。欬逆。上氣。肺系急。肺寒熱。胸悚悚。胆熱。嘔逆。欬唾濁涕。風汗出。皮痛面腫。少氣不得卧。傷寒胸中熱。飛尸遁注。癰瘤。

雲門○巨骨下。俠氣戶旁二寸陷中。動脈應手舉臂取之。去胸中行各六寸。素注針七分。銅人針三分。灸五壯。○主傷寒四肢熱不已。欬逆喘不得息。胸脇短氣。氣上冲心。胸中煩滿。脇微背痛。喉痺肩痛。臂不舉。癰氣。

天府○腋下一寸。肘腕上五寸。動脈中。用鼻尖點墨。到處是穴。禁灸。針四分。留七呼。主暴瘧。

鼻衄血中風邪。泣出喜忘。飛尸惡症。鬼語喘息。寒熱瘧。目眩。遠視眴眴。癰氣。肺同脈。

夾白○天府下去肘五寸。動脈中。針三分。灸五壯。主心痛短氣。乾嘔逆。煩滿。

尺澤○肘中約紋上。動脈中。屈肘橫紋。筋骨罅陷中。手太陰肺脈所入。為合水。肺實瀉之。針五分。留三呼。灸五壯。主肩臂痛。汗出中風。小便數。善噫。悲哭。寒熱風痺。臍肘攣。手臂不舉。瘰癧。

上氣嘔吐口乾。欬嗽。唾濁痰瘧。四肢腹腫。心疼臂痛。短氣。肺膨脹。心煩悶。少氣。勞熱。喘滿。腰脊強痛。小兒慢驚風。

孔最○去腕上七寸。側取之。灸五壯。針三分。主熱病。汗不出。咳逆。肘臂厥痛。屈伸難。手不及頭。指不握。吐血失音。咽腫頭痛。

列缺○手太陰絡。別走陽明。去腕側上一寸五分。以兩手交叉。食指盡處。兩筋骨罅中。針二分。留五呼。瀉五吸。灸七壯。主偏風。口面歪斜。手腕無力。半身不遂。掌中熱。口噤不開。寒熱瘧。嘔沫。咳嗽。善笑。縱脣口。健忘。溺血。精出陰莖痛。小便熱。癰驚妄見。面目四肢癰腫。肩痺。胸背寒慄。少氣不足以息。尸厥。寒熱交。兩手而脅。實則胸背熱。汗出。四肢暴腫。虛則胸背寒慄。少氣。

謂之絡。手太陰之支。從腕後直出。次指內廉。出其端。是列缺為太陰。別走陽明之路。人或有

謂之絡。手太陰之支。從腕後直出。次指內廉。出其端。是列缺為太陰。別走陽明之路。人或有

謂之絡。手太陰之支。從腕後直出。次指內廉。出其端。是列缺為太陰。別走陽明之路。人或有

謂之絡。手太陰之支。從腕後直出。次指內廉。出其端。是列缺為太陰。別走陽明之路。人或有

謂之絡。手太陰之支。從腕後直出。次指內廉。出其端。是列缺為太陰。別走陽明之路。人或有

謂之絡。手太陰之支。從腕後直出。次指內廉。出其端。是列缺為太陰。別走陽明之路。人或有

謂之絡。手太陰之支。從腕後直出。次指內廉。出其端。是列缺為太陰。別走陽明之路。人或有

謂之絡。手太陰之支。從腕後直出。次指內廉。出其端。是列缺為太陰。別走陽明之路。人或有

謂之絡。手太陰之支。從腕後直出。次指內廉。出其端。是列缺為太陰。別走陽明之路。人或有

寸關尺三部脈不見。自列缺至陽谿脈見者。俗謂之友關脈。此經脈虛。而絡脈滿。千金翼謂陽脈逆。反大於寸口三倍。惜叔和尚未之及。而況高陽生哉。故音去

經渠

○寸口動脈陷中。肺脈所行為經金。針入二分。留三呼。禁灸。灸傷神明。主瘧寒熱。胸脅急。胸滿膨。喉痺。掌中熱。欬逆上氣。傷寒熱病汗不出。暴痺喘促。心痛嘔吐。

太淵

○一名大泉。避唐祖諱。掌後內側橫紋頭。動脈中。肺脈所注為愈土。肺虛補之。難經曰。脈會太淵。

素曰。脈病治此。平旦寅時。氣血從此始。故曰寸口者。脈之大要會。手太陰之動脈也。灸三壯。

針二分。留三呼。主胸痺逆氣。善噦嘔。飲水咳嗽。煩悶不得眠。肺脹。臂內廉痛。目生白翳。

眼痛赤。乍寒乍熱。缺盆中引痛。掌中熱。數穴肩背痛。寒喘不得息。噫氣上逆。心痛。脈滿。咳血。

嘔血。振寒。咽乾。狂言口辟。溺色變辛。遺失無度。

魚際○大指本節後內側。白肉際陷中。又云。散脈中。肺脈所溜為榮火。針二分。留二呼。禁灸。主

酒病。惡風寒。虛熱。舌上黃。身熱頭痛。咳嗽。傷寒汗不出。痺走。胸背痛。不得息。目眩。心煩。少

氣。腹痛。不下食。肘攣肢滿。喉中乾燥。寒慄鼓頤。欬引尻痛。溺出。嘔血。心痺。悲恐。乳癰。東垣曰。

胃氣下流。五腸氣亂。皆在於肺者。取之手太陰魚際。足少陰俞。

少商○大指內側。去爪甲角如韭葉。肺脈所出。為井木。宜以三稜針刺之。微出血。泄諸臟熱。湊

不宜灸。主頰腫喉閉。煩心善噦。心下滿。汗出而寒。欬逆。瘧瘧。振寒。腹滿。唾沫唇乾。引飲食不

下。膨膨。手攣。指痛。掌熱。寒熱鼓頤。喉中鳴。小兒乳鵝。○唐刺史成君綽。忽頰腫大如升。喉中

閉塞。水粒不下。三日。甄權以三稜針刺之。微出血。立愈。瀉腸熱也。素注留一呼。明堂灸三壯。

甲乙灸一壯。

大

大腸重二觔十

腸

二兩長三丈一

腑

尺廣四寸徑二寸當臍右迴

疊積十六曲感

圖

穀斗水七升
半大腸上口
即小腸下口




大腸下接直腸
直腸下為肛門
穀道也

手陽明大腸經

內經曰大腸者傳道之官變化出焉又云大腸為白腸

手陽明大腸經穴歌

手陽明穴起商陽二間三間合谷藏陽谿偏歷溫溜長下廉上廉手三里曲池肘髎五里近臂臑肩髃巨骨當天鼎扶突木膠接鼻旁五色號迎香左右四髎音僚臑音容此一經起於商陽終於迎香取商陽二間三間合谷陽谿曲池與井榮俞原經合也其脈起於大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上循臑前外廉上筋出臑骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫賴入下齒縫中還出俠口交人中左之右右之左上俠鼻孔循手陽明而終以交於足陽明也是經氣血俱多邪時氣血注此受手太陰之交庚金之腑脈詳右寸實則脈實傷熱而腸滿不通辛溫可瀉虛則脈虛傷寒而腸鳴泄痛補必酸涼蒸黃連而鮮酒毒炒厚朴而止便紅腸風妙川烏荊



芥。腸毒奇。卷柏苗。氏。痢中六神丸。宜調則調。帶下百中散。可止則止。潤腸通秘。麻仁丸。果有神效。行滯推堅。六磨湯。豈無奇功。痔瘡熱痛。腦麝研入。蝸牛。胆水磨敷。井水痢疾腹痛。薑汁煎治。出坡仙。梅密飲。方書登父。腸内生癰。返魂湯。而加減隨宜。十宣散。去增適可。嘗聞食石飲水。作充腸之饌。餌松食柏。亦成清腑之方。是以僚飢者不在珍饈。調腸者何煩異術。能弱針經陰。陽自獲殊常效驗。

考正穴法

商陽一名絕陽○手大指次指內側。去爪甲角如韭葉。手陽明大腸脈所出。為井金。銅人灸三壯。針一分。留一呼。主胸中氣滿。喘欬支腫。熱病汗不出。耳鳴。聾寒熱瘕瘕。口乾頤頰腫。齒痛。惡寒。

肩背急。相引缺盆中痛。目青盲。灸三壯。左取右。右取左。如食頃之已。

二間一名閭谷○食指本節前內側陷中。手陽明大腸脈所溜。為榮水。大腸實瀉之。銅人針三分。留

六呼。灸三壯。主喉痺。頰腫。肩背痛。振寒。鼻衄。衄血多驚。齒痛。目黃。口乾。口渴。急食不通。傷寒水結。軌音求

三間一名少谷○食指本節後內側陷中。手陽明大腸脈所注。為俞木。銅人針三分。留三呼。灸三壯。

主喉痺。咽中如梗。下齒齲痛。嗜卧。胸腹滿。腸鳴。洞泄。寒熱瘧。唇焦。口乾。氣喘。目眦急痛。吐舌。戾頸。喜驚。多唾。急食不通。傷寒氣熱。身寒結水。東垣曰。氣在於臂。取之先去血。脉後深取。手

陽明之榮俞。二間三間。

合谷一名虎口○手大指次指歧骨間陷中。手陽明大腸脈所過。為原虛實皆拔之。銅人針三分。留

六呼。灸三壯。主傷寒大渴。脉浮在表。發熱惡寒。頭痛脊強。無汗。寒熱瘧。鼻衄不止。熱病汗不



出目視不明。生白翳。頭痛。下齒齩耳聾。喉痺。面腫。唇吻不收。瘡不能言。口噤不開。偏風風軫。痲疥。偏正頭痛。腰脊內引痛。小兒單乳鵝。按合谷。婦人妊娠可瀉不可補。補即墮胎。詳見足太陰脾經三陰交下。

陽谿一名

中魁

○腕中上側兩筋間陷中。手陽明大腸脈所行。為經火。銅人針三分。留七呼。灸三壯。

主狂言喜笑。見鬼。熱病煩心。目風赤爛。有翳。厥逆頭痛。胸滿。不得息。寒熱瘧疾。寒厥嘔沫。喉痺。耳鳴。耳聾。驚悸。肘臂不舉。痲疥。

偏歷○腕中後三寸。手陽明絡脈。別走太陰。銅人針三分。留七呼。灸三壯。明下灸五壯。主肩膊

肘腕痠痛。瞋目眈眈。齒痛鼻衄。寒熱瘧疾。多言。咽喉乾。喉痺。耳鳴。風汗不出。利小便。實則

齩齩瀉之。虛則齒寒痺隔補之。

溫溜一名

逆注

○腕後大士五寸。小士六寸。明堂在腕後五寸六寸間。銅人針三分。灸三壯。主

腸鳴腹痛。傷寒噦逆。噫氣中氣閉。寒熱頭痛。喜笑狂言。見鬼。吐涎沫。風逆四肢腫。吐舌。口舌

痛。喉痺。

下廉○輔骨下去上廉一寸。輔筋內分外。銅人斜針五分。留五呼。灸三壯。主飡泄。勞瘵。小腹滿。

小便黃。便血。狂言。偏風熱風。冷痺不遂。風濕痺。小腸氣不足。面無顏色。瘕癖腹痛。若刀刺不

可忍。腹脇痛滿。狂走。俠臍痛。食不化。喘息不能行。唇乾涎出。乳癰。

上廉○三里下一寸。其分獨抵陽明之會。外銅人斜針五分。灸五壯。主小便難。赤黃。腸鳴。胸痛。

偏風半身不遂。骨髓冷。手足不仁。喘息。大腸氣。腦風頭痛。

三里一名

手

○曲池下二寸。按之肉起。銳肉之端。銅人灸三壯。針二分。主霍亂遺矢。失音。氣齒

痛頰頰腫瘰癧手臂不仁肘攣不伸中風口僻手足不隨

曲池○肘下輔骨屈肘橫紋頭陷中以手拱胸取之手陽明大腸脈所入為合土素註針五分

留七呼銅人灸七分得氣先瀉後補灸三壯明堂日灸七壯至二百壯且停十餘日更灸

二百壯主繞踝風手臂紅腫肘中痛偏風半身不遂惡風邪氣泣出喜忘風癱瘓喉痺不能

言胸中煩滿臂膊疼痛筋緩促物不得挽弓不開屈伸難風痺肘細無力傷寒餘熱不盡

膚乾燥癭癧癰疾舉體痛痒如虫噬皮脫作瘡皮膚痂疥婦人經脈不通

肘髻○大骨外廉陷中銅人灸三壯針三分主風勞嗜卧肘節風痺臂痛不舉屈伸攣急麻木

不仁

五里○肘上三寸行向裡大脉中央銅人灸十壯素問大禁針主風勞驚恐吐血咳嗽肘臂痛

嗜卧四肢不得動心下脹滿上氣身黃時有微熱瘰癧目視眈眈瘰瘡

臂臑○肘上七寸臑肉端肩髃下一寸兩筋兩骨罅陷宛宛中舉臂取之手陽明絡手足太陽

陽維之會銅人灸三壯針三分明堂宜灸不宜針日灸七壯至二百壯若針不得過三五分

主寒熱臂痛不得舉瘰癧頸項拘急

肩髃一名中肩非○膊骨頭肩端上兩骨罅間陷者宛宛中舉臂取之有空手陽明陽蹻之會

銅人灸七壯至二十七壯以差為度若灸偏風灸七七壯不宜多恐手臂細若風病筋骨無力

久不差灸不畏細刺即泄肩臂熱氣明堂針八分留三呼瀉五吸灸不及針以平手取其穴

灸七壯增至二十七壯素註針一寸灸五壯又云針六分留六呼主中風手足不隨偏風風疾

風痿風病半身不遂熱風肩中熱頭不可回顧肩臂疼痛臂無力手不能回頭攣急風熱癰

針灸大成

髑音魚

瘕音湍上聲

壯主驚癇破心吐血臂膊痛胸中有瘀血肩臂不得屈伸

喉痺。噤腫。不得息。飲食不下。喉中鳴。

突水一名

素註針四分。咳嗽多唾。上氣咽引喘息。喉中如水雞聲。暴瘖氣硬。

鼻瘡。息肉。鼻塞。不聞香臭。鼻衄不止。

顙音誨

軌音求

口喎面痒。浮腫風動。葉落壯如虫行。唇腫痛。喘息不利。鼻喎多涕。鼻衄。骨瘡。鼻有息肉。

胃重三觔十四兩紆中脘
曲屈伸二尺六寸大一
尺五寸徑五寸容穀二
斗水一斗五升

The diagram shows a large, pear-shaped organ representing the stomach. It is labeled with several terms and measurements. At the top, it says '胃重三觔十四兩紆' (Stomach weighs three qin, fourteen liang, and is coiled). Below this, '中脘' (Zhongwan) is written. To the right, '上脘' (Shangwan) is written inside a small circle. To the left, '幽門' (Yumen) is written. Below '幽門', '下脘' (Xiwwan) is written. At the bottom, '胃下口' (Stomach lower opening) and '小腸上口' (Small intestine upper opening) are written. The measurements '曲屈伸二尺六寸大一尺五寸' (Curved and extended, two shi six cun, one shi wu cun) and '徑五寸' (Diameter five cun) are written on the left side. The capacity '容穀二斗水一斗五升' (Contains grain two dou, water one dou five sheng) is written at the bottom left.

胃重三觔十四兩紆
曲屈伸二尺六寸大一
尺五寸徑五寸容穀二
斗水一斗五升

賁門

田月下口

足陽明胃經

之銅人灸三壯

內經曰。胃者倉廩之官。五味出焉。又曰。胃為黃腸。五味入口。藏於胃。以養五臟。氣胃者。水穀之海。六腑之大原也。是以五臟六腑之氣味。皆出於胃。

足陽明胃經穴歌

四十五穴足陽明。頭維下關頰車停。承泣四白巨膠經。地倉大迎對人迎。水特氣香連缺盆。氣戶庫房屋翳屯。膺窗亂中延乳根。不容承滿梁門起。關門大乙滑肉門。天樞外陵大巨府。水道歸來氣衝次。脾關伏兔走陰市。梁邱犢鼻足三里。上巨虛連條口位。下巨虎跳上豐隆。解谿衝陽陷谷中。內庭厲兌經穴終。左右九十六穴此一經起於頭維。終於厲兌。取厲兌內庭陷谷衝陽解谿三里。與井榮俞原經合也。脈起於鼻。交頰中旁。約太陽之脈。下循鼻外。上入齒中。還出俠口。環唇下。交承漿。卻循頤後下廉。出大迎。循頰車。上耳前。過客主人。循髮際。至額顙。其支別者。從大迎前下人迎。循喉嚨。入缺盆。下膈。屬胃絡脾。其直行者。從缺盆下乳內廉。俠臍入氣衝中。其支者。起胃下口。循腹裏下至氣衝而合。以下髀關。抵伏兔下。入膝臑中。下循胫外廉。下足跗。入中指外間。其支者。下膝三寸。而別以下。入中指外間。其支者。別跗上入大指間。出其端。以交於太陰也。多血多氣。已時氣血注此。戊土之腑。脈右關部。胃氣平調。五臟安堵。實則脈實。唇口乾而脣下腫疼。宜瀉。胃土虛則脈虛。腹痛鳴而面目虛浮。樂行溫補。驗實熱兮。必口內壅乾。瀉黃散而得效。審虛寒兮。須骨節皆痛。人參散而最奇。橘皮竹茹湯治熱渴。而頻頻嘔噦。烏藥沉香散療寒痛。而日日攢脣。人參治翻胃之良。豈冠消積氣之冷。粥約不停。藿葉人參橘皮。心脾刺痛。砂仁香附烏沉。胃冷生痰。半夏薑煎生附子。中寒停水。麴丸蒼朮久陳皮。芫花消癥癖。九共殊



砂黃芪治消渴煎同甘草硫汞結成砂子吐逆立痊參朮煎用棗薑酸咽即可霍亂轉筋肢逆冷木瓜鹽炒吳茱萸食療久癖脇胸疼蓬朮羌稜同醋煮胃虛咳逆人參甘草倍陳皮胃實痰喘藿葉丁皮增半夏補虛降火竹茹甘草橘紅皮或加枳朮扶弱驅寒橘皮良薑下平夏桑白薑苓抑聞上部有脉下部無脉者為食寒煎鹽湯探吐寬舒倘或三部俱急人迎帶數者難治壅服靈九瀉利便宜調脾經胃之藥最難熟則消于肌肉須用中和飲子變通加減之法不易寒則減於飲食要施仁義丹頭如心不在焉食而不知其味正心為劑口不謹言飲而不中其絨口良方須知病後能服藥孰若病前能自防

頰音還

脰音杭

考正灸法

頭維○額角入髮際本神旁一寸五分神庭旁四寸五分足陽明少陽二脉之會銅人針三分素註針五分禁灸主頭痛如破目痛如脫目瞶目風淚出偏風視物不明

下關○客主人下耳前動脈下廉合口有空開口則閉側卧閉口取之足陽明少陽之會素註針三分留七呼灸三壯銅人針三分得氣即瀉禁灸主聾耳有濃汁出偏風口目喎牙車脫

白牙齦腫處張口以三稜針出濃血多含鹽湯即不畏風

頰車一名機閭一名曲牙

○耳下八分曲頰端近前陷中側卧開口有空取之銅人針四分得氣即瀉日

灸七壯止七七壯炷如麥大明堂灸三壯素註針三分主中風牙關不開口噤不語失音牙

車疼痛頰頰腫牙不可嚙物頸強不得回顧口眼喎

承泣目下七分直瞳子陷中足陽明陽蹻脈任脈之會銅人灸三壯禁針針之令人目烏色

明堂針四分半不宜灸灸後令人目下大如拳息肉日加如桃至三十日定不見物資生云

南京中醫藥大學

當不針不灸。○東垣曰。魏邦彥夫人目翳綠色。從下侵上者。自陽明來也。○主目冷淚出。上觀瞳子痒。遠視眈眈。昏夜無見。目睨動。與項口相引。口眼過斜。口不能言。面葉葉牽動。銀赤痛。耳鳴耳聾。睨音純

四白○目不一寸。直瞳子。令病人正視取之。素註針四分。甲乙銅人針三分。灸七壯。凡用針。當方可下針。刺太深。令人目烏色。主頭痛。目眩。目赤痛。癢淚不明。目痒。目膚翳。白。眼。喝。喝。不。能言。

巨髆○俠鼻孔旁八分。直瞳子。平水溝。手足陽明陽蹻脈之會。銅人針三分。得氣即滿。灸七壯。明堂灸七七壯。主癰瘰。唇頰腫痛。口喝。噤。目障無見。青盲無見。遠視眈眈。淫膚白膜。翳。覆。瞳子。面風。鼻。蠟。腫。癰。痛。招搖視瞻。脚氣膝腫。痼音記 痼音拙

地倉○俠口吻旁四寸。外知近下有脈微動。手足陽明陽蹻脈之會。銅人針三分。明堂針三分半。留五呼。得氣即瀉。目可灸二七壯。重者七七壯。炷如粗釵股。脚大。艾炷若大。口轉喝却。灸承漿七七壯。即愈。主偏風。口喝。目不得閉。脚腫。失音。不語。飲水不收。水漿漏落。眼。睨。痛。不止。瞳子痒。遠視眈眈。昏夜無見。病左治右。病右治左。宜頻針。灸。以取盡風氣。口眼喝斜者。以正為度。

大迎○曲頰前一寸二分。骨陷中動脈。又以口下當兩肩是穴。素註針三分。留七呼。灸三壯。主風瘰。口禁不開。唇吻。動。頰腫牙疼。寒熱。頸痛。瘰癧。口喝。齒齲。數欠氣。惡寒。舌強。不能言。風壅面浮腫。目痛不能閉。

人迎一名五會○頸大脉動。應手俠結喉兩旁。一寸五分。仰而取之。以候五臟氣。足陽明少陽之會。

滑氏曰。古以頰喉兩旁。為氣口人迎。至晉左叔和。直以左右手寸口。為人迎氣口。銅人禁針。

明堂針四分。素註。刺通深。殺人。主吐逆霍亂。胸中滿。喘呼不得息。咽喉癰腫瘰癧。

水突一名水門○頸大筋前。直人迎下。氣含上。銅人針三分。灸三壯。主咳逆上氣。咽喉癰腫。呼吸

氣喘急不得卧。

氣含○頸直人迎下。使天突陷中。銅人灸三壯。針三分。主咳逆上氣。頸項強。不得由顧。喉癰腫。

噎咽腫不消。癭瘤。

缺盆一名天蓋○肩下橫骨陷中。銅人灸三壯。針三分。素註針三分。留七呼。不宜太深。深則傷人。連

息。素問。刺穴中內陷氣泄。令人喘欬。主息奔。胸滿喘急。水腫瘰癧。喉痺汗出。寒熱。缺盆中腫。

外癰則生。胸中熱滿。傷寒。胸熱不已。

氣戶○巨骨下俞府兩旁。各二寸陷中。去中行各四寸。仰而取之。銅人針三分。灸五壯。主欬逆

上氣。胸背痛。欬不得息。不知味。胸脇支滿喘急。

庫房○氣戶下一寸六分。陷中。去中各四寸。銅人灸五壯。針三分。主胸脇滿。欬逆上氣。呼吸不

至息。唾濃血濁沫。

屋翳○庫房下一寸六分。陷中。去中各四寸。仰而取之。素註針四分。銅人灸五壯。針三分。主欬

逆上氣。唾姑。憂怒鬱悶。脾氣消沮。肝氣橫逆。遂成結核。如棊子。不痛不痒。十數年後為瘡。陷

名曰奶岩。以瘡形如嵌凹。似岩穴也。不可治矣。若於死生之際。能消息病根。使心清神安。然

後醫治。庶有可安之理。

乳根○乳中下一寸六分。陷中。去中各四寸。仰而取之。銅人灸五壯。針三分。素註針四分。灸五