

校
文
系
中
科

有二劑雖曰平淺而亦本之經方輕可散寔做於麻黃葛根諸湯宣可決壅做於琥珀瓜蒂二方通可行滯做於五苓十棗之屬瀉可去閉做於陷胸承氣抵當之屬膽導竈煎滑可去著之劑也赤石脂桃花湯瀉可固脫之劑也附子湯理中丸補可扶弱之劑也禹餘糧代赭石重可鎮怯之劑也黃連阿膠湯瀉可潤燥之劑也麻黃連翹亦小豆湯燥可去濕之劑也白虎黃連瀉心等湯寒可勝熱之劑也白通四逆諸湯熱可制寒之劑也余向者彙集經方而韻註之名為真方歌括限於貲而未梓結本雖多而刀圭家每秘而弗傳大為恨事辛酉歲到直供職適夏間大雨捧檄勘災以勞構疾脈脫而厥諸醫無一得病情者迨夜半陽氣稍回神識稍清自定方劑而愈時溫瘧流行因余之病而知誤於藥者堪憫焉蓋醫者生人之術也一有所誤即為殺人余濫竽人後諸多有志而未逮而可以行其不忍人之心不必待諸異時者醫之為道也向著真方歌括非內經即仲景恐人重視而畏避之每值公餘檢閱時方不下三千首除雜沓膚淺之外擇其切當精純人人共知者不可多得僅收一百八首而韻之分為十二劑以便查閱又採集羅東逸柯韻伯諸論及余二十年讀書臨症獨得之妙一一詳於歌後頑曰時方歌括為中人以下立法徐可引以語上之道也至於張景岳新方八陣橐藥治病不足言方緣一時盛行余友林雨蒼俯以從時韻既成帙共商註解業經梓行亦不遽棄別其名曰時方歌括此三種者淺深高下明者自知之

嘉慶辛酉孟冬修園陳念祖題於保陽差次

時方歌括目錄

補可扶弱

四君子湯一

六君子湯二

香砂六君子湯三

五味異功散四

補中益氣湯五

當歸補血湯六

保元湯七

獨參湯八

四物湯九

八珍湯十

十全大補湯十一

人參養榮湯十二

天王補心丹十三

六味地黃丸十四

桂附地黃丸十五

還少丹十六

龜鹿二仙膠十七

聖愈湯十八

十味地黃丸十九

正元丹二十

歸脾湯二十

大補陰丸二十

虎潛丸二十

加味虎潛丸二十

全鹿丸二十五

虎潛丸三十

虎潛丸三十

重可鎮怯

磁砂丸二十六

蘇子降氣湯二十

礞砂安神丸二十

四磨湯二十

黑錫丹三十

全真益氣湯三十

二加龍骨湯三十

輕可去實

九味羌活湯三十

人參敗毒散三十

香蘇飲三十

升麻葛根湯三十

小續命湯三十

地黃飲子三十

資壽解語湯三十

藿香正氣散四十

香薷飲四十

五積散四十

小柴胡去參加青皮湯三十

宣可決壅

稀涎湯四十

通闢散四十

越鞠丸四十

逍遙散四十

通行滯

涼膈散五十

失笑散五十

獨聖散五十

滑可去著

芍藥湯六十

脾約丸六十

更衣丸六十

礞石滾痰丸六十

指迷伏苓丸六十

脾約丸四十

威喜丸六十

濡可固脫

當歸六黃湯六十

香附湯六十

玉屏風散六十

威喜丸六十

濟生烏梅丸六十

斗門祕傳方七十

聖濟附子丸七十

四神丸七十

金鎖固精丸七十

封髓丹七十

真人養臟湯五十

濕可潤燥

清燥救肺湯七十

瓊玉膏七十

生脉散八十

燥可去濕

神朮湯七十

平胃散八十

五皮飲八十

草薢分清飲

腎著湯八十

一味白朮酒五十

寒能勝熱

瀉白散八十

甘露飲八十

左金丸八十

香連丸八十

溫膽湯九十

金鉈子散九十

丹參飲九十

百合湯九十

滋腎丸九十

地骨皮散九十

丹參飲二十一

龍膽鴟肝湯九十

當歸蘆薈丸九十

犀角地黃湯九十

四生丸一百

熱可制寒

目錄

附方

二

回陽急救湯

一百零一

參附湯

一百零五

益元湯

一百零二

近效白朮湯

一百零六

濟生腎氣丸

一百零三

附子理中湯

一百零七

三生飲

一百零四

雞鳴散

一百零八

補可扶弱

一四君子湯

治面色痿白言語輕微四肢無力脉來虛弱者
若內熱或飲食雜化作酸乃屬虛火須加乾薑

二六君子湯

治脾胃虛弱
痞滿痰多

三香砂六君子湯

治舌氣虛腫滿痰飲結聚
脾胃不和變生諸症者

四

五味異功散

健脾進食為病後調理之良方
前方加陳皮一錢順氣半錢除痰名六君子湯
後方加陳皮一錢順氣半錢除痰名六君子湯
行氣消脹名為香砂六君子湯

五

陽和布護氣斯克食

於陰氣長於陽晝夜循環周于內外若刪半夏六君內錢氏書中有異功
六君子湯內去半夏名五味異功散 陳修園曰胃氣為生人之本參朮苓草水穀精微陰以化飲食增則津液旺充血生陽和布護氣斯克食精以復其真陰之不足

入香砂痞滿通六君子湯加木香砂仁各八分

從容和緩補中宮土氣達於上下四旁而五臟六腑皆以受氣故一切虛證皆以此方為主若加陳皮則有行滯

進食之效再加半夏即有除痰寬脹之功再加木香砂仁則行氣之藥多於補守凡腫滿痰飲結聚等證無不速

除此猶人所易知也而為數方之主則功在人參人皆曰人參補氣補陽溫藥藉之以盡其力量而余則曰人參

補陰養液燥藥得之則臻於和平故理中湯中薑朮二味氣勝於味以扶陽參草二味味勝於氣以和陰此湯以

乾薑易茯苓去其辛而取其淡亦陰陽兼調之和劑也凡醫家病家俱重人參全不識人參之性皆不讀神農本

草經之過也今錄本草經原文而釋之或數百年之誤於茲而一正也乎 按神農本草經云人參氣味甘微寒

無毒主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年原文只此三十七字其提綱云主

補五臟以五臟屬陰也精神不安魂魄不定驚悸不止目不明心智不足皆陰虛為亢陽所擾也今五臟得甘寒

之助則有安之定之止之明之開之益之之效矣曰邪氣者非指外邪而言乃陰虛而壯火食氣大氣即邪氣也

今五臟得寒甘之助則邪氣除矣余細按經文無一字言及溫補回陽之性仲景於汗吐下陰傷之證用之以救
津液而一切回陽方中絕不加此陰柔之品反緩薑附之功效四逆湯通脈四逆湯為回陽第一方皆不用人參
而四逆加人參湯以其利止亡血而加之也茯苓四逆湯用之者以其煩燥在汗下之後也今人輒云以人參回
陽此說倡之宋元以後而大盛於薛立齋張景岳李士材輩而李時珍本草綱目浮泛雜沓愈亂經旨學者必於

此等書焚去方可與言醫道。仲景一百一十三方中用人參者只有一十八方新加湯小柴胡湯柴胡桂枝湯桂枝人參湯半夏瀉心湯四逆加人參湯茯苓四逆湯生薑瀉心湯黃連湯旋覆代赭石湯乾薑黃連黃芩人參湯厚朴生薑半夏人參湯白虎加人參湯竹葉石膏湯炙甘草湯皆因汗吐下之後亡其津液取其甘寒以救陰也抑或半剛劑中取其養陰以配陽即理中湯吳萸湯附子湯三方之法也。

三香砂六君子湯論

柯韻伯曰經云壯氣行則愈怯者著而為病蓋人在氣交之中因氣而生而生氣總以胃食入於陰長氣於陽晝夜循環周於內外一息不運便有積聚或脹滿不食或生痰留飲因而肌肉消瘦喘咳嘔噦諸症蜂起而神機化絕矣四君子氣分之總方也人參致冲和之氣白朮培中宮茯苓清治節甘草調五臟諸氣既治病從何來然撥亂反正又不能無為而治必舉大行氣之品以輔之則補品不至泥而不行故加陳皮以利肺金之逆氣半夏以疏脾土之濕氣而痰飲可除也加木香以行三焦之滯氣砂仁以通脾胃之元氣而憤鬱可開也四君得四輔而補力倍宣四輔有四君而元氣大振相須而益彰者乎

五補中益氣湯治陰虛內熱頭痛口渴表熱自汗不任風寒脉洪大心

頭不安四肢困倦懶於言語無氣以動動則氣高而喘

陳

補中參草朮歸陳耆得升柴用更神黃耆蜜炙錢半人參甘草炙白朮各一錢陳皮歸身各五分升麻柴胡各三分加薑東煎服勞倦內傷功獨擅陽虛外感亦堪珍

柯韻伯曰仲景有建中理中二法風木內干於中氣用建中湯寒水內凌於中氣用理中湯至若勞倦形氣寢少陰虛而生內熱陰者太陰也表證頗同外感惟東垣知其為勞倦傷脾耗氣不盛陽氣下陷於陰而發熱故制補中之劑得發表之品而中自安益氣之劑賴清氣之品而氣益倍此用藥相須之妙也是方也用以補脾使地道卑而上行亦可以補心肺損其肺者益其氣損其心者調其榮衛也亦可以補肝木鬱則達之也惟不宜於腎陰虛於下者不宜升陽虛於下者更不宜升也

六當歸補血湯

血虛身熱有奇方古有當歸補血湯五倍黃耆歸一分粉去聲黃耆一兩當真陰濡布主之陽陳修園曰凡輕清

白虎不再劑而熱即如失也元人未讀本經此方固善悟暗合其妙無比究之天之仁愛則民物出此方而倣手

七保元湯治血氣虛弱之總方也

小兒驚痘家虛甚最宜

補養諸湯首保元參耆桂草四般全桂者三錢人參二錢甘草一錢肉桂春夏三分秋冬六七分水煎服大人虛損兒科痘三氣腎氣為先天真元之氣氣胃氣為後天水穀之持綱語不煩柯韻伯曰保元者保守其元氣之謂也氣一而已腎為先天真元之氣脾胃為後天水穀之氣呼吸者為宗氣是分後天運用之元氣而為三也又外應皮毛協榮衛而主一身之表者為太陽膀胱之氣內通五臟司治節而主一身之裏者為太陰肺金之氣通行內外應腠理而主一身之半表半裏者為少陽三焦之氣是以先天運行之元氣而為三也此方用黃耆和表人參固裏甘草和中三氣治而元氣足矣昔李東垣以此三味能鴻火補金培土為除煩熱之聖藥鎮小兒驚效如桴鼓魏桂巖得之以治痘家陽虛頂陷血虛漿清皮薄發癢難灌難飲者始終用之以為血脫須補氣陽生則陰長有起死回生之功效名之為保元也又少佐肉桂分四時之氣而增損之謂桂能治血以推動其毒扶陽益氣以充達周身血在內引之出表則氣從內託血外散引之歸根則氣從外護參看非桂引導不能獨樹其功桂不得甘草和平血氣亦不能緒其條理要非淺見寡聞者能窺其萬一也四君中不用白朮避其燥不用茯苓恐其滯也用桂而不用四物者惡芎之辛散歸之濕潤芍之苦寒地黃之泥滯故耳如宜燥則加芩朮宜潤加歸除煩加芍散表加芎斯又當理會矣

八獨參湯治元氣虛而不支脈微欲絕及婦人血崩產後血葷

其功與天地

中帶苦其質不潤多液置於日中一晒便變色而易蛀其為陰藥無疑讀神農本經者自知

元四物湯治一切血證
熱血燥諸症

十八珍湯氣血雙補

四物歸地芍川芎血證諸方括此中當歸酒洗熟地各三錢

白芍二錢川芎一錢半若與四君諸品合參求

苓草雙療氣血八珍崇四君補氣

四物補血

陳修園曰四物湯皆鈍滯之品不能治血之源頭即八珍湯氣血雙補亦板寃不靈必善得加減之法者方效

十一十全大補湯氣血雙補十人參養榮湯治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作渴等症若氣血不一渴法

桂煮加入八珍煎大補功宏號十全名召十全大補湯

十全大補湯去川芎加

陳皮五味子遠志名人

參養榮湯方用白芍一錢五分人參白朮陳皮黃耆茯苓當歸桂心炙草各一錢熟地七分半遠志五分五味子十四粒薑棗水煎

陳修園曰十全大補湯為氣血雙補之劑柯韻伯病其補氣而不用行氣之品則氣虛之甚者無氣以受其補補血而仍用行血之藥於其間則血虛之甚者更

無血以流行非正過貳語而人參養榮湯之妙從仲景小建中湯黃耆建中湯套出何以知之以其用生芍藥為

君知之也芍藥苦平破滯本瀉藥非補藥也若與甘草同用則為滋陰之品若與生薑大棗肉桂同用則為和榮

衛之品若與附子乾薑同用則能急收陽氣歸根於陰又為補腎之品雖非補藥昔賢往往取為補藥之主其旨微矣此方以芍藥為君建中湯諸品俱在恐飴糖之過甜動嘔故以熟地當歸白朮人參諸種甘潤之品代飴糖以補至陰然飴糖製造主以麥糵麥為心穀心者化血而奉生身也故又代以遠志之人心麥造為糵能疏達而流於四藏非若十全八珍之泛泛無歸也按神農本經云芍藥氣味平苦無毒主治邪氣腹痛除血癰破堅

積寒熱止痛利小便益氣原文只此二十九字後人妄改聖經而曰微酸是沒其苦泄攻堅之性而加以酸飲和陰之名則芍藥之真面目掩矣不知古人用法或取其苦以泄甘或取其苦以制辛或取其攻利以行補藥之滯皆善用芍藥以為補非以芍藥之補而用之也但芍藥之性畧同大黃凡泄瀉必務去之此聖法也本經不明宋元以後無不誤認為酸飲之藥不得不急正之

小篆心字篆文只是一倒火耳火不欲炎上故以生地黃補水使水上交於心以元參丹參二冬鴻大使火下交於腎又佐參茯以和心氣當歸以生心血二仁以安心神遠志以宣其滯五味以收其散更假桔梗之浮為向導心得所養而何有健忘怔忡津液枯乾舌瘡秘結之苦哉

十四六味地黃丸主治腎精不足虛火上炎腰膝痠軟骨節痠痛足跟痛小便淋秘或不禁遺精夢泄水泛為痰自汗盜汗失血消渴頭目眩暈耳聾齒齟尺脈虛大者

十五桂附地黃丸治命門火衰不能生水以至脾胃虛寒飲食少思大便不寢或下元衰憊腰疼夜多旋溺等症

六味滋陰益腎肝茱薯丹澤地芩丸兩附子一大枚炮名八味地黃丸三兩熟地黃八兩煉蜜九每服二錢煎鹽湯送下再加桂附扶真火前方加肉桂一

原名腎氣丸此丸于水中補火也命門有火則腎有生氣故不名溫腎而名腎氣也陳修園曰六味丸補腎水八味丸補腎氣而其妙則在於利水凡腎中之真水不足真火衰微者其溺必多二方非補腎正不可因薛立齋之臆說而信之近效白虎附子湯極佳其方列於熱劑宜細玩之腎氣丸金匱要略凡五藥見一見於第五篇云治腳氣上小腹不仁再見於第六篇云治虛勞腰痛小便不利三見於第十二篇云大氣短有微欬當從小便去之腎氣丸主之四見於第十三篇云治男子消渴小便反多飲一斗小便亦一斗五見於第二篇云治婦人轉胞不得溺但利小便則愈觀此五條皆漏少腹膀胱之疾為多不可以通治火衰之證且此方金匱不入於五水之門今人謂治水通用之劑更為可怪

十六還少丹治脾胃俱虛飲食無味而少精神腰膝無力夢遺或少年陽痿等症

楊氏傳來還少丹茱萸苓地杜牛膝從容楮實茴巴戟遠志菖蒲味棗丸山茱萸山藥茯苓熟地黃杜仲牛膝肉蓯去骨石菖蒲五味子各二兩紅棗一百粒薑煮去皮核陳茱丸如梧子大每服三錢淡鹽湯下一日兩服此九功同八味丸火未大虛者更覺相宜陳修園曰此交通心腎之方也薑附椒桂熱藥也熱藥如夏日可畏此方諸品固腎補脾溫藥也溫藥如冬日可愛故時醫每奉為枕秘然真火大衰者斷非此方可以降效且柔緩之品反有減食增嘔致泄之虞也

十七龜鹿二仙膠大補精髓益氣養神

人有三奇精氣神求之任督守吾真二仙膠取龜和鹿枸杞人參共四珍參十五兩附鉛蠟如法熬膏加服酒化一人
錢五分漸加至三錢空心服下李士材曰人有三奇精氣神生生之本也精傷無以生氣氣傷無以生神精不足者補之以味鹿

得天地之陽氣最全善通督脈足於精者故能多淫而壽龜得天地之陰氣最厚善通任脈足於氣者故能伏息而壽二物氣血之屬又有造化之微異類有情竹破竹補之法也人參清食氣之壯火所以補氣中之怯枸杞滋不足之真陰所以清神中之火是方也一陰一陽無偏勝之憂入氣入血有和平之美由是精生而氣旺氣旺而

神昌庶幾龜鹿之年矣故曰二仙

十八聖愈湯

治一切失血或血虛煩渴燥熱
睡卧不寧五心煩熱作渴等症

即四物湯加入參黃耆 柯韻伯曰此方取參耆配四物以治陰虛血脫等症蓋陰陽互為其根陰虛則陽無所附所以煩熱燥渴而陽亦亡氣血相為表裏血脫則氣無所歸所以睡卧不寧而氣亦脫然陰虛無驟補之法計在存陽血脫有生血之機必先補氣此陽生陰長血隨氣行之理也故曰陰虛則無氣無氣則死矣前輩治陰虛用八珍十全卒不獲效者因甘草之甘不達下焦白朮之燥不利腎陰茯苓滲泄碍乎上升肉桂辛熱動其虛火此六味皆醇厚和平而滋潤服之則氣血疏通內外調和合於聖度矣 陳修園曰此方為一切失血之良藥及血後煩熱睡卧不寧五心煩熱作渴可以兼治其止血妙在川芎一味其退熱妙在黃耆一味其熟睡止渴妙在人參一味柯韻伯以參耆為氣分陽藥取配四物等語亦未免為俗說所囿也蓋云中焦受氣取汁變化而亦是謂血血之流行半隨衝任而行於經絡半散於脉外而充於肌腠皮毛凡一切失血之證其血不能中行於經絡而外散於肌腠皮毛故從竅道湧出不止妙得川芎之溫行又有當歸以濡之俾血仍行於經絡得川芎之辛散又
有黃耆以鼓之俾血仍散於肌腠皮毛源流俱清而血焉有不止者乎至於血後燥熱得黃耆以微汗之則表氣和而熱退即當歸補血湯意也睡卧不寧血後陰虛所致五臟屬陰惟人參能兼補之五臟之陰長則五心之煩熱自除煩熱既除則津液自生燥渴自己諸證可以漸退矣自宋元以後無一人能讀本草經此方疑有神助非
製方人識力所到也柯韻伯卓卓不凡但未讀本草經未免闕憾 五臟有血六腑無血觀剖諸獸腹心下夾脊

即桂附地黃丸倍用桂附加芍藥元參各四兩 陳修園曰此係真人千金翼方也芍藥能斂木中之火氣以歸其根元參能啟水中之精氣以交於上故加此二味於八味九中一以速附子之下行一以防肉桂之上僭凡口舌等瘡面紅目赤齒牙浮動服涼藥而更甚者此為秘法

二十 正元丹

治命門火衰不能生土 吐利腰冷有時陰火上衝則頭赤熱眩晕惡心渴氣逆喘則胸膈利痛腰肚脹急

即四君子湯加山藥黃耆入參三兩用川附子一兩五錢煮汁收入去附子 黃耆一兩五錢用川芎一兩酒煮收味除茯苓用文武火緩緩焙乾勿炒傷藥性為末每服三錢水一盞薑三片紅棗一枚煎數沸入鹽一捻和滓調服

服後飲熱酒一杯以助藥力 按煉蜜為丸每服三錢更妙 陳修園曰此方出虞天益製藥秘旨頗有意義張石頑醫通之註解亦精石頑云方

本千金方一十三味却取附子等辛燥之性逐味分製四君者著之中其力雖稍遜原方一籌然雄烈之味既去真淳無形生化有形允為溫補少火之馴劑而無食氣之虛真千金之功臣也

二十 歸脾湯

治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔忡驚怪盜汗嗜卧少食或大便不調心脾疼痛瘡結或因病用藥失宜剋伐傷脾以致變症者最宜之

歸脾湯納尤者神農白朮黃耆災疾各二錢參志香甘與棗仁人參酸棗仁炒研各二錢遠志木香各五分甘草災一錢龍眼當歸十味外龍眼肉五枚若加

熟地失其真本方只十味薛氏加山梔丹皮各一錢名為加味歸脾湯治

當歸二錢黑歸脾湯則支離甚矣

陳修園曰此方彙集補藥雖無深義然亦純而不雜浙江江蘇市醫加入熟地黃一味名為黑歸脾湯則不通極矣內經陰陽二字所包甚廣而第就臟腑而言言陽盛陽衰者指陽明而言言陰盛陰衰者指太陰而言太陰者脾也神農本經補陰與補中二字互用蓋以陰者中之中也陰虛即是中虛中虛即是陰虛後人錯認其旨謂參耆白朮為氣藥補陽歸地芍藥為血藥補陰謂薑桂附子為熱藥補陽謂知柏生地為寒藥補陰滿腔都是李士材薛立齋張景岳之庸論則終身為誤

人之庸醫矣今即以此方言之方中諸品甘溫補脾即是補陰之劑而命方不為補而為歸者歸還其所固有也妙在遠志入心以治其源即內經痿論所謂心主身之血脉生成篇所謂諸血者皆屬於心之血也木香入脾以治其流本草經名為五香五為土數香又入脾藉其盛氣以噓血歸脾之義也方雖平鈍頗得金匱要略調以甘

藥令飲食增進漸能充血生精以復真陰之不足若加入熟地黃則甘緩劑中雜以壅滯之品恐緩者增壅脾氣日困不能輸精入腎欲補腎反以戕腎矣又有逍遙散加入熟地黃名為黑逍遙散更為無知妄作吾知數年後必將以四君子湯六君子湯生脈散等方加入此味名為黑四君子黑六君子黑生脈散矣堪發一歎

二十 大補陰九降陰火
補腎水

大補陰九絕妙方向盲問道試他涼地黃知柏滋兼降龜板沉潛制亢陽黃柏知母各四兩俱用鹽酒炒過板酥炎黃各六兩為末用豬脊髓蒸湯鹽湯黃酒隨意送下陳修園曰知柏寒能除熱苦能降火苦者必燥故用豬脊髓以潤之熟地以滋之此治陰虛發熱之恒法也然除熱只用涼藥猶非探源之治方中以龜板為主是介以潛陽法丹溪此方較六味地黃丸之力更優李士材薛立齋張景岳輩以苦寒而置之猶未參透造化陰陽之妙也

二十 虎潛丸治接神方

即前方加味黃柏知母熟地各三兩龜板四兩白芍當歸牛膝各二兩虎脰骨璫陽陳皮各一兩五錢乾薑五錢酒煮熟羊內為丸如桐子大每服五十九藍湯鹽湯或黃酒送下

加味虎潛丸治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯元氣滋腎水

即前方再加味龍虎潛丸方再加入參黃耆杜仲菟絲子茯苓破故紙山藥枸杞去羊肉乾薑以猪脊髓蒸熟同煉蜜為丸如桐子大服法照前陳修園曰觀此二方可知苦寒

之功用神妙非薛立齋張景岳輩所可管窺喻嘉言寫意草謂苦寒培生氣誠見道之言也

二十 全鹿丸能補諸虛百損五勞七傷功效不能盡述人製一料服之可以延年一紀其法須四人共製一鹿五分而服之通年又共製之四人共製四年則每人得一全鹿若一人獨製一料恐久留變壞藥力不全矣

法用中鹿一隻宰好將肚雜洗淨同鹿肉加酒煮熟將肉橫切焙乾為末取皮同雜仍入原湯煮膏和藥末肉末加

煉蜜為丸其骨須酥炙為末同入之人參白朮茯苓炙草當歸川芎生地熟地黃耆天冬麥冬枸杞杜仲牛膝山藥

子秋石陳皮各一斤川椒小茴香沉香青鹽各半斤法須精製諸藥為末候鹿膠成就口搗為丸梧桐子大培光用生絹作小袋五十條每袋約盛一斤懸直透風處用完一袋又取一袋陰濕天須用火烘一二次為妙每服八九十九空心臨卧薑湯鹽湯送下冬月酒下

陳修園曰此方冠冕堂皇富貴之家無不喜好修園不韻不註明者自知然亦有不得不言

砂九最燭陰陽而神能俾穀氣昌
砂一兩水和作餅直浮入煎藥燒蜜為九內障黑花龍並治右醫癩澀有奇長
王又原曰經曰五臟六腑之精皆上注於目則目之能視者氣也目之所以能視者精也腎惟藏精故神水發於
腎心為雜照故神光發於心光發陽而外映有陰精以為守則不散而常明水發陰而凝結有陽氣以為布則洞
悉而不窮惟心賢有虧致神水乾涸神光短少昏眊內障諸證所由作也千金以磁石直入腎經收散失之神性
能引鍼吸肺金之氣歸藏腎水殊砂體陽而性陰能納浮游之火而安神明水能鑒火能照水火相濟而光華不
四射與然目受賦腑之精精俾於穀神髓能消化五穀則精易成矣蓋神水散大緩則不收賴鎮壓之品疾收而
吸引之故為急救之劑也其治耳鳴耳聾等證亦以鎮墜之功能制虛陽之上奔耳柯韻伯曰此九治癩澀之聖
劑蓋狂癇是心腎脾三臟之病心藏神脾藏意與智腎藏精與志心者神明之主也經云主不明則十有二官危
使道閉塞而不通形乃大傷即此謂也然王何以不明也心法離而屬火真水藏其中若天一之真水不足地二
之虛火妄行所謂天氣者閉塞地氣者冒明日月不明邪害空竅故目多妄見而作此奇疾也非金石之重劑以
鎮之狂必不止殊砂稟南方之赤色入通於心能降無根之火而安神明磁石稟北方之黑色入通於腎吸肺金
之氣以生精墮炎上之火以定志二石體重而主降性寒而滋陰志同道合奏功可立俟矣神髓推陳致新上交
心神下達腎志以生意智日食入於陰長氣於陽奪其食則已此內經治狂法也食消則意智明而精神治是用
神髓之旨乎煉蜜和丸又甘以緩之矣

二十蘇子降氣湯治痰嗽

氣喘

降氣湯中蘇半歸橘前沉樸草薑依風寒欬嗽痰喘暴病無妨任指揮蘇子橘皮半夏當歸前胡厚朴各一錢沉
肉桂一兩子前胡橘皮半夏降氣氣行則痰行也風寒鬱於皮毛則肺氣逆而為喘數藥炒能解表氣以血為家端
則流蕩而忘返故用當歸以補血喘則氣急故用甘草以緩其急然出氣者肺也納氣者腎也故用沉香之納氣入
火歸元為引導陳修園曰仲景云喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳蘇子降氣湯即從此湯套出時醫皆謂切於時
用然有若似聖人惟曾子以為不可耳

二十 珠砂安神丸治心神昏亂驚悸

八 珠砂安神丸治心神昏亂驚悸

安神丸治亦尋常歸草硃連生地黃珠砂另研黃連各半兩生地黃三錢當歸甘草各二錢為末酒泡蒸餅丸如麻子珠砂為衣每服三十九臨卧時津液下昏亂怔忡時不寤操存孟子云須令守其鄉

陳修園曰東垣之方多雜亂無紀惟此方用硃砂之重以鎮怯黃連之苦以清熱當歸之辛以虛血更取甘草之甘以制黃連之太過地黃之潤以助當歸所不及方意頗純亦堪節取

二十四磨湯治七情感傷上氣喘急妨悶不食

四磨湯治七情侵參領橘烏及黑沉水人參天台烏藥橘榔黑沉香四味等分各磨濃磨汁微煎調逆氣虛中寢證此是寢者宜瀉輒投破耗等藥得藥非不暫快初投之而應投之久而不應矣夫呼出為陽吸入為陰肺陽氣旺則清肅下行歸於腎陰是氣有所收攝不復散而上逆若正氣既衰邪氣必盛縱欲削堅破滯邪氣必不伏方用人參瀉壯火以扶正氣沉香納之於腎而後以橘榔烏藥從而導之所謂寢必顧虛瀉必先補也四品氣味俱厚磨則取其味之全煎則取其氣之達氣味齊到效如桴鼓矣其下養正丹者緩腎藥也本方補肺氣養正丹溫腎氣鎮攝歸根喘急適已矣

三十黑錫丹治脾元久冷上寢下虛胸中痰飲或上支頭目及奔豚上氣兩脇脹并陰陽氣不升降五種水氣脚氣上攻或卒暴中風痰癆上膈等證

鎮納浮陽黑錫丹硫黃入錫結成團胡蘆故紙茴沉木桂附金鈴內蔻九黑錫硫黃各三兩同炒結砂研至無聲為度胡蘆已沉香熟附子肉桂各半兩茴香破故紙內豆蔻金鈴子去核木香各一兩研末酒煮發糊爲丸梧子大陰乾以布袋擦令光瑩每服四十九薑湯下陳修園曰此方一派辛溫之中雜以金鈴子之苦寒為道妙不可言喻嘉言曰凡遇陰火上衝真陽暴脫氣喘痰鳴之急證舍此丹別無方法即痘疹各種壞證服之無不回生予每用小囊佩帶隨身恐遇急證不及取藥且欲吾身元氣溫養其樂藉手效靈厥功歷歷可紀徐靈胎曰鎮納元氣為治喘必備之藥當蓄在平時非一時所能驟合也既備此丹如靈砂丹養正丹之類可不再備

三十全真一氣湯滋陰降火之神方

即生脈散方見前加熟地五七錢或一兩白朮三錢牛膝附子各二錢水煎服陳修園曰此馮氏錦囊得意之方無

滌漿最速也

三十二加龍骨湯治虛勞不足男子失精女子夢交吐血
下利青穀孚熱汗出夜不成寐等症

即桂枝加龍骨牡蠣湯方見真方歌括虛勞門去桂枝加白薇一錢五分附子一錢白芍生薑各三錢炙甘草一錢半桂枝加龍骨牡蠣湯過飲置而不分附子一錢水煎服

陳修園曰此方探造化陰陽之妙用之得法效如桴鼓庸醫疑生薑之過散龍骨牡蠣之過飲置而不用以致歸脾湯人參養榮湯等後來居上詢可浩歎宣聖云民可使由之不可使知之此方所以然之妙修園亦不說也余友林雨蒼有神農本草經三註採集余之註解頗多逐味查對後再讀此方便覺有味

輕可去寢即發汗解肌之法也

三十九味羌活湯一名冲和湯四時感冒發散之通劑

衛和湯內用防風羌芷辛蒼草與芎汗本於陰芩地妙三陽解表一方通羌活防風蒼芷黃芩生地甘草各二錢細辛九分加生薑薄白煎陳修園曰羌活散太陽之寒為撥亂反正之藥能除頭痛項強及一身盡痛無汗者以此為主防風驅太陽之風能除頭痛項強惡風自汗者以此為主又恐風寒不解傳入他經以白芷斷陽明之路黃芩斷少陽之路蒼朮斷太陰之路易白术川芎汗者斷厥陰之路細辛斷少陰之路又以甘草協和諸藥使和衷共濟也佐以生地者汗化於液補陰即託邪之法也

三十人參敗毒散治傷寒遠疫風濕風眩拘踰風痰頭痛目眩四肢痛增寒壯熱頭強睛疼老人小兒皆可服

人參敗毒草芩苦羌獨柴前枳同益疫傷寒噤口痢託邪扶正有奇功人參茯苓枳殼桔梗柴胡前胡羌活獨活口乾加黃芩汪訥菴曰羌活理太陽遊風獨活理少陰伏風兼能去濕除痛川芎柴胡和血升清枳殼前胡行痰降氣

甘桔參芩清肺強胃主之以人參者扶正氣以匡邪也如陳倉米三錢名倉廩湯治噤口痢

三十五香蘇飲治四時感冒

香蘇飲納草陳皮紫蘇葉二錢香附炒陳皮各一錢五分汗顧陰陽用頗奇紫蘇血中氣藥香附氣中血藥甘草散寒草一錢加薑薄水煎服微覆取汗

視時方頗芳芥芎防蔓子入再加秦艽荊芥川芎蔓荆子各一錢醫學心悟名加味香蘇飲解肌活血亦須知 陳修園曰仲景麻桂諸湯從無他方可代後人易以九味羌活湯入參敗毒散及此湯看似平穩其寔辛烈失法服之得汗有二慮一慮辛散過汗重為亡陽輕則為汗漏也一慮辛散逼汗動臟氣而為鼻衄傷津液而為熱不退渴不止也服之不得汗亦有二慮一慮辛散煽動內火助邪氣入裏而為狂熱不得寐一慮辛散拔動腎根致邪氣入陰而為脈細但欲寐也若

用仲景之法則無是慮

三十升麻葛根湯治陽明表熱下利

兼治痘疹初發

錢氏升麻葛根湯芍藥甘草合成方升麻葛根三錢芍藥三錢甘草一錢陽明發熱兼頭痛及目痛鼻乾下利生斑疹痘良 新訂證同太陽而目痛鼻乾不眠稱陽明者是陽明自病而非太陽轉屬也此方倣仲景葛根湯惡薑桂之辛熱大棗之甘壅而去之以升麻代麻黃便是陽明表劑與太陽表劑迥別葛根甘涼生津去實挾升麻可以託散本經自病之肌熱並可以升提與太陽合病之自利也然陽明下利即是胃實譴語之兆故以芍藥之苦甘合用以養津液津液不乾則胃不寢矣至於疹痘自裏達表內外皆熱之證初起亦須涼解

三十小續命湯六經中風之通劑

小續命湯金桂附芍麻黃參芍杏防風黃芩防己兼甘草風中諸經以此通治六經中風謂邪不遂語言澀塞及頭痛二症亦治腰陰風濕防風一錢一分桂枝麻黃入參酒芍杏仁川芎黃芩分桂枝麻黃入參酒芍杏仁川芎黃芩各八分附子四分薑棗煎服 陳修園曰天地之噫氣為風和風則生長萬物疾風則摧折萬物風之傷人者皆帶嚴寒肅殺之氣故此方桂芍薑草即傷寒論之桂枝湯麻杏甘草即傷寒論之麻黃湯二方合用立法周到然風動則火升故用黃芩以降火風勝則液傷故用人參以生液血行風自滅故用芍芍以行血防風驅周身之風為撥亂反正之要藥附子補腎命之根為勝邪固本之靈丹防己絞如車輻有升轉循環之用以通大經小絡藥品雖多而絲絲入扣孫真人洵仲景下一人也矣

三十地黃飲子治古瘡不能言足廢不能行此謂少陰氣厥不至急當溫之名曰麻症

地黃飲子少陰方桂附芍苓並地黃芩味遠蒲萸戰斛薄荷加入煮須詳于速忘葛蒲山茱萸巴戟天石斛等五味