

常國常錄記

齊學心鏡
內科卷一

益生堂醫學心鏡錄 內科卷之一 目錄

藥性相反

食物相反

望氣色

聞聲音

問病情

切脈理

脈經備考

奇經八脈

四季主脈

十二官

三因

五臟各有所惡

五味所禁

五臟六腑釋

榮衛

傷寒症傳經論

臟腑受症

內傷外感辨

七表脈

八裏脈

煎藥法

傷寒辨表裏虛實

七方

十劑

辨可汗

辨不可汗

辨可下

辨不可下

兩感傷寒辨

傷風感冒表藥方

不宜發表之條

潮熱辨

潮熱諸症

詳叅病原式

六經傳變辨

察面色部

察病人口齒部

傷寒症傳足不傳辨

傷寒辨別陰陽二症

陶氏治傷寒看證法則

足太陽膀胱辨證治法

足陽明胃經辨證治法

足少陽膽經辨證治法

足太陰脾經辨證治法

足少陰腎經辨證治法

足厥陰肝經辨證治法

傷寒結胸

傷寒發斑

狐惑

吐衄

大頭瘡症

剛痓

癰疽

陰陽易

勞復

醫學心鏡錄卷之一

內科雜症

金谿唐見君田編輯

侄孫華自實校

藥性相反歌

本草明言十八反逐一從頭說與君人參芍藥與沙參細辛玄
參與紫蘇苦參丹參併前藥一見藜蘆便殺人白芨白欒併半
夏瓜蔞貝母五般真莫見烏頭與烏喙逢之一反疾如神大戟
芫花并海藻甘遂巴豆反甘草若還吐蟲用翻腸尋常犯之都
不好蜜蠟莫與葱根覩石決明休見雲母藜蘆莫使酒來侵人
若犯之都是死

十九畏歌

硫黃原是火之精、朴硝一見便相爭。水銀莫與砒霜見、狼毒最
怕蜜陀僧。巴豆性烈最爲上、便與牽牛不順情。丁香莫與鬱金
見、牙硝難合京三稜。川烏草烏不順犀人參、又忌五靈脂。官桂
善能調冷氣、石脂相見便蹠蹊。大凡脩合看順逆。炮烘炙燙要精微

食物相反食物所禁

食螃蟹莫食柿子、食之大反泄瀉至死者。○食河豚及一切無
鱗之魚與荆芥相反。○食雞不可用蒜、六指者四距者食之害
人。○食羊肉忌醬、反半夏菖蒲。○食豬肉忌薑、反烏梅。○
牛自死者不可食之、牛獨肝者有大毒、食之血痢不止。

望氣色

夫人有五官百骸無非氣血所養察五色之訣全在察神神色旺相氣血充和無病可知矣○內經舉目爲察色之要五臟善惡之色見於面其額頰鼻頤各有分部肝熱病者左頰赤肺熱病者右頰赤心熱病者額赤脾熱病者鼻赤腎熱病者頤赤又補五色法青色爲痛黑色爲勞赤色爲風黃色便難鮮明色者有留飲黃色鮮明者爲積滯肌膚開面白怯冷者是寒邪直中陰經此皆察色之大端不可不知也

聞聲音

喻嘉言曰聲者氣之從喉舌而宣于口者也新病之人聲不變

小病之人聲不變惟久病苛病其聲乃變迨聲變其病机顯露而可察所可聞而知之者矣。內經本宮商角徵羽五音呼笑歌哭呻五聲以參求五臟表裏虛實之病五氣之邪其謂肝木在音爲角在聲爲呼在變動爲握心火在音爲徵在聲爲笑在變動爲憂脾土在音爲宮在聲爲歌在變動爲噦肺金在音爲商在聲爲哭在變動爲欬腎水在音爲羽在聲爲呻在變動爲慄以一聲之微分別五臟虛實動變以求之病情全在醫家心領神會若麤工之輩豈能辨此至古人聞隔牆垣之呻吟叫哀未見其形先得其情者今時未之聞也

問病情

孫真人曰未診先問最爲有準蘇東坡云只圖疾愈不欲因醫二公之語其有功于世大矣且如氣口脈盛則知傷食至于何日受傷所傷者何物豈能以脉知哉夫飲食起居失時過節憂愁恐懼氣味偏殊稟性迥異各有不同不問何以相體裁方耶所謂入國問俗入家問諱上堂問禮臨病人問所便便者詢其起居動靜陰陽寒熱之宜不問豈得其情乎若草草診過用藥無據多所傷殘醫之過也醫者固宜細問而病者亦當以實剖曾見以病試醫者每延醫至家不告以得病之由令其暗中摸索以病試醫此自悞之也有等不度疾之輕重投一二服刻時要效否則卽易一醫朝秦暮楚致使病症愈增而醫亦惑亂莫


知其所病有虛實淺深其新病易愈久疾豈得數劑而愈哉此皆習俗之所爲也惟智者辨之

切脉理

上古神聖首重切脉呼吸之間定其陰陽寒熱虛實其間精微要渺須要細加詳審人身小天地也一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息脉行六寸凡一晝夜行一萬三千五百息脉走五十度周於身○皇極經云人之四肢各有脈也一脉三部寸關尺也以應天數也一部三候浮中沉也以應九數也凡切脈者先凝自己神氣然後診之如學射者先學不瞬始得隨心應手矣至于其中精微熟讀脉經可耳

內經分經

臟腑脉候圖



右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胸中左外以候心內以候右外以候腎尺裏以候腹中附上外以候肝內以候鬲

此圖乃內經兩手寸關尺三部診法也。而難經脈訣易之以大
小腸紊亂配于心肺之部位。遂失其正致千古之下久陷陰霾
之域。內經之候腑不及膽者寄于肝部也。不及大小腸膀胱者。

統于腹中也。高陽生以大小腸引于寸上三焦配于尺右。命門
列于左寸。膻中置之不言。圖像妄說雖闢之者代不乏人。奈習
之者恬然不改。夫寸主上焦。以候胸中。關主中焦。以候鬲中。尺
主下焦。以候腹中。此生身之定位。古今之通議也。大小腸皆在
下焦腹中。僞訣越中焦而候之。寸上有是理哉。滑伯仁以左尺
主小腸膀胱。前陰之病。右尺主大腸。後陰之病。可稱千古隻眼。
僞訣之誤。因心與小腸爲表裏。肺與大腸爲表裏。不知經絡相
爲表裏。而診候自有定位。何可混亂耶。高陽生叛經僞訣訛傳。
悖亂經旨。有目者自別之。今以內經脉法爲圖繪於前。據經正
謬。則無微不信。吾知免矣。

脈經備考 七表脈註

浮屬陽浮在皮毛如木漂木舉之有餘按之不足

其病在表有力表實無力裏虛

芤

陽中之陰
花草名

芤脉絕類慈葱浮沉俱有中候獨空指下成窟有邊無中芤爲病主失血脫血又云寸芤積血在胸中又爲血

痢腸瘻下血

滑

陽中之陰

指下尋之往來流利滑主痰液浮滑風痰沉滑食痰

滑而浮散中風癱瘓滑而充和妊娠可決

實

屬陽與長
脉類同

實脉有力長大而堅三候皆然

按實脉爲病邪熱積聚

弦屬陽中之陰 弦如弓弦端直以長指下挺然

弦爲肝風主痛主疾

緊陰中之陽 緊脈有力左右彈石如絞轉索

緊爲病熱鬱于內而寒束于外緊主諸痛及寒邪左尺見之
臍下痛極右尺見之奔豚疝疾

洪屬陽 洪脈極大狀如洪水來盛去衰滔滔滿指

洪爲盛滿氣壅火亢左寸洪大心煩舌破右寸洪大胸滿氣逆

八裏脉註

微屬陰 微脉極細似有若無血氣俱衰

細脈綿軟較顯於微主病氣衰

沉屬陰如水投石推筋着骨按之有餘舉之不足其病氣滿虛冷與人迎應寒冷陰經與氣口應則血凝臟腑

緩脈四至來往和勻微風輕颺初春楊柳

濇屬陰濇脈蹇滯如刀刮竹濇爲少血亦主精傷

寸濇心痛或爲怔忡 尺濇遺淋血痢可決

遲屬陰象爲不及一息三至往來遲慢遲主臟其病爲寒有力

積冷無力虛寒 浮遲表冷 沉遲裏寒

伏屬陰伏爲沉伏更下於沉推筋著骨受病入深

濡屬陰中之陽濡脈細軟見于沉分舉之乃得按之卽空主陰虛精傷

屬陰弱脈細小見于沉分舉之則無按之乃得主陽陷氣衰

動屬陽動如豆粒厥厥搖動主驚主痛

促屬陽促爲急促進則必死數時一止促爲火亢亦主物停

結屬陰結爲凝積緩時一止徐徐而怠頗得其旨

宜解鬱清熱

代脉爲禪代止有常數不能自還良久復動惟傷寒心悸懷胎三月或跌打損傷俱不忌代脈若久痢不止亦有代脈者如他症見之可斷必死若兩動一止三四日死四動一止六七日死次第推求不失經旨

散屬陰散脈浮亂有表無裏中候漸空按則絕矣

牢脉在沉主堅積按牢字之義堅固牢實也

革

陽中之陰

革大弦急浮取卽得按之乃空渾如鼓革鼓皮主病男

子亡血女子半產久病得之死乍病得之生

今錄脉經二十二種其中精微業醫者自當玩索之也又奇經八脈理甚幽微初學難醒若專以據脉治病恐未必全效總以望聞問切四字俱全方是治病之綱領也

奇經八脈

督脈

起于下極之腧並于脊裏上至風府入屬於腦

任脈

起于中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉上頸循

面入口絡舌

衝脈

起于氣衝並足陽明之經挾腰上行至胸中而散

帶脈

起于季脇回身一周

陽蹻脈 起于跟中循外踝上行入風池

陰蹻脈 起于跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脈

陽維脈 起于諸陽之會

陰維脈 起于諸陰之會

脈訣歌

一息四至號平和，再加一至亦無病。
三遲二敗冷危困，六數七極熱生多。
八脫九死十歸墓，十一十二絕魂瘥。
三至爲遲，兩息一至死非怪。

死脈

雀啄 三五至而歇，歇而再至，如雀啄食也。