

千金翼方



千金翼方卷八

婦人四

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

明翰林院檢討國史纂修官王肯堂重校

內閣撰文中書舍人加四級金匱華希閔校刻

崩中第一

帶下漏下等附

月水不利第二

月水不調不通等附

損傷第三

崩中第一

方三十六首

治婦人五崩身體羸瘦欬逆煩滿少氣心下痛面生瘡腰大痛
不可俛仰陰中腫如有瘡之狀毛中痒時痛與子臟相通小便



XINING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE
寧夏中醫藥大學圖書館版權所有

不利常拘急頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急心煩不得臥腹
中急痛食不下吞酢噫苦腸鳴漏下赤白青黃黑汁大臭如
汚衣狀熱即下赤寒即下白多飲即下黑多食即下黃多
下青或喜或怒心中常恐一身不可動搖大惡風寒驚甲散

驚甲炙千金乾薑各三兩芎藭雲母代赭各壹兩烏賊魚

骨龍骨伏龍肝拾捌銖白堊蚬皮生鯉魚頭金

作拾捌銖桂心千金作拾捌銖白朮各半兩白殭蠶半分金陸銖二十

右一十四味搗篩為散以淳酒內少密服方寸七日三夜二

久病者十日差新病者五日差若頭風小腹急如芎藭桂心

各一兩佳忌生冷猪雞魚肉千金有東門邊木燒壹兩無乾薑龍骨白木名雲母芎藭散治



同症

治婦人崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏色
骨相連月經失度往來無常小腹絃急或苦絞痛上至於心
脇腫脹令人偏枯氣息乏少食不生肌膚腰背疼痛連兩腳
不能久立但欲得臥神驗大慎火草散方

慎火草

白石脂

鱉甲

黃連

千金作肆兩

細辛

石斛

芎藭

乾薑

芍藥

當歸

熟艾

千金作壹兩

牡蠣

熬

禹餘糧

各貳兩

薔薇根皮

乾地黄

各四兩

右藥一十五味搗篩爲散

空腹酒服方寸七日三服稍增至二七若寒多加附子及椒
用椒當汗去口閉口者熱多加知母黃芩各一兩加石斛兩



北京中醫藥大學圖書館版權所有

倍白多加乾薑白石脂赤多一云去青黑加桂心代赭各貳兩千金

有桂心壹兩為十六味

治婦人崩中及痢一日夜數十起大命欲死多取諸根煎入腹即活若諸根難悉得者第一取薔薇根令多多合之遇有酒以酒服無酒以飲服其種種根當得貳斛為佳

薔薇根煎方 薔薇根 柿根 菝葜 懸鉤根各壹斛

右四味皆剉合著釜中以水淹使上餘四五寸水煮使三分減一去滓無大釜稍煮如初法都畢會汁煎如飴可為丸如

梧桐子大服十丸日三服

治婦人崩中去赤白或如豆汁伏龍肝湯方



伏龍肝

如彈丸大柴枚

赤石脂

桂心

艾葉

甘草

炙各貳兩

生地黃

切肆升

生薑

貳兩干金作五兩

右七味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

治婦人崩中出血不息欬逆虛煩熟艾湯方

熟艾

蟹爪

各壹升

淡竹茹

壹把

伏龍肝

半觔

當歸

壹兩

乾地黄

芍藥

桂心

蒲黃

阿膠

茯苓

各貳兩

甘草

五寸

炙

右一十二味㕮咀以水一斗九升煮艾取一斗去滓內

藥煮取四升內膠令烊盡一服一升一日令盡羸人以意消

息之可減五六合

治婦人崩中漏血不絕地榆湯方

地榆根

柏葉

乾薑



南京中医药大学图书馆版权所有

芍藥

當歸

桂心

甘草

炙各兩 蟹爪

竹茹

各壹升

漏蘆

叁兩

茯苓

壹兩

蒲黃

叁合

伏龍肝

半觔

右一十三味咬咀以水一斗五升煮地榆根減三升內

更煮取四升分四服日三夜一

治婦人產後崩中去血逆盪心胸生瘡煩熱甘草芍藥湯方

甘草

炙

芍藥

當歸

人參

白朮

各壹兩

橘皮

壹把

大黃

半兩

右七味咬咀以水四升煮取二升分再服相去一炊頃

治婦人崩中下血檉柳葉湯方

檉柳葉

叁觔

麥門冬

去心

乾薑

各貳兩

大棗

拾枚

甘草

壹兩

右五味咬咀以水一斗煮檉柳葉取八升去滓內諸藥又煮



南京中医药大学图书馆版权所有

取三升分三服

治婦人崩中去血不止薊根酒方

大小薊根各壹觔切

右二味以水一斗漬五宿服之隨意

治婦人崩中赤白不絕困篤禹餘糧丸方

禹餘糧五兩烏賊魚

骨壹兩

白馬蹄拾兩炙令黃

龍骨叁兩

鹿茸貳兩炙

右五味搗篩煉

蜜和丸如梧子酒服二十丸日再服不知稍加至三十丸

治婦人積冷崩中去血不止腰痛四肢沈重虛極大牛角中

仁散方

牛角中仁壹枚燒

防風貳兩

乾地黄貳兩

桑耳

蒲黃千金作貳

乾薑兩

赤石脂

禹餘糧千金作貳兩

續斷

附子

炮去皮

白朮

龍骨

礬石燒

當歸各叁兩

人參壹兩

右一十五味搗



篩為散溫酒未食服方寸七日三不知漸加之

治婦人崩中下血虛羸少力調中補虛止血方

澤蘭

熬

蜀椒

去目閉口者汗各柒分
千金作各貳兩陸銖

代赭

藁本

千金十八銖

桂心

細辛

乾薑

防風

各壹兩

乾地黄

牡蠣

熬各壹兩半

柏子

厚朴

炙各叁兩二味干
金作各拾八銖

當歸

芎藭

甘草

炙各七分

山茱萸

千金作十八銖

蕪荑

各半兩

右十七味搗篩為末煉蜜和丸如梧子空腹酒服十丸日三

服漸加至二十丸神効

一方用白芷龍骨各叁分人參末分
為二十味千金作散酒服方寸七

治婦人崩中下血切痛不止方

桑耳

赤色

牡蠣

熬令變色各三兩

龍骨

貳兩

黃芩

芍藥

甘草

炙各壹兩



右六味搗篩爲散酒服方寸七日三服稍增以知爲度
治婦人傷中崩中絕陰使人怠惰不能動作胸脇心腹四肢
而身寒熱甚溺血桑根煎方

桑根白皮細切一斗麻子仁三升淳清酒三斗煎至一斗去
滓大棗百枚去皮核飴五升阿膠五兩白蜜三升復煎得九
升下乾薑末厚朴闊二寸長二尺末蜀椒末三味各一升桂
心長一尺二寸甘草八兩藥末一升乾地黄四兩芍藥六
兩玄參五兩丸如彈丸日三

又方 小薊根葉

剉

荖母

炙二
十斤

右二味以水五斗合金中煮爛熟去滓內銅器中煎餘四升



北京中医药大学图书馆藏

四服一日令盡

萃字似訛未敢擅改

治婦人崩中方

白茅根

叁斤

小薊根

五斤

右二味切以水五斗合煎取四斗稍稍服之

治婦人崩中去血及產後餘疾丹參酒方

丹參

地黃

忍冬

地榆

艾葉

各五斤

右五味先燥熟春之以水漬三宿去滓煮取汁以黍米一斛炊飪釀如酒法酒熟初服四合稍增之神良

治婦人崩中去赤白方

取槁死水蛭燒末飲服半方寸匕神良

治婦人崩中下漏方

取梧桐木長一尺燒作灰擣篩爲散以



溫酒服方寸七日三服

治婦人白崩方

乾地黃四兩阿膠

芎藭

赤石脂

桂心

小薊根

各兩

右六味咬咀以水四升酒六升合煮取三升去滓內膠合烱

盡絞去滓分三服日三

治婦人白崩馬通湯方

白馬通汁

貳升

乾地黃

四兩

芎藭

阿膠 小薊根

白石脂

桂心

各貳兩

伏龍肝

如雞子大七枚

右八味咬咀以酒七升合馬通汁煮取三升去滓內膠合烱

盡分三服

治婦人帶下五責一日熱病下血二日寒熱下血三日月經未



斷為房室即漏血四曰經來舉重傷任脉下血五曰產後臑

經利五黃之病外實內虛小牛角鰓散

小牛角鰓

五枚燒令赤 千合作壹枚

龍骨

壹兩 禹餘糧

乾薑

當歸

兩阿膠

續斷

各叁兩 千金作二兩

右七味搗篩為散空腹酒服方

寸七日三服

千金有赤小豆二升鹿茸二兩烏賊魚骨壹兩為十味

治婦人腹下十二病絕產一曰白帶二曰赤帶三曰經水不利

四曰陰胎五曰子藏堅六曰子藏僻七曰陰陽患痛八曰腹強

一作內強九曰腹寒十曰五藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢與鬼

為失婦龍骨散方

腹下千金 作淳下

龍骨

叁兩

白殭蠶

五枚

烏賊魚骨

代赭

各四兩

半夏

洗



桂心

伏龍肝

乾薑

黃蘗

各貳兩

石韋

去毛

滑石

各壹兩

右十一味搗篩爲散溫酒服方寸七日三服多白加烏

骨白殭蠶各貳兩多赤加代赭五兩小腹寒加黃蘗貳兩

藏堅加薑桂各貳兩各隨疾增之服藥三月有子卽絕藥藥

太過多生兩子當審方取好藥寡婦童女不可妄服

治產後下血不止方

菖蒲

五兩剉

右一味以清酒五升煮取二升分二服

治婦人下血阿膠散方

阿膠

八兩炙

烏賊魚骨

二兩

芍藥

四兩

當歸

壹兩

右四味搗篩爲散以蜜搜如麥飴先食以葱羹汁

服方寸七日三夜一服

一方有桑耳一兩



北京中医药大学图书馆版权所有

治諸去血亡血方

鹿茸

炙

當歸

各三兩

瓜子

五合

蒲黃

五兩

右四味搗篩為散酒服方寸七日三不知稍增

治婦人漏血崩中鮑魚湯方

鮑魚

當歸

各壹兩切

阿膠

炙四兩

艾葉

切雞子大三枚

右四味以酒三

升水二升煮取二升五合去滓內膠烱令盡一服八合日三服

治婦人二十六疾胞中病漏下不絕白聖丸方

邯鄲白聖

牡蠣

熬干金作十八銖

禹餘糧

白芷

烏賊魚骨

干金

作十銖乾薑

龍骨

白石脂

桂心

瞿麥

大黃

石葦

去毛

白欬

細辛

芍藥

黃連

附子

炮去皮

鍾乳

茯苓

當歸

蜀椒

去汗日閉口者

黃芩

甘草

炙各半兩



右二十三味搗篩爲末煉蜜和丸如梧桐子大酒服五丸日

二服不知漸加至十丸

治婦人漏血不止大崩中方

龍骨

芎藭

附子

炮去皮

芍藥

禹餘糧

乾薑

各三兩

赤石脂

四兩當歸

桂心

各壹兩

甘草

五分炙

右一十味搗篩爲

散以溫酒服方寸七日三服稍加至二七白多更加赤石脂

壹兩

治婦人漏血積月不止馬通湯方

赤馬通汁

壹升取新馬通絞取汁乾者水浸絞取無赤馬凡馬得

當歸

乾薑

二味干金作各

二阿膠

各壹兩炙

生艾葉

壹把二味干金作各三兩

好書墨

半圓



右六味㕮咀以水八升清酒二升煮取三升去滓內馬通汁及膠微火煎取二升適寒溫分再服相去一炊頃飲之

治婦人白漏不絕馬蹄屑湯方

白馬蹄

炙令焦屑

赤石脂

各五兩

禹餘糧

烏賊魚骨

龍骨

牡蠣

熬

乾地黃

當歸

各四兩二味千金作各三兩

附子

三兩炮去皮

白殭蠶

壹兩熬

甘草

炙二兩

右十一味㕮咀以水一斗六升煮取三

升半分四服日三夜一

千金以水二斗煮九升分六服

治婦人漏血不止方

乾地黃

大黃

各六兩

芎藭

四兩

阿膠

五兩

人參

當歸

甘草

炙各三兩

右七味㕮咀以酒一斗水五升合煮取六升去滓內



南京中医药大学图书馆版权所有