

220

集

研

良

方

括

章



集驗良方拔萃卷二

○○○天中茶

耑治一切感冒伏暑停食滯而不化胸膈不寬氣逆嘔
痰瘧痢等症 每服三錢水二碗煎一碗紅痢加白蜜
糖五錢白痢加赤糖一兩

厚朴

伍錢
姜汁炒

廣陳皮

叁錢

山楂

壹兩

羌活

叁錢

小青皮

乾葛

防風

烏藥



川烏

枳壳

白芷

茱萸

石菖蒲

甘草

廣木香

勿見火另研末

砂仁

以上各叁錢
另研末

製香附

廣霍香

茅朮

米泔水浸洗切片

莪朮

檳榔

茯苓

以上各五錢

麦芽

神麴

紫蘇

以上各壹兩

木通

捌錢



右藥廿六味除

木香砂仁

另研入其餘俱要飲片製過共合

一處磨如粗末五月初四日夜用白酒每料一

觔浸藥

於磁缸內端午日用六安茶或紅茶葉每料二

觔半入

藥內拌勻待至午時每料加雄黃末三錢五分同溫燒

酒搗兩攪勻拌茶內卽于午時炒乾臨上罈時再將

木香

砂仁末拌和候涼透再扎好罈口勿令洩氣

靈寶如意萬應神效痧藥

真藿香梗

三兩

檀香末

六錢

真茅山术

六兩

真蟬酥

六錢



頂上沉香

明雄黃

麝香

木香

漂淨硃砂

丁香

以上各六錢

以上十味俱要真正道地藥材於五月五日午時虔製

能治一切感冒風寒中暑山嵐瘴氣九種氣疼痰迷心

竅各種痧症小兒急慢驚風並治一切疑難雜症先將

藥數粒研末吹入鼻內後大人服三十粒小兒減半開

水送下實有起死回生之功此方秘傳屢效應驗如神

切勿輕視孕婦忌服倘有四方君子好善者照方修合



虔送功德無量

○○○虔製太陰丸

專治隔噎瘧疾神應異常

預探月蝕何時當日虔誠齋戒備辦潔白淮乾麵一
觔再用老紫蘇半觔煎濃汁取汁拌麵軟硬得中放
潔淨磁盆內臨時恭設香案候月蝕初虧時叩首跪
案前丸如梧子大丸至將復圓時停止卽放案上露
一宿陰乾揀丸上有細孔者用之極妙收藏磁瓶備
用每服七丸三服為度此丸服下無不通者



臄膈神效奇方

詩禮堂孔原刊

猪肺管

四兩

舊羅底

壹個 新白者無用
即羅麵坊所用之舊絲羅底

鮮藕

四兩
如無鮮藕即用乾藕節亦可

以上三味用新砂鍋燒灰研極細末再用生姜壹兩搗爛取汁同霜白糖壹兩冲服

初服吐者再三服之即效如神

世上治臄膈病獨有此方神應目覩救活人不少望仁人君子普傳陰功大焉

〇〇〇心胃氣痛良方



端治九種心胃氣痛受寒而痛者更妙

五靈脂

貳錢

公丁香

四分
不見火研末

明雄黃

四分
研末

巴豆霜

四分
去油淨末

白胡椒

四分

廣木香

四分
不見火研末

子紅花

貳錢

枳殼

貳錢

右藥八味各研細末稱準分兩和勻再共研極細收貯
磁瓶幸勿泄氣每服五厘男以左手心女以右手心盛
藥舌尖舐咽下壹個時辰不可飲茶不論遠年近日發
時服二三服皆可除根



欬嗽方

○治日久咳嗽良方

黃介堂傳

用甜梨一枚將梨頂蒂下切開一片將梨肚中核挖淨入好白蜜填滿將切下梨頂蓋好再用生白濕麵糊梨上入灰火中煨黃取出去麵食梨一枚即愈神效之極

○○治咳嗽神效杏酪方

以啞杏仁

壹兩

泡去皮尖內有雙仁者棄之買新鐫鉢

新研槌將杏仁搗爛如泥用泉水煎滾沖入杏泥內再用淨細絹包好洗下杏酪再搗再洗除渣不用

酪入盞碗內分作三服每服加研細水晶糖三錢燉溫服下早晚各一次照前法三服立愈

○○經驗癰疾方

此方得自都門初不深信後值敝處患者甚多乃如法治之效驗若神即立願施藥二十餘年矣此方不敢私秘刊刻以公於世唯願同志者多印廣佈福有攸歸幸勿輕而忽之

真川貝

去心研極細末六兩

生半夏

四兩亦另研細末

五月五日午時合和銅鍋微火炒至嫩黃色冷定裝入

磁瓶勿令泄氣每服一分五厘生姜汁二三匙和藥隔
水燉熱在瘡未來先一時服下卽愈重者再服
後戒發物及南爪雞蛋芡等二三月勿至再發耳
次愈

瘡癰方

附方

用雌雄丁香拾對白胡椒七十粒共研細末收貯磁瓶
用時放在膏藥上貼肚臍上風門上卽止

三陰春雷丸

誠馥齋香鋪送藥原方

端治三日瘧症毋論遠年近發無不應驗臨日清晨用
薄綿包裹塞鼻男左女右俟病發過再除出孕婦勿用



中醫藥大學圖書館藏

如法連塞三次永不再發用過將醋洗淨收貯尚可再
用 此藥誠心修合敬送福有攸歸宜共寶之

青黛

官桂

雄黃

大塊

附子

製

漂硃砂

生礬

生硫黃

巴莖霜

以上各五錢

白芷

貳錢

當門麝

四分

右藥各研細末於五月五日午時用白水糯粽搗為丸



南京中醫藥大學圖書館藏

如梧桐子大收藏磁瓶幸勿泄氣

此丸醫治鄉下貧苦之人極驗高粱之體似覺次之

痢疾方

初冬時取白蘿蔔整個攤在瓦屋上任他日曬風吹經
歷霜雪不要遮蓋直至立春前一日收下用繩穿好挂
在無日處陰乾遇患痢者以水煮加砂糖食即愈將此
蘿蔔切碎鹽拌放碗內蒸熟常作小菜并可免喉疾又
暑中痢用乾葛烏梅甘草三味濃煎一碗服之即止

痢疾神效方



生五靈脂

參錢

明乳香

參錢
去油

巴莖霜

壹錢伍分

麝香

三分

胡椒

三十六粒

沒藥

參錢
去油

右藥六味共為細末和勻粽子搗糊丸梧桐子大硃少為衣乾透收貯磁瓶用時將一丸納入臍內外貼膏藥到一週時即愈

稀桐丸

治男婦感受風濕或嗜飲冒風內濕外邪傳於四肢脉絡壅塞不舒以致兩足痠軟疼痛不能步履或兩手牽



中醫藥大學圖書館藏

絆不能仰舉凡辛勞之人常患此症狀似風癱服此丸立能全愈其藥價廉而效速誠秘方也幸勿輕視

地梧桐

俗謂臭梧桐不論花葉梗子俱可用採取切碎曬乾炒磨末子壹觔

稀莨草

炒磨淨末捌兩

右二味和勻煉蜜丸如桐子大早晚以白滾湯送下四

錢 忌食猪肝羊血蕃茹等物

或單用臭梧桐二兩煎湯飲以酒過之連服十劑其痛即瘥或煎湯洗手足亦可

○○○萬病無憂酒

附洗方一程 程 程 山 傳



治諸般風氣五痺左癱右瘓四肢頑麻口眼歪斜骨節
痠疼諸般寒濕腰膝不舒步履艱辛血氣凝滯等症效
難盡述

防風

五錢
去蘆

全當歸

赤錢五分

秦艽

五錢
去蘆

枸杞子

壹兩貳錢五分
炒

羌活

五錢

鱉甲

五錢
炙

虎腰骨

五錢
酒浸一日焙乾酥炙

白朮

五錢
土炒

乾茄根

貳兩
飯上蒸

杜仲

柒錢五分
姜汁拌炒斷絲

蒼耳子

壹兩
搥碎

川牛膝

五錢
去蘆



油松節

五錢 捷碎

川草薺

五錢 炙酥

晚蚕沙

五錢 炒炙

以上各藥依法炮製盛夏布袋內入酒罈再用
酒拾觔當即將罈口封好浸十四日再將罈酒
鍋內懸煮一時取罈埋入土內退火三日隨意酌服
飲時不可面向罈口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷

忌發風動氣等物

又洗風痛方法

楮樹枝

即谷樹

椿樹枝

○ 二 痛風方

