

奇效醫述



奇效醫述

上海古籍書店複印

一册定價四元六角

五〇・一・四〇〇・八〇・六



奇效醫述小引

醫術肇自聖神其效可以

安危而起死乃民生壽命

之急需而造化功用所不

及者賴之以贊助也古有

達則為良相不達則為良



醫之語蓋謂其與燮理同
切耳然古今高明之士
視為小技而漫不究心
旦身有病與所親之人有
病則悉付庸愚之手使庸
愚之陋識反得以握賢智



之生死豈不謬哉問有下
獵斯術者又自恃聰明不
肯寬極精深僅知粗淺而
即自信自用反致悞已悞
人其害尤甚也此二者古
今之通弊余嘗鑒之而思

為身計又思為身所親者
計是以究心於斯術數
年來博取而精研之深思
而透悟之自覺有入於神
妙者因病製方不膠于古
方得心應手不拘於成說

其初聊以自慰久而有知
信者以軀命來托不論親
疎貴賤皆盡心為之調治
是以每每取效而其效又
多奇也效何以奇凡病有
易治者皆求治于時醫不

求_ニ余_カ治_ラ也其有_下病_一危_ク難_マ治_ス
時_一醫_レ束_ス手_ヲ者_上然_メ後_ニ求_ニ救_ヲ
予_ニ余_一不_レ計_ニ其_一危_ク而_レ治_ス之_ヲ十_ニ
嘗_テ治_ス其_一八_一九_ヲ與_ニ尋_ノ常_ノ功_一效_一
不_レ同_{カラ}於_レ其_一所_ニ以_テ奇_{ナル}也或_レ有_ニ
一_一二_一不_レ治_セ者_ハ則_レ病_一已_ニ在_ニ膏_一

育^ニ而^ル入^ニ骨^一髓^ニ扁鵲望^レ之^ヲ而^ル
走^ル者耳然^レ余且^テ為^ス之^カ委曲^ニ
求^レ生^ヲ至^ニ於^テ必無^キ生^ニ意^ニ而後^ニ
已^ヤ豈^ニ恐^レ為^ス扁鵲之走^ル乎余
歸^一休^メ頗^メ有^ニ暇^一日因^テ取^ニ從^一前
醫^メ而效^{アリ}効^{アリ}而奇^{ナル}者詳^ニ述^テ而

錄之病情與治法俱備
久可對勘也
俾覽者咸知
某病已危用某藥得宜而
獲安某病瀕死用某藥中
竅而迴生
廢令後之病症
有相類者可以觸類而通

合_レ宜_{キニ}而用_ユ則_チ於_ニ天_一下_一後_一也_ニ
之_一疾_一苦_一沈_一痾_ニ未_{タニ}必_{シモ}無_{ハナラ}裨_{タス}也_ニ
此_レ余_カ刻_ニ醫_一述_ヲ意_{ナリ}也_ニ茲_一刻_一僅_ニ
錄_ス其_一往_{イニ}者_ヲ而_メ來_ル者_ヲ猶_ラ可_ニ以_テ
續_テ刻_ム用_レ是_ヲ引_ス諸_ニ其_一首_ニ
寄

萬曆丙辰仲秋之吉前
福建汀洲府寧化縣事
清江久吾聶尚恒識



感寒	暑天	積痢	小兒	炎上	虛火	不通	二便	虛秘	二便	誤服	外感	嘔吐	腹痛	成痞	痰氣
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

奇效醫述目錄

- 一治婦人痰氣成痞得效述
- 二治內熱腹痛因而嘔吐得效述
- 三治外感誤服補藥因而增病述
- 四治太小便虛秘用補得效述
- 五治孕婦太小便不通脹滿欲死得效述
- 五治下元虛弱虛火炎上用滋補得效述
- 六治小兒積痢危因得效述
- 七治小兒暑天感寒用發散得效述

血虛 夜眠 感寒 泄利 吐血 下血 火痰 咳血 內傷 外感 勞傷 感寒 內傷 感寒 內傷 外感 鼻衄 平久

(八) 治婦人血虛夜脹用補得效述

(八) 治傷食感寒泄利先清後補得效述

(九) 治婦人吐血下血遍身筋腫用補得效述

(十) 治火痰咳血用清涼得效述

(十一) 治內傷挾外感日久煩悶先清後補得效述

(十二) 治勞傷感寒先發後補得效述

(十三) 治內傷感寒日久鬱熱先清後補得效述

(十四) 治強壯內傷挾外感溫寒兩用得效述

(十五) 治鼻衄年久漸深漸危用清潤藥得效述



北京中医药大学图书馆版权所有

連年血崩 胸膈痛甚 治痢 奇妙 虛寒 痰病 感寒 日久 鬱熱 腸痛 中脘 積滯 產後 發熱 產後 感寒

一治婦人氣血大虛連年血崩用補得效述

四治感寒停食胸腹痛甚得效述

九治痢奇妙屢得神效述

九治婦人虛寒痰病用補得效述

三治感寒日久誤用補劑後用解利得效述

三治鬱熱氣塊作痛用攻擊得效述

六治婦人中脘積滯用疎導得效述

七治婦人產後內虛發熱用補得效述

七治婦人產後感寒入裏先清後補得效述



極虛 似熱 痘瘡 狂譫 毒盛 虛瀉 似熱 熱瀉 似虛 熱瀉 身痛 鬱熱 似癰 感寒 入裏 痰火 吐血

九_三 治極虛似熱用峻補得效述

一_四 治痘瘡內虛大發狂譫用補得效述

二_四 治痘瘡內實毒盛終始用清涼得效述

四_四 治小兒虛瀉似熱用補得效述

五_四 治小兒熱瀉似虛用清涼得效述

六_四 治熱瀉身痛用清涼得效述

七_四 治鬱熱凝痰似癰用峻攻得效述

九_四 治老人感寒日久外邪入裏用利藥得效述

九_四 治痰火吐衄隨症用藥得效述



北京中醫藥大學圖書館藏 164

痰咳 發熱 寒咳 失聲 四時 感寒 發汗 清解 清解 熱邪 瘟疫 方法 初病 發汗 發汗 清解

③ 治婦人痰咳發熱用清潤藥得效述

④ 治咳因於寒服涼藥失聲用發散得效述

④ 經驗四時感寒發散方

⑤ 經驗發汗後清解方

⑥ 經驗清解熱邪方

⑦ 治瘟疫方法

⑧ 初病一二日發汗方

⑧ 發汗後清解方



南京中医药大学图书馆版权所有