

内部资料
注意保存

广东省

阳春地面气候资料

1956.11—1970

广东省气象台

阳 春 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

一、測站位置及观测时间

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 时 間	夜 間 守班否
			观测場	气压表				
1956.11—1970	22°10′	111°47′	16.3	16.8	阳春县附城南門同“郊外”	1956.11—1960.8	(地方时) 1.7.13.19	不守
						1960.9—1970	(北京时) 8.14.20	不守

二、统 计 说 明

1. 本站从1956年11月开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计。
2. 某月(旬)记录有疑问但影响不大仍可使用，则在数值外加“()”号。
3. 某月(旬)记录缺测超过5(2)天，影响较大的，一般按缺测处理。在栏内记“—”号。
4. 全月(旬)未出现该天气现象，风向频率不足0.5%时，则该栏内记“○”。若全月(旬)无降水或为微量降水，则在該欄內記“0.0”。
5. 日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若纯为雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但计入降水量内。
6. 日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数出现的年份不足观测记录年数三分之二的作初、终期及初、终间日数的累年统计。
7. 霜日数有一年(年度)或以上未出现，但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时，则累年平均初、终期按出现年数统计，且在右上角加注“*”号，最早和最晚初、终日在出现年份中挑取，累年初、终间日数按实际观测年数统计(包括未出现的年份在内)最长初、终间日数照挑，最短初、终间日数记“○”。
8. 风、天气现象、气压如为每天3次观测记录，各月最小相对湿度挑自定时的，则在右上角加注“*”号，以示区别。
9. 天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8级，即统计为大风日。
 - ②雾日：凡一日中有雾出现，水平能见度在1000米(或3级)以下，即统计为雾日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - ④从1956年11月至1970年本站未出现沙暴、冰雹、降雪等现象。

阳春地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目

1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1	17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	20
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2	18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	21
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3	19. 历年各月最长連續降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	22
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4	20. 历年各月最长連續无降水日数	23
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6	21. 历年各月地面平均温度(摄氏度)	24
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8	22. 历年各月日照时数	25
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9	23. 历年各月日照百分率	26
8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初終期	10	24. 历年各月平均风速(米/秒)	27
9. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	11	25. 累年各月各风向频率	28—29
10. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	12	26. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	30
11. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	13	27. 历年各月最多风向及其频率	31
12. 历年各月平均相对湿度(%)	14	28. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	32
13. 历年各月最小相对湿度(%)	15	29. 历年各月霪日数	33
14. 历年各月降水量(毫米)	16	30. 历年各月雷暴日数及其初、終期	34
15. 历年各月逐旬降水量(毫米)	17—18	31. 历年各月霜日数及其初、終期	35
16. 历年各月一日最大降水量(毫米)	19		

年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1962*	1019.0	1017.4	1014.0	1010.7	1005.8	1002.5	1000.9	1004.6	1005.8	1012.0	1015.6	1017.6	1010.5
1963*	1019.6	1019.1	1014.2	1011.1	1006.7	1002.9	1002.4	1004.3	1005.1	1013.9	1014.9	1017.4	1011.0
1964	1016.6*	1019.4*	1014.5*	1010.1*	1006.3*	1003.3*	1004.6*	1001.1	1005.8	1010.4	1015.7	1018.6	—
1965	1017.8	1014.6	1014.7	1009.4	1006.6	1002.9	1002.2	1005.6	1006.7	1013.0	1015.6	1018.4	1010.6
1966	1018.1	1015.5	1010.8	1008.7	1007.1	1004.8	1003.4	1004.2	1007.6	1013.3	1015.0	1016.1	1010.4
1967	1020.9	1018.5	1013.8	1011.0	1005.5	1002.2	1002.1	1000.7	1007.6	1013.0	1016.0	1021.3	1011.1
1968	1017.0	1019.9	1013.1	1013.6	1006.6	1005.2	1002.3	1002.0	1006.7	1013.5	1016.9	1014.7	1011.0
1969	1015.1	1016.4	1014.5	1012.2	1006.1	1004.4	1002.9	1005.6	1006.3	(1012.2)	1017.6	1019.8	1011.1
1970	1019.1	1016.4	1014.1	1013.0	1007.0	1005.3	1003.3	1002.7	1005.4	1010.9	1016.0	1016.5	1010.8
1965—70年合计	6108.0	6101.3	6081.0	6067.9	6038.9	6024.8	6016.2	6020.8	6040.3	6075.9	6097.1	6106.8	6065.0
6 年平均	1018.0	1016.9	1013.5	1011.3	1006.5	1004.1	1002.7	1003.5	1006.7	1012.7	1016.2	1017.8	1010.8

年 月 份 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956											17.5	14.2	—
1957	15.9	11.4	17.5	23.0	25.4	26.5	27.9	27.8	26.1	22.0	19.8	16.9	21.7
1958	14.1	13.6	20.7	23.8	26.4	26.8	28.1	27.2	26.3	22.3	17.9	15.6	21.9
1959	13.7	16.3	18.8	23.3	(25.4)	(25.3)	(27.1)	26.9	25.8	22.9	20.6	17.0	21.9
1960	(14.5)	(16.6)	(21.7)	(20.9)	25.1	27.4	27.3	27.4	26.1	22.9	20.2	15.0	(22.1)
1961	13.4	15.0	19.6	22.5	26.0	27.4	28.0	27.8	26.7	24.4	20.8	16.6	22.4
1962	(12.1)	15.9	(17.9)	21.6	26.6	(27.2)	28.7	28.3	26.9	23.1	18.6	15.3	21.9
1963	10.9	14.6	18.4	22.9	27.0	27.4	27.3	28.0	27.6	23.3	21.1	15.4	22.0
1964	15.1	12.9	19.0	24.7	26.1	26.7	28.1	27.4	26.4	24.8	18.4	14.7	22.0
1965	14.3	17.6	18.5	22.7	25.6	26.3	27.9	27.5	25.8	23.6	21.1	15.6	22.2
1966	17.0	17.3	20.1	24.2	25.3	26.4	27.8	28.0	25.8	24.1	20.4	17.1	22.8
1967	12.4	13.4	19.4	22.2	27.1	27.3	28.9	27.3	26.1	23.1	20.8	12.7	21.7
1968	15.5	10.1	18.3	21.5	25.8	26.7	29.1	28.0	26.6	23.2	20.9	20.2	22.2
1969	14.8	12.7	17.2	22.0	26.6	27.0	28.2	28.1	27.2	23.7	17.9	14.6	21.7
1970	12.8	17.6	15.1	21.4	25.9	27.3	28.5	27.8	26.4	23.2	18.8	16.6	21.8
1961—70年合计	138.3	147.1	183.5	225.7	262.0	269.7	282.5	278.2	265.5	236.5	198.8	158.8	220.7
10年平均	13.8	14.7	18.4	22.6	26.2	27.0	28.3	27.8	26.6	23.7	19.9	15.9	22.1
1957—70年合计	196.5	205.0	262.2	316.7	364.3	375.7	392.9	387.5	369.8	326.6	277.3	223.3	308.3
14年平均	14.0	14.6	18.7	22.6	26.0	26.8	28.1	27.7	26.4	23.3	19.8	16.0	22.0

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956	极值日期											30.1 3	25.9 2	—
1957	极值日期	25.1 3	23.6 2	28.2 21	30.6 22	30.9 22,25	33.8 25	34.4 15	36.2 14	33.7 4,21	31.9 5	29.5 4	27.7 13	36.2 14/8
1958	极值日期	25.2 13	25.4 26	28.4 17	31.7 30	32.7 10	33.9 7	34.7 16	34.0 25	35.2 5	32.9 15	31.3 10	26.7 19	35.2 5/9
1959	极值日期	28.2 29	29.7 14	29.3 30	32.0 4	32.8 27	33.0 11	35.5 14	35.3 29	34.5 23	33.3 10	31.4 5	28.9 10	35.5 14/7
1960	极值日期	27.7 9	28.0 9,27	30.5 9	29.8 14	32.6 27	35.8 9	35.1 31	35.9 21	33.5 23	31.8 1	29.9 21	25.6 17	35.9 21/8
1961	极值日期	25.6 10	26.2 6	27.5 14,22	30.7 22	34.8 27	35.8 18	35.1 1	35.4 24	33.9 28	31.9 22	30.5 8	28.0 19	35.8 18/6
1962	极值日期	26.5 13	29.1 11	31.0 15	30.2 27	32.7 27	32.5 4,5	36.8 30	36.3 2	33.8 20	32.9 1	29.9 2	27.7 14	36.8 30/7
1963	极值日期	24.4 19	25.7 25	30.6 10	31.3 29	34.3 31	34.1 23	35.1 17	35.0 14	36.5 5	33.5 1	30.3 5	26.4 7	36.5 5/9
1964	极值日期	27.0 13	26.6 9	29.6 20	31.7 21,23	35.4 21	33.1 30	34.1 24	34.9 7	33.9 4	33.8 17	28.6 1	26.2 10	35.4 21/5
1965	极值日期	27.5 30	27.9 10	28.3 15,24	29.0 18,27	32.3 10	32.9 26	35.6 26	34.7 30	33.6 3	31.4 7	30.7 1	26.3 3,10	35.6 26/7
1966	极值日期	28.7 13	28.0 3	29.2 23	32.8 27	33.2 29	33.0 27	34.7 12	35.5 13	35.0 2	32.5 10	32.6 10	28.5 8	35.5 13/8
1967	极值日期	26.0 20	26.0 23	29.0 29	30.4 11	34.0 24,25	35.4 29	35.9 18	36.1 30	34.6 3	32.5 13	29.7 1	24.3 20	36.1 30/8
1968	极值日期	25.8 29	23.3 29	30.1 16	29.3 18	32.1 12	32.4 18	36.7 27	35.3 20	33.7 6	31.0 5	30.5 24	30.1 3	36.7 27/7
1969	极值日期	26.9 26	26.5 13	27.8 20	31.2 30	33.4 30	34.0 25	35.9 27	35.0 2	35.3 26	31.3 18	31.3 15	28.4 7	35.9 27/7
1970	极值日期	27.0 2	26.8 8	27.0 30	29.7 24	32.5 31	34.2 9	36.1 15	35.2 1	34.0 8,14	32.2 12	30.5 14	26.4 21,22	36.1 15/7
1961—70	极值日期	28.7 13	29.1 11	31.0 15	32.8 27	35.4 21	35.8 18	36.8 30	36.3 2	36.5 5	33.8 17	32.6 10	30.1 3	36.8 30/7
	年份	1966	1962	1962	1966	1964	1961	1962	1962	1963	1964	1966	1968	1962
1956.11-70	极值日期	28.7 13	29.7 14	31.0 15	32.8 27	35.4 21	35.8 9,18	36.8 30	36.3 2	36.5 5	33.8 17	32.6 10	30.1 3	36.8 30/7
	年份	1966	1959	1962	1966	1964	60,61	1962	1962	1963	1964	1966	1968	1962

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956	极值日期											3.4	4.4	—
	极值日期	1.8	0.7	8.3	14.4	20.3	22.8	23.6	23.5	19.1	13.1	8.6	8.0	0.7
1957	极值日期	19	11	15	13	8	23	17	29	26	30	21	16	11/2
1958	极值日期	4.8	4.3	10.9	14.0	19.9	21.0	23.7	21.8	20.1	9.4	3.8	4.8	3.8
	极值日期	17	14	3	15	13	17	2,25	11	26,27	31	25	14	25/11
1959	极值日期	3.6	8.3	8.4	17.5	18.5	22.9	22.5	22.8	17.0	13.0	9.1	6.3	3.6
	极值日期	18	27	1	29	1	4	5	25,26	29	6	14	26	18/1
1960	极值日期	0.9	2.6	14.7	11.0	16.2	23.1	22.2	23.9	20.7	14.4	9.2	5.0	0.9
	极值日期	3	6	16	3	22	30	11	31	15	26	27	21,22	3/1
1961	极值日期	-1.0	6.1	10.9	15.4	18.0	20.0	21.6	22.1	21.5	14.5	9.0	4.1	-1.0
	极值日期	19	1	10	1	5	4	18	29	29,30	27	26	8	19/1
1962	极值日期	0.0	5.4	6.2	13.1	19.7	23.4	24.3	22.5	21.6	11.5	7.1	2.4	0.0
	极值日期	28	5	3	4	19	9	6	11	7	28	30	4	28/1
1963	极值日期	-1.8	5.6	6.2	11.6	20.9	22.1	22.7	22.4	21.8	11.5	9.4	3.6	-1.8
	极值日期	16	2	1	10	4	17	24	1	26	21,22	28	22	16/1
1964	极值日期	6.8	4.6	10.7	18.4	19.2	19.6	22.6	23.2	22.3	19.1	5.6	2.6	2.6
	极值日期	25	25	25	8	12	6	2	15	28,29	11	3天	19	19/12
1965	极值日期	3.2	9.5	9.5	15.9	15.2	20.3	22.2	22.1	17.3	12.5	9.1	5.3	3.2
	极值日期	1	6,24	7	12	3	1	15	8	18	19,21	28	18	1/1
1966	极值日期	7.1	5.4	8.4	16.0	16.5	20.8	22.7	21.2	14.4	15.3	8.6	6.1	5.4
	极值日期	28	24	9	5	3	7	18	23	26	28,29	23	27	24/2
1967	极值日期	-1.0	4.0	6.7	13.1	20.7	19.2	23.0	20.8	19.0	13.6	9.8	1.8	-1.0
	极值日期	18	4	6	5	10	11	24	3	17	28	30	15	18/1
1968	极值日期	3.9	3.1	5.3	12.8	18.1	21.9	22.4	23.0	19.4	12.2	13.1	6.6	3.1
	极值日期	4	15	3	21	1	10	9	31	30	21	10,30	22	15/2
1969	极值日期	4.7	2.1	8.5	8.4	19.2	21.3	23.7	22.7	21.2	14.4	5.9	4.0	2.1
	极值日期	31	5	1	5	28	22	18,29	15	16	11	27	11	5/2
1970	极值日期	4.2	3.0	9.5	11.9	20.0	22.6	23.1	22.8	18.8	13.6	10.0	7.1	3.0
	极值日期	31	1	17	13	14,21	18	1	5	30	28	16	16	1/2
1961—70	极值日期	-1.8	2.1	5.3	8.4	15.2	19.2	21.6	20.8	14.4	11.5	5.6	1.8	-1.8
	极值日期	16	5	3	5	3	11	18	3	26	3天	3天	15	16/1
	极值日期	1963	1969	1968	1969	1965	1967	1961	1967	1966	62,63	1964	1967	1963
1956.11-70	极值日期	-1.8	0.7	5.3	8.4	15.2	19.2	21.6	20.8	14.4	9.4	3.4	1.8	-1.8
	极值日期	16	11	3	5	3	11	18	3	26	31	28	15	16/1
	极值日期	1963	1957	1968	1969	1965	1967	1961	1967	1966	1958	1956	1967	1963

年 份	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																		
1957	16.2	16.1	15.7	12.5	9.6	12.4	16.8	16.4	19.3	21.7	20.9	26.4	25.8	25.4	25.1	26.0	26.7	26.8
1958	15.8	13.3	13.4	11.7	12.1	18.0	17.3	23.1	21.7	24.2	21.3	26.0	27.2	25.8	26.2	27.2	26.0	27.1
1959	12.6	11.7	16.7	19.2	18.4	9.9	16.9	16.8	22.4	23.5	22.9	23.6	25.5	25.5	25.5	27.5	(27.6)	(27.5)
1960	13.6	18.6	11.7	14.8	17.2	19.1	23.6	20.5	21.1	18.4	21.1	23.2	25.9	25.3	24.2	27.4	27.3	27.5
1961	13.5	10.5	16.0	15.6	14.2	15.3	19.3	19.5	19.8	22.2	22.1	23.3	24.7	26.6	26.8	26.2	28.0	28.2
1962	—	13.8	10.7	15.5	15.8	16.6	18.0	20.7	(15.2)	21.6	19.9	23.4	26.7	26.0	27.2	27.2	(26.6)	(28.1)
1963	11.2	10.2	11.4	13.3	14.6	16.2	19.4	15.3	20.5	20.1	23.0	25.5	26.3	27.2	27.4	27.2	27.3	27.8
1964	16.4	17.7	11.5	15.4	14.0	8.7	17.8	20.1	19.0	23.2	24.9	26.0	25.3	25.1	27.6	25.6	26.6	27.7
1965	12.6	12.8	17.3	16.8	20.8	14.7	14.7	19.5	21.2	23.0	22.2	22.8	24.3	26.2	26.3	26.1	26.5	26.3
1966	16.3	20.0	14.9	19.0	17.8	14.4	19.6	20.9	19.9	22.3	24.1	26.2	24.1	26.3	25.6	25.5	26.7	27.2
1967	11.5	9.2	16.1	12.7	12.5	15.5	15.0	20.3	22.6	20.8	22.1	23.8	26.9	25.8	28.7	26.2	27.6	28.2
1968	14.6	15.6	16.3	8.4	10.4	11.5	16.1	20.7	18.0	22.7	20.6	21.3	25.8	26.3	25.4	25.4	27.6	27.2
1969	12.2	13.1	18.6	8.7	19.5	9.3	12.9	16.9	21.2	17.2	22.6	26.2	26.1	27.5	26.1	26.5	26.8	27.9
1970	12.8	11.5	14.0	16.2	16.7	20.3	13.7	14.2	17.2	20.7	20.4	23.1	27.0	24.3	26.3	28.0	27.6	26.2
1961—70年合计	121.1	120.6	137.6	126.1	140.5	125.9	148.5	167.4	179.4	192.2	202.0	218.2	230.5	235.3	240.2	236.7	244.7	246.7
9 年平均	13.5	13.4	15.3	14.0	15.6	14.0	16.5	18.6	19.9	21.4	22.4	24.2	25.6	26.1	26.7	26.3	27.2	27.4
1957—70年合计	179.3	180.3	195.1	184.3	197.8	185.3	223.1	244.2	263.9	280.0	288.2	317.4	334.9	337.3	341.2	344.8	352.3	355.6
13年平均	13.8	13.9	15.0	14.2	15.2	14.3	17.2	18.8	20.3	21.5	22.2	24.4	25.8	25.9	26.2	26.5	27.1	27.4

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年	份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
												20.7	17.7	14.1	15.9	13.3	13.4		1956
27.4	27.5	28.7	28.7	28.0	26.8	27.5	26.8	24.0	23.6	21.5	20.9	22.4	18.5	18.6	15.8	18.0	17.1		1957
28.1	27.9	28.4	26.8	26.8	27.9	27.1	27.3	24.7	23.9	24.1	19.3	18.6	21.1	14.0	14.4	14.5	17.8		1958
(26.3)	(27.7)	27.1	26.8	28.2	27.0	26.1	26.1	25.3	22.9	23.0	22.7	23.6	19.2	18.8	19.8	19.2	12.6		1959
27.1	27.4	27.5	28.0	27.2	27.1	26.7	25.5	26.2	24.2	22.8	21.7	21.1	20.8	18.7	13.9	15.9	15.3		1960
28.3	27.5	28.3	28.2	27.8	27.5	26.2	27.1	26.7	25.4	24.3	23.5	22.0	22.1	18.4	15.3	18.6	16.1		1961
28.5	28.5	29.1	28.2	28.1	28.5	26.7	27.2	26.8	25.5	23.7	20.4	20.3	20.4	15.0	13.1	17.4	15.4		1962
27.5	28.0	26.6	27.4	28.4	28.2	28.4	27.2	27.1	26.1	23.1	20.8	23.1	21.6	18.6	16.8	14.2	15.3		1963
27.5	28.5	28.3	27.9	27.0	27.4	26.8	26.8	25.7	24.7	26.1	23.6	21.4	17.9	15.9	15.9	13.7	14.6		1964
28.2	27.8	27.8	27.3	27.2	28.1	27.3	25.0	25.1	25.5	22.5	22.8	23.9	21.4	18.1	18.2	15.1	13.7		1965
27.9	27.5	27.8	28.3	28.7	27.2	27.6	25.7	24.0	25.0	24.4	22.9	20.4	21.5	19.2	17.3	20.1	14.4		1966
29.5	29.4	28.1	27.8	26.3	27.8	27.3	25.7	25.4	23.1	23.6	22.5	22.7	19.6	20.2	13.8	11.6	12.6		1967
28.2	29.1	29.9	27.3	28.2	28.3	27.1	27.4	25.5	25.4	23.4	21.0	21.0	20.9	20.8	22.3	19.4	19.0		1968
28.4	28.3	28.0	28.4	27.1	28.6	27.6	26.4	27.6	23.1	24.4	23.7	19.3	18.8	15.5	14.3	13.8	15.8		1969
28.7	28.8	28.1	27.2	28.0	28.1	26.8	27.0	25.5	23.8	24.3	21.6	19.0	18.9	18.6	17.1	16.3	16.5		1970
254.2	254.9	252.9	249.8	248.7	251.2	245.1	238.3	232.6	222.1	216.1	202.4	192.8	182.7	165.3	151.0	142.8	138.0	1961—70年合计	
28.2	28.3	28.1	27.8	27.6	27.9	27.2	26.5	25.8	24.7	24.0	22.5	21.4	20.3	18.4	16.8	15.9	15.3	9年平均	
363.1	365.4	364.6	360.1	358.9	360.0	352.5	344.0	332.8	316.7	307.5	287.0	278.5	262.3	235.4	214.9	210.4	200.8	1957—70年合计	
27.9	28.1	28.0	27.7	27.6	27.7	27.1	26.5	25.6	24.4	23.7	22.1	21.4	20.2	18.1	16.5	16.2	15.4	13年平均	

年份	月份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																			
1957		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	3	4	2	6	9
1958		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	4	6	8	6	8
1959		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	5	8	8	10
1960		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	5	5	8	8	7
1961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	9	4	8	9
1962		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	7	5	8	8	6	8
1963		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	9	10	9	10	10
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	5	8	4	6	10
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	6	9	3
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	5	9	5	5	9
1967		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	3	10	9	9	10
1968		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	8	3	4	8	8
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	6	7	8	8
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	7	8	9	5
1961—70年合计		0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4	21	47	57	80	64	78	80
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.4	2.1	4.7	5.7	8.0	6.4	7.8	8.0
1957—70年合计		0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	4	31	69	72	100	90	106	114
14年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.3	2.2	4.9	5.1	7.1	6.4	7.6	8.1

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
												1	0	0	0	0	0	—
8	9	11	10	7	8	9	10	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	110
10	8	9	6	8	11	6	7	3	2	5	1	2	2	0	0	0	0	125
6	9	9	6	9	9	7	8	7	7	4	3	7	3	1	0	0	0	134
5	7	11	10	6	10	8	3	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	109
10	8	9	7	8	7	5	9	6	5	5	3	1	0	0	0	0	0	126
10	10	11	8	9	11	6	8	9	7	4	0	0	0	0	0	0	0	138
9	9	6	7	10	11	8	6	9	7	1	0	2	0	0	0	0	0	142
7	10	11	9	7	11	8	8	4	4	7	2	0	0	0	0	0	0	133
10	9	8	9	9	11	9	5	4	5	2	1	3	0	0	0	0	0	122
7	6	9	8	8	11	10	10	9	10	4	2	2	1	0	0	0	0	140
10	10	10	7	4	10	8	6	6	3	4	1	0	0	0	0	0	0	129
10	10	11	5	8	9	7	10	6	7	0	0	0	0	1	3	0	0	120
10	10	9	10	8	11	10	10	9	0	8	1	0	2	0	0	0	0	141
10	10	9	7	10	9	6	9	6	0	4	3	0	1	0	0	0	0	123
93	92	93	77	81	101	77	81	68	48	39	13	8	4	1	3	0	0	1314
9.3	9.2	9.3	7.7	8.1	10.1	7.7	8.1	6.8	4.8	3.9	1.3	0.8	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	131.4
122	125	133	109	111	139	107	109	86	60	49	17	17	9	2	3	0	0	1792
8.7	8.9	9.5	7.8	7.9	9.9	7.6	7.8	6.1	4.3	3.5	1.2	1.2	0.6	0.1	0.2	0.0	0.0	128.0

年 份	月 份 旬	四			五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1956																				3
1957		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1958		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
1959		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4
1960		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	
1961		0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	5
1962		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	0	0	0	0	0	8
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	5
1964		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4
1967		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	6
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	7
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	4
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
1961—70年合计		0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	8	13	4	6	3	3	1	2	48
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.4	0.8	1.3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.1	0.2	4.8
1957—70年合计		0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	9	14	4	9	7	4	1	2	59
14年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.0	0.3	0.6	0.5	0.3	0.1	0.1	4.2

阳春

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期

年 份	十二 月 份 旬			一			二			全 年	初 日	终 日	初 终 间 日 数
	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1956—57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1957—58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1958—59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1959—60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1960—61	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	19/1	19/1	1
1961—62	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	28/1	28/1	1
1962—63	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	16/1	16/1	1
1963—64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1964—65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1965—66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1966—67	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	18/1	18/1	1
1967—68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1968—69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1969—70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1970—71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1961—70年合计	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3			
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3			
1956—70年合计	0	0	0		3	1	0	0	0	4			
15年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3			

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	11.5	14.5	19.9	23.8	27.9	31.3	32.4	31.7	29.7	24.3	19.7	15.3	23.5
1962	9.6	14.0	17.0	21.8	30.1	32.2	32.7	32.0	30.1	22.9	17.6	13.1	22.8
1963	7.5	12.7	17.1	22.5	28.9	30.7	31.1	30.7	30.7	22.5	20.3	12.8	22.3
1964	14.5	12.7	18.6	26.2	28.0	30.6	31.2	31.6	29.5	25.9	14.0	11.3	22.8
1965	11.6	17.1	17.6	24.1	27.2	30.2	31.3	30.2	28.3	24.8	20.8	14.8	23.2
1966	15.4	17.4	20.8	27.2	27.7	31.6	32.5	31.0	24.4	23.6	17.5	15.7	23.7
1967	10.7	13.0	19.0	23.3	30.8	30.6	32.5	31.3	27.7	20.7	19.0	10.5	22.4
1968	13.2	10.2	18.2	21.1	28.6	30.8	32.4	32.3	28.4	21.4	19.4	19.1	22.9
1969	15.5	13.0	17.5	22.2	29.7	31.1	32.5	31.2	29.0	22.6	14.9	11.3	22.5
1970	11.6	16.3	15.7	21.7	29.0	31.3	31.8	31.5	30.2	22.7	16.2	15.0	22.8
1961—70年合计	121.1	140.9	181.4	233.9	287.9	310.4	320.4	313.5	288.0	231.4	179.4	138.9	228.9
10年平均	12.1	14.1	18.1	23.4	28.8	31.0	32.0	31.4	28.8	23.1	17.9	13.9	22.9

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	23.5	23.5	28.8	30.9	34.2	35.4	35.4	35.4	34.0	31.5	28.1	24.7	35.4
	日 期	10	11	22	21	11	18	13,25	23	27	2	19	18	4天
1962	极 值	19.2	25.2	26.5	28.4	36.6	35.5	38.0	35.5	33.9	33.2	28.8	22.2	38.0
	日 期	14	25	21	7,17	27	22	21	27	17	2	2	29	21/7
1963	极 值	14.9	19.0	24.5	28.0	32.7	35.4	35.6	34.8	37.7	31.6	26.2	23.6	37.7
	日 期	20	7	27	19	30	24	11	15	5	1	18	31	5/9
1964	极 值	24.8	22.0	25.0	30.8	34.2	35.7	34.8	36.2	34.5	32.5	23.9	18.6	36.2
	日 期	13	9	30	22	31	1	31	7	9	17	4	1	7/8
1965	极 值	19.4	23.3	26.3	30.1	34.9	34.1	36.4	34.6	34.4	33.0	29.3	25.1	36.4
	日 期	29,31	21	31	28	9	26	27	7	3	7	4	23	27/7
1966	极 值	24.2	25.5	28.6	37.1	35.2	36.0	37.5	38.0	32.8	31.2	29.3	28.4	38.0
	日 期	13	22	18	26	31	19	9	14	12	26	13	18	14/8
1967	极 值	23.4	24.2	28.5	30.7	37.5	35.7	36.1	37.7	34.2	27.2	27.4	16.5	37.7
	日 期	28	22	31	30	23	20	7,18	28	9	13	9	22	28/8
1968	极 值	20.4	18.3	25.9	27.4	33.2	34.3	36.4	38.8	34.9	32.1	26.2	25.4	38.8
	日 期	6	28	22	17	18	16,25	29	24	14	7	4	5	24/8
1969	极 值	26.6	26.3	28.7	30.4	35.5	37.3	37.8	36.5	35.7	29.9	29.6	23.0	37.8
	日 期	19	19	29	22	23	28	27	2	26	22	14	6,7	27/7
1970	极 值	23.1	23.0	26.0	29.5	34.8	35.7	35.6	35.7	36.6	31.8	23.7	23.7	36.6
	日 期	28	26	30	10,11	26	8	12	12	7	13	26	24	7/9
1961—70	极 值	26.6	26.3	28.8	37.1	37.5	37.3	38.0	38.8	37.7	33.2	29.6	28.4	38.8
	日 期	19	19	22	26	23	28	21	24	5	2	14	18	24/8
	年 份	1969	1969	1961	1966	1967	1969	1962	1968	1963	1962	1969	1966	1968

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极值	3.7	6.2	9.7	16.1	15.1	23.9	28.0	24.3	23.8	16.8	10.2	5.0	3.7
	日期	17	2	27	27	5	3	18	29	10	11	25	6	17/1
1962	极值	4.6	7.0	7.0	11.4	22.8	27.8	29.6	23.9	22.8	13.7	7.6	4.9	4.6
	日期	27	1	26	3	19	9,29	5,6	15	6	27	30	2	27/1
1963	极值	3.2	5.9	9.1	7.8	25.0	23.8	27.3	24.2	22.0	10.8	10.9	5.2	3.2
	日期	15	27	28	9	4	17	22	5	25	21	27	21	15/1
1964	极值	6.6	6.2	9.9	19.4	20.5	19.9	26.7	27.0	20.7	20.7	4.9	3.4	3.4
	日期	19	26	25,26	8	5	5	22	9	30	10	24	18	18/12
1965	极值	5.0	8.1	5.3	15.5	16.4	22.3	26.4	21.0	16.6	11.2	7.9	6.5	5.0
	日期	12	3	16	29	2	2	15	22	17	18	30	18	12/1
1966	极值	7.3	6.0	9.6	17.6	16.0	24.7	27.8	22.4	10.0	14.4	5.6	4.7	4.7
	日期	1	23	19	5	3	7	17,18	21	25	15	21	3	3/12
1967	极值	3.2	6.3	6.6	14.3	25.8	19.3	27.2	25.8	15.9	11.4	9.5	3.1	3.1
	日期	4	15	7	5	17	11	24	26	16	18	30	14	14/12
1968	极值	4.1	6.3	8.4	12.2	20.3	23.5	23.8	25.8	16.1	10.6	12.1	8.1	4.1
	日期	15	11	3	12	1	3	25	31	30	19	9	22	15/1
1969	极值	6.0	4.7	8.7	6.8	18.8	24.7	28.7	26.8	19.6	11.7	5.4	4.2	4.2
	日期	7	5	13	6	27	15	18	15	15	10	26	10	10/12
1970	极值	5.8	7.4	9.0	13.1	22.2	23.0	27.6	26.7	15.9	10.1	8.3	7.8	5.8
	日期	6	1	16	14	3天	17	28	4	30	31	16	14	6/1
1961—70	极值	3.2	4.7	5.3	6.8	15.1	19.3	23.8	21.0	10.0	10.1	4.9	3.1	3.1
	日期	15,4	5	16	6	5	11	25	22	25	31	24	14	14/12
	年份	63,67	1969	1965	1969	1961	1967	1968	1965	1966	1970	1964	1967	1967