

湯液本草下

東垣十書

卷十二

劉禹錫云神農本經以硃書名醫別錄以墨書傳寫
既以硃墨錯亂遂令後人以爲非神農書以此故也
至於素問本經議者以爲戰國時書加以補亡數篇
則顯然非太素中語宜其以爲非軒岐書也陳無擇
云王叔和脉訣卽高陽生剽竊是亦後人增益者雜
之也何以知其然予觀劉元賓註本雜病生死歌後
比之他不卽少八句觀此八句不甚滑溜與上文書
意重疊後人安得不疑與本草硃書雜亂素問之補
亡混殽何以異哉宜乎識者非之繼而紛紜不已也
吾不知他時誰爲是正如元賓與潔古詳究而明稱

其中凡有所疑而不古者削去之或不復註而直書
本文吾不知爲意易曉不必云耶爲非聖賢之語而
辯之耶二者必居一於此又啓玄子註素問恐有未
盡以硃書待明者改刪增益傳錄者皆以墨書其中
不無差誤如刺熱論註五十九刺首云王註豈啓玄
子之自謂乎此一篇又可疑也兼與靈樞不同以此
經比之素問八十九刺何者爲的以此觀之若是差
別勞而無益學者安所適從哉莫若以金匱考之仲景
所不言者皆所不取則正知真見定矣盧若論血枯
舉太素云此得之年少時大脫血而成又舉子死腹

中穢物不消又舉犯月水入房精與積血相射入於
任脉留於胞中古人謂之精積元豐中雄州陳邦濟
收一方治積精及惡血淹留胞冷絕娠驗者甚多其
意與內經相近烏賊魚骨本治漏下與經汁不斷而
茹去淹留惡血古人用此皆本草法予觀方註條云
古人用此皆本草法一句何其知本哉以是知軒岐
之學實出於神農也又知伊尹湯液不出於軒岐亦
出於神農也皆之一字至甚深廣也豈獨烏賊斷汁
之一法哉故知張伯祖之學皆出於湯液仲景師而
廣之迄今湯液不絕矣晉唐宋以來號明醫者皆出

於此至今大定間潔古老人張元素及子雲岐子張
璧東垣李杲明之三老者出想于百載之下無復有
之也何以知其然蓋當時學者雖多莫若三老之實
絕也哉戊申仲夏晦日王好古書于家之草堂

湯液本草下卷目錄

木部

桂桂心肉桂桂枝附

栢子仁 側栢葉

栢皮 槐實 槐花 蔓荊子

大腹子 酸棗 胡椒 川椒

吳茱萸 山茱萸 益智 厚朴

丁香 沉香 乳香 藿香

檀香 蘇合香 檳榔 梔子

黃蘗 枳實 枳殼 牡丹皮

地骨皮 猪苓 茯苓 茯神

烏藥

乾漆

皂莢

竹葉

竹茹

淡竹葉

茗苦茶

秦皮

桑白皮

梓白皮

紫葳

即凌霄花
霄化

訶黎勒

杜仲

琥珀

郁李仁

巴豆

芫花

蘇木

川練子

金鈴子

沒藥

梧桐淚

桑東南根

果部

大棗

生棗

陳皮

青皮

桃仁

杏仁

烏梅

木瓜

其李根白皮

菜部

荊芥穗

生薑

乾薑

薄荷

葱白

韭白

薤白

瓜蒂

冬葵子

蜀葵花

香薷

炊單布

米穀部

粳米

赤小豆

黑大豆

大麥蘖

小麥

神麴

酒

苦酒

一名醋 一名醢

餠即膠餠

香豉

玉石部

石膏

滑石

砒石

益硝

即芒硝

硝石

玄明粉

硫黃

雄黃

赤石脂

禹餘糧

代赭石

鉛丹

白粉

紫石英

伏龍肝

白礬

硃砂

礪砂

東流水

甘瀾水

禽部

雞子黃

獸部

龍骨

麝香

牛黃

犀角

阿膠

猪膚

猪膽汁

獺肝

猴鼠糞

人尿

節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙
不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾有菌桂牡
桂木桂筒桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有
分別衍義所言不知何緣而得官之名予考本草
有出觀賓宜詔欽諸州者佳世人以筆畫多而懶
書之故只作官也如寫黃蘗作黃栢薑作姜同意
菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷木桂生桂陽
從嶺至海盡有桂樹惟柳州象州最多本草所說
菌桂牡桂板桂厚薄不同大抵細薄者爲枝爲嫩
厚脂者爲肉爲老處其身者爲中也不必色黃爲

桂心但不用宋與裏止用其身中者爲桂心不經水而味薄者亦名柳桂易老用此以治虛人使不生熱也衍義謂桂大熱素問謂辛甘發散爲陽故張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也又云療寒以熱故知三種之桂不取茵桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經謂甘辛大熱正合素問辛甘發散爲陽之說尤知茵桂牡桂不及也然本經止言桂而仲景又言桂枝者蓋亦取其枝上皮也其本身麤厚處亦不中用諸家之說但各執一已

見終無證據今又謂之官桂不知何緣而立名慮後世以爲別物故於此書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也別說交廣商人所販者及醫家見用惟陳藏器之說最是然茵桂厚實氣味厚重者宜入治臟及下焦藥輕薄者宜入治眼目發散藥本經以茵桂養精神以牡桂利關節仲景值寒發汗用桂枝桂枝者桂條也非身榦也取其輕薄而能發散一種柳桂乃小嫩枝條也尤宜入上焦藥仲景湯液用桂枝發表用肉桂補腎本乎天者親上本乎地者親下理之自然性分之所不可

移也一有差易爲效彌遠歲月旣久習以成弊宜
後世之不及古也桂心通神不可言之至於諸桂
數等皆太小老壯之不同觀作官也本草所言有
小毒亦從類化與黃芩黃連爲使小毒何施與烏
附爲使止是全得熱性若與有毒者同用則小毒
旣去大毒轉甚與人參麥門冬甘草同用能調中
益氣苟可久服可知此藥能護榮氣而實衛氣則
在足太陽經也桂心入心則在手少陰也若指榮
字立說止是血莖故經言通血脉也若與巴豆硃
砂乾漆川山甲水蛭蟲如此有毒之類同用則

小毒化爲大毒其類化可知矣湯液發汗用桂枝
補腎用肉桂小柴胡止云加桂何也藥象謂肉桂
大辛補下焦熱火不足治沉寒痼冷及治表虛自
汗春夏二時爲禁藥

珍云秋冬治下部腹痛非桂不能止也

心云桂枝氣味俱輕故能上行發散於表內寒則肉
桂補陽則柳桂桂辛熱散經寒引導陽氣若正氣
虛者以辛潤之散寒邪治奔豚

栝子仁

氣平 味甘辛 無毒

本草云主安五臟除風濕痺益氣血能長生令人潤澤美顏色耳目聰明用之則潤腎之藥也

藥性論云栢子仁君惡菊花畏羊蹄草能治腰腎中冷膀胱冷膿宿水與陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒驚癇栢子仁古方十精丸用之

側栢葉

氣微溫 味苦 無毒

本草云主吐血衄血及痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑

藥性論云側栢葉苦平性澁治冷風歷節疼痛止尿

血與酒相宜

栢皮

本草黑字栢白皮主火灼爛瘡長毛髮

槐實

味苦酸鹹寒

無毒

珍云與桃仁治證同

藥性論云臣治大熱難產皮煮汁淋陰囊墜腫氣瘤

又槐白皮治口齒風痺

日華子云槐子治交夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒

皮治中風皮膚不仁喉痺洗五痔產門痒痛及湯