

赤水玄珠第三卷目錄

頭痛門

附頭風

眉稜眶痛

雷頭風

大頭病

風屑

頭重

面門

頰車病

目門

鼻門

耳門

口門

唇

舌門

齒門

咽喉門

喉痺

梅核氣

雷庭風

赤水玄珠第三卷

新安生生子孫一奎著輯

頭痛

生生子曰頭為諸陽之首至清至高之處也苟外無風寒霧露之觸內無痰火濕熱之薰必無痛也既有內外之因當循內外之治

凡頭痛當分三陰三陽諸血虛頭痛當歸川芎主之諸氣虛頭痛入參黃芪主之兼見何症以佐使之藥濟之此立方之大法也血氣俱

虛於調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛其効如
神 濕厥頭痛清空膏主之 諸厥逆頭痛羗
活附子湯主之 濕熱在頭者以苦吐之 世
有真頭痛旦發夕死夕發旦死原其受病乃氣
血虛極以致風寒暑濕之氣得以犯之名曰厥
頭痛痛引腦巔陷於泥丸宮中非藥所能愈蓋
其根本先絕也 丹溪曰頭痛多主於痰痛甚
者火也有可吐者亦有可下者 東垣曰經云
東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在

頭又諸陽會於頭面如足太陽經之脉起於目
內眦上額交巔直入絡腦還出別下項病衝痛
又足少陽之脉起於目銳眦上抵頭角病則頭
角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客
于經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池府風
有調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此
傷寒頭痛也如氣上不下頭痛巔疾者下虛
上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛
也 有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓以

腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛 有心煩頭痛
者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也
凡頭痛皆以風藥治之者心其大體言之也
高巖之上惟風可到或味之薄者陰中之陽自
地升天者也然亦有三陰三陽之異 太陽經
頭痛惡風寒脉浮緊川芎獨活之類主之 少
陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡黃芩主之
陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脉浮緩長實者
升麻葛根石膏白芷主之 太陰經頭痛必有

痰體重或腹痛為痰癖脉沉緩者蒼朮半夏南
星主之 少陰經頭痛三陰三陽經不流行而
足寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃附子細辛湯
主之 厥陰經頭疼項痛或吐痰沫冷厥其脉
浮緩吳茱萸湯主之

丹溪云勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽
作痛宜補中益氣湯多加川歸川芎甚者加知
母蔓荊子 又云自魚尾上攻而痛屬血虛川
芎川歸酒黃柏諸經氣滯亦能作痛

王節齋曰久頭痛病畧感風寒便發寒月須重綿
厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識
率用辛溫解散之藥暫時得効誤認為寒殊不
知因其本有鬱熱毛竅常踈故風寒易入外寒
束其內熱閉逆而為痛辛熱之藥雖能開通閉
逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒
愈甚矣唯當瀉火涼血為主而佐以辛溫散表
之劑以從其標則病可愈而根可除也

郭茂恂之婦產七日不食始言頭痛頭痛已又心

痛作既而目睛痛如割如刺更作更止相去無
瞬息間每頭痛甚訪取大石壓之良久漸定心
痛作則以十指抓壁血流滿掌痛定目復痛又
以兩手自剜取之如是十日不已衆醫無計進
黑龍丹半粒疾少間中夜再服之服即下瞑目
寢如平昔至平旦下一行約三升許如蝗蚰子
三疾減半已刻又行如前則頓愈矣

頭重

東垣紅蘆散治頭重極佳

方見雷
頭風門

秘方茶調散 風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛

不可忍

片苓

二兩酒拌炒三

小川芎

一兩

細芽茶

三錢

白芷

五錢

薄荷

三錢

荊芥穗

四錢

頭巋及腦痛

加細辛 藿本 蔓荊子

各三錢

右為細末每服二三錢用茶清調下

頭風

丹溪云屬痰者多有熱有風有血虛 在左屬風

薄荷荊芥血虛川芎當歸 在右屬痰蒼朮半

夏熱則酒苓為主

沖和膏 偏正頭風腫痛并眼痛者塗上立止如

神 紫荊皮

炒五兩

獨活

去節炒三兩

赤芍

炒二兩

白芷

一兩 菖蒲

一兩

右為末葱頭煎濃湯調塗藥到痛止

又方

酒苓

一兩

蒼朮

羌活

防風

各五錢

細辛

二錢

蒼耳

三錢

右為末每服三錢生姜一大片同搗

均茶湯盪起服之

又方

酒苓

五錢

蒼朮

二錢半

羌活

蒼耳

川芎

甘草

生

酒黃連

各一錢半

半夏麴

三錢半炒

右為末服法同前

頭痒風屑髮黃 用大黃酒浸炒為末茶調服

川芎散 偏頭痛頭風神効

甘菊

石膏

川芎

各三錢

為末每服一錢茶

清調下一方有白姜蚕六錢生用

經驗方 頭風頭痛

藿香

防風

各二兩

辰砂

薄荷

各一兩

天麻

白朮

白附子

白芷

各一兩五錢

右為末糊丸梧子大每服三十丸白湯下

菊花茶調散

諸風頭目昏重偏正頭風鼻塞

菊花

川芎

荊芥穗

羌活

甘草

白芷

各二兩

細辛

一兩

防風

洗淨一兩

蟬腿

姜蚕

薄荷

各五錢

右為末每服二錢食後用茶清調下

有一婦人患偏頭痛一邊鼻塞不聞香臭常流清

涕或作臭氣一陣服遍治頭痛藥如芎蝎皆不

効人無識此病者或曰腦癰偶有善醫云但服

局方芎犀丸不十數服忽作嚏涕突出一錠稠

膿其疾自愈方見鼻淵

秘方

貼頭風熱痛

大黃

朴硝

各等分

右為末并底坭和捏作餅貼兩太陽穴神効

否則防壞目

祛風清上丸 風熱上攻眉稜骨痛

酒苓

錢二

白芷

半錢

防風

錢一

柴胡

錢一

荊芥

分八

川芎

一錢二分

羌活

錢一

甘草

分五

水二鍾煎八分食後服

芎辛導痰湯 痰厥頭痛

川芎

細辛

南星

半夏

錢二

陳皮

茯苓

片苓

酒炒各一

錢二分

只實

草

分五

如挾風熱甚

者加石羔三錢菊花一錢水二鍾姜三片煎至八分食後服

清空膏 偏正頭痛年深及療風濕熱痛上壅損

目及腦痛年深不止

羌活

防風

各一兩

柴胡

七錢

川芎

五錢

甘草

炙一兩半

黃連

炒一兩

黃芩

三兩

一半酒製

炒

右為

細末

每服

二錢熱

盞內入茶少許

湯調如膏

抹在口內

少

用白湯

送下臨卧

服如苦

頭痛每服

中加細辛

二錢如

太陰脉

緩有痰

名曰痰厥

頭痛加羌活

防風川芎甘草又加半夏一兩半如偏正頭痛服之不愈減羗活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴正陽明頭痛只與白虎湯加白芷

小清空膏

諸般頭痛惟血虛頭痛不治用片苓

細切酒拌晒乾為末茶清調下酒亦可

補氣湯

服前藥之後服此藥

黃耆

八兩

甘草

炙

當歸身

各二錢

柴胡

升麻

各二分

細辛

少許

麻黃

炒

苦丁香

各五分

水煎服

安神湯 頭旋眼黑頭痛

羌活

一兩

防風

二錢半

柴胡

五錢

酒黃栢

一兩

酒知母

酒生地

升麻

各五錢

黃耆

二兩

甘草

半生半熟四錢

右咀咬每服半兩水二大盞煎至一盞半加

蔓荊子五分川芎三分再煎至一盞臨卧時

去渣熱服

右東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒

栢加風劑也

川芎散 頭風偏正頭風昏眩