

黃帝內經素問註證發微卷五

明太醫院正文會稽庠生元臺子馬蒔仲化註證

氣厥論篇第三十七

未有故得之氣厥也則凡寒
熱相移皆氣逆使然故名篇

黃帝問曰五藏六府寒熱相移者何岐伯對曰腎移寒于

肝癰腫少氣脾移寒于肝癰腫筋攣肝移寒于心狂濶中

心移寒于肺肺消肺消者飲一溲二死不治肺移寒于腎

爲涌水涌水者按腹不堅水氣客于大腸疾行則鳴灌灌

如囊裹漿水之病也

腎移寒于肝字的作脾故下文卽
云脾移肝肝移心心移肺肺移腎文

義爲順甲乙經全元起皆作脾王氏誤註爲肝未詳下文
大義也其下文移熱亦是腎移脾脾移肝肝移心心移肺

腎移肝不言
腎移肝也

黃帝內經素問註證發微卷五

明太醫院正文會稽庠生元臺子馬蒔仲化註證

氣厥論篇第三十七

未有故得之氣厥也則凡寒
熱相移皆氣逆使然故名篇

黃帝問曰五藏六府寒熱相移者何岐伯對曰腎移寒于

肝癰腫少氣脾移寒于肝癰腫筋攣肝移寒于心狂濶中

心移寒于肺肺消肺消者飲一溲二死不治肺移寒于腎

爲涌水涌水者按腹不堅水氣客于大腸疾行則鳴灌灌

如囊裹漿水之病也

腎移寒于肝字的作脾故下文卽
云脾移肝肝移心心移肺肺移腎文

義爲順甲乙經全元起皆作脾王氏誤註爲肝未詳下文
大義也其下文移熱亦是腎移脾脾移肝肝移心心移肺

腎移肝不言
腎移肝也

此因帝以藏府寒熱相移爲問而先卽五藏之移寒者告之也。腎傷于寒而傳之脾。傳其所勝已者其寒盛矣。惟胃主肉。肉得寒則爲堅。堅久則化爲熱故輕則爲腫重則爲癰也。脾病不能運化故元氣亦衰少矣。又脾移寒于肝亦傳其所勝已者其寒盛矣。內寒而衛氣結聚故爲癰腫。肝藏主筋。肉寒而筋脉拘急故爲筋攣也。又肝移寒于心傳其我所生者則心爲陽藏。神處其中今寒薄之而神氣亂離故爲狂且心脉起于心中出屬心系下膈故爲閉塞不通也。又心移寒于肺傳其所不勝者則金被火刑肺精燥爍故爲肺消。肺消者飲

雖升于一分而洩則倍之入少出多精氣耗散主死有
治 又肺移寒于腎傳其我所生者則肺寒入腎腎邪
干母上奔于肺故爲涌水大腸爲肺之府今肺腎俱爲
寒薄上下皆無所之其水氣當客于大腸也方其疾行
則腸中似鳴濯濯有聲如以囊裹漿此乃水之病耳
脾移熱于肝則爲驚衄肝移熱于心則死心移熱于肺傳
爲鬲溝肺移熱于腎傳爲橐瘞腎移熱于脾傳爲虛腸澼
死不可治症音熾

此又卽五藏之移熱者告之也肝藏血又主驚今脾移
熱于肝傳其所勝已者其熱盛矣則肝氣必虛故被所

勝者乘所不勝當爲驚爲衄衄者鼻中出血也

必屬

君火肝有相火肝移熱于心傳其我所生者然心不受

邪以母傳子而二火炎熾病不可支故死

陰陽別論云
生陽之屬不

過四日而死肝

之謂之生陽人有膈膜前齊鳩尾後齊十一椎居

心肺之下而有斜膜上與心肺相連故心移熱于肺傳

其我所勝者則上文心移寒于肺寒蒸爲熱而成肺消

今則鬲亦被熱而成鬲消出此推之則肺消難免矣上

文曰死不治而此亦非易治之證也

一說鬲證肺消當爲二病

肺

主氣腎主骨肺熱有餘傳之于腎傳其我所生者則氣

與骨而皆熱其骨成瘡而難舉柔則痿弱無力也肺

土制水腎反移熱以與之傳其所不勝者其熱盛矣是
一脾土不能制水而受病火則爲益虛也脾氣不能運化
一而小腸大腸皆有澼積如通評虛實論所謂或便血或
一下白沫或下膿血者是也此則土絕水竭死不可治
胞移熱于膀胱則癃溺血膀胱移熱于小腸鬲腸不便上
爲口糜小腸移熱于大腸爲慮瘕爲沈大腸移熱于胃善
食而瘦入謂之食亦胃移熱于膽亦曰食亦膽移熱于腦
則辛額鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳爲衄衄瞑目故得
之氣厥也糜武悲切處伏同人謂之食亦之入字當作又膿莫結切

此以六府之移熱者告之也王安道曰膀胱固爲津液

之府又有胞居膀胱之中靈樞五味篇曰膀胱之胞薄以懦類纂曰膀胱者胞之室今胞中熱極乃移熱于膀胱則爲癃爲溺血癃者小便不通也宣明五氣論曰膀胱不利爲癃蓋熱極則胞與膀胱皆脹而溺不得出也溺血者血隨溺下也正理論曰熱在下焦則溺血膀胱上口上連于小腸今膀胱之熱移之是水能勝火也故小腸本受盛之官化物所出今火熱薰蒸其腸隔寒而熱燥不下不得二便且熱上出於口亦爲口瘡而糜爛蓋七竅在上口通腸胃其病如此耳小腸下口大腸之上口也小腸移熱于大腸是傳其所勝也兩熱相

搏則血積而爲伏瘕其伏瘕則沉于其中也 胃爲水

穀之海其氣外養肌肉今大腸之熱移之是傳其生我者也則胃火愈盛食已如饑故雖多食而肌肉瘦消又謂之食易其亦當作易蓋飲食移易而過不生肌膚也

胃移熱于膽是傳其所勝我者則胃病如故而膽木生火亦當善食而瘦也亦名曰食易 膽脉起于目銳背上抵頭角下耳後凡腦後之穴曲折布繞故膽移熱于腦則辛頰鼻淵辛頰者鼻頰辛酸也鼻淵者濁滯下不止也此皆熱使之然及其久而傳也則爲齕齧爲瞑目蓋鼻熱旣久血從上湧故鼻中出血其目亦瞑暗也

凡此五藏六府寒熱相移者如此皆得之氣逆所致也醫者能隨各經之氣以預治之則寒熱可以不至乎相移矣。

○欬論篇第三十八內論五藏六府之欬各有形狀治法故各篇

黃帝問曰肺之令人欬何也岐伯對曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從肺脉上至于肺則肺寒肺寒則外內合邪因而客之則爲肺欬五臟各以其時受病非其時各傳以與之人與天地相參故五臟各以治時感于寒則受病微則爲欬甚則爲泄爲痛。

乘秋則肺先受邪。乘春則肝先受之。乘夏則心先受之。乘
至陰則脾先受之。乘冬則腎先受之。

此言五臟六腑皆能成欬。然必肺先受邪而傳之于各
經也。言皮毛爲肺之合。五臟生氣篇云，肺之合皮也。皮毛先受風寒

邪氣而邪氣遂入于所合。則肺當受此風邪也。但風邪

雖受于其後而肺寒則曰病于其先。其始因用寒冷飲

食以入于胃。從肺脈上至于肺。則肺寒矣。肺寒則內寒。

因外受風邪。則外寒外內皆寒。所以肺之遂成其欬。而

傳之他臟腑也。大凡五臟各以其所主之時受病。非所

主之時。則由別經傳以與之。正以人身與天地相參耳。

故五臟各以五時感于寒則受病。感之微者則爲欬。感之甚者則爲泄爲痛。卽如肺主于秋，故肺先受邪。肝主于春，故肝先受邪。心主于夏，故心先受邪。脾主于至陰也。唯欬則肺先受邪爲欬，而傳之別臟。斯五臟六腑皆得以成欬也。豈特肺而已哉。

帝曰：何以異之？岐伯曰：肺欬之狀，欬而喘息有音，甚則唾血。心欬之狀，欬則心痛，喉中介介如梗狀，甚則咽臘喉痺。肝欬之狀，欬則兩脇下痛，陰陰引肩背，甚則不可以動。動脾欬之狀，欬則右胠下痛，陰陰引肩背，甚則不可以動。

則亥劇腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎

此言五臟之欬其狀有不同也肺主氣又主息今肺受邪則發而爲喘息有音以肺屬金金必有聲也甚則血隨嘔出肺氣受傷也肺欬之狀如此手少陰心經之脉起于心中出屬心系其支別者從心系上肺咽喉手厥陰心主之脉起于胸中出屬心包絡故心受邪則欬必心痛喉中介介如有梗狀甚則咽腫喉痺心欬之狀如此足厥陰肝經之脉上貫鬲布脇肋循喉嚨之後故肝受邪則兩脇下痺痛甚則脇不可轉如轉則兩脇下脹滿肝欬之狀如此足太陰脾經之脉上貫鬲挾

咽其支別者復從胃別上鬲故脾受邪則欬必右胠下
痛以脾居于右也其痛陰陰然引于肩背蓋脾氣連肺
故痛引肩背也如痛甚則不可以動動則欬愈劇劇者
甚也脾欬之狀如此足少陰腎經之脉上股後內廉
貫脊屬腎絡膀胱其直行者從腎上貫肝鬲入肺中循
喉嚨挾舌木又腰者腎之麻故腎受邪則欬必腰背相
引而痛甚則涎隨欬出以腎主涎也腎欬之狀如此按此
事難知集李東垣治五藏欬方肺欬用麻黃湯心欬用桔梗湯肝欬用小柴胡湯脾欬用升麻湯腎欬用麻黃附子細辛湯雖未盡中病情姑偹以此俟採擇

帝曰六腑之欬柰何安所受病岐伯曰五臟之久欬乃

于六腑。脾欬不已。則胃受之。胃欬之狀。欬而嘔。嘔甚。則長蟲出。肝欬不已。則膽受之。膽欬之狀。欬嘔。膽汁肺欬不已。則大腸受之。大腸欬狀。欬而遺失。心欬不已。則小腸受之。小腸欬狀。欬而失氣。氣與欬俱失。腎欬不已。則膀胱受之。膀胱欬狀。欬而遺溺。久欬不已。則三焦受之。三焦欬狀。欬而腹滿。不欲食飲。此皆聚于胃。關于肺。使人多涕唾。而面浮腫氣逆也。

此言六腑欬狀。由五臟所移。而久欬則三焦受之。然令五臟六腑之欬。而未有不聚于胃。關于肺者也。欬必以肺受邪。而後傳之于五臟。故五臟欬甚。而後各傳于六

麻脾之脉屬脾絡胃 胃之脉屬胃絡脾 相爲表裏 故脾欬不已 則胃受之 胃脉循喉入缺盆 下鬲屬胃 故欬則必嘔 嘔甚 則長虫出 長虫者 蛇虫也 胃欬之狀如此

肝之脉屬肝絡膽 膽之脉屬膽絡肝 相爲表裏 故肝

欬不已 則膽受之 膽脉從缺盆以下 胸中貫鬲 故欬則

嘔出膽汁其味苦也 膽欬之狀如此 肺之脉屬肺絡

大腸 大腸之脉屬大腸絡肺 相爲表裏 故肺欬不已 則

大腸受之 大腸之脉入缺盆 絡肺 下膈爲傳導之府 故

欬則遺失穢物也 大腸欬狀如此 心之脉屬心絡小

腸 小腸之脉屬小腸絡心 相爲表裏 故心欬不已 則小

腸受之小腸之下卽大腸也今欬則下失其氣其氣與
欬而俱失也小腸欬狀如此六府之欬不已則三焦無受
之此三焦者非手少陽三焦之三焦乃上中下三焦也
見于靈樞營衛生會篇其曰宗氣出于上焦營氣出于
中焦衛氣出於下焦又曰上焦如霧中焦如漚下焦如
瀆者是也上焦在于膻中中焦在于中脘下焦在臍下
陰交皆在于腹故欬則腹滿不欲食飲也若手少陽之
三焦則爲右腎之府與腹無與三焦欬狀如此

或以手少

陽三焦亦爲一府何以無欬爲疑殊不知二腎一也膀胱爲腎之府三焦不過亦爲決瀆之官今膀胱受邪而欬則手少陽三焦之欬同也何以復有欬哉夫五臟六腑之欬如此然皆聚

之于胃以胃爲五臟六府之主也。關之于肺以肺先受邪而後傳之于別臟別府也。使人多涕唾而面浮腫皆以氣逆于上故耳。此乃臟腑欬疾之總證也。按李東垣治六府欬方

胃欬用黑梅丸。胆欬用黃芩加半夏生姜湯。大腸欬用赤石脂禹餘糧。桃仁湯。小腸欬用芍藥甘草湯。膀胱欬用茯苓甘草湯。三焦欬用錢氏異功散。雖未必盡中病情姑備此以俟採擇。

帝曰：治之柰何？岐伯曰：治臟者治其俞。治府者治其合。浮腫者治其經。帝曰：善。

此言治欬之法。五臟必治其俞穴。六腑必治其合穴。浮腫必治其臟腑之經穴也。五臟俞穴者，肺俞太淵、脾俞太白、心俞神門、腎俞太谿、肝俞太衝是也。六府合者，大