

傷寒類證序

竊聞天地師道以覆載聖人立醫以濟物道德醫藥皆源
於一醫不通道無以知造物之機道不通醫無以盡養生
之理然欲學此道者必先立其志志立則格物物格則學
專學雖專也必得師匠則可入其門矣更能敏惠愛物公
正無私方合其道夫掌命之職其大矣哉且聖智玄遠自
有樞要強欲穿鑿徒勞皓首僕於常山醫流張道人處密
受通玄類證乃仲景之鈐法也彼得之異人而世未有本
切念仲景之書隱奧難見雖有士士所見博達奈以一心
日應眾病萬一差悞豈不憂哉今則此書摠其微言宗爲
直說使難見之文明於掌上故曰舉一綱而萬目張標一

言而衆理顯若得是書以補廢志其濟於世也不亦深
故命工開版庶傳永久昔大定癸未九月望日河內張
公述

仲景三百九十七法分爲五十門差爲四百八十四
但見一證則所患自明而用藥不疑也



仲景全書傷寒類證目錄

卷上

明 虞山人 趙開美校

嘔吐門 第一

頭痛門 第二

頭汗門 第三

頭眩門 第四

目門 第五

衄血門 第六

口門 第七

白胎門 第八

身疼門 第九

自汗門 第十



惡風門 第十一

惡寒門 第十二

發熱門 第十三

寒熱門 第十四

潮熱門 第十五

卷中

厥門 第十六

喘門 第十七

咳門 第十八

渴門 第十九

咽痛門 第二十

項強門 第二十一



胸滿門 第二十二

結胸門 第二十三

心下痞門 第二十四

心下滿痛門 第二十五

心下悸門 第二十六

脇滿門 第二十七

腹滿門 第二十八

腹痛門 第二十九

少腹滿門 第三十

下利門 第三十一

下利膿血門 第三十二

大便秘門 第三十三

大便難門 第三十四

不大便門 第三十五



小便不利門第三十六

小便難門第三十七

小便數門第三十八

小便自利門第三十九

小便清門第四十

卷下

胃門第四十一

煩門第四十二

躁煩門第四十三

發狂門第四十四

心中懊憹門第四十五

發黃門第四十六



不得眠門 第四十七

身瞶門 第四十八

噦噫門 第四十九

雜症門 第五十



傷寒類證卷上

仲景全書

明虞山人

趙開美校刊

辨嘔吐門第一

二十八法

辰_三

嘔

不痢

太陽陽明合病

葛根半夏湯八味

辰_二

嘔

胸脇滿

十三日晡潮熱不解

柴胡加芒硝湯八味

辰_三

嘔

發熱

醫以他藥下之仍在

小柴胡湯蒸蒸而振却發熱汗出解結胸大陷胸湯痞半夏瀉心湯

辰_四

嘔逆下利

表解可攻之十棗湯

卯_五

嘔

不大便

脇滿胎舌上

小柴胡湯七味



子_六

嘔

欬渴

六七日
下利

煩

不得
眠

猪苓湯五味

亥_七

嘔

小便

身有見厥
微熱難治

弱

四逆湯三味

亥_八

嘔

發熱

小柴胡湯七味

辰_九

微嘔

發熱

微惡寒
支節心下
疼支結

柴胡桂枝湯九味

辰_十

喜嘔

中風寒熱
胸脇心煩不
五六日往來滿
欲食

小柴胡湯七味

辰_{十一}

若嘔

虛煩

心中不得
發汗
懊憹眠吐下後

梔子生薑豉湯三味

辰_{十二}

若嘔

太陽少陽
合病

下利

黃芩加半夏生薑湯五味



辰三

欲嘔腹痛

胸中胃中有熱有邪

黃連湯七味

卯元

欲食穀屬陽明也

吳茱萸湯四味

辰上

乾嘔汗

惡寒

發熱

中風陽浮鼻鳴陰弱

桂枝湯五味

辰中

乾嘔發熱欬

表不解心下有水氣

小青龍湯八味

寅一

乾嘔寒熱

太陽病不解轉入少陽

脇下硬尚未能食吐下

沉緊

小柴胡湯七味

子六

乾嘔

利不止

厥逆

無脈

白通加豬肝汁湯五味若只下利脈微白通湯主之

亥六

乾嘔

吐涎沫

頭痛

吳茱萸湯四味



南京中醫藥大學圖書館藏

辰_主美

吐逆

自汗出心煩微
小便數惡寒

却欬急
與桂枝

咽乾
燥煩

浮

甘草乾姜湯二味若厥愈更與芍藥甘
草湯其脚伸若胃氣不和譫語調胃承
氣湯重汗燒針四逆

辰_主皐

水入則吐

六七日
不解欲飲水

發熱
腹痛煩

有表裏證

五苓散五味

亥_主十

吐

本即寒
下醫復
吐下之則吐

乾姜黃連黃芩人參湯

辰_主雉

嘔吐

汗

發熱

心下病

下利

大柴胡湯八味

亥_主雷

吐虵嘔

虵厥

煩

為臟得食而
寒嘔吐

烏梅丸十味

子_主八

吐利

厥欲死者

躁煩

吳茱萸湯四味

霍亂_主四

吐利

汗出惡寒

發熱

厥

四肢拘急

四逆湯三味



霍亂吐利

出大汗

下利

利小便

內寒外熱

脈微欲絕

四逆湯三味

勞復欲吐

傷寒虛羸少氣氣逆欲吐
竹葉石膏湯主之

頭痛門第二

九法

辰_上

頭痛汗

惡風發熱

桂枝湯五味

辰_二

頭痛發熱項強

心下滿痛不利小便

桂枝去桂加白朮茯苓湯
六味

辰_三

頭痛身疼惡風發熱

喘無汗

麻黃湯四味

辰_四

頭痛有熱不大便

承氣湯看熱多少用小承
氣湯



辰^五 皇

頭痛

不大

小便

知不

在裏

可發汗

桂枝湯

五味

辰^六 天

頭痛

心下

太陽少

眩冒

刺肝愈

肺愈

不可發汗

之則譫語

不止當刺期門

亥^七 大

頭痛

乾嘔

吐涎

吳茱萸湯

四味

濕^五 八

頭痛

發熱

面黃

鼻塞

腹中和

大

故內藥

鼻中則愈

霍亂^九

頭痛

身疼

發熱

熱多欲飲

水者五苓散

寒

多不用水者理中丸

頭汗門第三

五法

辰^一 王

頭汗

寒熱

胸脇滿

小便

發汗復

心煩

柴胡桂枝乾姜湯

七味



辰_二 頭汗 手足冷惡 大便_平滿 不飲食 吾日細 為陽微結非少陰小柴湯七味

卯_三 頭汗 懊懣 手足溫 不結胸 不食 下之外得快吐止後服 梔子豉湯二味

卯_四 頭汗 小便不利 黃 茵陳蒿湯三味

濕_五 頭汗 口燥 白胎 渴噦 胸滿 大青龍湯七味

頭眩門第四 四法

辰_一 頭眩 吐下 心下氣上 衝胸 沉緊 茯苓桂枝白朮甘草湯四味

辰_二 頭眩 發熱 心悸 暈 發汗 不解 真武湯五味



辰_三辰_{下八}

頭眩

頭痛

心下痞

冒

太陽少陽併病

刺肝愈肺愈不可發汗汗之則譫語不止當刺期門

辰_四辰_三

頭眩

項強

太陽少陽併病

心下硬慎勿下

刺大椎肺愈

目門第五

三法

卯_一卯_二

目赤

口噤

惡寒

項強

身熱足寒

大承氣湯四味

癰_二癰_五

目赤

口噤

惡寒

項強

身熱足寒

太陽病發熱脈沉者而細名曰癰

勞復_三勞復_一

眼中花

身重

小復熱上

頭重

裏急衝胸欲舉

燒裋散一味

衄血門第六

二法



北京中醫藥大學圖書館藏

辰^{中六}

衄血身疼發熱發煩

無汗八九日不解表

浮緊

麻黃湯四味

辰^三

衄血

汗不發因衄血

浮緊

麻黃湯四味

口門第七

六法

口乾

口燥

口噤

子^一

口乾

心痛下

利清水

大承氣湯四味

卯^二

咽燥自汗

腹滿喘欬惡熱

客氣動胎膈舌上

浮緊

若下之則胃中空虛梔子豉湯二味

辰^三

口渴燥

背微無大

白虎加人參湯五味

子^四

口燥咽乾

三三日

大承氣湯四味



南京中醫藥大學圖書館藏

濕三

口燥頭汗

身白胎

渴噦

胸滿
小便利

大青龍湯七味

瘥五

口噤目赤惡寒

胸滿身熱
項強足寒

太陽病發汗太多因致瘥

白胎門第八

一法

濕三

白胎頭汗口燥

渴噦小便
胸滿不利

大青龍湯七味

身疼門第九

十四法

四肢疼 骨節疼

辰一

身疼頭痛

惡風發熱

喘

無汗

麻黃湯四味

辰二

身疼發熱惡寒躁煩

汗不出

浮緊

大青龍湯七味

