

馮氏錦盡裴秘錄雜症大小合參卷首下

孫顯達惟良

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人王士增允能全載



內經纂要

男 乾元龍田

痿論篇曰五藏使人痿何也痿謂痿弱無力以運動肺主身之皮毛

心主身之血脉肝主身之筋膜膜者皮下肉脾主身之肌

肉腎主身之骨髓所主不同痿生亦各歸其所主故肺熱葉焦則皮毛虛

弱急薄著則生痿躄也躄謂攣躄足不得伸以行也肺熱則腎受熱氣故爾心氣熱

馬氏錦盡裴秘錄 內經 下 痿論篇

馮氏錦盡裴秘錄雜症大小合參卷首下

孫顯達惟良

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人王士增允能全載



內經纂要

男 乾元龍田

痿論篇曰五藏使人痿何也痿謂痿弱無力以運動肺主身之皮毛

心主身之血脉肝主身之筋膜膜者皮下肉脾主身之肌

肉腎主身之骨髓所主不同痿生亦各歸其所主故肺熱葉焦則皮毛虛

弱急薄著則生痿躄也躄謂攣躄足不得伸以行也肺熱則腎受熱氣故爾心氣熱

馬氏錦盡裴秘錄 內經 下 痿論篇

則腎脉下而上上則下脉虚虚則生脉痿樞折摯脛痛

不在地也。心熱盛則火獨光炎上腎之脉常而行

氣厥逆火復內燔隱上隔陽下不守位心氣還脉故生脉痿腎氣主足故膝腕樞紐如折脛筋縱緩而不能在地也

肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而牽發為筋

痿。膽約肝葉而汗味至苦肝熱則膽液滲泄故口苦也肝主筋膜熱則筋膜乾向牽急發為筋痿脾氣熱

則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿。脾與胃以膜相連脾氣熱則胃液滲泄故乾而

渴脾主肌肉熱溝於內故肌肉不仁發為肉痿腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減

發為骨痿。腰為腎府又腎脉上股內貫脊屬腎故腎氣熱則腰脊不舉腎主骨髓熱則骨枯而髓減發為

骨痿治痿者獨取陽明何也陽明者五藏六府之海陽明胃

水穀主。胃。宗筋。宗筋主束骨而利機關也。宗筋謂隱髦絡

筋也。上絡胃腹下貫髖尻。又經於背腹上頭項。故云宗筋

主束骨而利機關。然腰者身之大關節。所以同屈伸。故曰

機關。衝脉者經脉之海也。十二經之海。主滲灌谿谷與陽

明合於宗筋。尋此則橫骨上下齊兩傍堅筋。正宗筋也。衝

脉亦俠齊傷。各同身寸之一寸五分。而上宗筋脉於中。故

曰與陽明合於宗筋也。以爲十二經海。故主滲灌谿谷也。

肉之大會爲陰陽總宗筋之會。會於氣街而陽明爲之長

皆屬於帶脉而絡於督脉。宗筋聚會會於橫骨之中。從上

宗筋俠齊下合於橫骨。陽明輔其外。衝脉居其中。故云會

於氣街而陽明爲之長。氣街隱髦兩傍脉動處也。帶脉者

起於季脅。回身一周而絡於督脉也。督脉者起於闕元上

下循腹故云皆屬於帶脉而絡於督脉也。督脉任脉衝脉

下

痿論篇

二

二者同起而異行故故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故是

痿不用也陽明之脉從缺盆下乳內廉下俠齊至氣街中

以下髀抵伏兔下入膝膑中下循胫外廉下足跗入中趾

內間其支別者下膝三寸而別以下入中指外間故陽明虛則宗筋縱帶脉不引而足痿不用也

厥論篇曰厥之寒熱者何也陽氣衰於下則為寒厥陰氣

衰於下則為熱厥陽謂足之三陽脉陰謂足之三陰脉下

陰陽六經其熱厥之為熱也必起於足下者何也陽主外

氣有偏勝也熱厥之為熱也必起於足下者何也血厥在

內故陽氣起於足五指之表陰脉者集於足下而聚於足

問之陽氣勝則足下熱也足太陽脉出於足小指之端外

必故陽氣勝則足下熱也側足少陽脉出於足小指次指



之端足陽明脉出於足中指及大指之端並循是陽而上
肝脾腎脉集於足下聚於足心陰弱故足下熱也此言熱
厥之熱在陰分者
以其陽勝陰也
寒厥之爲寒也必從五指而上於膝者
何也
陰主內而厥陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於
膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從
內也
足太陰脉起於足下指之端內側足厥陰脉起於足
大指之端三毛中足少陰脉起於足小指之下斜趣
足心並循足陰而上循股陰入腹故云集於膝下而聚
於膝之上也此言寒厥之厥上於膝以其陰勝陽也厥
或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知
人者何也陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛於
上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知人

也。陰氣盛於上則腹脹滿者乃寒厥陽氣盛於上則不知人者乃熱厥耳

病能論曰人有臥而有所不安者何也伯曰藏有所傷及

精有所之寄則安故人不能懸其病也言有臥而不安者以藏氣傷而精氣

耗也益五藏為陰各藏其精藏有所傷而精耗者臥不安也

如肝藏魂肺藏魄之類凡臥有不安者血不歸肝衛氣人

之不得偃臥者何也謂不得肺者藏之蓋也居高布葉四

肺者藏肺氣盛則脉大脉大則不得偃臥肺之邪氣盛滿

不得之益也有病怒狂者此病安生生於陽也怒不虛禍陽氣者

因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥言陽氣被折鬱不散或會因暴折而

散或會因暴折而



心不疏暢皆陽逆躁治之奈何奪其食即已夫食入於陰

長氣於陽故奪其食即已食少則氣衰故節去其食即病自已使之服以生

鐵洛為飲夫生鐵洛者下氣疾也取金平肝也

奇病論曰人有重身九月而瘖此為何也重身謂身中有身則懷任者也

瘖謂不言語也任娠胞之洛脉絕也絕謂脉斷絕不流通

九月足少陰脉養胎胞之洛脉絕也而不能言非天真之

氣斷胞洛者繫於腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言少陰

絕也腎脉也氣不營無治也當十月復十月胎去胞絡復通腎

養故舌不能言無損不足益有餘以成其疹疹謂久病反法而治則胎人

有病頭通以數歲不已此安得之名為何病當踰月數月



內經卷下

奇病論

四

不愈故怪而問之

當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆

故令頭痛齒亦痛

腦為髓主齒是骨餘腦逆犯寒骨亦寒故令頭痛齒亦痛

病名曰厥

逆人先生腦有腦則有骨髓齒者骨之本也

有病口甘者病名為何何以得之

此五氣之溢也名曰脾痺

痺熱也脾熱則四藏同稟故五藏上溢也生因脾熱故曰脾痺

夫五味人口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令人

口甘也

脾熱內滲津液在脾胃穀化餘精氣隨溢口通脾氣故口甘液在脾是脾之津濕

此肥美

之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘

者令人中滿故其氣上溢轉為消渴

食肥則腠理密陽氣不得外泄故肥令人

內熱甘者性氣和緩而發散逆故令人中滿然內熱則陽氣炎上炎上則欲飲而噤乾中滿則噤氣有餘有餘則脾

氣上溢故曰其氣治之以蘭除陳氣也。蘭蘭草也言蘭除

能發散也。有病口苦取陽陵泉口苦者病名為何何以得

之病名曰膽痺。亦謂熱也膽汁夫肝者中之將也取決於

膽咽為之使。肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決

於膽咽膽相應。此人者數謀慮不決故膽虛氣上溢而口

為之苦治之以膽募俞。胃腹曰募背脊曰俞膽募在乳下

在脊第十椎下兩傍相去各同身寸之一寸半有瘕者一日數十溲此不足也身

熱如炭頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也。是陽氣

外陰氣不足太陰脉細微如髮者此不足也其病安在名

馬氏補遺公案內經下奇病論

河為名

癰小便秘不得也。澀小便也。頸膺如格言頸與胃膺如相格拒不順應也。人迎躁盛謂結喉兩傍脈動

盛滿急數非常躁速也。胃脈也太陰脈細縷如髮者謂手

大指後同身寸之一寸骨高脈動處脈則肺脈也。此立手

太陰脈氣之所流。病在太陰其盛在胃頗在肺病名曰腹

可以候五藏也。病在太陰其盛在胃頗在肺病名曰腹

死不治。病癰數溲身熱如炭頸膺如格息氣逆者皆手太

陰脈當洪大而數今太陰脈反微細如髮者是病

與脈相尺也何以致之肺氣逆陵於胃上使人迎躁盛故

曰病在太陰其盛在胃也以喘息氣逆故云頗亦在肺也

病因氣逆證不相應故此所謂得五有餘二不足也所謂

病名曰厥死不治也。此所謂得五有餘二不足也所謂

五有餘者五病之氣有餘也二不足者亦病氣之不足也

今外得五有餘內得二不足此其身不表不裏亦正死明

矣。外五有餘者一身熱如炭二頸膺如格三人迎躁盛四

喘息五氣逆也。內二不足者一病癰日數十溲二太陰

肝微細如髮在表則內有三不足在裏則外得五有餘義裏既不可憑補寫固難為法故曰此其身不表不裏亦正死明

人生而有病巔疾者病名曰何安所得之

百病皆生於風雨寒

暑陰陽喜怒然始生未犯邪氣已有巔疾豈邪氣素傷巔謂上巔則頭首也

病名為胎病此得

之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下情氣并居故

令子發為巔疾也

精氣謂陽之精氣也言人初生有頂巔之疾者胎中之病也在腹之時母有大

驚氣上而不下情氣并居於上令子發為巔疾

刺禁論曰藏有要害不可不察肝生於公

肝象木王於春春陽發生故生

於肺藏於右

肺象金王於秋秋陰收殺故藏於右肝為少

左肺藏於右陽陽長之始故曰生

肺為少陰陰藏之初故

曰心部於表

陽氣主外腎治於裏

陰氣主內腎象水也心

馬氏錦囊秘錄內經卷首下

刺禁論

六

問動氣內治脾謂之使營動不已糟粕胃為之市水穀所

皆入如市也歸五味鬲育之上中有父母鬲育之上氣海居中氣者

海為人父母也又云心下鬲土為育心為陽父也肺主

節之傷中有小心十一謂真心神七節之傷腎神曰志五

藏之靈皆名為神神之所從之有福逆之有咎人者人之

之所以名為志者心之神也從之有福逆之有咎所以生形

刺大怒令人氣逆無刺人經氣無刺新飽人氣盛無

刺大饑人氣不無刺血脈無刺大驚人神蕩越也

輕刺之人刺之大義也

利志論曰氣實形實氣虛形虛此其常也反此者病

氣形歸

虛實同焉形氣相反故穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也反

此者病營氣之道內穀為實穀入於胃氣傳於肺精者上

也脉實血實脉虛血虛此其常也反此者病脉者血之府

反不相應如何而反氣虛身熱此謂反也氣虛為陽氣不足

則為病也身寒反身熱者脉氣當盛脉不盛而身熱證不相符

故謂反也甲乙經云氣盛身熱氣虛身熱此謂反也

多而氣少此謂反也穀入於胃脉道乃行今穀人多穀不

人而氣多此謂反也胃氣外散脉盛血少此謂反也

血多此謂反也經脉行氣絡脉受血經氣入絡

刺志論皮部論

寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑

傷謂觸胃也寒傷形氣盛身寒熱傷氣故氣

熱虛身

皮部論曰百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開

開則入客於絡脉留而不去傳人於經留而不去傳人於

府廩於腸胃廩積也邪之始入於皮也泝然起毫毛開腠

理泝然惡寒也起謂毛起豎也其入於絡也則絡脉盛色變

盛謂滿盛變謂易其常也其入客於經也則感虛乃陷下經虛邪入故

氣少故其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛

骨骨肉燦胸破毛直而敗寧急也弛緩也消燥也寒則筋急熱則筋緩寒勝為痛熱勝為



氣消咽者肉之標故肉消則咽破毛直而敗也

骨空論曰任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關

元至咽喉上頤循面人目言任脉之所起所止也任脉奇經入脉之一也中極者臍下四寸起於中極之下始於會陰穴也兩陰間任由會陰而行

腹督由會陰而行皆從會陰以上曲骨之毛際橫骨上中極下一寸陷中動脉應手復循腹裏之中極上關元氣海

下腕中腕上腕巨關臆中至兼前承漿以上咽喉中其脉至入於目也衝脉者起於氣街並少陰之經俠齊上行至

胸中而散言衝脉之所起所止也衝脉亦奇經入脉之一也任脉當臍中而上行衝脉俠齊兩傍而上行

起於氣街並足少陰腎經俠臍上行至胃中而散也氣街者穴名也在毛際兩傍鼠鼯上同身寸之一寸也言衝脉

起於氣街者亦從少腹之內與任脉並行而至於足乃循

腹也又曰衝脉任脉者皆起於胞中上循脊裏為經絡之

馬氏曰是必象內經卷下

骨空論



其穿而外者循腹各行會於咽喉別而絡唇曰由此
則任脉衝脉從少腹之內上行並由中極之下氣街之
內明任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕瘕言任脉之
矣

者腹也腹之中行乃任脉所行之脉路則宜其為病者是
男子為七疝女子為瘕聚七疝者按內經各篇有狐疝風
疝肺疝脾風疝心風疝心疝腎風疝肝風疝有婦人癰疝
有男子癰疝也其大義俱見各篇後丹溪七疝寒水筋血氣
狐癰袖珍方七疝厥癰寒氣盤附瘕似丹溪合於經旨雖
狐癰袖珍方七疝厥癰寒氣盤附瘕似丹溪合於經旨雖
名色各異豈出內經範圍則然世但知病在下部者為疝
豈知五藏皆有疝又但知男子有疝豈知婦人亦有疝益
皆不老內經故耳瘕聚者即積聚也大奇論曰三陽急為
瘕後世有八瘕者亦因七疝之名而遂有八瘕名色即蛇
瘕脂瘕青瘕黃瘕燥瘕血瘕衝脉為病道氣裏急言衝脉
狐瘕驚瘕是也內經無之人衝脉為病道氣裏急言衝脉
也衝脉起於氣街並足少陰夾臍上行至胃中而散則裏
者其所行之脉絡也病則氣逆而不能上行何以至胃中而