

臨證指南醫案卷六

許關李太瞻翰

古吳葉

桂天士先生著

錫山華南田岫雲全政

姪 旦玉堂

鬱

陽鬱

十五鬱損心陽陽墜入陰爲淋濁由情志內傷卽爲陰虛
致病見症亂治最爲庸劣心藏神神耗如憤諸發失司
非偏寒偏熱藥治必得開爽冀有向安服藥以草木功
能恐不能令其歡悅。妙香散



臨證指南醫案卷六

許關李大瞻翰

古吳葉

桂天士先生著

錫山華南田岫雲全

姪 旦玉堂

鬱

陽

十五鬱損心陽陽墜入陰爲淋濁由情志內傷卽爲陰虛

致病見症亂治最爲庸劣心藏神神耗如憤諸發失司

非偏寒偏熱藥治必得開爽冀有向安服藥以草木功

能恐不能令其歡悅。妙香散



心脾氣結神志不清

陸二人參

桔梗

烏藥

木香

各三分磨水

又夜服白金丸

又久鬱心脾氣結利竅佐以益氣

人參

石菖蒲

龍骨

棗仁

遠志

茯神

此恐成外症

忌用熱藥

心下痞結

胡四悲泣乃情懷內起之病病生於鬱形象漸大按之堅

硬正在心下用苦辛泄降先從氣結治

川連

乾薑

半夏

薑汁

茯苓

連皮瓜蒌

倚損心脾管內

李九老年情志不適鬱則少火變壯火知飢脘中不爽口



舌糜腐心脾營損木火劫燂精華肌肉消惟怡悅開
爽內起鬱熱可平但執清火苦寒非調情志內因鬱熱
矣

金石斛

連翹心

炒丹皮

經霜桑葉

川貝

茯苓

接服養心脾之營少佐苦降法

人參

川連

炒丹皮

生白菊

小麥

茯神

丹餅

某

脘痛已止味酸乃肝鬱也

當用平藥

金石斛

黑山梔

丹皮

牛夏麴

橘紅

枇杷葉

某

初起左邊麻木舌強筋吊腦後痛痰阻咽喉此係肝

風上引必由情懷鬱勃所致

羚羊角

連翹心

鮮生地

立參

石菖蒲

鬱金汁

某

氣鬱不舒木不條達愛則少寬

逍遙散去白朮加香附

某

肝鬱成熱

加味逍遙去白朮加鬱金

某

鬱熱吞酸

溫胆湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

肝脾氣鬱

沈四

脈虛瀉情懷失暢肝脾氣血多鬱牛載不愈難任峻



劑議以局方逍遙散兼服補中益氣莫以中官忠塞為泥

吳^四勞倦嗔怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂脂損暫以解鬱繼當宣補

釣藤

生香附

丹皮

桑葉

神麴

白芍

茯苓

廣皮

葉

氏

悵鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火

風變動氣槓為痛為脹疎泄失職便秘忽瀉情志之鬱

藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必

變格拒中滿與辛潤少佐相陽



栢子仁 二錢

歸鬚 二錢

桃仁 三錢

生白芍 一錢

小川連 三錢

川棟子 一錢

某 惱怒肝鬱思慮脾傷面黃脈濇寤不成寐宗蘇氏法

治之

人參 黃芪 熟於朮 茯神 棗仁 桂圓肉

當歸 炙草 黑山梔 丹皮 遠志

戴氏 憶情曲意不伸是為心疾此草木攻病難以貝最乃

七情之鬱損以丹溪越鞠方法

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒查肉

神麴漿丸



桂 痢 脈弦濇外寒內熱齒痛舌乾無寤乃肝脾鬱結不舒

鬱金

此方無著

鉤藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

肝膽鬱熱

吳一操持過動肝膽陽升胃氣日減脹應左搏從鬱熱治

丹皮

黑山梔

薄荷梗

鉤藤

廣皮

白芍

茯苓

神麴

陸二鬱傷筋脹心痛

鉤藤

生香附

鬱金

白蒺藜

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

肝犯胃氣逆血

王六勞怒傷陽氣逆血鬱致痛痞脹便澹風木侮土前方



鬱

既效與通補陽明厥陰

大半夏湯加桃仁栝仁當歸薑棗湯法

肝鬱風火升

朱二因抑鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有聲

貫膈冲咽自覺冷者非真寒也內經以五志過極皆火

但非六氣外來苓連之屬不能制伏固當柔緩以濡之

合乎肝為剛臟濟之以柔亦和法也

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白

熬膏

趙

四

鬱勃日久五志氣火上升胃氣逆則腕悶不飢肝陽

上僭風火凌竅必旋暈咽痺自覺冷者非真寒也皆氣



痺不達之象病能篇以諸禁鼓慄屬火丹溪謂升升氣從肝胆相火非無據矣

生地

阿膠

玄參

丹參

川斛

黑轡豆皮

胆脾氣
血結

朱氏

脈弦右大乳房刺痛絲陽半聾書遇勞怒腹痛逆氣

上衝此邪鬱既久少火化為壯火氣鈍不循脘脈遂痺
治以泄少陽補太陰氣血流利鬱熱可解

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

甘草

茯苓

木火上
升喉腫

吳三

脈弦瀆數頸項結癭咽喉痛腫阻痺水穀難下此皆

余此

五

五

鬱

五

五

五

五

五

五

五



痺

情志鬱勃肝胆相火內風上循清竅雖清熱直降難制情懷之陽是以頻藥勿效也

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

木火上升肺不肅降

朱

情懷悒鬱五志熱蒸痰聚阻氣腕中窄隘不舒脹及背部上焦清陽欲結治肺以展氣化務宜怡悅開懷莫

令鬱痺綿延

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

脈左大弦數頭目如蒙背俞膈脹都是鬱勃賴氣上



升氣有餘便是火治宜清上

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蒌皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又

苦辛清解鬱勃頭目已清而腦愛氣頗覺穢濁此肝

胆厥陽由胃系上冲所致丹溪謂上升之氣自肝而田
是其明徵矣

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蒌皮

鬱熱先
清上集

吳氏

氣血鬱痺久乃化熱女科八脈失調漸有經阻癥帶

諸疾但先治其上勿滋風氣機



黑山梔皮

炒黃川貝

枇杷葉

瓜蒌皮

杏仁

鬱金

橘紅

木火上

徐氏

火升頭痛來去無定期咽喉垂下心悸二便不爽帶

下不已固奇經通補陽明及養肝熄風展轉未能却病

病從情志內傷治法惟宜理偏議先用滋腎九三錢早

上淡鹽湯送四服

鬱熱

虞三脈數舌白神呆得之鬱怒

此症有痰

犀角

羚羊角

野鬱金

炒遠志

鮮石菖蒲

炒川皮

黑山梔

茯神

鬱傷胃

王十三痰多咽痛頻遭家難鬱傷心中空洞嗟逆不已議與

胃藥 金匱麥門冬湯

鬱損脈絡痰飲阻氣

陸二病起憂慮上損兩年調理幾經反覆今夏心胸右脇之間常有舒之象此氣血內鬱少展支脈中必有痰飲氣阻是宜通流暢脈絡夏季宜進商矣

天竺黃 茯神 鬱金 橘紅 遠志

石菖蒲 丹參 琥珀 竹瀝法九

血絡鬱痺右脇痛

趙六脈左瀉右弦始覺口鼻中氣觸腥穢今則右脇板痛呼吸不利卧着不安此屬有年鬱傷治當宣通脈絡

金鈴子 延胡 桃仁 歸鬚

鬱金 降香



肝陰 鬱熱傷

王女 陰虛齒衄腸血未出閣鬱熱為多與養肝陰方

生地

天冬

阿膠

女貞子

旱蓮草

白芍

茯神

烏骨雞

肝腎鬱熱

張六情志連遭鬱勃臟陰中熱內蒸舌絳赤糜乾燥心動

悸若飢食不加餐內傷情懷起病務以寬懷解釋熱在

至陰鹹補苦泄是為醫藥

雞子黃

清阿膠

生地

知母

州連

黃栢


肝腎液 涸陽升

許

厥陰少陰臟液乾涸陽升結痺於喉舌皆心境失暢

所致藥無效者病由情懷中來草木涼藥僅能治六氣

咄痺



外來之偏耳

熟地

女貞

天冬

霍山石斛

栢子仁

茯神

經絡氣
血鬱痺

韻

五

久鬱氣血不行升降皆鈍外涼內熱骨節沉痛肌腫

腹膨膚腠無汗用藥務在宜通五鬱六鬱大旨

香附汁

白蒺藜

鉤藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神麴

金氣血久鬱成熟脫脇痺悶不通常有風疹腹痛癰瘡

已深發時宜用通聖一劑平時以通調氣熱之鬱

土瓜萆皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金

桃仁

杏仁

楊驚惶忿怒都王肝傷上冒血沸氣滯瘀濁宜宣通以就下因悞投止塞舊瘀不清新血又瘀絡中匝月屢屢皮覆究竟肝胆氣血皆鬱初宜條達宣揚漏瘍在肝得體中稍健設法

旋覆花

新絳

青葱管

炒桃仁

怕子仁

鬱勞

趙氏

瘰癧寒熱盜汗腕中瘕聚經斯不來大便澹澹咳減食春深至冬未痊此乃鬱損成勞難治之症

香附

丹皮

歸身

白芍

川貝

茯苓

牡蠣

夏枯草

