

重修政和證類本草

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏附

商陸根也

威靈仙附

牽牛子

苘麻子唐附

葫蘆

天南星附

羊蹄酸模

菰根

篇蓄

狼毒

稀莩唐附

馬鞭草

苧根

白頭翁

甘蕉根焦油

蘆根等附

鬼臼

角蒿唐附

馬兜零附

仙茅附

羊桃

鼠尾草

女青

故麻鞋底附

劉寄奴草附

骨碎補附

連翹

續隨子附

敗蒲葦編薦索

山豆根石鼠腸

三白草附

茵茹如音

蛇莓每音

鶴虱附唐

甌帶灰附唐

白附子

猪膏莠附唐

石長生

預知子附唐

木賊新

穀精草附唐

昨葉何草附唐

夏枯草

山慈菘新

金星草新

地菘附唐

赤地利附唐

紫葛附唐

鹿藿

烏斂音莠附唐

葫蘆芭新

蓋音草

牛扁音扁

酢漿草附唐

驚葶草新

苧音實附唐

葶草附唐

雀麥附唐

烏韭

獨行根附唐

蚤音休附唐
車紫也何

陸英

弓弩弦

蒲公草附唐

苦美附唐

菊頭附唐

鴨跖草附唐

赤車使石附唐

狼跋子

屋遊

地錦附

敗瓶茹音

燈心草附

五毒草附

鼠麴草附

列當附

馬勃

履韜音

鼻繩附

質汗附

水蓼附

猶草附

敗芒箔附

狗舌草附

海金沙附

萱草附

格注草附

雞窠中草附

雞冠子附

地椒附

草三稜附

合明草附

鹿藥附

敗天公

十一種陳臧器餘

毛茛

蔭命

毒菌

草禹餘糧

鼠薹草

麋薑

草石蠶

漆姑草

麋目

梨豆

諸草有毒

西京何首烏



何首烏味苦澀微溫無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔
止心痛益血氣黑髭鬚悅顏色久服長筋骨益精髓延年不
老亦知婦人產後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江
南諸州皆有蔓紫花黃白葉如薯蕷而不光生必相對根大

如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名
夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米

淋浸經宿暴乾木杵臼搗之忌鐵今附國醫考證安日詳

治腹藏宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄者苗葉黃白
雌者赤黃色凡修合藥須雌雄相合喫有驗其藥本草無名

因何首烏見藤夜交便即採食有
功因以首烏為名耳又名桃柳藤

圖經曰處何首烏以本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今
葉相對如山羊而不光澤似蕎麥而細小纒如粟大秋開

黃白似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纒如粟大秋開
取根大者如拳各有五稜似蕎麥而細小纒如粟大秋開

者唯採時乘濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米浸一宿
暴乾忌鐵以木曰杵搗之云春採根秋採花九蒸九暴乃

可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州南
河縣人祖能嗣本名田兒生而闕弱年五十八無妻子一

醉卧野中見田中藤兩本異生苗蔓相交又乃解解合三
田兒心異道之掘根持問鄉人無能者遂暴乾搗末酒服七

日而思人道百而舊疾皆愈十年而生數男後改名服
又與子庭服皆壽百六十歲遂傳其藥亦年百三十歲元

和七年僧文象遇第山老人遂傳其藥亦年百三十歲元

叙其苗如木葉光澤形如挑柳葉其背偏獨單皆生不相對
有雌雄者雌者苗色黃白雄者黃赤其生相遠夜則苗蔓交
或隱化不見春末夏中初秋三時乘潤以布煎試去泥土勿烈
日暴乾散服酒下良採時盡其根乘潤以布煎試去泥土勿烈
損以皮密器貯之每引尤再暴凡服偶日二四六八日服
說以衣履汗出導引者去皮土後用銅刀薄一切片上

經驗方

漆水候藥醜氣味然後取旋一匙熱水從上淋下勿令滿溢直俾首
烏純無氣味然後取旋一匙熱水從上淋下勿令滿溢直俾首
與常不同治骨軟風腰一疔行好酒一升浸七宿暴乾於木
有花紋者同牛膝剉各一疔行好酒一升浸七宿暴乾於木
心曰食前酒末蜜丸每十日空

又方治諸處皮裏面痛烏末薑汁調成膏
痛治諸處皮裏面痛烏末薑汁調成膏
斗門方取其根如雞卵大洗生爵常服又取葉搗覆瘡上敷
服即止其藥久服黑髮延年或取之堪為利附伏沙
仙矣其葉如杏其根亦類癭子用之如神又堪為利附伏沙
子自名赤葛何

斗門方取其根如雞卵大洗生爵常服又取葉搗覆瘡上敷
服即止其藥久服黑髮延年或取之堪為利附伏沙
仙矣其葉如杏其根亦類癭子用之如神又堪為利附伏沙
子自名赤葛何

王氏博濟以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌肉
王氏博濟以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌肉
王氏博濟以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌肉

何首烏傳

昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名廷秀

藤二株相去三尺餘苗蔓相交而方解了又交驚訝其

異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老之為

曰空子既無嗣其錢服乃數月強健因常服不加二錢

經年舊疾皆痊烏容少數年之內即有子延秀秀生首

烏首烏之疾名因此而得生數年百餘歲髮黑有期者

與首烏無毒親善為治五痔腰膝之病氣心何首烏味

其生溫無毒親善為治五痔腰膝之病氣心何首烏味

瘦血痿癱黃虛敗劣長赤白帶下毒氣入腹久不延其功

可具述州名野苗二名交藤三葉有光澤四地名精李葉

赤根遠不過三尺為使可採新乾去皮為末酒下最良有疾

即用藥無力此藥形大如拳連珠其中有神鳥獸之狀

珍也掘得去皮生喫得味甘甜休讚曰有神鳥獸之狀

書雌雄相交夜合晝疎服之去穀日居月刺史李遠少變

病軀有為者遇傳之勿離最爾自如明州刺史李遠少變

州循州已上所出為上邑州州州州州州州州州州州州州

沈一斗
 如三斗
 年延齡
 何首烏
 人益髮
 早白
 治陽風
 熱多用
 撓大
 之體久
 服成地
 仙
 一
 年
 顏如童
 子行及
 奔馬三
 百年
 沈一斗
 撓大
 之體久
 服成地
 仙
 一
 年
 顏如童
 子行及
 奔馬三
 百年

商州并陸



鳳翔府商陸



商陸味辛酸平有毒主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物療
 宵中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有

神一名芎根一名夜呼生咸陽川谷

陶隱居云此道處有

切生根雜生經魚黃作湯道家乃散用及煎藥云此有赤白

二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但一名白昌一名當陸

根赤白花者根白今所在有之二月八月而厚脫有赤花者

為蕩江東牛為當陸釋文云如人形者有神名蕩今關西亦陸

疾腫處外傳之有大毒麻云白草味苦冷得不通薄切醋大熬

小腸惡瘡赤者有胎毒腫

圖經曰商人陸俗名章柳根生咸陽山谷今夷處有之而長莖

青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朵根如蘆葦而長八月九月

日採根暴乾其用歸表古方術家多屑之亦可單服五月五月

神所秘法喉中卒被毒氣攻痛者切按灸令熱隔布受之

白二蓮花赤者根赤花白者根白土者不入藥服食用白者

又用一種名赤葛苗葉絕相類之

雷公云毒使勿用赤葛綠白似其赤葛花莖有消筋腎之

下酒也每修事先以銅刀刮去上皮了薄仙入味之用作脯可

宿然後漉出架龍蒸以豆葉乾了重了與章陸一重如斯蒸從

午至亥出仍去豆菜暴乾了細

劉用若無豆菜只用豆代之

外臺秘要治水氣商陸根白者去皮切如小豆許一大盞黃成

多乃空服一頓即微利不得雜食

又方子治瘰癧瘰癧上艾法於藥上三根搗作餅

千金髓半治外氣浮腫小相度與服六兩取汁半合和酒

又方卒暴癧腫中大有物如石痛刺帝呼若不治百日死多取

經驗方治水疾樺根去麋皮薄切暴乾為末用黃顛魚三

末將豆錢七其水化為清氣消藥

梅師方 取水腫不能服藥商陸一升羊肉六兩以水一斗煮
 取六升腫去碎和肉葱豉作腫如常法食之商陸白者

孫真人 食忌 和鹽 一切 煎毒 腫 章 陸 根 日 再 易

又方 主 瘡 中 毒 切 章 陸 根 炙 易

斗門方 治 脚 軟 用 章 陸 根 細 切 如 小 豆 大 漢 令 熟 更 入 豕 豆 同 爛 煮 為 飯 每 日 如 此 修 事 眼 腫 以 差 為 度 其 功 最 効

張文仲 治 石 癰 堅 如 石 即 易 取 膿 者 生 章 陸 根 搗 碎 之 如 泥 即 易 取 軟 為 度

并州威靈仙




晉州威靈仙



石州威靈仙



寧化軍威靈仙



威靈仙味苦温無毒主諸風宣通五藏去腹内冷滯心膈痰
水久積癥瘕痲痺氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷
一名能消久服之無温疫瘡出商州上洛山及華山并平澤
不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠
蜜歲久益繁冬月丙丁戊己日採忌茗

二月採陰乾餘
月並不堪採

今附臣禹錫等
云九月未至十

圖經曰 威靈仙 出商州上洛山及華山并平洋今陝西州軍

最先至便如股四葉似花葉作層每層六七葉如車輪

有六層至七層者七月內生花淺紫或若白色作穗以蒲莖

子亦有似菊頭者實青根稠密不鬢似水聲者佳唐正元

月中採報陰乾仍以丙丁戊巳日採以不聞水聲者佳唐正元

履地者數十周君良醫威靈仙傳云先時商州有人重病足不

遇一入山求果得乃威靈仙藥可活但數日能步履其後

善不加及諸藥但惡茶及麵湯以耳草把子代飲可也其性

唐本草云 腰膝痠痛及兩脚行則其病除乃代飲可也其性

持餘月並不堪採每出州洛陽諸冷病積年不差者服之無

千金方 治酒下錢上逐日以微利為度

經驗方 治大腸久冷靈仙湯十乾至二子大於

又方 治腰脚痠痛靈仙湯一斤洗乾好酒三十九日為

集驗方

治腎藏風壅積腰膝沉重微靈仙末如青膠桐子是大

初服溫酒下八再服一平明微利惡物如青膠桐子是大

崔氏海上集

宣威靈仙去衆風通藥孫兆放杖下後同契

輕健手足溫暖並得清涼時商州有微利不瀉入朝服暮效

年不日平復後留此藥名而去此疾有藥可理遂入山中求之遺服十

數日不隨口眼後邪筋骨節風胎頭暗風中人風狂人語傷

寒頭痛鼻清涕服經二度傷寒即止頭眩白癡風極速治

大風皮膚清涕服經二度傷寒即止頭眩白癡風極速治

腕風言語滯痰積宣通五藏瘡內宿滯心連腰水膀胱宿

不口浮氣瘴好喫茶滓手足頑瘡熱氣壅腰膝久立

赤大腸秘服此立通飲食痛住黃疸黑面無顏色瘰癧

遍項後秘服此立通飲食痛住黃疸黑面無顏色瘰癧

腎藏風壅積腰膝沉重微靈仙末如青膠桐子是大

坐臥不安疥癬等瘡婦人月水不來動肺氣痰熱氣攻急

汗盜汗鷄臭穢甚氣息不堪勤服靈仙更日熱湯愈日陰

子無辜令母含藥灌之疾秘濕氣一靈仙更日熱湯愈日陰

蒸九暴如乾添酒重洒之白蜜和為丸在如桐子大每服二

十至三十
九湯酒下
行義曰
多服靈仙
疏人五藏
真氣快

越州牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚腫除風毒利小便

陶隱居云作藤生花狀如菡豆黃色子作小房實黑色形如核

核比來服之療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出

野人牽牛易藥故以名之又有草葉上有三白點俗因

以名三白草其根以療脚氣亦甚有驗唐本注云此點非

旋古花秘之隱黑為白爾雅不見但聞而傳之謂實白點

也古花秘之隱黑為白爾雅不見但聞而傳之謂實白點