

S28

46942

陳修園
先生著

南雅堂醫案

上海羣學社發行
第二冊



南雅堂醫案卷二

閩長樂陳念祖修園著

喘哮門

診得脈浮大目如脫氣急而喘是肺脹之實症幸下元未虛可施以發散擬用小青龍湯主之

麻黃

二錢
去根節先煎去沫

白芍藥

二錢

炙桂枝

二錢

乾薑

二錢

法半夏

三錢

五味子

一錢

細辛

八分

水全煎

產後亡血過多氣無所附孤陽無主是以常患喘促此係血海空虛之故與元氣奔脫者不同宜補血滋陰使氣有所依歸其患自平擬用景岳貞元飲列方于后

熟地黃

八錢

當歸身

四錢

炙甘草

二錢

水全煎

診得虛脈細無力氣促而喘呼氣短不能接續是為虛候師長沙法擬用苓桂朮甘湯治之

白茯苓 四錢

白朮 二錢

川桂枝 二錢

炙甘草 一錢五分

虛喘面腫天水不交急宜培養坤土為補母救子法

人參 二錢

炒白朮 二錢

白茯苓 二錢

炙甘草 一錢

陳皮 一錢

法半夏 二錢

五味子 八分

乾薑 八分

杏仁 二錢 去皮尖

細辛 八分

加大棗 三枚

全煎 八分服

肺為貯痰之器脾為生痰之源肺虛則痰不易化脾虛則濕不能運是以痰上逆而喘作濕下注而足腫皆升降失司運行乏權所致擬合手足太陰並治

人參 一錢五分 去皮尖

杏仁

二錢 去皮尖

葶藶子 五分

澤瀉 一錢

製半夏 二錢

冬瓜子 一錢

赤茯苓 二錢

大腹皮 一錢

陳皮 一錢

通草 八分

枇杷葉 三片 去淨毛

大棗 二枚

情懷抑鬱津液日受蒸熬痰結成塊如絮如核喉間常苦壅塞胸痞悶尤甚上氣喘急係內傷外感之兼證此時若端治內傷恐外

邪不能出若僅治外感又恐內傷不能愈治法最難擬先和解表裏為兼籌並顧之計列方于左

炒白芍 四錢

當歸身 三錢

炒白朮 三錢

柴胡 一錢

白茯苓 三錢

製半夏 一錢

蘇葉 八分

厚樸 八分

陳皮 八分

甘草 一錢

水全煎服

形瘦食減脈細身動即氣喘由陰弱失納吸氣入而為喘非客感外因之症當治腎不必治肺茲以收攝固納為主用腎氣方

熟地黄 五錢

白茯苓 三錢

淮山藥 三錢

山茱萸 三錢

五味子 一錢

淮牛膝 二錢

補骨脂 二錢

胡桃肉 二錢

車前子 一錢

水全煎八分服

效喘有年遇寒勞輒發汗多氣升肺傷及腎法當補腎以納氣

熟地黄 五錢

法半夏 二錢

淮牛膝 二錢

白茯苓 三錢

麥門冬 一錢

北沙參 一錢

左牡蠣 三錢

五味子 一錢



紫石英 二錢

陳皮 八分

沈香 五分 研細末沖

喘哮氣急、脈細數、係寒入肺、俞痰凝胃絡而起、發之日久、則肺虛必及於腎、胃虛必及於脾、脾腎兩虛、寒痰凝滯、不化氣機、被阻一觸風寒、病即復發、治法在上宜責之肺胃、在下宜責之脾腎、然此症治病非難、除根實難、宜分臨時平時兩種治法、臨時以肺胃為主、平時以脾腎為主、一標一本、先後並治、庶可冀收全效、茲列三方于后、

紫菀 二錢

款冬花 二錢

蘇子 一錢

橘紅 一錢

白茯苓 三錢

桑白皮 二錢

杏仁 二錢 去皮尖

製半夏 二錢

淡條苓 一錢

沈香 五分 研細末沖

臨發時用此方煎服

熟地黃 五錢

五味子 一錢

陳皮 一錢

薏苡仁 三錢

白茯苓 三錢

紫石英 二錢 煅

牡蠣 三錢

胡桃肉 二錢

川杜仲 二錢 炒

製半夏 二錢

平時用此方常服

深秋感受寒邪氣機被痰所阻發為哮喘氣粗不能卧議從實證治

桂枝木一錢 白茯苓三錢 五味子一錢 白芍一錢

乾薑一錢 杏仁一錢五分 炙甘草五分 麻黃五分

食少惡心動作多喘吐沫欬嗽不已係胃虛傷及中氣若清肺金

曷克有濟參用金匱大半夏麥門冬兩湯法

人參二錢 製半夏二錢 麥門冬二錢 炙甘草一錢

白茯苓三錢 杭米半合 大棗三枚 水全煎服

喘甚不得卧飢不能食顧赤足冷胸滿上氣此乃肺實於上脾困

於中腎虛於下之候然實不可攻姑治其虛中不可燥姑溫其下

於法較為安全

乾地黄六錢 淮山藥三錢 山茱萸三錢 粉丹皮二錢

澤瀉二錢 泡附子四分 炙桂枝八分 全煎服

病哮十餘年之久氣泄汗出必多脾胃陽微濁飲伏而時動是以食入常作泛嘔盛夏熱傷正氣中宮愈虛宜先扶正益氣不必用祛痰攻劫之品

人參二錢

白茯苓二錢

炒白朮二錢

炙甘草一錢

加生薑三片

大棗二枚

全煎服

診得脈象見弦目如脫動怒氣逆上衝喘急不得卧息兩足逆冷晚間尤劇此係肝升太過肺降失司所致用長沙越婢一法

麻

黃一錢五分
先煎去沫

石

膏二錢

生

薑八分

甘

草五分

大

棗五枚

水全煎服

痰氣素盛外為風寒所搏陽氣併於膈中不得泄越是以氣逆聲粗發為哮喘宜表裏兼施以定喘湯主之

炒白朮

二十一枚

製麻黃三錢

法半夏三錢

蘇

子二錢

桑白皮

二錢

款冬花三錢

黃

芩一錢五分

杏

仁一錢五分
去皮尖

甘草 一錢

加生薑 兩片

水全煎服

痰盛壅而作喘，鼻衄，係虛陽上攻，有升無降，是上盛下虛之候，主以蘇子降氣湯。

紫蘇子

二錢 微炒

前

胡 一錢

製半夏 一錢

厚

樸

一錢 微炒

陳皮

一錢

當歸身

一錢

沈

香 五分

炙甘草

五分

加生薑

三片

大

棗 兩枚

煎八分服

病後常有內熱，行動喘促，少腹牽痛，此腎氣虛而不納，擬用都氣法加味治之。

乾地黄

六錢

山茱萸

三錢

粉丹皮

二錢

白茯苓

二錢

淮山藥

三錢

麥門冬

一錢

五味子

一錢五分

澤

瀉

二錢

川貝母

一錢

沉

香

五分 研細末沖

水全煎八分服

宿哮痰喘，遇勞頻發，陽虛惡寒，姑用鎮攝法。

泡附子

五分

炒白朮

三錢

白茯苓

三錢

炒白芍

三錢

細辛五分 五味子五分 生薑三片 水全煎

肺為華蓋，位居最高，其體惡寒惡熱，為出氣之臟，氣出太過有泄，無收則散，越多喘，證屬虛候，故益肺之藥，多取甘品，所謂補土生金，母子相益也。今上氣散越已久，耳目諸竅被阻，皆清陽不司轉旋之機，用建中法加減。

人參二錢 桂枝木八分 炒白芍二錢 甘草一錢

五味子八分 飴糖三錢 水全煎服

診得寸脈浮大，關尺沈細，吸氣短，足冷胸滿，氣上而不下，喘盛痰多，是肝腎之氣上衝於肺，病在根本，仿腎氣法以固納為主。

乾地黄六錢 淮山藥三錢 白茯苓三錢 陳萸肉三錢

粉丹皮三錢 澤瀉三錢 泡附子五分 桂枝一錢

痰邪壅阻，浮腫作喘，頸項強，飲不得下，溺不得出，肺氣為實邪所閉，呼吸不能自如，邪勢上逆，治節之權已廢，急用苦降以泄之。

葶藶子

二錢二分
隔紙炒研

大

棗 十二枚

煎後入葶藶子末冲服

氣喘痰鳴脾腎兩敗陰火逆冲真陽慮有暴脫之變勢已垂危事將奈何急進黑錫丹三錢薑湯送下方容再議

附錄黑錫丹方

此丹宜預製隨帶凡遇中風及痘疹倒瀉逆候均可救急

泡附子 五錢

沈香 五錢

肉桂 五錢

金鈴子 去核兩

小茴香 一兩

廣木香 一兩

補骨脂 一兩

肉苳蔻 一兩

硫黃

三兩
炒透

黑

鉛 三兩
炒成砂

胡蘆巴 五錢

右藥十一味酒煮麵糊為丸如梧桐子大陰乾以布袋擦令光瑩宜用小囊隨身佩帶倘遇急證不及取藥可以此為臨時濟急之用藉吾身元氣溫養其藥功效尤捷危急之證舍此別無治法醫者宜珍之寶之念祖附誌

證是下虛上實當先治其下不必徒清其上真氣歸元餘邪自降列方于后

乾地黄 六錢 山茱萸 三錢 懷山藥 三錢 白茯苓 三錢

粉丹皮 二錢 澤瀉 二錢 泡附子 八分 肉桂 八分

車前子 一錢 淮牛膝 一錢 水全煎服

望七之年，下元衰弱，晨起喉舌乾燥，夜則溲溺如淋，身動即喘，此

腎液已枯，氣散失納，治喘鮮效，當實下焦，用收攝固真之法。

熟地黄 三錢 淮牛膝 一錢 枸杞子 二錢 胡桃肉 二錢

巴戟天 一錢 補骨脂 一錢 杜仲 二錢 全煎服

喘病之因，在肺為實，在腎為虛，今察診色脈，係上實下虛之證，以

致耳聾作響，喘不得息，然積年宿病，非旦夕可收全功，緩以圖之。

庶克有濟，方列后。

熟地黄 八兩 山茱萸 四兩 阿膠 四兩 龜板 四兩

淮牛膝 三兩 白茯苓 四兩 遠志 二兩 五味子 二兩

左牡蠣 四兩 製秋石 二兩 右藥蜜丸，如梧桐子大，早服。

鹽湯送下三錢臨卧服威喜丸二錢淡薑湯下

喘促不得眠腫勢漸大脾腎兩虛宜治其本

熟地黄

四錢

白茯苓

三錢

牛膝

一錢

山萸肉

一錢

肉桂

一錢

粉丹皮

一錢

懷山藥

一錢

澤瀉

一錢

車前子

一錢

附子

八分

喘促呼氣短胸脇支滿心肺之陽阻而不通師金匱法

白茯苓

三錢

桂枝木

二錢

白朮

三錢

微炒

炙甘草

一錢

宿哮痰喘發則不能著枕病起於驚憂受寒失於表散邪伏於內留於肺俞故頻發頻止成為痼疾然久發必虛當以溫通攝納為

主凡辛散苦寒劫痰破氣之劑均非所宜病發治標病去治本始為合法茲列兩方於后按方服之漸當有效

乾地黄

六錢

山茱萸

三錢

懷山藥

三錢

粉丹皮

二錢

白茯苓

二錢

澤瀉

二錢

泡附子

五分

肉桂

五分



車前子 一錢 牛 膝 一錢 此方平時常服

又方 葶藶子 二錢五分 隔紙炒透另研細末 大棗 十二枚 遇病發時須服此方用

水一杯半先入棗煎至七分傾出加葶藶末冲入服之

病已月餘舌心紅邊白氣上逆作喘係陰虛痰滯上盛下虛之候
養陰恐增其邪消痰又恐重劫其陰擬降氣化痰為治並以益陰
佐之

紫蘇子 炒一錢 製半夏 一錢 懷山藥 一錢 澤 瀉 一錢

川厚樸 炒一錢 當歸身 一錢 炙甘草 五分 五味子 五分

白茯苓 二錢 粉丹皮 一錢 陳 皮 一錢 山萸肉 一錢

前 胡 一錢 乾地黃 三錢 加生薑 兩片 大棗 兩枚 全煎服

素有痰飲脾肺腎三經受傷已久上則肺虛不能降氣中則脾虛
不能運氣下則腎虛不能納氣是以喘促不得卧肢腫腹脹虛憊
極矣症候已屬非輕治上恐無濟於事宜急就中下圖之姑擬方

列左

乾地黄 三錢

牛膝 一錢

懷山藥 二錢

白茯苓 二錢

五味子 八分

沙蒺藜 一錢

補骨脂 一錢

麥門冬 一錢

左牡蠣 三錢 搗碎

胡桃肉 二錢

紫石英 一錢

右方全煎至

八分服早時另服黑錫丹一錢鹽湯送下

頭痛門

肝膽風陽上升左半頭痛倏忽無定右目昏蒙心煩擾不寐飢而善食內風掀旋不熄營液消耗恐有痙厥之慮宜養陰柔肝為主

大生地 三錢 石決明 二錢

阿膠 二錢 炒成珠

炒白芍 二錢

麥門冬 一錢 女貞子 一錢

甘菊花 二錢

白茯苓 二錢

羚羊角 五分 鈎

藤 八分 水全煎服

少年斲喪太過一遇寒熱勞役頭痛便發岑岑欲卧由下元虧損水不能養木則木氣燥烈龍雷之火時時衝擊上升巔頂是以頭

痛而暈宜峻補腎中之水稍用補火之品佐之患始可平先進三劑病減再進五劑方列后

乾地黄 五錢

山茱萸 三錢

白茯苓 二錢

懷山藥 三錢

粉丹皮 二錢

澤瀉 二錢

肉桂 五分

川芎 八分

脈緊頭痛項強寒熱往來咳嗽時流清涕背痛惡寒此寒邪在表也用疏散法

羌活 一錢五分

防風 一錢五分

蒼朮 一錢五分

白芷 二錢

川芎 二錢

生地 二錢

黃芩 二錢

甘草 二錢

細辛 五分

加生薑 兩片

葱白 三莖

全煎服

診得脈浮大頭痛如裂牙齦腫痛症係水虧火旺擬用玉女煎方列于后

生石膏 三錢

熟地黄 四錢

麥門冬 二錢

牛膝 一錢五分

肥知母 一錢五分

水全煎服



虛陽上攻痰涎壅盛氣不得降致頭脹作痛用清降法

紫蘇子

二錢五分炒研

法半夏

二錢五分

製厚樸

一錢

前胡

炙甘草

一錢

當歸身

一錢五分

陰虛風陽上越頭為諸陽之首高巔之上惟風可至風至則百會

腫痛宜滋陰熄風為治

生地

四錢

當歸身

二錢

白芍藥

二錢

石決明

二錢

煨天麻

一錢五分

甘菊花

二錢

粉丹皮

一錢

刺蒺藜

一錢

水全煎服

素患頭痛時發時止且痛多在左此係鬱氣不宣風邪襲於少

陽之經遇憂怒勞役則痛愈劇加以風寒外邪痛更難忍久痛不

愈必至壞目經云火鬱發之木氣舒則其恙自平病發時進一劑

次日即用八珍湯二服免正虛邪復乘機而入斯為善後之策方

列于左



炒白芍 三錢

川 芎 四錢

製香附 一錢

白芥子 一錢五分

柴 胡 八分

郁李仁 八分

白 芷 五分

甘 草 八分

陰虛不足邪熱上蒸脈弦頭痛兼苦煩躁係水虧火動所致宜補陰為主以六味加味治之

乾地黄 五錢

山茱萸 三錢

懷山藥 三錢

粉丹皮 二錢

澤 瀉 二錢

白茯苓 二錢

肉蓯蓉 二錢

細 辛 一錢

川 芎 八分

水全煎服

陽氣浮越頭痛筋惕脈數虛而動為陰氣大傷之徵用鎮攝法治之

生 地 三錢

左牡蠣 四錢

人 參 一錢

阿 膠 二錢
炒成珠

炒白芍 二錢

天門冬 一錢

炙甘草 八分

水全煎服

舌強乾涸頭患偏痛由暑風濕熱混於上竅津液無以運行因滯而作痛經云通則不痛用清散法