

三

王旭高醫書六種

上海千頃堂書局印



醫方證治彙編歌訣目錄

一 六味地黄丸 二 六味加杜仲牛膝丸 三 六味去澤瀉加益

智丸 四 崔氏八味丸 五 知柏八味丸 六 明目地黄丸 七

左慈丸 八 八仙長壽丸 九 都氣丸 十 金匱腎氣丸 十一

濟生腎氣丸 十二 七寶美髯丹 十三 黑地黄丸 十四 還少丹

十五 打老兒丸 十六 滋陰大補丸 十七 虎潛丸 十八 龍虎濟陰丹

十九 補益丸 二十 天真丸 互見類方 二十一 三才丹 二十二 封髓丹 二十三

三才封髓丹 二十四 大造丸 二十五 補天丸 二十六 人參固本丸 二十七

天王補心丸 二十八 孔聖枕中丹 二十九 大補陰丸 三十 通關丸

三十一 斑龍丸 三十二 澹寮斑龍丸 三十三 龜鹿二仙膏 三十四 青娥丸 三十五

鄭相國方 三十六 觀音夢授散 三十七 二至丸 三十八 扶桑丸 三十九

資生丸 四十 山藥丸 四十一 羊腎丸 四十二 元精丹 四十三 益血潤

腸丸 四十四 麻仁丸 互見類方 四十五 玉霜丸 四十六 金剛丸 四十七 煨腎丸

四十八 思仙續斷丸 四十九 羌活補髓丸 五十 家韭子丸 五十一 威喜

丸 [五] 豬肚丸 [五] 固精丸 [五] 羊肉粥 [五] 當歸生薑羊肉

湯 [五] 歸薑參芪羊肉湯 以上三方 互見類方 [五] 千金羊肉湯 [五] 韓祿

和羊肉湯 互見類方 [五] 四君子湯 [六] 六君子湯 [六] 異功散 [六] 香砂六君子湯 [六] 四君加酸棗生薑湯 [六] 六君加薑汁竹油

湯 [六] 參苓白朮散 [六] 十味人參散 [六] 七味白朮散 [六] 三白湯 [六] 參胡三白湯 [六] 四順湯 [七] 六神散 [七] 銀白

湯 [七] 健脾丸 [七] 枳朮丸 [七] 枳朮湯 [六] 補中益氣湯

七 [七] 補陰益氣煎 [七] 當歸補血湯 [七] 四物湯 [六] 八珍湯

八 [二] 十全大補湯 [三] 胃風湯 [三] 人參養營湯 [四] 歸脾湯

五 [五] 養心湯 [六] 大補元煎 [六] 左歸飲 [六] 左歸丸 [六] 右

歸飲 [六] 右歸丸 [九] 濟川煎 [九] 玉女煎 [三] 炙甘草湯

六 [五] 小建中湯 [五] 黃芪建中湯 [六] 當歸建中湯 以上三方 互見類方 [六]

樂令建中湯 [六] 十四味建中湯 [六] 竹葉石膏湯 互見類方 [百]

保元湯 [夏] 生脈散 類方 [夏] 祕方補心丸 [夏] 青州白丸 [夏]

五

五

指迷茯苓丸〔百五〕控涎丹類見方〔百六〕三子養親湯〔百七〕感應丸

類見方〔百八〕導赤散〔百九〕加減思食丸〔百〕補火丸〔百一〕金液丹

〔百二〕玉壺丸〔百三〕玉真丸〔百四〕來復丹〔百五〕半硫丸〔百六〕靈

砂丹〔百七〕黑錫丹〔百八〕大黑錫丹〔百九〕返陰丹〔百〕玉屏風散

〔百一〕白朮防風湯〔百二〕柴胡四物湯〔百三〕當歸六黃湯〔百四〕麥

門冬湯〔百五〕溫膽湯〔百六〕逍遙散〔百七〕八味逍遙散〔百八〕平胃

散〔百九〕平陳湯〔百〕胃苓湯〔百一〕柴平湯〔百二〕不換金正氣散

〔百三〕對金飲子〔百四〕和胃飲〔百五〕五苓散〔百六〕四苓散上二方類

方〔百七〕雜病五苓散〔百八〕茵陳五苓散類見方〔百九〕二陳湯〔百〕

二陳加苓連湯〔百一〕二陳加查麴湯〔百二〕二陳去半夏加貝母湯

〔百三〕二陳加竹瀝湯〔百四〕二陳加砂仁香附湯〔百五〕二陳加菊苣湯

〔百六〕二陳加益智人參湯〔百七〕導痰湯〔百八〕金水六君煎〔百九〕

消暑丸〔百〕潤下丸即二賢散

增訂醫方歌訣目錄

補益之劑

麋茸丸

菟絲子丸

柴胡四物湯

四物二連湯

人參清肌散

發汗之劑

越脾湯

越脾加朮湯

桂枝二越脾一湯

甘草麻黃湯

二拗湯

倉廩散

人參石蓮湯

陳米湯

攻下之劑

海蛤散

結胸灸法

十棗湯

小胃丹

三一承氣湯

六一承氣湯

黃龍湯

活人黃龍湯

和解之劑

桂枝湯

桂枝二麻黃一湯

芍藥甘草湯

芍甘附子湯

苦酒湯

醫方證治彙編歌訣

無錫王泰林旭高輯著

吳縣陸晉笙錦燧重訂
無錫周鎮小農錄校

通治方雖云通治亦當細切病情不得籠統施用也

一六味地黄錢仲陽因仲景腎氣丸減去六味不寒不熱為平補劑六味不寒不熱為

酸苦甘辛鹹淡比六味之名以此曰地黃味苦黃兩味酸藥兩味甘

茯苓三瀉澤瀉三丹皮三肝腎陰虧洵堪倚治肝腎陰虧

疼仲膝添名六味加杜仲牛膝丸三搜數去瀉加益智名六味去澤瀉加益智

崔氏八味丸加附子附子桂肉陽虛益火消陰翳益火之原以消陰

知柏知母黃柏八味丸壯水制陽功克濟壯水之主以制陽

多菊花杞七左慈子補腎明目磁石牡蠣柴胡寄治腎虛目

凡麥冬味五參九除却麥冬名都氣虛熱勞嗽此皆六味加減方

出入變化當參彙六味原從腎氣裁腎氣丸即是熱八味十金匱腎

氣丸治轉胞婦人轉胞系了矣了矣與繚戾同胞飲食如故不得眠煩熱

倚息溺不利金匱云婦人病飲食如故煩熱不得眠而反又治消渴飲水

醫方證治彙編

金匱云。男子消渴。小便反多。以飲一斗。小便亦一斗。

用腎氣丸蒸動腎陽以驅水邪少腹不仁脚氣衝心即陰氣少腹不仁

不傷扶陽而火不升。製方之妙。固非一端。但近人以此一方治天下之病。則又大失此方之義也。

十一 濟生腎氣丸
用丸嚴加

水泛脈沈細陽衰水盛或君附子或茯苓。嘉言有論還須記。俞嘉言曰。按此方齊生以附子為君。

關閉卽茯苓車前。用至無筭。亦莫如之。
何矣。用方者將君附子乎。抑君茯苓乎。
十二 七寶美髯丹 補精血。首烏赤

一斤一方破蜜為丸。血宜潤澤精宜。瀉此補肝腎血。
 故用四兩。蜜為丸。血宜潤澤精宜。瀉此補肝腎血。
 十三。黑地黃丸。治脾腎。

春七分夏五分錢燥脾滋腎竝臻長經言脾寒則濕腎熱則燥故治脾惡潤劑治腎惡燥劑許學士云用求則有疑

於腎用地則有礙於脾今以二者炒上咳下利稱神劑治上咳下利脈至

脫血脾寒真聖方。靈胎云。此脫血虛久痔之聖藥。徐十四還少丹方出楊氏。

脾腎虛寒功頗著。地黃二兩山藥肉蓯蓉仲杜仲膝牛膝杞枸杞黃山黃復遠志小茴

香巴戟天石菖蒲錢五楮實蓯蓉五味子各一十五一加續斷苓易神按

神方名打老兒丸是。十六丹溪滋陰大補丸還少丹中除去楮或云此

劑交心腎。水火平調不偏倚。王詡菴曰。此陰陽平補之劑。此交通心腎之方。十七虎潛丸治

筋骨痠。治腎陰不足。筋骨痠弱。知母柏黃柏地黃各三虎骨炙一龜酥炙兩

陽酒歸當歸各一兩膝牛膝三錢芍藥一兩羊肉為丸味補之。煮爛搗

錢凡冬月加乾薑五痿躄多因臟熱起。潛陽壯水此方推。經曰。五臟因肺熱

虎晉三曰。臟陰不藏。內熱生痿者。當就本臟分理。以伏藏其陰。故方名虎潛。

除。此方治臟熱生痿。最為合度。益痿症皆屬於熱。經有明文。後人以溫

補治痿。則相反矣。然痿症又有屬痰濕風寒外邪者。此方又非所宜。十

八龍虎濟陰丹即此。惟加龍骨洩精司。加龍骨固九補益丸亦治痿弱。

虎潛方再加混沌皮。即紫苓朮薑甘并菟味。陰虛濕熱痿相宜。按補益丸

可者。陰虛濕熱生痿。可取法焉。故錄之。二十天真丸養形補精以全用天門冬焙一斤當歸十二

山藥十兩肉蓯蓉十兩為末安於羊肉內。上藥為末安精羊肉內縛定。用

燻入後藥無灰酒煮爛堪為丸加入參三錢芪五兩朮二兩如若難丸蒸餅充

精虛味補形溫氣經曰精不足者補之以味形不足者溫之以氣此藥堪為

補法宗補其製法甚精此方可謂長於用二二三才丹用天冬二兩地黃二兩人

參一兩一能補三焦精氣神三封髓丹中砂仁一兩半拍黃柏三兩草七錢半清精

火旺妙無倫方中砂仁甚妙經曰腎苦燥急食辛以潤之是也黃柏得砂仁清相火更捷三三才封髓丹二

方合降火益水滋陰精滋陰養血潤而不燥喻嘉言曰於三才丹中加黃

中氣以伸參兩之權二四大造丸方吳球造晉三加減尤臻奧上滋金水

下腎肝潛陽固陰頗周到王晉三曰吳球宗丹溪之旨創立大造丸世咸

之法而為損益焉上能金水相生下可肝腎同治生熟地黃熟地用砂仁

潛陽固陰功倍原方夫是謂之大造度得日可生熟地黃熟地用砂仁

地一兩半生肉從蓉甲七錢天冬七錢五味七錢黃柏炒七錢杞子一兩半歸身七

錢鎖陽七錢膝牛膝七錢杜仲生一兩為丸煮爛河車河車一具用米泔浸一

川椒湯內一過以鉛罐封二五丹溪補天丸意同配合不及此方好補

丸亦治虛勞方用河車黃柏龜板杜仲牛膝陳皮冬加乾薑夏加五味○附吳球原方河車龜板黃柏杜仲牛膝天冬冬冬人參熟地○旭高按吳

藍後來居上故取王而棄朱吳仍附其方以見作者之大範不沒其功也

二六 人參固本丸 治虛勞肺腎陰虧火熱熾二地 生地 **二冬** 冬冬 **丸** 以蜜

人參二兩或加介屬或河膠此方金水同治尤藉人參固其元氣洵為肺

陰液枯槁風陽上擾之症甚有道理併附及之治 **二七** 道藏天王補心丸

此道藏者通補心之用神自安補心者補心之用也心藏神而神之所用

物靜寧補魄味五味子 天冬一兩 麥冬一兩 流動補魂歸當歸 拍一兩 仁丹參五

人參茯苓 神調中補意餒地 生地 元參五 填下補精殘遠志 五錢 桔梗五 補

志棗仁一兩 補智補心之義如斯觀此補心 怔忡思慮過度 盜汗汗為心液

盜多宜常服多服常服見效 便秘時澹一例者 心虛而有火故大便燥秘或

益菖蒲通竅豁痰 或連草一方有川連 症兼痰火可加餐蜜丸 燈心為

湯下 **二八** 孔聖枕中丹 治善忘龍骨龜板遠志菖蒲 鎮肝骨 補腎龜板 通心

竅遠志 久服聰明記憶強借二物之陰陽以補吾身之靈氣佐連志通腎交心 菖蒲利

竅除痰則聰明二九 大補陰丸知母 鹽水拍 黃相鹽水 地熟地酒 敗龜板

開而記憶強矣六兩 與脊髓 和蜜 水虧勞熱火炎宜治腎虛勞熱水虧 直折龍雷相火

暫調濟知柏苦寒直折相火 腎肝虛呃用此丸參朮湯吞崇胃氣 逆屬於肝

腎之虛者其氣必從臍下直衝上出於口。斷續作聲。第肝腎之氣在下相
凌左腎屬水不能自逆而右腎為相火所寓相火炎上挾其衝氣乃能
逆為呃經言逆氣而裡急衝脈為病也。用此丸直折相火以滋化源伏藏
衝任之氣則呃自止以參朮湯下之者人之陰氣依胃為養胃土損傷則
木挾相火直衝清道而上此土敗於相火之賊當崇土以制龍雷之火世
也。○旭高按此丸治虛火呃逆甚為至當若氣呃寒呃又大非所宜。大世

謂丹溪善補陰立法不無偏執弊苦寒久服反傷陰後人因此多訾議

謂陽常有多陰常不足故立此丸孰知苦寒久服反傷陰後人因此多訾議

傷陰氣景岳書中諄諄訾議丹溪之偏不為過也。反

氏又各滋為治關陰得小陰者不便也因製此下焦熱壅腎膀虛口不渴而小便

開故熱在下焦血分陰火為衝任相火上衝為格陽格陽者吐逆也呃喘咽痛皆堪餌

足心如烙脛股疼熱伏陰中亦足理葉天士每用此搜陰知母酒炒拍黃柏

二味厚大苦寒寒因熱用挂肉挂為使無陰則陽無以生此方獨竊軒岐

秘若是陽虛不化陰又當腎氣丸為治東垣曰關則不得小便格則吐逆

源若肺有伏熱口渴而小便不通者宜用氣薄淡滲之藥瀉火而清肺滋

水之化原也若熱在下焦血分不渴而小便不通者是塞其流也須用氣

味俱厚陰中之陰藥治之王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石腿裂
出水夜不得眠不能飲食請余診治因思素問云無陽則陰無以生無陰
則陽無以化也又上為嘔噦內關外格之症悉具死在旦夕矣遂處此方
與服須臾前陰如刀刺火燒溺如瀑泉腫脹遂消此症一在上焦氣分而
渴一在下焦血分而不渴二者治各不同不可不辨注

三 斑龍丸 鹿角

膠八兩霜鹿角霜柏子仁熟地八兩菟絲子四兩苓茯苓兼補骨脂四兩搬運精髓填

骨空能復也。故以有情之品。專走督脈。復以少陰太陽之藥。治其合。乃能搬運歸就腎膀通督脈精鹿則口朝尾閭。故為奇經督脈之方。凡入房過

精髓填於骨空。大會於督脈。而髓海充盈。使以茯苓。性上行而助下降用。以接引諸藥。歸就少陰太陽之功。蜀中道士酒酣歌能補玉堂關下

穴昔蜀中有道士。酣歌酒肆。曰。尾閭不禁。滄海竭。九轉靈丹。都漫說。惟有斑龍頂上珠能補玉堂關下穴。乾寧記云。鹿與游龍相戲。必生異角。故

得稱龍鹿有文。故稱斑龍。青囊原方無茯苓茯苓。王晉三加入。三三澹寮方

有陽起石鹿茸附子肉苁蓉歸芪酸棗辰砂入龍亦名斑三三龜鹿二仙膏

治精極五勞之外。又有六極。謂氣極血虛。氣少氣夢遺洩。皆精氣人參一

枸杞二共熬膏先將鹿角十斤龜板五斤氣血精神交補益李時珍曰。龜鹿皆靈

而壽龜首常向腹。能通任脈。故取其角。以補命補精補氣。以養陽也。同用以養陰也。鹿首

常向尾能通督脈。故取其角。以補命補精補氣。以養陽也。同用以養陰也。鹿首

者精氣足則三青娥丸治虛腰痛經曰腰者腎之府。轉故紙十兩胡桃

神自旺也去皮研蒜四兩薑四兩仲杜仲一斤三五虛寒喘嗽鄭相國肺腎虛寒除蒜薑仲

除味加蜜送破故與胡桃同用。補養氣血。有木火相生之妙。氣足則肺不

腰脚已也古云黃柏無知母。破故無胡三又有觀音夢授散人參錢三胡

挑連皮用

兩紫衣胡挑

乳子痰喘一服靈

五日不乳食夢觀音授此方

服即愈蓋以乳汁凝於膈間也

食酸苦咳還堪供

日華子本草云食酸齒齲細嚼胡桃

性搗激於肺令人苦咳聲啞惟胡挑可解膈內之痰飲

聲清連皮能收肺經耗散之氣連膈通命門之火若去皮隔但潤燥養血

己而三七

二至丸

女貞子冬至

早蓮草

夏至

強陰補腎烏鬚好

二六

扶桑

丸

一名桑

資生丸

取坤元義

易曰至哉坤元萬物資生

四君

人參三兩茯苓二兩

澤血疏風顏不老

煉蜜丸除風濕

二九

查肉

陳

皮二蓮子

去心

麥芽

蜜丸

二九

米飲下

妊娠氣阻或滑胎

兼消兼補

和脾胃

此方治婦人妊氣阻嘔惡或胎滑不固亦

威加苦

幼科

疳積

多由脾虛

積易飢

易飽

俱堪使

飢能使飽飽能使飢

參服效

此方藥味全無法度姑存之以備一格今人不論何因為總治脾胃之藥

則失製方之義矣

義矣

高按三焦五藏生生之氣全資脾胃而輸化此方補

脾胃而仍分理三焦

以治脾虛

四平

山藥丸

千金

能攝腎氣

此收攝腎氣之方最

為穩

都氣丸

中重五味

子六兩熟地黃苓山黃

減去丹皮

都氣丸

加石脂

赤石脂

茯苓

四兩

仲

膝

牛膝

巴

戟肉

糞

駐顏健體

響音聲

右藥

煉蜜

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

三兩

凡服一錢加至錢半。溫酒下。服後。久虛百損勞傷。虧損。千金云。丈夫久虛百。令人身健體潤。面光音響。為驗也。

眩支。或煩熱。或脾疼。腰腹不隨。飲食不生。肌肉或少。食。而脹滿。體無膏澤。陽氣衰絕。陰氣不行。無此山藥丸主之。此藥通中入腦。

門。腦鼻酸疼。慎勿畏。原方後。四二羊腎丸。地熟。黃芪。仲杜。膝牛。絳。子。絳。解。

石斷。山藥五加皮。沉香肉桂。煅磁石。醋煅。各一兩。為末。用雄羊腎。解。此斷。山藥五加皮。沉香肉桂。煅磁石。醋煅。各一兩。為末。用雄羊腎。

腎氣。此降納腎。腎勞宜。男子面色黑。腰脊痛。夢驚悸。小便不。四元精丹。氣之方。腎勞宜。男子面色黑。腰脊痛。夢驚悸。小便不。

專補腎血。諸品皆色黑。首烏。同黑豆。拌蒸。二地。同煮。八兩。血餘。兩。四。破。專補腎血。諸品皆色黑。首烏。同黑豆。拌蒸。二地。同煮。八兩。血餘。兩。四。破。

四胡。肉二兩。早蓮草。熟。女貞。子。四。脂麻。蒸。晒。淨。桑。椹。子。取。汁。棗。研。膏。兩。胡。肉二兩。早蓮草。熟。女貞。子。四。脂麻。蒸。晒。淨。桑。椹。子。取。汁。棗。研。膏。

角實。入牛膽內。百日。四兩。右以藥末和諸膏。加煉蜜。丸。酒下。○北方黑色。之。此治便後脫。四三益血潤腸丸。麻仁。搗。膏。杏仁。搗。膏。薤。蓉。半。兩。枳。殼。兩。

地。熟。地。六。兩。當。歸。二。兩。皮。去。白。阿。膠。半。兩。焙。蘇。子。一。兩。兼。荊。芥。一。兩。共。為。老。弱。地。熟。地。六。兩。當。歸。二。兩。皮。去。白。阿。膠。半。兩。焙。蘇。子。一。兩。兼。荊。芥。一。兩。共。為。老。弱。

津。枯。便。秘。珍。服。治。津。液。亡。大。便。秘。老。人。虛。人。皆。可。四。麻。仁。丸。方。一。名。脾。治。津。枯。便。秘。珍。服。治。津。液。亡。大。便。秘。老。人。虛。人。皆。可。四。麻。仁。丸。方。一。名。脾。治。

脾。約。金。匱。云。跌。陽。脈。浮。而。濇。浮。則。胃。強。強。則。小。小。承。氣。湯。厚。朴。一。尺。枳。寔。脾。約。金。匱。云。跌。陽。脈。浮。而。濇。浮。則。胃。強。強。則。小。小。承。氣。湯。厚。朴。一。尺。枳。寔。

加。麻。仁。二。杏。仁。一。斤。去。尖。芍。八。兩。土。燥。津。亡。大。便。堅。脾。約。由。脾。土。過。燥。胃。滋。柔。加。麻。仁。二。杏。仁。一。斤。去。尖。芍。八。兩。土。燥。津。亡。大。便。堅。脾。約。由。脾。土。過。燥。胃。滋。柔。

緩。下。遂。脾。欲。脾。燥。宜。用。緩。法。滋。柔。潤。下。以。遂。脾。欲。非。四。五。玉。霜。九。局。龍。骨。緩。下。遂。脾。欲。脾。燥。宜。用。緩。法。滋。柔。潤。下。以。遂。脾。欲。非。四。五。玉。霜。九。局。龍。骨。

比。胃。實。當。急。下。也。○此。潤。腸。之。主。方。四。五。玉。霜。九。局。龍。骨。比。胃。實。當。急。下。也。○此。潤。腸。之。主。方。四。五。玉。霜。九。局。龍。骨。

比。胃。實。當。急。下。也。○此。潤。腸。之。主。方。四。五。玉。霜。九。局。龍。骨。比。胃。實。當。急。下。也。○此。潤。腸。之。主。方。四。五。玉。霜。九。局。龍。骨。

一斤水飛用黑豆蒸一伏時晒乾肉蓯蓉二兩牡蠣三兩磁石五兩硃砂二兩斛二兩鹿茸半兩浸牛

膝二兩菟絲三兩兼澤瀉二兩茴香一兩韭子五兩與天雄十兩酒浸七日掘一地

醋二升沃於坑候乾乘便投天雄在肉挂一兩紫梢花以九香蟲代之三兩巴

戟肉二兩溢精納氣壯陽功此藥滋精納氣腎中陽四腎損骨疼保命集云腎損

骨疼不能起於牀金剛丸萆薢菴蓉杜仲搏等四煨腎丸保命集云腎損

腎丸主之亦治中加菟絲子萆薢杜仲膝牛膝防風白蒺藜桂枝攢蘆巴胡蘆故

紙破故豬腰子煮熟和藥搗丸脾損腎痿均可安四八本事思仙續斷丸本事羌

活防風萆薢薏仁仲思仙木膝牛膝斷川續五加皮生地木瓜膏木瓜煎風

濕脚氣痛能緩小便餘瀝腰脊疼肝腎風虛同例繼本事云肝腎風虛腰

續斷丸主之下焦四羌羌活補髓金方牛羊髓各一酥升及芎川芎歸

當歸二兩挂心二兩詣人參四兩棗肉研脂大麻仁二升腦痛膽寒均克濟千金云

痛不安膽府中寒者羌活五菴蓉鹿茸韭子丸一名家地熟地二兩挂心一

補髓丸主之亦治虛勞五菴蓉鹿茸韭子丸一名家地熟地二兩挂心一

歸二兩姜一兩仲杜仲膝牛膝搏石斛一菟絲子一巴戟肉半助陽固

腎煖胞寒陽衰白濁遺精妙老幼遺尿一樣着此方治老人遺溺及陽氣

尿者多因胞寒亦陽氣不足也**五威喜丸**黃蠟四兩白茯苓十兩以豬苓四錢拌煮二

以蠟丸彈子大空心細嚼口生津燕下**本治斲喪遺瀉症**後人借此治痰火久嗽肺虛頗得

令抱朴子云茯苓十歲上生小木狀如蓮花名威喜芝今以茯苓之年深實結者製以豬苓導出前陰黃蠟性味緩澇有續絕補髓之功專調

喪之陽分理清亂之精故治元陽虛憊而為遺瀉帶下者若治肺虛痰火久嗽茯苓不必結豬苓亦不用**五松石劉子豬肚**

九苦參兩三白朮兩四牡蠣兩四洗淨煮爛丸一具**搏瘦勞濕熱遺精者**松石云不

勞瘦也**厚胃洩濕堅陰安**此治肥貴人濕熱遺精之方也即三因黃連豬

釀成濕熱留伏陰中夜為夢泄治以水畜之肚為水中之王能厚胃泄水以白朮健脾勝濕截其病之所從來苦參泄脾濕而堅腎陰佐以牡蠣鹹

寒勝熱固澀止遺又先于其濕之所往也泄其邪固其正則雖有夢而不遺矣夫遺滑變症雖多不越乎有夢無夢濕熱三者之範圍從此推之可

如庖丁之導竅矣瘦勞善食**五三固精丸治無夢遺**治無夢遺之滑精鹿茸具鹿角

而瘦因胃中濕熱故能治之**五三固精丸**治無夢遺之滑精鹿茸具鹿角

霜分兩**陽起**五錢**茯苓**五錢**巴戟**錢五**肉苁蓉**兩一**韭子**兩一**附子**錢五**五味**

子錢五**青花龍骨**錢五**赤石脂**錢五**提陽固氣堵精髓**夫房勞過度則精竭

制其精故寐則陽陷而精道不禁隨觸隨泄不必夢而遺也與走陽不甚相遠治之必須提陽固氣乃克有濟獨用補溫無益也并治陽痿**五**

羊肉粥出養老書參二兩芪生黃芪茯苓一兩**粟**五**粳米**三合**加生薑少許**

氣亦可先以羊肉二斤去脂皮取精肉四兩切細餘一斤十二兩以水五大盞并參芪等煎汁三盞去滓入米煮粥臨熟入精羊肉煮可也**俱**

補弱扶陽壯筋骨。衰年常服。保無虞也。此存古人之服食之方 **五五** 當歸生

薑羊肉湯。仲景當歸三兩生薑五兩羊肉一觔 產後腹痛。勞匡。產後發熱自汗身痛。名勞。腹痛者。瘀血未去。新血

也。未生 虛勞寒。疝皆堪治。金匱云。產後腹中疝痛。當歸生薑羊肉湯主之。并治腹中寒疝。虛勞不足。王晉三曰。寒疝為沈寒在

下。由陰虛得之。陰虛則不得用辛熱燥烈之藥。重劫其陰。故以當歸生薑羊肉湯。辛甘重濁。溫緩下元而不傷陰。佐以生薑。溫散逐寒。痛嘔陳

皮白朮。熟。痛多而嘔者。加陳皮二兩。白朮一兩。奠安 **五六** 亦有加入參

者。名歸薑參。苳羊肉湯。氣血交補。 **五要** 千金。湯。羊肉。四物。芍。地。甘草。挂。

薑。乾姜加羊 **五八** 羊肉湯方出韓氏。和韓祿 採取仲景方法著。宗仲景當歸

挂枝龍骨牡蠣救逆湯。與四逆湯三方合為一。 歸。兩。芍。兩。牡。兩。蠟。龍。骨。附。子。炮。挂。枝。七。薑。生。薑。二。兩。

羊肉四兩。亡陽脫血。稱神劑。韓氏曰。傷寒汗下太過。亡陽失血。惡人踐臥。加葱白煎。

效甚速。病人色雖見陽。是熱客上焦。而中下二焦陰氣已盛。須用此治之。俾調得下。焦有陽。則上焦陽氣下降。丹田知所歸宿矣。旭高按。此方不但

回陽救逆。以之治產後暴脫。脈細欲絕。汗出如淋者。實可倚仗。 **五九** 四君子湯。方局中和義。參朮茯苓。錢各二

甘草。錢一。四者氣味中和。故名君子。 脾氣虛。衰有病生。脾為中土。貫四臟而統六府。脾

愈。惟有補脾益腎兩途。此要訣也。○旭高案。久病虛羸。胸無痞滿者。宜補腎。胸有痞滿者。宜補脾。亦要訣也。許叔微曰。補脾不如補腎。孫思邈曰。補

腎不如補脾。皆是也。脈來細軟。須當視。若細數者。脾血虛也。宜歸脾湯。 **六**

但末說出要訣。脈來細軟。須當視。若細數者。脾血虛也。宜歸脾湯。 **六**