

进口植物检疫截获的病、虫、杂草名单

1986

中华人民共和国动植物检疫总所

目 录

病害部分

按截获病害学名字母顺序排列名单 (表一)	(3)
按截获病害寄主排列名单 (表二)	(27)
按截获病害国别地区排列名单 (表三)	(65)

害虫部分

按截获害虫学名字母顺序排列名单 (表四)	(99)
按截获害虫寄主排列名单 (表五)	(135)
按截获害虫国别地区排列名单 (表六)	(191)

杂草部分

按截获杂草学名字母顺序排列名单 (表七)	(251)
按截获杂草寄主排列名单 (表八)	(279)
按截获杂草国别地区排列名单 (表九)	(314)

病 害 部 分

按截获病害学名字母顺序排列名单

表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
菜豆黑斑病 <i>Alternaria brassiae</i>	白芸豆	法国	大连
黑 斑 病 <i>Alternaria brassicola</i>	甘蓝 芥兰种、椰菜花 种。 椰菜种	美国 美国 日本	大连 广州 广州
黑 斑 病 <i>Alternaria tenuis</i>	甘蓝、芹菜、 椰菜种	日本 日本、泰国	大连 广州
黑 斑 病 <i>Alternaria raphani</i>	白萝卜	日本	大连
樱花根癌病 <i>Agrobacterium tumefaciens</i>	樱花苗 葡萄苗 栗 苗 苹果苗	日本 法国 日本 日本 美国	大连、南京、北 京、安徽 安徽 南京 北京 北京
<i>Acremoniella</i> sp.	黑麦草 葡萄苗 真柏苗	荷兰 日本	上海 上海
甜橙疮痂病 - <i>Alternaria Kikuohiana</i> Tanaka	柑桔	朝鲜	丹东
向日葵叶疫病 <i>Alternaria helianthi</i>	向日葵	阿根廷	上海
西红柿杂色曲霉 <i>Alternaria citri</i> Ell et Pierce	西红柿	朝鲜	丹东

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
烟草赤星病 <i>Alternaria alternata</i> (Fr). Keissler	烟草	西德、泰国、津 巴布韦 缅甸	北京 昆明
交 链 菌 <i>Alternaria</i> sp.	小麦	沃大利亚	连云港 秦皇岛 秦皇岛
		联邦德国、法国、 阿根廷	
	水稻	菲律宾、日本、	南京
	烟叶	土耳其	深圳
		巴西、津巴布韦	广州
	烟草种	美国	昆明
		巴西	福州
	西瓜种	香港、台湾	广州
	红菜头	香港	广州
	菜心种	香港	广州、深圳
	芥蓝种	香港	广州
		美国	深圳
	芥菜种	香港	深圳
	蕃茄种	沃大利亚、美国	深圳
		香港	广州
	白菜种	香港	广州、深圳
		泰国	汕头
	菠菜	日本	青岛、深圳
		美国	深圳
	菜豆种	美国、香港	广州
	椰菜种	美国、泰国	广州
		日本	广州、深圳
	胡萝卜种	日本	福州
	西芹种	美国	广州
	生菜种	美国	深圳
		日本	广州
	金笋种	日本	广州、深圳
	洋葱	荷兰、美国	深圳
	通心菜、茼蒿种	香港	深圳
	甘蓝种	丹麦	青岛

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
	芦筍 磨菇种 油菜、甜菜种 花卉 花种 凤梨花 剑兰种 波士顿兰、吊蓝 天冬、春羽苗、 万年青、长春藤 华盛顿葵、茶花 茶梅。 西兰花种 牧草 高羊茅、黑麦草 地毯草 草坪种 饲料	美国 香港 西德 荷兰 荷兰 香港 荷兰 香港 美国 沃大利亚、美国 美国 加拿大 香港 香港 泰国	福州 深圳 南京 京北、广州 广州 福州 深圳 深圳 深圳 福州 福州 图门 泉州 广州 梧州
黑 腐 病 <i>Alternaria radicina</i>	胡萝卜	日本	大连
滑刃线虫属 <i>Aphelenchoides sp.</i>	樱花苗、草莓苗 葡萄苗 红松材 木材	日本 南斯拉夫 美国 苏联	大连 北京 大连 连云港
水稻干尖线虫病 <i>Aphelenchoides besseyi</i>	水稻种	美国 坦桑尼亚	福州 北京
<i>Arthrobotrys sp.</i>	雪松种 苏铁苗	印度 荷兰	上海 上海
梨黑斑病 <i>Aspergillus versicolor</i> (vuill) Tirab.	梨	朝鲜	丹东

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
<i>Aspergillus</i> sp.	西瓜种 剑兰种 草坪种 青刀豆种	台湾 荷兰 加拿大 法国	广州 深圳 图门 梧州
<i>Aseochyta</i> sp.	藓草 波士顿兰	日本 香港	上海 深圳
小豆斑纹病 <i>Ascochyta phaseolorum</i> Sacc	小白芸豆	法国	昆明
<i>Atichia</i> sp.	树紫苑苗	新西兰	上海
<i>Bipolaris</i> sp.	草种	日本	上海
葡萄孢霉菌 <i>Botrytis</i> sp.	茶花苗 香石竹苗 红棕榈苗 棉籽 蕨类	日本 荷兰 新加坡 美国 荷兰	上海 上海 上海 上海 福州
球二孢 <i>Botryodiplodia</i> sp.	白菜种	香港	深圳
灰霉病 <i>Botrytis cinerea</i>	烟叶 大叶蔓绿绒	巴西 荷兰	广州 福州
短蠕孢菌 <i>Brachysporium</i> sp.	水稻种 苏铁	日本 香港	南京 深圳
拟松材线虫 <i>Bursaphelenchus</i> <i>mucronatus</i>	木材	苏联	连云港
<i>Calcarisporium</i> sp.	露丝柏种	危地马拉	上海
<i>Calonectria</i> sp.	藓草苗	日本	上海
煤烟病 <i>Capnodium citri</i>	柠檬、橙	美国	广州
<i>Casiospharia</i> sp.	帕毕那苗	沃大利亚	上海

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
龙眼藻斑病 <i>Cephaleuros parasiticus</i> Karst	龙眼叶	泰国	昆明
头孢霉菌 <i>Cephalosporium</i> sp.	小麦种、大麦种 豆种 玉米种 西瓜种 椰菜种 芥蓝种 杉 种 草坪种 湿地松种 杉树苗 君子兰 甘蔗苗	法国 香港 日本 台湾 泰国 香港 美国 加拿大 美国 美国 朝鲜 台湾	上海 广州 青岛 广州 广州 广州 上海 图门 上海 上海 图门 福州
烟草蛙眼病 <i>Cercospora nicotianae</i>	烟叶	泰国、津巴布韦	北京
凤梨病 <i>Ceratocystis paradoxa</i>	甘蔗苗	台湾	福州
叶斑病 <i>Cercospora arborescens</i>	锈球苗	日本	上海
叶斑病 <i>Cercospora rhododendri</i>	杜鹃苗	日本	上海
叶枯病 <i>Cercospora</i> sp.	水稻 烟叶 烟草种 地毯草 尖尾铁	日本 巴西 美国 美国 香港	大连 广州 昆明 福州 深圳
<i>Ceratocystis</i> sp.	烟叶	巴西、津巴布韦	广州
<i>Ceratocystis</i> sp.	烟叶	巴西	广州

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
白腐病 <i>Charrinia diplodiella</i>	葡萄枝	日本	大连
卷顶毛壳菌 <i>Chaetomium murorum</i>	油菜种	西德	南京
拟鞘孢菌 <i>Chalaropsis</i> sp.	菠萝苗	荷兰	福州
<i>Circinella</i> sp.	苜蓿种	荷兰	上海
芽枝霉菌 <i>Cladosporium</i> sp.	西瓜种 青椒种 菠菜种 草坪种 凤梨花、长春藤 惠兰 蕨类	台湾、香港 丹麦 日本 加拿大 香港 香港 荷兰	广州 青岛 青岛 图门 福州 深圳 福州
芽枝霉菌 <i>Cladosporium herbarum</i>	小麦种 青刀豆种	日本、墨西哥 法国	南京 梧州
刀孢霉菌 <i>Clasterosporium</i> sp.	山茶花	日本	南京
麦角病 <i>Claviceps purpurea</i>	小麦 黑麦草种 鸭茅、无茎臂形 草、球茎草	加拿大 荷兰 沃大利亚 沃大利亚	秦皇岛 上海 昆明 昆明
山茶花炭疽病 <i>Colletotrichum camelliae</i>	山茶花	日本	南京
柑桔炭疽病 <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	柑桔 芒果	朝鲜 菲律宾	丹东 北京
甜瓜炭疽病 <i>Colletotrichum lagenarium</i> (pass)	甜瓜	苏联	伊犁

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
Coniothyrium sp.	变叶芋种	荷兰	上海
炭疽病 Colletotrichum sp.	紫色桔梗 豆角种 红棕榈苗 火炬松 君子兰 富贵竹 铁树苗	日本 香港 新加坡 荷兰 香港 荷兰 香港 泰国 荷兰	大连 广州 上海 福州 深圳 福州 深圳 深圳 福州
烟草炭疽病 Colletotrichum tabacum Boen	烟草种	美国	昆明
赤腐病 Colletotrichum tucumanensis	甘蔗	台湾	福州
棒盘孢属 Coryneum sp.	鸡豌豆 油菜种 榴莲	土耳其 西德 印尼	南京 南京 福州
棒状杆菌属 Corynebacterium sp.	草坪种	加拿大	图门
Corticium sp.	棉种	美国	上海
棒孢霉属 Corynespora sp.	蝦夷松种 山茶花	日本 日本	上海 南京
黑粒病 Curvularia sp.	水稻种 苜蓿种 烟草种 剑兰种 牧草种 火炬松 凤梨花 鱼尾葵 黄金葛	日本 荷兰 巴西 荷兰 美国 美国 荷兰 香港 荷兰	上海、大连 上海 福州 深圳 福州 上海 福州 深圳 深圳

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
环线虫 <i>Criconea</i> sp.	风信子	荷兰	广州
褐色溃疡病 <i>Cryptosporella umbrina</i>	月季苗	日本	上海
<i>Curvularia lanata</i>	芥兰种、豆角种 西瓜种、蕃茄种	香港	广州
弯孢霉菌 <i>Curvularia geniculata</i> (Fr. et Earle)	鸭茅、无芒臂形 草、大黍。	沃大利亚	昆明
<i>Curvularia pallenscens</i>	草种、三叶草、 西瓜种	沃大利亚 台湾、香港	广州 广州
溃疡病 <i>Cyeospora acerina</i>	槭树苗	日本	上海
<i>Cylindrocladium</i> sp.	香石竹苗	荷兰	上海
<i>Dactylella</i> sp.	甜叶菊苗	日本	上海
多枝瘤座霉菌 <i>Dendrodochium</i> sp.	桦树	日本	南京
<i>Dendrophoma</i> sp.	雪松种	印度	上海
<i>Dematium</i> sp.	绿干柏种	美国	上海
<i>Discosia</i> sp.	五针松种	日本	上海
<i>Diplodia</i> sp.	苏铁	荷兰	上海
<i>Diplodia natalensis</i>	橙	美国	广州
色二孢 <i>Diplodia</i> sp.	木材 芥菜种 菠菜种 通心菜、菜心种 金笋种 酒瓶兰	苏联 香港、日本 美国、日本 香港 日本 荷兰	连运港 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
病壳孢病 <i>Dithichiza populeasace et</i> <i>Briord</i>	杨杆条	罗马尼亚	乌鲁木齐
茎线虫属 <i>Ditylenchus sp.</i>	樱花苗	日本	大连
茅线目线虫 <i>Dorylaimida sp.</i>	龙柏	香港	深圳
<i>Doratomyces sp.</i>	唐菖蒲球茎	荷兰	上海
<i>Drechslera sp.</i>	紫色桔梗 鸭茅、无芒臂形 草。 菠菜 烟草 稻种、五针松。 高羊茅	日本 澳大利亚 日本 津巴布韦 日本 美国	大连 昆明 青岛 广州 福州 福州
<i>Drechslera lunata</i>	西瓜种	香港	广州
<i>Drechslera rostrata</i>	西瓜种	香港、台湾	广州
胡麻斑病 <i>Drechslera setariae</i>	谷子	日本	大连
大麦条纹病 <i>Drechslera gramineum</i>	大麦	澳大利亚	福州
<i>Drechslera sorokiniana</i>	椰菜种	日本	广州
芦苇叶黑粉病 <i>Entylonia sp.</i>	芦苇	朝鲜	丹东
附球菌 <i>Epicoccum sp.</i>	大麦、小麦种 小麦种 油菜种 草坪种 草种	美国 墨西哥 西德 日本 加拿大 荷兰	上海 南京 南京 青岛 图门 上海

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
Erwinia sp.	石斛兰	泰国	广州
三叶草白粉病 Erysiphe sp.	三叶草	澳大利亚	昆明
脉枯萎蔫镰孢菌 Fusarium bulbigenum	大豆	日本	大连
腐枝镰刀菌 Fusarium solani	葫芦种 马铃薯	日本 朝鲜	大连 集安
镰孢霉根腐病 Fusarium avenaceum (Fr) Sacc	小麦种 芹菜、鸭儿芹 鸭茅、无芒臂形 草	朝鲜 日本 澳大利亚	集安 大连 昆明
蔓割病 Fusarium viticolum	葡萄枝	日本、美国	大连
Fusarium solani	西瓜种、蕃茄种	香港	广州
木贼镰刀菌 Fusarium eguisei	水稻、谷子、芹 菜、胡萝卜、欧 芹、山牛蒡子、 鸭儿芹 草坪种	日本 日本	大连 青岛
尖孢镰刀菌 Fusarium oxysporum	大豆、芹菜、 鸭儿芹。 生菜种 西瓜种 烟草种 苏铁、红鹤芋苗 兰花苗 君子兰 草莓苗	日本 日本 香港 美国 荷兰 新加坡 朝鲜 意大利	大连 广州 广州 昆明 上海 上海 图门 上海
Fusarium solani	棉种 兰花苗 草莓苗	美国 新加坡 意大利	上海 上海 上海

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
半裸镰刀菌 <i>Fusarium semitectum</i>	唐菖蒲球茎、香石竹苗	荷兰	上海
	棉种 水稻、谷子、山牛旁、芹菜、胡萝卜、欧芹、鸭儿芹、紫色桔梗 花生米 西瓜种 蕃茄种	美国 日本 香港、台湾 香港	上海 上海 大连 广州 广州
串球镰刀菌 <i>Fusarium moriliforme</i>	谷子、茄子、花椰菜、水稻、山牛旁、芹菜、胡萝卜、鸭儿芹。 黄瓜 芥蓝种、西瓜种 蕃茄种。 芦筍种 玉米种 兰花苗、龙血树苗。 香石竹苗 虎尾短箭 铁树	日本 美国 香港 美国 日本 新加坡 荷兰 香港 荷兰	大连 大连 广州 福州 青岛 上海 上海 福州 福州
镰刀菌 <i>Fusarium sp.</i>	水稻种 小麦种 芥蓝种 芥菜种 菠菜种 菜心种 蕃茄种 豆角种 通心菜种、 青刀豆种	日本、墨西哥 加拿大 香港 美国 香港、日本 美国、日本 香港 美国、沃大利亚 香港 香港 法国	南京 秦皇岛 广州 深圳 深圳 深圳 深圳、广州 深圳 广州 深圳 梧州

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
	白菜种 椰菜种 西瓜种 烟草种 五针松种 剑兰种、白豆 草坪种 牧草种 三叶草、高羊茅 地毯草 百合花、酒瓶兰 南洋杉 散尾葵 鱼尾葵、长春藤 富贵竹、华盛顿葵。 凤梨花 菠萝苗	香港 泰国、日本 台湾 美国 日本 荷兰 加拿大 沃大利亚、美国 美国 荷兰 新加坡 新加坡 香港 香港 荷兰	深圳 广州 广州 昆明 福州 深圳 图门 福州 福州 深圳 深圳 汕头 深圳 福州 福州
苹果黑星病 <i>Fusicladium dendriticum</i> (wallr) Fuck	苹果	朝鲜	丹东
盲种病 <i>Gloeotinia fenuenta</i>	黑麦草	沃大利亚、美国 荷兰。	上海
炭疽病 <i>Gloeosporium fructigenum</i>	葡萄枝 苹果	美国 朝鲜	大连 丹东
<i>Gloeosporium</i> sp.	变叶芋 茶梅、鹤望兰 长春藤	荷兰 香港 香港	上海 上海 深圳
<i>Gliocladium</i> sp.	龟背竹种	沃大利亚	上海
苹果炭疽病 <i>Glomerella cingulata</i>	杜鹃苗 苹果 苹果	日本 朝鲜 法国	上海 丹东 北京

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
Glomerella sp.	月季、锈球苗 毕帕那苗	日本 沃大利亚	上海 上海
Gonytrichum sp.	棉种	美国	上海
Graphium sp.	龟背竹种 雪松种 君子兰苗	沃大利亚 印度 香港	上海 上海 上海
房枯病 Guignardia baccae	葡萄枝	日本、美国	大连
叶斑病 Gibberella fojikuoi	兰花苗	新加坡	上海
长蠕孢菌 Helminthosporium sp.	小麦、玉米种 西瓜种 小麦 芦筍种 胡萝卜种 茺茜种 剑兰种 鱼尾葵 酒瓶兰 烟叶	墨西哥 香港 西德 美国 日本 香港 荷兰 荷兰 荷兰 巴西、津巴布韦	南京 广州 秦皇岛 福州 福州 深圳 深圳 深圳 深圳 广州
大黍苗枯病菌 Helminthosporium sorokini anum saec	大黍	沃大利亚	昆明
螺旋线虫 Helicotylenchus sp.	芒果苗	沃大利亚	广州
壳色多隔孔菌 Hendersonia sp.	蔺草苗 真柏	日本 日本	上海 南京
结实串孢霜菌 Hormiscium sp.	杨树枝	意大利	南京
瘤蠕孢属 Heterosporium sp.	小麦种	墨西哥	南京

续表一

病 害 名 称	寄 主	输出国别或地区	截获口岸
<i>Libertella</i> sp.	月季苗	日本	上海
<i>Leptosphaeria</i> sp.	蔺草苗	日本	上海
水节霉 <i>Lepomitum</i> sp.	青刀豆种	法国	梧州
大茎点菌 <i>Macrophoma</i> sp.	真柏 桃、李 南洋杉	日本 日本 香港	南京 福州 深圳
苹果褐斑病 <i>Marssonina mali</i>	苹果苗	美国	北京
亚球腔菌属 <i>Melasphaeria</i> sp.	散尾葵	香港	深圳
根结线虫属 <i>Meloidogyne</i> sp.	樱花苗 桃树苗	日本 沃大利亚	大连 广州
煤病 <i>Meliola</i> sp.	紫菀苗	新西兰	上海
龙眼煤病 <i>Meliola capensis</i> (kalchbr. et Cooke) Theiss	龙眼叶	泰国	昆明
山茶花斑点病菌 <i>Monochaetia karstenii</i>	山茶花	日本	南京
<i>Monochaetia</i> sp.	茶花苗	美国	上海
<i>Monilia</i> sp.	棉种 青刀豆种	美国 法国	上海 梧州
<i>Mycogone</i> sp.	真柏苗	日本	上海
柠檬果腐病 <i>Napiciadium arundinaeus</i>	柠檬 芦苇	朝鲜 朝鲜	丹东 丹东
稻粒黑粉病 <i>Neovossia horrida</i>	稻种	日本	上海、北京
<i>Neovossia</i> sp.	小麦种	墨西哥	上海
<i>Nigasporea</i> sp.	西瓜种	台湾	广州
<i>Ostrachoderma</i> sp.	棉籽 香石竹苗	美国 荷兰	上海 上海