

經十四卷

張介賓類註

疾病類

十二經病

靈樞經脉篇○此章與經絡類第二章同出一篇義有相貫所

當互考
○十

黃帝曰肺手太陰也是動則病肺脹滿膨膨而

喘欬

動言變也。變則變常而為病也。如陰陽應象大論曰。在變動為握為噦之類。即此之

謂肺脉起於中焦。循胃口。上鬲屬肺。故病如此。按至真要大論列此肺病於少陰司天之下。以

熱淫所勝。火克金也。詳運氣。類二十五。下同。○膨音彭。缺盆中痛。缺盆雖

之道路。而肺為尤。甚則交兩手而脅。此為臂厥。

近。故肺病則痛。脅。木痛不仁也。手太陰脉由中府出腋。下。是主行肘臂間。故為臂厥。○脅。茂莫務三音。

肺所生病者。手之太陰。肺所生病也。○按二十

者血也。邪在氣。氣為是動。邪在血。血為所生病。氣主响之。血主濡之。氣留而不行者。為氣先病也。血壅而不濡者。為血後病也。故先為是動。後所生也。○此以是動為氣。所生為血。先病為氣。後病為血。若乎近理。然細察本篇之義。凡在五藏。則各言藏所生病。凡在六府。則或言氣。或言血。或脉。或筋。或骨。或津液。其所生病。本各有所主。非以血氣二字。統言十二經者也。難經之言。

似非經旨。

欬。上氣喘渴。煩心胃滿。臑臂內前廉痛。厥

掌中熱。

渴當作喝。聲麤急也。太陰之別直入掌中。故為痛厥掌熱。

氣盛有餘

則肩背痛。風寒汗出。中風。小便數而欠。

手太陰筋結於

肩。藏附於背。故邪氣盛則肩背痛。肺主皮毛。而風寒在表。故汗出。中風。肺為腎母。邪傷其氣。故小便數而欠。氣虛則肩背痛。寒。少氣不足以息。溺色

變。為此諸病。

肩背者。上焦之陽分也。氣虛則陽病。故為痛。為寒。而怯然。少氣。金衰

則水涸。故溺色變而黃赤。

盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒

則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。

盛寫虛補

雖以鍼言。藥亦然也。熱則疾之。氣至速也。寒則留之。氣至遲也。陷下則灸之。陽氣內衰。脉不起也。不盛不虛。以病有不因血氣之虛實。而惟逆於經者。則當隨經所在。或飲藥。或刺灸。以取之也。下文諸經之治。義與此同。○此節與禁服篇大同。詳鍼刺類二十九。盛者寸口

大三倍於人迎。虛者則寸口反小於人迎也。寸口

主陰。肺為大腸之藏。手太陰經也。故肺氣盛者寸口大三倍於人迎。虛則反小也。人迎者。足陽明之動脉。在結喉旁一寸五分。乃三陽脉氣所至也。陰陽別論曰。三陽在頭。三陰在手者。其義即此。下同。○人迎脉口一盛二盛三盛當補當寫。義具終始篇。詳鍼刺類二十八。○大

腸。手陽明也。是動則病齒痛頸腫。動義如前。手

陽明之支者

少益上頸貫。是主津液所生病者。大腸與肺為表裏。肺

氣而津液由於氣化。故凡大腸之或泄秘。皆津液所生之病。而主在大腸也。目黃

口乾。欬。咽。喉。痺。肩。前。臑。痛。大。指。次。指。痛。不。用。手陽

明之別者。合於宗脈。故目黃。其他諸病。皆本經之脈所及。按至真要大論列此於少陰司天條

下。以熱淫所勝。病在金也。氣有餘。則當脈所過者熱腫。當脈所過。

手陽明之次也。虛則寒慄不復。寒慄不復。不為此諸病。易溫也。此皆

手陽明之諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留

之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。義如前盛者

人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

人迎主陽。大腸為肺之府。手陽明經也。故盛則人迎大於寸口。虛則人迎小於寸口也。詳義如

前。

○胃足陽明也。是動則病洒洒振寒。善呻數

欠。顏黑。

胃屬土。土病而洒洒振寒者。風之勝也。善呻數欠。胃之鬱也。按至真要大論列

此於厥陰在泉條下。其為木勝可知。黑。水色也。土病則水無所畏。故黑色反見於顏面。病

至則惡人與火。聞木聲則惕然而驚。心欲動。獨

閉戶塞牖而處。甚則欲上高而歌。棄衣而走。

病至

而惡人者。陽明厥逆則喘而惋。惋則惡人也。惡火者。邪客陽明則熱甚也。聞木音而驚者。土惡

也。欲明尸而處者。陰陽相薄而陰勝陽也。欲
上高而歌者。陽盛則四支實也。棄衣而走者。熱
盛於身也。此節義詳
下二章。○牖音有。賁響腹脹是為肝厥。賁響

雷鳴也。肝足脛也。陽明之脉自膝臑下脛
骨外廉。故為脛肝厥逆。○賁奔同。肝音榦。是主

血所生病者。中焦受穀變化而赤為血。故陽明
為多氣多血之經而主血所生病

者。狂瘡溫淫汗出。欬衄口喎唇脢。頸腫喉痺。喎

也。瘡瘡也。陽明熱勝則狂。風勝則瘡。溫氣淫洩
則汗出。欬衄口喎等證皆陽明經脉之所及也。

○欬音求。衄女六切。大腹水腫。胃在中焦土病
則不能制水也。

膝臑腫痛。循膺乳氣街股伏兔。肝外廉足跗上

皆痛。中指不用。

陽明脉從缺盆下乳內廉挾臍腹前陰由股下足以入中指故

為病如此○

氣盛則身以前皆熱。其有餘於胃

則消穀善饑。溺色黃。

此陽明實熱在經在藏之辨也。

氣不足則

身以前皆寒。慄胃中寒則脹滿。為此諸病。

此陽明虛

寒在經在藏之辨也。

盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則

留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。

義如首經

盛

者人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口

也。

足陽明為太陰之表。三陽也。故盛衰見於人迎。

○脾足太陰也是動

則病舌本強。食則嘔。

脾脉連舌本。故強。脾病則不運。故嘔。

胃脘痛。

腹脹善噫。

脾脉入腹。屬脾絡胃。故為痛為脹。噫。愛嘆聲。陰盛而上走於陽明。故氣滯。

而為噫。○噫。伊隘二音。

得後與氣則快然如衰。

○脾氣通也。以上諸

義詳下章。

身體皆重。

脾主肌肉也。按至真要太論列以上諸證於厥陰在泉條下。木

勝克脾也。

是主脾所生病者。

足太陰土也。

舌本痛。體不能

動搖。食不下。煩心。心下急痛。溇瀉泄。水閉黃疸。

不能臥。強立。股膝內腫。厥足大指不用。為此諸

病。

太陰脉支者上膈注心中。故為煩心心痛。脾寒則為溇瀉。脾滯則為癥瘕。脾病不能制水。

則為泄為水閉黃疸不能臥脾脉起於足拇以
上膝股內廉故為腫為厥為大指不用諸病按
至真要大論於厥陰司天條下列此諸證以風
淫所勝病本於脾也○瘕加駕二音疸音旦

盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下

則灸之不盛不虛以經取之義如首經盛者寸口大

三倍於人迎虛者寸口反小於人迎足太陰為陽明之裏

三陰也故脉之盛衰候於氣口○心手少陰也是動則病嗑乾

心痛渴而欲飲本經支者從心系上挾咽故為嗑乾心痛心火炎則心液耗故

渴而欲飲是為臂厥手少陰循臂內後廉出小指之端故為臂厥是

主心所生病者。

手少陰經。心所生病也。

目黃脇痛。臑臂內

後廉痛。厥掌中熱。痛爲此諸病。

少陰之脉繫目系。故目黃。出腋

下。故脇痛。循臑臂內入掌內後廉。故爲熱。痛諸病。○臑。儒輒二音。又奴刀奴到二切。

盛則

寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸

之。不盛不虛。以經取之。

義如首經

盛者寸口大再倍

於人迎。虛者寸口反小於人迎也。

手少陰爲太陽之裏。二陰

也。故脉之盛衰見於寸口。

○小腸。手太陽也。是動則病。嗌痛

頰腫。

本經之脉循咽下隔。其支者循頰上頰。故爲是病。至真要大論列此於太陽在泉之

下。以寒淫所勝而病及
火府也。○頷。何敢切。不可以顧。肩似拔。臑似

折。手太陽脉循臑外後廉繞肩胛。是主液所生

病者。小腸主泌別清濁。病則水穀不分。耳聾目

黃。頰腫。頸頷。肩臑。肘臂外後廉痛。爲此諸病。皆

腸經脉之所及也。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則

留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。義如首經盛

者人迎大再倍於寸口。虛者人迎反小於寸口

也。手太陽爲少陰之表。故候在人迎。○膀胱足太陽也。是動則

為衝頭痛

本經脉上額交巔人絡腦

目似脫項

如拔

脉起目內眥還出別下項也

脊痛腰似折髀不可以曲

如結踠如裂

本經挾脊抵腰中過髀樞循髀外下合膈中貫踠內故病如是

按至真要大論列以上諸證於太陰在泉司天之下以濕淫所勝土邪傷水也○髀金米切又

音比膈音國踠同音篆

是為蹠厥

足太陽脉出外蹠之後筋結於外蹠也○蹠胡

寡切是主筋所生病者

凡身筋脉惟足太陽為多為巨其下者結於踵結於

膈結於膈結於臀其上者挾腰脊絡肩項上頭為目上綱下結於頰故凡為攣為弛為反張戴

眼之類皆足太陽之水虧而主筋所生病者

痔瘡狂癲疾

脉入肛故為痔經屬

表故為瘡邪入於陽故為狂癲疾。

頭顙項痛目黃淚出。𩑦𩑦項

背腰尻脰踠脚皆痛小指不用。為此諸病。

皆足太陽

之所及。故為此諸病。
○顙音信尻開高切

盛則寫之。虛則補之。熱則

疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取

之。

義如首經

盛者人迎大再倍於寸口。虛者人迎反

小於寸口也。

足太陽為少陰之表。故候在人迎。

○腎足少陰也。

是動則病。饑不欲食。

腎雖陰藏。元陽所居。水中。有火。為脾胃之母。陰動則

陽衰。陽衰則脾困。故病雖饑而不欲食。

面如漆柴。

水色黑。陰邪色。見於面。故如漆。

腎藏精。精衰。故如柴。欬唾則有血。喝喝而喘。真陰損及其母也。

而欲起。陰虛不能靜也。目眈眈如無所見。目之明在瞳子。瞳子在

者。骨之精也。腎氣內奪則目眈眈如無所見。故凡目多昏黑者。必真水虧於腎也。○眈音荒。

心如懸若饑狀。心腎不交則精神離散。故心如懸。陰虛則內餒。故常若饑狀。按

至真要大論列以上諸證於太陰司天之下。以土邪淫勝故病本於腎也。氣不足則

善恐。心惕惕如人將捕之。腎在志為恐。腎氣怯故惕惕如人將捕之。

以上諸義詳下章。是為骨厥。厥逆在骨也。是主腎所生病

者。是少陰經。腎所生病也。口熱舌乾咽腫。上氣嗑乾及痛。

煩心心痛

足少陰之脉循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心故病如是

黃疸

腸澼

陰虛陽實故為黃疸。腎開竅於二陰故為腸澼。○疸音旦。澼音僻。

脊股內

後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛為此諸病

足少陰之

脉自小指斜趨足心上膈出臑上股內後廉貫脊屬腎故為此諸證嗜臥者多陰少陽精神匱也。逆調論曰腎者水藏主津液主臥與喘也。盛則寫之虛則補之熱

則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經

取之

義如首經

灸則強食生肉緩帶披髮大杖重履

而步

生肉厚味也味厚所以補精緩帶披髮大杖重履而步節勞也安靜所以養氣諸經

不言此法。而惟腎經言之者。以真陰所在。精為元氣之根也。盛者寸口大再

倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。足少陰為太陽之裏

故候在寸口。○心主手厥陰心包絡也。是動則病手

心熱。臂肘攣急。腋腫。皆本經之脉所及。甚則臂脇支滿。

心中憺憺大動。手厥陰出屬心包絡。循臂出脇。故也。○憺音淡。動而不寧貌。

面赤目黃。心之華在面。目者心之使。故病則面赤目黃。以上諸證。按至真要大論俱

列於太陽司天之下。以寒淫所勝。則心火受病也。喜笑不休。心在聲為笑。是

主脉所生病者。心主脉也。煩心。心痛。掌中熱。為此諸