

巢氏諸病源候總論卷三十七

婦人雜病諸候

凡三十二論

風虛勞冷候

風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能爲害若勞傷血氣便致虛損則風冷乘虛而干之或客於經絡或入於腹內其經絡得風冷則氣血冷澀不能自溫於肌膚也腹內得風冷則脾胃弱不消飲食也隨其所傷而變成病若大腸虛者則變下利若風冷入於子臟則令臟冷致使無兒若搏於血則血澀壅亦令經水不利斷絕不通

風邪驚悸候



巢氏諸病源候總論卷三十七

婦人雜病諸候

凡三十二論

風虛勞冷候

風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能爲害若勞傷血氣便致虛損則風冷乘虛而干之或客於經絡或入於腹內其經絡得風冷則氣血冷澀不能自溫於肌膚也腹內得風冷則脾胃弱不消飲食也隨其所傷而變成病若大腸虛者則變下利若風冷入於子臟則令臟冷致使無兒若搏於血則血澀壅亦令經水不利斷絕不通

風邪驚悸候



風邪驚悸者是爲乘於心故也心藏神爲諸藏之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛干之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變恍惚而憂懼

### 虛汗候

人以水穀之精化爲血氣津液津液行於腠理若勞傷損動陽氣外虛腠理開血氣衰弱故津液洩越令多汗也其虛汗不止則變短氣柴瘦而羸瘠也亦令血脈減損經水否澀甚者閉斷不通也

### 中風候

中風者虛風中於人也風是四時八方之氣常以冬至

之曰候其八方之風從其鄉來者生長養萬物若不從其鄉來名爲虛風則害萬物人體虛者則中之當時雖不卽發停在肌膚後或重傷於風前後重沓因體虛則發人腑臟俞皆在背中風多從俞入隨所中之俞而發病若心中風但得偃臥不得傾側汗出若唇赤汗流者可治急灸心俞百壯若唇或青或白或黃或黑此是心壞爲水面目亭亭時悚動皆不可復治五六日而死若肝中風踞坐不得低頭若遠兩目連額上色微有青者唇青而面黃可治急灸肝俞百壯若大青黑面一黃一白者是肝已傷不可復治數日而死若脾中風踞而腹滿身通黃吐鹹水汗出者可治急灸脾俞百壯若手足

青者不可復治腎中風踞而腰痛視脇左右未有黃色如餅格大者可治急灸腎俞百壯若齒黃赤鬢髮直面土色不可復治肺中風側臥而胃滿短氣冒悶汗出視目下鼻上下兩邊下行至口色白可治急灸肺俞百壯若色黃爲肺已傷化爲血而不可復治其人當妄掇空自拈衣此亦數日而死

### 中風口噤候

中風口噤是體虛受風風入頷頰夾口之筋也手三陽之筋結入於頷頰足陽明之筋上夾於口而風挾冷乘虛而入其筋則筋攣故引牙關急而口噤

### 角弓反張候

角弓反張是體虛受風風入諸陽之經也入陰陽經絡周環於身風邪乘虛入諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀

偏風口喎候

偏風口喎是體虛受風風入於夾口之筋也足陽明之筋上夾於口其筋偏虛而風因乘之使其經筋偏急不調故令口喎僻也

賊風偏枯候

賊風偏枯是體偏受風風客於半身也人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客爲偏風也其風邪入深真氣去邪氣生則爲偏枯此由血氣衰損爲風所客令血氣

不相周榮於肌肉故令偏枯也

### 風眩候

風眩是體虛受風風入於腦也諸腑臟之精皆上注於目其血氣與脈并上屬於腦循脈引於目系目系急故令眩也其眩不止風邪甚者變顛倒爲癲疾

### 癲狂候

癲者卒發仆地吐涎沫口喎目急手足繚戾無所覺知良久乃甦狂者或言語倒錯或自高賢或罵詈不避親疎亦有自定之時皆由血氣虛受風邪所爲人稟陰陽之氣而生風邪入并於陰則爲癲入并於陽則爲狂陰之與陽更有虛有實隨其虛時爲邪所并則發故發癲

又發狂又在胎之時其母卒大驚動精氣并居亦令子發癲此則小兒而發癲者是非關長因血氣虛損受風邪所爲又有五癲一曰陽癲二曰陰癲三曰風癲四曰濕癲五曰勞癲此蓋隨其感處之由立名又有牛馬豬雞狗之癲皆死其癲發之時聲形狀似於牛馬等故以爲名也俗云病癲人忌食六畜之肉食者癲發之狀皆悉象之

### 風瘙痒候

風瘙痒者是體虛受風風入腠理與血氣相搏而俱往來在於皮膚之間邪氣微不能衝擊爲痛故但瘙痒也

### 風蠱候

風蠱者由體虛受風風在皮膚之間其狀淫淫躍躍若蠱物刺一身盡痛侵傷血氣動作如蠱毒之狀謂之風蠱

### 癰候

癰病是賊風入百脈傷五臟連注骨髓俱傷而發於外使眉睫墮落皮肉生瘡筋爛節斷語聲嘶破而毒風之變冷熱不同故腠理發癰形狀亦異

### 氣候

氣病是肺虛所爲肺主氣五臟六腑皆稟氣於肺憂思恐怒居處飲食不節傷動肺氣者並成病其氣之病有虛有實其肺氣實謂之有餘則喘逆上氣其肺氣虛謂

之不足則短乏少氣而有冷有熱熱則四肢煩熱也冷則手足逆冷也

### 心痛候

心痛是臟虛受風風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死成疹者心爲諸臟主而藏神其正經不可傷傷之而痛者名爲真心痛朝發夕死心之支別絡爲風冷所乘而痛者故痛發乍閒乍甚而成疹也

### 心腹痛候

心腹痛者腑臟虛弱風邪客於其閒與真氣相擊故痛其痛隨氣下上或上衝於心或下攻於腹故心腹痛

### 腹中痛候

腹痛者由臟腑虛弱風冷邪氣乘之邪氣與正氣相擊則腹痛也

### 小腹痛候

小腹痛者此由胞絡之閒宿有風冷搏於血氣停結小腹因風虛發動與血相擊故痛

### 月水不調候

婦人月水不調由勞傷氣血致體虛受風冷風冷之氣客於胞內傷衝脈任脈損手太陽少陰之經也衝任之脈皆起於胞內爲經絡之海手太陽小腸之經手少陰心之經此二經爲表裏主上爲乳汁下爲月水然則月水是經絡之餘若冷熱調和則衝脈任脈氣盛太陽少

陰所主之血宣流以時而下若寒溫乖適經脈則虛有風冷乘之邪搏於血或寒或溫寒則血結溫則血消故月水乍多乍少爲不調也診其脾脈沈之而喘浮之而虛若腹脹煩滿胃中有熱不嗜食食不化大便難四肢苦痺時不仁得之房內月事不來來而併又少陰脈澀則血不來此爲居經三月一來又脈微血氣俱虛年少者亡血之脈也乳子下利爲可不爾者此爲居經亦三月一來又經水一月再來者經來時其脈欲自如常而反微者不利不汗出者其經二月必來

養生方云病憂恚泣哭以令陰陽結氣不和故令月水時少時多內熱苦渴色惡體肌枯身重

月水不利候

婦人月水不利者由勞傷血氣致令體虛而受風冷風冷客於胞內損傷衝任之脈手太陽少陰之經故也衝脈任脈之海皆起於胞內手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經爲表裏主下爲月水風冷客於經絡搏於血氣血得冷則壅滯故令月水來不宣利也診其脈從寸口邪入上者名曰解脈來至狀如琴絃苦小腹痛經月不利孔竅生瘡又左手關上脈足厥陰經也沈爲陰陰虛者主月經不利腰腹痛尺脈滑血氣實經絕不利又脈左手尺來而斷絕者月水不利也又脈寸關調如故而尺脈絕而不至者月經不利當患小腹引腰

絞痛氣積聚上又胃脅

月水來腹痛候

婦人月水來腹痛者由勞傷血氣以致體虛受風冷之氣客於胞絡損衝任之脈手太陽少陰之經衝脈任脈皆起於胞內爲經脈之海也手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經其爲表裏主下爲月水其經血虛受風冷故月水將下之際血氣動於風冷風冷與血氣相擊故令痛也

月水不斷候

婦人月水不斷者由損傷經血衝脈任脈虛損故也衝任之脈爲經脈之海手太陽小腸之經也手少陰心之

經也此二經爲表裏主下爲月水勞傷經脈衝任之氣  
虛損故不能制其經血故令月水不斷也凡月水不止  
而合陰陽冷氣上入藏令人身體面目痿黃亦令絕子  
不產也

### 月水不通候

婦人月水不通者由勞損血氣致令體虛受風冷風冷  
邪氣客於胞內傷損衝任之脈并手太陽少陰之經致  
胞絡內絕血氣不通故也衝任之脈起於胞內爲經脈  
之海手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經爲  
表裏主下爲月水風冷傷其經血血性得溫則宣流得  
寒則澀閉旣爲冷所結搏血結在內故令月水不通

又云腸中鳴則月事不來病本於胃所以然者風冷干  
於胃氣胃氣虛不能分別水穀使津液不生血氣不成  
故也又云醉以入房則內氣竭絕傷肝使月事衰少  
不來也所以爾者肝藏於血勞傷過度血氣枯竭於內  
也又先經唾血及吐血下血謂之脫血使血枯亦月事  
不來也又利血經水亦斷所以爾者津液減耗故也須  
利止津液生其經自下診其腎脈微澀不下利者是月  
水不來也又左手關後尺內浮爲陽陽絕者無膀胱脈  
也月事則閉又肝脈沈之而急浮之亦然時小便難苦  
頭眩痛腰背痛足爲寒時疼月事不來時恐得之少時  
有所墮墜也月水不通久則血結於內生塊變爲血瘕

亦作血癥血水相併壅澀不宣通脾胃虛弱變爲水腫也所以然者脾候身之肌肉象於土土主能尅消於水水血既并脾氣衰弱不能尅消故水氣流溢浸漬肌肉故腫滿也

帶下候

帶下者由勞傷過度損動經血致令體虛受風冷風冷入於胞絡搏其血之所成也衝脈任脈爲經絡之海任之爲病女子則帶下而手太陽爲小腸之經也手少陰心之經也心爲藏主於裏小腸爲府主於表此二經之血在於婦人上爲乳汁下爲月水衝任之所統也衝任之脈既起於胞內陰陽過度則傷胞絡故風邪乘虛而