

六

醫學心鏡

痘症各湯頭土卷

諸品藥性註解

常盛堂陳記

益生堂醫學心鏡卷之十一

備列草木金石鱗蟲諸品藥性註解

治痘疹各湯頭列於後

免痘仙方

稀痘方

三豆湯

小兒抱龍丸

秘傳保嬰丹

已上四方列前

實表解毒湯

清地退火湯

托裏快癰湯

十宣散

勻氣散

托裏解毒湯

紫草透肌散

雙解散

加減參蘇飲

升麻紫草湯

加減四君子湯

加減調中湯

羌活湯

加減五苓散

參蘇飲

五積散

升麻葛根湯

蘇解散

清熱解毒飲

退熱通利方

遡源解毒飲

十神解毒湯

九味順氣散

快癰散

紫草快癰湯

通天散

加減四物湯

保元湯

涼血解毒羌活湯

胭脂塗法

保元合四苓散

連翹升麻湯

東垣鼠粘子湯

犀角地黃湯

大靈丹

羌活當歸湯

如神散

安癰散

四君子合歸桂湯

百祥丸

棗變百祥丸

參耆四聖散

黃耆建中湯

內托散

桂枝葛根湯

西君子合勻氣散

十全大補湯

丁桔保元湯

南金散

四聖散

無價散

白花蛇散

聞人氏人牙散

大紫草湯

大成散

猪尾尖血

參耆內托散

紫草木香散

合脾散

茵陳熏洗法

三白丹

小靈丹

小無比散

大無比散

陳氏異功散

烏金膏

惺惺散

藍根散

辰砂散

轉還丹

奪命丹

助漿丸

參朮四聖散

補漿湯

六一湯

活血散

血竭活血散

紫草血竭散

回漿散

敗草散

象牙散

人參固肌散

四白滅癰散

滅癰救苦散

百花膏

四聖散

二聖胭脂散

拔毒膏

飛龍奪命丹

人參敗毒山甲散

瀉金湯

痘疔諸疔治法

甘桔湯

海藏地黃湯

柴胡麥冬散

痘瘡入目諸方

加減白虎湯

人參麥冬湯

梔子仁湯

獨活消風散

必勝湯

補血潤腸丸

加減甘桔湯

六神散

寧神甘桔湯

白朮散

枳桔湯

陳氏木香散

藿香正氣散

白朮木香散

五苓散

黃芩湯

丁香煮散

三乙承氣湯

活血解毒湯

清熱解毒湯

導赤散

解毒湯

降火解毒湯

十三味解毒湯

犀角消毒飲

涼肝明目散

治眼羞活湯

疹子風癰諸方

痧子疫疹諸方

解毒托班湯

麻疹湯頭

附十卷末

時令發散方

升麻解毒湯

升麻葛根湯

桂枝大黃湯

鎮驚丸

防風連翹湯

人參紅花養榮湯

參芪白朮補氣方

六一散

甘桔湯

承氣湯

瘧後餘毒消風散

十三和氣湯

單出前毒方

京州明目方

聖赤散

驅毒湯

劉火驅毒湯

三丁承氣湯

驅血驅毒湯

散熱驅毒湯

五苓散

黃芩湯

丁香煮散

刺天木香散

蒼香五餘散

白朮木香散

單驅甘散

白朮散

時時散

益生堂醫學心鏡錄卷十一

諸品藥性○諸方湯頭

治痘用藥權宜

藥貴中病。不貴執方。喜行溫補者。動稱乎文中。專于涼解者。祖述乎仲湯。豆有緩急。治宜權變。藥有寒熱。法有經常。執其繩墨者。如守株待兔。惑於方書者。多似岐之亡羊。且如紅紫掀腫者。涼血爲上。灰白平塌兮。補氣最良。出不快兮。爲表實。而發散可用。二便秘兮。是裏實。而疎利何妨。毒不能以速散。毒盛者。令微汗之。發越熱。不可以盡除。熱劇者。使小便之清長。三陰盛如多寒。必投辛熱。三陽如熱兮。無過苦涼。是補元氣。參芪白朮。養榮血。歸芍地黃。發散表邪。重紫葛。而輕桂枝。疎通表實。微枳殼。而

甚大黃。解熱毒。芩連梔子。快班疹。紫草。荆芥。牛蒡。防風。連翹。瘡
中之要領。甘草。乃藥中之君王。玄參。桔梗。能治喉咽。木通。車前。
利其膀胱。氣逆兮。陳皮。青皮。胃寒兮。木香。丁香。洩瀉兮。柯子。豆
寇。嘔吐兮。砂仁。藿香。祛寒熱兮。蟬退。白芷。定驚搐兮。天麻。僵蚕。
頭痛兮。川芎。藁本。蔓荊。可用。腰痛兮。玄胡。茵芷。杜仲。堪嘗。麥門
冬。乾葛。清心而止煩渴。厚朴。腹皮。療水腫而消腹脹。五味。杏仁。
潤肺止嗽而定喘。山查。枳實。消食行滯爲良。痰實。半夏。南星。貝
母。汗秘。羌活。紫蘇。麻黃。紅花。丹皮。可除熱血。鹿茸。山甲。能起疹。
瘡。食積。麥芽。神麴。草果。後重。枳殼。檳榔。木香。犀角。羚羊。解乎心
肺之熱。秦艽。香附。退乎脾胃之黃。乳香。沒藥。止痛。乾薑。附子。圓。

陽前胡枳實蘇子能清痰嗽。猪苓澤瀉木通清利小腸。此乃藥味加減之大要。若病之輕重各有三方。

用藥法象

夫藥有寒熱溫平之性。酸苦辛鹹甘淡之味。氣味陽陰不同。浮沉升降各異。酸爲木化。鹹乃因水而生。火苦土甘。辛則緣金以致。輕清成象。本乎天。重濁成形。本於地。辛苦發散爲陽。酸苦湧洩爲味。氣厚爲陰中之陽。氣薄爲陽中之陰。氣薄則發洩。氣厚則發熱。味爲陰。味厚爲陽中之陰。味薄爲陰中之陽。味薄則通。味厚則滯。清之清者發腠理。陰中之陽。厚之氣濁之濁者實四肢。陽中之陰。薄之氣使清之濁者走五臟。陽中之陰。乃厚味濁。

之清者。歸六腑陰中之陽。乃薄味耳。辛散酸收。淡滲洩。鹹軟苦泄。甘緩結。橫行直達。要推詳五味之中。雖悉別。由此觀之。則藥性爲立方之綱領也。今於治痘藥性。及諸品藥性。主治于左。

升麻

味微寒。解熱毒。發散瘡疹。初熱時用。

柴胡

味苦平。性寒。解肌表熱毒。用之托痘。

麻黃

味苦甘。性溫。發熱惡寒者用。散寒邪。見點不用。

紫蘇

味辛溫。痘前乾熱。無汗。暫用。

葛根

味甘平。寒。解肌表熱。口乾渴者。可用。

前胡

味苦。微寒。傷風咳嗽痰涎。可用。解熱。

羌活

味苦甘溫。感風邪。遍身肢節痛。可用。太陽表裏之熱。可用。

防風

味甘辛、微溫、風熱盛者可用。

白芷

味辛溫、去頭痛、皮膚之風、除身熱、瘡癢之痺。

桔梗

味苦辛溫、寬胸膈、理咳嗽、利咽喉、爲諸藥之舟楫。

蟬退

味甘溫、退風熱、解毒、發痘、紅紫熱盛者可用。

紫草

味苦寒、豆紅紫熱盛者可用、能散血、解毒、起痘。

陳皮

味辛苦溫、健脾、快胃、溫中、化痰、理氣、退熱、俱可用。

白茯苓

味甘淡溫、利水、除濕、益氣、和中、痘後泄瀉亦用。

半夏

味辛溫、化痰涎、和脾胃、止嘔吐、俱用。

厚朴

味苦辛溫、消腹脹、健胃、寬中、泄瀉亦用。

人參

味甘溫、止渴、生津、痘後氣虛弱、補劑必用。

黃芪

味甘溫。實腠理。排膿補氣。虛痘後托裡必用。

甘草

味甘平。瀉火解百毒。健脾胃。和諸藥。一名國老。與甘遂海

白朮

味甘溫。健脾止瀉。補虛。煩燥不用。

川芎

味辛溫。利頭痛。補虛。血滯可用。

當歸

味辛溫。養血行血。生血。豆肉血虛者可用。血熱不用。泄瀉忌用。

青皮

味苦寒。快脾胃。下焦滯氣。消食可用。

砂仁

味辛溫。止嘔吐。消食積。醒脾胃。和胃氣。婦人安胎。

藿香

味甘溫。止嘔。和胃。進食。溫中。

紅花

味辛溫。治痘中血熱。則行血少。則引血歸經。

牡丹皮

味辛苦寒。去腸胃之積。血痘紅盛者。用之以涼血。

地骨皮

味苦平寒治骨蒸之熱

大腹皮

味辛微溫消浮腫除腹脹散毒氣

蘇子

味辛溫寬胸下氣止嗽消痰

白芍藥

味酸微寒破堅積補血伐肝壅腫除腹痛

細辛

味辛溫開竅止嗽療齒痛散貫面諸風與藜蘆大反

僵蚕

味鹹辛微溫除風熱解毒痘用和血貫漿

皂角刺

味辛微溫解熱毒用之能引諸藥佐達瘡所

桑白皮

味甘寒瀉肝火定喘下氣寬胸

附子

味辛大熱療厥逆痘寒不起泄瀉不止暫用

香附

味甘微寒開鬱行滯氣消食助胃女子月經行氣要藥

黃連

味苦寒。瀉心火。厚腸胃。止驚悸。痘中血熱必用。

黃芩

味苦寒。瀉肺火。解肌熱。上焦熱者必用。

黃柏

味苦寒。補腎虛。降龍雷之火。

犀角

味苦酸鹹。去心火。解熱毒。痘血熱者鑒用。

蒼朮

味甘溫。燥脾。去濕。消食。寬中。

金銀花

味甘平。解諸熱毒。豆紅紫毒盛者可用。一名忍冬。藤一

丁香

味辛熱。脾胃受寒。或吐。或瀉。痘白者可用。

柯子

味苦溫。腸胃虛寒。泄瀉不止者可用。一名訶黎勒。

山楂

味甘溫。行氣化痰。起痘消食。有制參芪之功。

大黃

味苦大寒。通大腸燥結。瀉諸實熱。暫用。

滑石

味淡大寒利小便解心火之毒熱閉者可用

廣木香

味辛苦溫和胃健脾痘痢散諸氣如神

連翹

味苦平退五心煩熱散痘中熱毒

菊花

味甘辛治痘入目紅絲翳膜清酒治風濕癰瘡且久服明目

杏仁

味苦止嗽潤大腸收斂肺氣

羚羊角

味苦寒清肺肝解熱毒豆紅盛者可用

象牙

味淡鹹能起痘眼中有痘磨水點上磨乳點上甚效

赤芍藥

味苦酸微寒攻血痺止痛解熱毒

枳殼

味苦酸寬胸下氣小腸熱者可用

玄參

味酸苦微寒消壅腫毒治頭中之痰退無根之火

麥門冬

味甘平止口乾煩渴退肺中伏火及心中之熱

荊芥

味苦溫疎風退上焦火爲至要治發狂譫語

薄荷

味辛溫消風熱消頭面之腫

貝母

味辛苦微寒消痰止嗽利心肺除風熱

乳香

味辛苦溫調血氣定諸經之痛痘餘毒用

牛膝

味苦酸平治血生血引諸藥下行

何首烏

味苦澁溫治痘血熱癢塌治久瘡補下元之聖品

麥芽

味甘消食健脾歛汗

天麻

味辛甘治風熱癢塌療諸瘡瘋毒

檳榔

味苦溫墜滯氣治後重如神大便閉者暫用