

本草綱目

卷卅五下

木之二

喬木

卷卅六

木之三

灌木



本草綱目木部第三十五卷下

木之二 喬木類

秦皮

校正

併入拾遺樹木

釋名

枏皮音岑

枏木音尋

石檀別錄

樊槐引景

盆桂日華

苦樹

蘇苦瀝

時珍曰秦皮本作枏皮其木小而岑高故因以為名人訛為枏木又訛而為秦木或

云本出秦地故得秦名也高誘注淮南子云枏苦樹木也

樹苦

集解

別錄曰秦皮生廬江川谷及宛句水邊二月八月采皮陰乾弘景曰俗云是樊槐皮而水

本草綱目木部第三十五卷下

齊子



中醫藥大學圖書館版權所有

漬以和墨書色不脫微青紫曰此樹似檀葉細皮有白點而不粗錯取皮漬水便碧色書紙看之皆青色者是真頭曰今陝西川郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭虛大而根光並無花實根似槐根俗呼爲白二木

皮氣味苦微寒無毒

別錄曰大寒晉曰神農雷公

寒權曰平惡苦飢防葵之才

主治風寒濕痺洗洗

寒氣除熱目中青翳白膜久服頭不白輕身

本經

男子少精婦人帶下小兒癰身熱可作洗目湯久

服皮膚光澤肥大有子

別錄明目去目中久熱兩目

赤腫疼痛風淚不止作湯浴小兒身熱煎水澄清

洗赤日極效

醃

主熱痢下重下焦虛

好

同葉煮湯

洗蛇咬并研末傳之

藏器

發明

弘景曰秦皮俗方惟以療目道家亦有明處大明曰秦皮之功洗肝益精明日退熱元素

曰秦皮沉也陰也其用有四治風寒濕邪成痺青

白幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱驚癇好古

曰痢則下焦虛故張仲景白頭翁湯以黃蘗黃連

秦皮同用皆苦以堅之也秦皮浸水青藍色與紫

草同用治目病以增光暈尤佳時珍曰梣皮色青

氣寒味苦性瀋乃是厥陰肝少陽膽經藥也故治

目病驚癇取其平木也治下痢崩帶取其收瀋也

又能治男子少精益精有子皆取其瀋而補也故

老子云天道貴瀋此藥乃服食及驚癇崩痢所宜

而人止知其治目一節幾於廢棄良為可惜惟淮南

子云梣皮色青治目之要藥也又萬畢術云梣皮

止水謂其能收淚也高誘解作致水言能使水沸

者謬

也

附方新三赤眼生醫

秦皮一兩水一升半煮七合澄清日日溫洗一方加滑石

黃連等分

秦皮黃連各一兩苦竹葉半

外臺秘眼暴腫痛

升水二升半煮取八合食後

溫服此乃謝道人

赤眼睛瘡

秦皮一兩清水一升

方也外臺秘要

赤眼睛瘡

白鹽中浸春夏一食

頃以上看碧色出即

以筋頭纏綿仰臥點令滿眼

微痛勿畏良久瀝取

熱汁日點十度以上不過兩

日瘥也

眼弦挑

乃肝脾積熱刺秦皮夾沙糖

外臺秘要

眼弦挑

水煎調大黃末一錢微利佳

仁齋

血痢連年

秦皮鼠尾草薔薇根等分以水

直指方

血痢連年

煎取汁銅器重釜煎成丸如梧

子大每服五六九日二服稍增

千金方

天蛇毒瘡

似癩非

以知為度亦可煎飲

千金方

天蛇毒瘡

癩天蛇

乃早間花蜘蛛也人被其螫為露

水所濡乃成此

疾以秦皮煮汁一斗飲之即瘥

寇宗奭本草

合歡本經中品

釋名合昏唐本夜合日華青裳綱目萌葛綱目烏賴樹綱目

古今注云欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也
植之庭除使人不忿故嵇康養生論云合歡蠲忿
萱草忘憂藏器曰其葉至暮即合故云合昏時珍
曰按王璆百一選方云夜合俗名萌葛越人謂之

烏賴樹又金光明
經謂之尸利灑樹

集解本經曰合歡生豫州山谷樹如狗骨樹別錄
曰生益州山谷弘景曰俗間少識當以其非

療病之功也秦曰此樹葉似皂莢及槐極細五月
花發紅白色上有絲茸秋實作莢子極薄細所在

山谷有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰
合昏頌曰今汴洛間皆有之人家多植於庭除間

木似梧桐枝甚柔弱葉似皂角極細而繁密互相
交結每一風來輒自相解了不相牽綴采皮及葉

用不拘時月宗奭曰合歡花其色如今之醺暈綠
上半白下半肉紅散垂如絲為花之異其綠葉不

夜則合也嫩時煉
熟水淘亦可食

木皮去粗皮氣味甘平無毒主治安五臟和心志

令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲本煎膏消

癰腫續筋骨明大殺蟲搗末和鎗下墨生油調塗

蛛咬瘡用葉洗衣垢藏器折傷疼痛研末酒服二錢

七宗奭和血消腫止痛珍時

發明震亨曰合歡屬上補陰之功甚捷長肌肉續筋骨槩可見矣與白蠟同入膏用神效而外

科家未曾錄用何也

附方

新舊

三肺癰唾濁

水三升煮取夜合皮一掌

韋宙獨

撲損折骨

夜合樹皮即合歡皮去粗皮炒

行方

每服二錢

溫酒臥時服以滓傳

髮落不生

合歡木

之接骨甚妙

王璆百一選方

髮落不生

合歡木

墻衣五合鉄精

一合水萍末二合

研

小兒撮口

夜合

勻生油調塗一夜一次

普濟方

小兒撮口

夜合

花枝濃煮汁拭口中

中風

攣縮

夜合枝酒夜合枝

井洗之

子母秘錄

中風

攣縮

榴枝各五兩並生剉糯米五升

黑豆五升羌活二

兩防風五錢細麴七斤半先以水五斗煎五枝取

二斗五升浸米豆蒸熟入麴與防風羌活如常釀

酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令

有酒氣也○

奇效良方

中品

本經

皂莢

中品

本經

本草綱目

木部

卷三十五下

四

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

釋名皂角

綱目雞栖子

綱目烏犀

綱目懸刀

時珍曰莢之

志謂之雞栖子曾氏方謂之烏犀外丹本草謂之懸刀

集解

別錄曰皂莢生雍州山谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月采莢陰乾弘景曰處處有之

長尺二者良俗人見其有虫孔而未嘗有虫葉上言不可近令人惡病殊不爾也其虫狀如草形皆

青更微黑便出所以難見茶曰此物有三種猪牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其

尺二者粗大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好頌曰所在有之以懷孟

者為勝木極有高大者本經用如猪牙者陶用尺二者蘇用六寸圓厚者今醫家作疎風氣九煎多

用長皂莢治齒及取積藥多用牙皂莢所用雖殊性味不甚相遠其初生嫩芽以為蔬茹更益人時

珍曰皂樹高大葉如槐葉瘦長而尖枝間多刺夏開細黃花結實有三種一種小如猪牙一種長而

開細黃花結實有三種一種小如猪牙一種長而

肥厚多脂而粘一種長而瘦薄枯燥不粘以多脂者為佳其樹多刺難上采時以篾籠其樹一穴自落亦一異也有不結實者樹整一孔入生鐵一斤泥封之即結茨人以釵砵槌皂莢即自損鉄鏤碾之久則成孔鉄鍋爨之多爆并落豈皂莢與鉄有感召之情邪

皂莢修治

浸一日凡使要赤肥并不蛀者以新汲水一宿用銅刀削去粗皮以酥反復炙

透槌去子弦用每莢一兩用酥五錢好古曰凡用有蜜炙酥炙絞汁燒灰之異各依方法

氣味辛鹹温有小毒

好古曰入厥陰經氣分時珍曰入手太陰陽明經氣分

才曰柏實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參機旦伏丹砂粉霜硫黃硃砂

主治風痺

死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物本療腹脹滿

消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐

本草綱目卷三十一

藥不入湯別錄通關節頭風消痰殺蟲治骨蒸開胃

中風口噤大明破堅癥腹中痛能墮胎又將浸酒中

取盡其精煎成膏塗帛貼一切腫痛甄權溽暑久雨

時合蒼朮燒烟辟瘟疫邪濕氣宗燒烟熏不刺脫

肛汪搜肝風瀉肝氣好通肺及大腸氣治咽喉痺

塞痰氣喘欬風癰疥癬時珍

發明好古曰皂莢厥陰之藥活人書治陰毒正氣

人手太陰陽明之經金勝木燥勝風故兼入足厥

陰治風木之病其味辛而性燥氣浮而散吹之導
之則通上下諸竅服之則治風濕痰喘腫滿殺虫
塗之則散腫消毒搜風治瘡按腫安時傷寒總病

中國醫藥大學圖書館藏

論云元祐五年自春至秋斬黃二郡人患急喉痺
十死八九速者半日一日而死黃州推官潘昌言
得黑龍膏方救活數千人也其方治九種喉痺急
喉痺纏喉風結喉爛喉遁虫虫蝶重舌木舌飛絲
入口用大皂莢四十挺切水三斗浸一夜煎至一
斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去滓
入無灰酒一升益煤二七煎如餵入瓶封埋地中
一夜每溫酒化下一匙或掃入喉內取涎盡為
度後含甘草片又孫用和家傳秘寶方云凡人
中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流
涎出斯須不治便成大病此證風涎潮于上脅痺
氣不通宜用急救稀涎散吐之用大皂莢肥實不
蛀者四挺去黑皮白礬光明者一兩為末每用半
錢重者三字溫水調灌不大嘔吐只是微微稀冷
涎或出一升二升當待惺惺乃用藥調治不可便
大吐之恐過劑傷人累效不能書述宗奭曰此法
川皂莢末一兩生礬末半兩膩粉半兩水調
一二錢過咽即吐涎用礬者分臈下涎也

附方舊二十新

中風口噤

不開涎潮壅上皂角一

為末每服一錢

溫酒調下

氣壯者二

中風口噤

皂角

五兩去皮為末

三年大醋

和之左喝塗

中暑不省

皂角

皂莢一兩燒存性

甘草一兩

微炒鬼魘不瘡

皂莢

皂莢

主吹之能起死

白縊將死

中皂莢末

吹鼻水溺卒死

人千金方

人

一畜者尚可活

紙裹皂莢末

納下

急喉痺塞

不救

部須臾出水即活

皂莢生研末每以少許

點患處外以醋調厚封頂

下須臾便破出血即愈

或接水灌之亦良

○直指

方用皂角肉半截水醋半

蓋煎七分破出膿血即愈

咽喉腫痛

牙皂一

根去

七次勿令大焦為末

旬吹少許

入咽吐涎即止

聖濟總錄

風癰諸痰

治諸風

五癰膏

風癰諸痰

每服一丸	臥皂莢丸	搗膏丸	皂角膏	後鹽漿水	升浸一夜	十九白湯	煉蜜丸	抵任丸	精退只	梧子大	兩蒼耳	齒涎盡	鼻內待	三四片	人麝香	火炙透	取痰如	
丸	丸	丸	和勻	水下	夜	湯下	丸	丸	服	大	耳根	卽愈	待痰涎	入淡漿	少許	髓碎	神大皂	
丸	丸	丸	入	下	取	下	子	永類	服	砂	莖葉	愈	涎	水	難	以熱水	角半斤	
湯	用皂	如彈子	明礬	十九	汁	簡便	每服	方	二十	爲衣	日乾	立效	流盡	一小	在夾	浸一時	去皮子	
下	莢	噙之	少許	又鈞	慢熬	方	五	一切	九	每服	四兩	曹濟	吃	盞中	綿紙	按取	以蜜	
日	去	聖惠	以柿	漆膏	至可	七	七	痰氣	名	服三	蜜陀	方	脂麻	洗	上	汁慢	四兩	
三	皮	方	餅	用半	九	胸中	痰結	子炒	每	四	僧一	一	餅一	淋下	晒乾	火熬	塗上	
夜	子	末	欬逆	夏醋	如梧	去皮	去皮	等分	日	九	兩爲	風邪	風邪	以簡	剪作	灸	上	
一	研	蜜丸	上氣	煮過	子大	切水	三十	薑汁	二	湯下	末	癰疾	癰疾	吹	紙花	乾	上	
服	末	梧子	不得	以	每食	五	挺	入	服	日	成	性	性	吹	每	乾	上	
張	仲	景	方	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰

喘欬嗽

長皂莢三條去皮子一莢入巴豆十粒一

制杏仁麻油制巴豆蜜制半夏一處火炙黃色為

未每用一字安手心臨臥以薑汁調之契小神效

選奇方 卒寒欬嗽 皂莢燒研豉湯服 牙痛喘急

喉中水雞鳴用肥皂莢兩挺酥炙取肉為末蜜丸

豆大每服一九取微利為度不利更服一日一服

效方 必腫滿入腹 服急皂莢去皮子炙黃為末酒

後二便關格 千金方用皂莢燒研粥飲下三錢

子為末酒麴糊丸每服五十九酒下○聖食氣黃

惠方用皂莢燒烟于桶內坐上熏之即通 腫氣喘胸滿用不蛀皂角去皮子醋塗炙焦為末

子大每服三九食後陳橘皮湯下日三胸腹脹滿

服隔一日增一九以愈為度 經驗方

欲令瘦者猪牙皂角相續量長一尺礱火煨去

子搗篩蜜丸大如梧子服時先喫羊肉兩兩

兩口後以肉汁香藥十九以快利為度覺得

服以清利水即止藥性後一月不得食肉

臍上集驗方身面卒腫三升酒一斗漬透

服一升一日三卒熱勞疾一皂莢續成一尺

搗篩蜜丸梧子大每日空腹飲下十五九漸增

至二十九重者不過兩劑愈崔元亮海上方

勞煩熱一斤同燒灰以水三斗淋汁再淋如此三

五度煎之候少凝入麝香末一分以童子小便浸

蒸餅丸小豆大每空心溫水下七丸聖惠方

脚氣腫痛調貼脾處永類方傷寒初得不問

以皂角一挺肥者燒赤為末以水五時氣頭痛

合和頓服之陰病極效千金方

本草綱目木部卷三十五下

八

芥子園

熱

用皂角燒研新汲水一中盞薑汁蜜各少許和
錢服之先以煖水淋浴後服藥取汗即愈 聖惠

卒病頭痛

皂角末吹鼻取

腦宣不止

皮子蜜炙

碎入水按取濃汁熬成膏啗鼻口內咬

定良久涎出為度 張子和儒門事親鼻不通

皂角末吹之

風熱牙痛

仍加白礬少許黃泥固濟

煨研日擦之

風蟲牙痛

外臺秘要方用皂莢末

全方用猪牙皂角食

揩牙烏鬚

大皂角二十挺

十遍為末日用

霍亂轉筋

取嚏即安 深師方

腸風下血

用長尺皂角五挺去皮子酥炙三次研

每溫水下二

大腸脫肛

取汁二升浸之自收上收