

外科症治全生集 卷之三

古吳林屋山人定定子王維德洪緒氏纂輯

男王其龍雲客參訂

孫

王三錫功純
王三才功一

同參

吳縣後學

潘士先器之編次
林鐘宣聲甫參校

夫用藥如用兵也。兵有勇猛。藥有燥烈。烈藥經製則純。勇兵經練則精。兵精破賊不難。藥純治病易愈。苟炮製不妥。猶勇兵之武藝未備也。今人不精於製。而視性之烈燥者。畏之如虎。反諉之曰。非徒無益。惟恐有害。予初讀藥性。繼攻炮製。然

藥之性古今之議未遠。炮製之法却有不同。予留心四十餘年。深得其法。用之功靈效速。萬無一失。始悉烈藥之力如勇兵。製藥之方如演武也。因古書獨於烈藥之處未詳。是以錄登是集。爲炮製之補遺云爾。

甘草

切三寸一段。水浸透。放鐵篩上。炭火慢炙。炙至汁將出。卽取離火。暫冷再炙。炙至草熟。去皮切片。熟者健脾和中。甘平之品。乃九土之精。生者化百毒。和藥性。潤肺。解瘡疽胎毒。利咽喉。

人參

補氣獨入肺經。肺主諸氣。肺旺則四臟皆旺。精自生而形自盛。補中益氣。一切虛症要品。

黃芪

去心。蜜水潤炙。如入補腎藥。以鹽水潤炙切片。炙爲補氣藥。生有託毒功。

白朮於朮

浸一宿切片。土拌蒸透。去土勿炒。於朮浸刮去皮。飯上蒸。日晒數次。如棗黑。黃土炒。於朮之功。勝於白朮。乃中宮和氣補。

脾之藥

蒼朮

泔水浸去粗皮。切片曬乾。土炒炭。治脾胃寒溼。消痰逐水。不
伏水土。止瀉痢霍亂。久服延年。

當歸

酒浸曬乾切片。上部用頭。中部用身。下部用梢。頭身活血。梢
破血。全用定血。引血歸經。除頭痛。和血補血。潤腸胃。筋骨皮
膚排膿止痛。

白芍

外科用酒炒固腠收斂

赤芍

消癰腫破堅積惡血下氣生肌止痛。

厚朴

去皮切片每觔取帶皮生薑四兩切片同煮汁乾炒透去薑溫中消痰厚腸胃除積冷宿血宿食。

丹參

色赤酒潤炒血分藥也補心血養神志生新血安生胎落死胎爲胎前產後要藥每晚酒送末二錢連服四十日可療痛

經卽孕。

元參

蒸晒忌銅器消癰滋陰降火利咽喉通小便。

地黃

生用性寒涼血滋陰解熱水煮至中心透黑然後每觔入滾陳酒半觔炒砂仁末一錢再煮煮至汁盡瀝起晒乾所瀝原汁仍入收盡再晒乾忌經鐵器補陰壯真氣生肌填髓同肉桂引火歸元療陰分虛虧。

牛膝



產川者佳。酒拌蒸則補。生用亦效。補腎。強四肢。產懷者下。行。

麥冬

去心酒浸則補。湯泡則微寒。祛熱毒浮腫。洩肺中伏火。安臟心腹。

天冬

去心酒潤。治陽物不起。潤五臟。咳嗽消痰。降火。去風熱。煩悶。

茯神

安魂魄。養心血。治心神不安。

赤茯苓

破結氣。瀉心。小腸膀胱溼熱。行竅行水。

白茯苓

蒸透切。逐水。暖脾。生津。止洩。除虛熱。開腠裏。

穀芽

啟脾進食。寬中消食。

麥芽

開胃消食。和中。

苡仁

補肺益脾。去溼消水腫。理脚氣。

芡實

炒。治遺精濁帶。益精助胃氣明目。

杜仲

去皮。每觔用蜜三兩塗炙。蜜盡爲度。肝經藥也。補中益腎。補肝虛。堅筋強志。

肉桂

純陽之品。引火歸元。解陰寒凝結。去皮曰桂心。更純。桂枝性橫走手臂發表。

官桂

理陰分。解凝結。愈瘡疾。行血分。通毛竅。

川附子

昔產深山有毒。今民家栽種無毒。用水浸一二日。每宿易清水。浸去鹹味。麪裏火煨。切片曬乾。補腎肝陰虛。治中風癱瘓。陰陽疝氣。

大黃

每觔用陳酒五觔。煮爛曬乾。名熟軍。治燥結熱毒。清實火。下宿積。化停食。生熟功同。熟者純。

黃連

大寒治實火。元痢疾。目疾。非實火。誤服致命。爲倒胃之藥。惟
驚能療解。已。立。輕粉之毒。胡黃連性同。

黃岑

苦寒風痰骨蒸。喉膽癰毒。養陰退陽。

香附

去皮。童便浸。水洗晒。搗醋鹽水拌炒。解鬱消癰。積聚痰飲。調經。

琥珀

用側柏子末。入瓦鍋煮。有異光。取起。入燈心對分。研爲粉。清
肺利小腸。安五臟。定魂魄。消瘀血。明目。

冰片

苦寒。治舌口咽喉火毒。研水調吞。治難產。

沙參

清肺火。益心。治久嗽。肺痿。消癰排膿。

苦參

泔水浸蒸切晒乾。主風熱蟲症。腸風血精。下痢。治大疔風。虛弱忌服。

松子仁

潤肺。治燥結咳嗽。同柏子仁。治虛閉。



柏子仁

甘平無毒。興陽道。益壽元。潤腸安神。

去皮尖。除肺熱氣逆。潤大腸。氣閉。

大麻仁

利大腸。熱燥。大便熱結。

乳香

每觔用燈心四兩同炒。炒至圓脆。可粉爲度。扇去燈心。磨粉用。消癰止痛。託裏護心。治遺精難產。

沒藥

製法與乳香同破堅敗惡血消腫生肌墮胎去翳。

芸香 亦名白膠香

水煮三度俟湯溫手扯油淨冷卽硬磨粉解疽毒止痛輕粉對研猪油調敷爛孔。

樟腦

每兩用碗對合溼紙封口火昇半時則成樟冰治中邪腹痛風痰加花椒同昇殺牙蟲止牙疼。

丁香



辛溫治霍亂痞塊吹鼻愈腦肝反胃開膈關腹中腫毒鼻中
息肉乳頭裂破

沉香

乾研末或酒磨以煎劑沖服治腫毒心腹痛調中補臟益精
神壯陽

松香

先取胡蔥煎湯去蔥以湯分三次煮香每俟湯溫在湯內手
扯洗其油去盡冷凝磨粉崙療涇瘋治白禿生八膏生肌

木香



下降療腫毒止吐痢消積止腹痛統理氣分

草烏

有烈毒去皮取白肉每觔用萊豆半升同煮豆開花去豆取
烏切晒磨粉治風痰手足拘攣逐凝結追筋絡寒痰開腠裏
以黑皮炙研醋調治蛙髮癬

川烏

功同附子性緩助陽補命門不足破積冷痢

巴豆仁

研壓數次油盡如粉名巴霜拔毒孕婦忌用

枳實枳殼

卽細皮香圓六月摘者實八月摘者殼陳蛙者佳並去瓢核以麵炒實寒消食積開胸結殼亦寒健脾開胃止吐消痰除裏急後重

青皮

順逆氣開鬱解疔毒

檳榔

健脾破結療痢裏急後重截瘡

神麴