

臨證指南醫案卷二

咳嗽 吐血 失音 肺癆

許關李大瞻翰園

錫山華南田岫雲

古吳葉桂天士先生著

姪旦玉堂

咳嗽

寒

某_{三五}寒傷衛陽咳嗽痰

川桂枝_五 杏仁_{三錢}

苡仁_{三錢} 炙草_{四分}

生薑_{一錢} 大棗_{二枚}

某_{九三}勞傷陽氣形寒咳嗽 桂枝湯加杏仁

桂枝湯 桂枝湯



臨證指南醫案卷二

咳嗽 吐血 失音 肺癆

許關李大瞻翰園

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲同

姪旦玉堂

咳嗽

寒

某_{三五}寒傷衛陽咳嗽痰

川桂枝_五

杏仁_{三錢}

苡仁_{三錢}

炙草_{四分}

生薑_{一錢}

大棗_{二枚}

某_{九三}勞傷陽氣形寒咳嗽桂枝湯加杏仁

桂枝湯
桂枝湯
桂枝湯



某四寒熱咳嗽當以辛溫治之桂枝湯去芍加杏仁

某五形寒咳嗽頭痛口渴桂枝湯去芍加杏仁花粉

某咳嗽寒熱

杏仁 三錢

嫩蘇梗 一錢

桔梗 一錢

桑皮 一錢

此藥人以後法升提究非嗽家所宜

象貝母 一錢

生甘草 三分

王三脈沉細形寒咳

桂枝 一錢

杏仁 三錢

苡仁 三錢

炙草 五分

生薑 一錢

大棗 二枚

寒包熱

吳四

咳嗽聲音漸窒診脈右寸獨堅此寒熱客氣包裏肺

俞鬱則熱先以麻杏石甘湯



又葶藶湯

徐^四瘧屬外邪瘧止聲音不揚必是留邪干於肺系故咳

嗽不已納食起居如常中下無病但以搜逐上焦勿令

邪結可望病已

宜用潤肺清火法

麻黃

杏仁

生甘草

射干

苡仁

某^二風邪阻於肺衛咳嗽面浮當辛散之

麻黃

先煎去沫五分

杏仁

三錢

生甘草

三分

生石膏

三錢

某^三風襲肺衛咳嗽鼻塞當以辛涼解散

杏仁

嫩蘇梗

桑皮

象貝

桔梗

苡仁

咳嗽



某女 風熱上痺痰多咳嗽

杏仁

嫩蘇梗

橘紅

桑葉

白沙參

通草

夏二五 風鬱咳不止

薄荷

前胡

杏仁

桔梗

橘紅

桑皮

連翹

枳殼

風邪阻竅

方 煩勞衛疎風邪上受痰氣交阻清竅失和鼻塞音低

咳嗽甚皆是肺病辛以散邪佐微苦以降氣為治

杏仁

蘇梗

辛荑

牛蒡子

苡仁

橘紅

桔梗

枳殼



風溫

項二風溫脉虛嗽

桑葉

薄荷

杏仁

象貝

大沙參

連翹

沈脉右搏數風溫噎咳

桑葉

杏仁

象貝

苡仁

瓜蒌皮

白沙參

某女風溫發熱咳

薄荷

連翹

杏仁

桑皮

地骨皮

木通

黃芩

炒查

某十歲頭脹咳嗽此風溫上侵所致

以上諸方平淡明切俱不失前人法度



連翹 一錢半

薄荷 七分

杏仁 一錢半

桔梗 一錢

生甘草 三分

象貝 一錢

受某二十風溫上憂咳嗽失音咽痛

杏仁

薄荷

連翹

桔梗

生甘草

射干

風溫化燥

邱

向來陽氣不充得溫補每每奏效近因勞煩冷陽氣

弛張致風溫過肺衛以擾心營欲咳心中先痒痰中偶

帶血點不必過投沉降清散以辛甘涼理上燥清絡熱

蔬食安閒旬日可安

冬桑葉

玉竹

後人多宗此誤人
大沙參

甜杏仁



生甘草

苡仁

糯米湯煎

宋二脉右浮數風溫干肺化燥喉間痒咳不爽用辛甘

潤劑

桑葉

玉竹

大沙參

甜杏仁

生甘草

糯米湯煎

某積勞更受風溫咽乾熱咳形脉不充與甘緩柔方

桑葉

一錢

玉竹

五錢

南沙參

一錢

生甘草

五分

甜水梨皮

二兩

文

風邪鬱蒸化燥發熱後咳嗽口乾喉痒先進清肺

杏仁

花粉

蘇子

象貝



山梔

橘紅

薛三風熱咳經月不止

活水蘆根

桑葉

太沙參

生苡仁

地骨皮

象貝

滑石

橘紅

風溫化燥傷胃陰

某

風溫客邪化熱劫燥胃津喉間燥癢嗆咳用清養胃

陰是土旺生金意

金匱麥門冬湯

倉飲用麥冬是主也

咳嗆而用麥冬是毒藥也

陸三陰虛體質風溫咳嗽苦辛開泄肺氣加病今舌咽乾

燥思得涼飲藥劫胃津無以上供先以甘涼令其胃喜

做經義虛則補其母

桑葉

玉竹

能滯肺氣

生薑草

麥冬

元米



白沙參

蔗漿

某 外受風溫鬱遏內因肝膽陽升莫制斯皆肺失清肅
咳痰不解經月來猶覺氣壅不降進食頗少大便不來
津液久已乏上供腑中之氣亦不宜暢議養胃陰以杜
陽逆不得泛泛治咳

麥冬

沙參

玉竹

生白芍

扁豆

茯苓

某

溫邪外襲咳嗽頭脹當清上焦

杏仁

桑皮

桔梗

象貝

通草

蘆根

某^二六咳嗽痰黃咽喉不利此溫邪上侵肺氣不清故耳

桑葉

川貝母

白沙參

杏仁

兜鈴

鮮枇杷葉

某^二八陰虧挾受溫邪咳嗽頭脹當以輕藥

桑葉

杏仁

川貝

白沙參

生甘草

甜水梨皮

某脉細數咳嗽痰黃咽痛當清溫邪

桑葉

杏仁

川貝

苡仁

兜鈴

鮮蘆根

又照前方加白沙參冬瓜子

某^四一脉石弦大咳嗽痰多黃此屬溫邪上伏之故



桑葉

杏仁

白沙參

南花粉

兜鈴

甜水梨肉

王二脉小數能食乾咳暮甚冬藏失納水虧溫伏防其失

血用復脉法

復脉湯去參薑桂

張七冬季溫邪咳嗽是水虧熱氣內侵交驚蟄節嗽減用

六味加阿膠麥冬秋石金水同治是瀉陽益陰方法爲

調體治病兼方近旬日前咳嗽復作納食不甘詢知夜

坐勞形當暮春地氣主升夜坐達旦身中陽氣亦有升

無降最有矢血之虞况體豐肌柔氣易泄越當暫停誦

讀數日可愈



醫言抄百醫案卷二

桑葉

甜杏仁

大沙參

生甘草

玉竹

青蔗漿

陰虛感
溫邪

楊二

形瘦色蒼體質偏熱而五液不充冬月溫煖真氣少

藏其少陰腎臟先已習習風生乃陽動之化不以育陰

驅熱以却溫氣泛泛乎辛散為暴感風寒之治過辛泄

肺肺氣散斯咳不已苦味沉降胃口戕而腎關傷致食

減氣怯行動數武氣欲喘急封藏納固之司漸失內損

顯然非見病攻病矣靜養百日猶冀其安

麥冬

米拌炒

甜沙參

生甘草

南棗肉

沖入青蔗漿一杯



氣分

王五氣分熱熾頭脹痰嗽

連翹

石膏

杏仁

欖金

薄荷

山梔

又照前方去山梔加薑皮桔梗

范四脉左弱右寸獨搏久咳音嘶麻則成噎阻咽平昔嗜

飲胃熱遺肺酒客忌甜微苦微辛之屬能開上痺

山梔

香淡豉

杏仁

括薑皮

欖金

石膏

林氏宿病營衛兩虛茲當燥氣上犯暴涼外侮氣餒衛怯

肺先受邪脉浮數咳喘欲嘔上熱下冷宜先清化上氣



有取微辛微苦之屬

桑葉

杏仁

蘇梗

山梔

象貝

苡仁

糯米湯煎

王十歲嗽緩潮熱稗年陰虧氣熱所致

地骨皮

錢三

青蒿

錢一

知母

錢一

生甘草

分三

南沙參

錢一

川斛

錢三

某嗽已百日脉右數大從夏季伏暑內鬱治在氣分

桑葉

生甘草

石膏

苡仁

杏仁

蘇梗

史十四濕鬱溫邪總是阻遏肺氣嘔咳脘痞即病形篇中諸



嘔喘滿皆屬於肺不明口鼻受侵阻氣之理清中疎導
乃過病所伐其無病之地矣

鮮枇杷葉

杏仁

象貝

黑山梔

兜鈴

馬勃

又輕浮苦辛治肺咳嗆頗減咽痛紅腫皆邪窒既久壅
而成毒監乾不喜飲舌色淡不紅仍清氣分佐以解毒

雞子白

麥冬

大沙參

金銀花

菜豆皮

蔗漿

陸秋暑燥氣上受先干於肺令人咳熱此爲清邪中上

當以辛涼清潤不可表汗以傷津液

著



青竹葉

連翹

花粉

杏仁

象貝

六一散

又 脉右大癰熱無寒暑鬱在肺當清氣熱佐以宣通

衛 桂枝白虎湯加麥冬

又 熱止脉右數咳不已

知母

生甘草

麥冬

沙參

炒川貝

竹葉

汪女 暑熱入肺爲咳

花粉

六一散

杏仁

橘紅

大沙參

黑山梔皮

桂枝白虎湯
桂枝 白芍 知母
石膏 甘草 粳米
口含 麝香

