

本草綱目

二



萬從新卷二目錄

草部 芳草類三十四種

當歸

芍藥

芍藥

牡丹皮

澤蘭

馬蘭

鬱金

薑黃

蓬莪述

荆三稜

香附

木香

砂仁

白荳蔻

草荳蔻

草果

肉荳蔻

破故紙

益智子

蛇牀子

華芢

良薦

藿香

白芷

藁本

香薷

荆芥

紫蘇

雞蘇

薄荷

甘松香

山柰

姍酣草

茉莉花

本草從新卷二

草部 芳草類

當歸

補血潤燥滑腸

甘溫和血辛溫散內寒苦溫助心散寒

諸血屬心凡通脈者必先補心當歸苦溫

助心入心肝脾

心生血肝藏血脾統血

爲血中氣藥治虛勞寒熱欬逆上

氣

血和則氣降

溫瘧

厥陰肝邪

澼痢頭痛腰痛心腹肢節諸痛

散寒和血跌

打血凝作脹風瘻無汗

身強項直角弓反張曰瘻無汗爲剛

瘻有汗爲柔瘻當歸辛散風溫和血

產後亦有發瘻者以脫血無

大補湯

瘻瘍癰痕

筋骨緩縱足不任地

以養筋也宜十全大補湯

日瘻風寒溼客於肌

肉血脈

日瘻

痘證癰疽瘡瘍衝脈爲病氣逆裏急帶脈爲病腹痛

滿腰溶溶如坐水中

衝脈起於腎下出於氣街挾脅上行至胸中上頑頸滲諸陽灌諸經下行入足

滲三陰灌諸絡爲十二經脈之海主血帶脈橫圍於腰如束帶總約諸脈及婦人諸不足一切血證陰虛而陽無所附者潤腸胃澤皮膚去瘀生新溫中養身

活血舒筋排膿止痛

血利則痛止

使氣血各有所歸故名

通血虛而濡能

能補血枯能潤血亂能撫蓋其辛溫能行氣分使氣調而血和也東垣曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流全活血而統治雷敷海藏並云頭破血時珍曰治上用頭治中用身治下用尾統治全用○雷敷著雷公炮炙論時珍曰此雷公是劉宋時雷數非黃帝時雷公也

極善滑腸瀉者禁用

當歸爲君白芍爲臣地黃爲佐

芎藭爲使名四物湯治血之總劑血虛佐以人參黃芪血熱佐以條芩梔連訥菴曰血屬陰須得陽氣而生四物純陰不能生血氣虛血弱之人當用參芪取陽旺生陰之義

川產力剛善攻秦產力柔善補

以秦產頭圓尾多肥潤氣香裏白不油者爲良名馬尾當歸尾粗堅枯者名鑱頭當歸只宜發散用宜酒製治吐血宜醋

滲三陰灌諸絡爲十二經脈之海主
血帶脈橫圍於腰如束帶總約諸脈及婦人諸不足一切

證陰虛而陽無所附者潤腸胃澤皮膚去瘀生新溫中

活血舒筋排膿止痛

血和則痛止

使氣血各有所歸故名

通血脈能

能補血枯能潤血亂能撫蓋其辛溫能行氣分使氣調而順
和也東垣曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流
全活血而統治雷敷海藏並云頭破血時珍曰治上用頭治
中用身治下用尾統治全用○雷敷著雷公炮炙論時珍曰
此雷公是劉宋時雷

極善滑腸瀉者禁用

當歸爲君白芍爲臣地黃爲佐

芎藭爲使名四物湯治血之總劑血虛佐以人參黃芪血熱
佐以條芩梔連訥菴曰血屬陰須得陽氣而生四物純陰不
能生血氣虛血弱之人當用參芪取陽旺生陰之義

川產力剛善攻秦產力柔善補

以秦產頭圓尾多肥潤氣香裏白不油者爲良名馬尾當歸

尾粗堅枯者名蠻頭當歸只宜發散用宜酒製治吐血宜醋

炒畏菖蒲海藻生薑惡溼劑當歸和酒服治

補血瀉肝散陰

白芍藥

補血瀉肝散陰

苦酸微寒入肝脾血分

白朮補脾陽
白芍補脾陰爲手足太陰行經藥

瀉肝火

酸斂肝肝以斂爲瀉以散爲補

安肺脾固腠理

肺主皮毛脾主肌肉肝木不尅土則脾

土旺能生金則肺安脾和肺安則腠理固矣

和血脈收陰氣斂逆氣

酸主收斂緩中止

痛

東垣曰損其肝者緩其中卽調血也

除煩斂汗退熱安胎治瀉痢後重血虛

腹痛

瀉痢俱太陰病不可缺此寒瀉冷痛忌用古方治腹痛

從逆於肉裏白芍能調營氣甘草能緩逆氣又痛爲肝木尅脾土白芍能伐肝故也其治腹痛止血虛腹痛餘痛不治以

其酸寒收斂無溫散之功也

腸痛

腸者肝膽二經來往之道其火上沖則胃脘痛橫行則兩脇痛白芍能斂氣瀉

火肺脹喘噫同脾熱易飢其收降之性又能入血海

血海男

滲三陰灌諸絡爲十二經脈之海主血帶脈橫圍於腰如束帶總約諸脈及婦人諸不足一切血證陰虛而陽無所附者潤腸胃澤皮膚去瘀生新溫中養營活血舒筋排膿止痛血和則痛止使氣血各有所歸故名通血虛

能補血枯能潤血亂能撫蓋其辛溫能行氣分使氣調而血和也東垣曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而下流全活血而統治雷敷海藏並云頭破血時珍曰治上用頭治中用身治下用尾統治全用○雷敷著雷公炮炙論時珍曰此雷公是劉宋時雷數非黃帝時雷公也極善滑腸瀉者禁用當歸爲君白芍爲臣地黃爲佐芎藭爲使名四物湯治血之總劑血虛佐以人參黃芪血熱佐以條芩梔連訥菴曰血屬陰須得陽氣而生四物純陰不能生血氣虛血弱之人當用參芪取陽旺生陰之義川產力剛善攻秦產力柔善補

尾粗堅枯者名鑼頭當歸只宜發散用宜酒製治吐血宜醋以秦產頭圓尾多肥潤氣香裏白不油者爲良名馬尾當歸尾粗堅枯者名鑼頭當歸只宜發散用宜酒製治吐血宜醋

炒畏菖蒲海藻生薑惡溼麪當歸和酒服治
到產子死不出

白芍藥補血瀉肝散陰

苦酸微寒入肝脾血分

白朮補脾陽爲手足太陰行經藥

脾

瀉肝火

酸斂肝肝以斂爲瀉以散爲補

安肺肺固腠理

肺主皮毛脾主肌肉肝木不尅土則脾無

土旺能生金則肺安脾和肺安則腠理固矣

和血脉收陰氣斂逆氣

酸主收斂緩中止

東垣曰損其肝者痛緩其中卽調血也

除煩斂汗退熱安胎治瀉痢後重血虛

腹痛

瀉痢俱太陰病不可缺此寒瀉冷痛忌用古方治腹痛

白朮四錢甘草二錢名芍藥甘草湯蓋腹痛因營氣不

從逆於肉裏白朮能調營氣甘草能緩逆氣又痛爲肝木尅脾土白朮能伐肝故也其治腹痛止血虛腹痛餘痛不治以其酸寒收斂無

溫散之功也

腸痛

腸者肝膽二經來往之道其火上沖則

胃脘痛橫行則兩脇痛白朮能斂氣瀉

肝肺脹喘噫

愛脾熱易飢其收降之性又能入血海

衝脈爲

大肺脹喘噫

愛脾熱易飢其收降之性又能入血海

血海男

女皆有之而至厥陰經治鼻衄目濱肝血不足小兒痘瘡散地紅血

附瘡必用

婦人胎產及一切血病

同白朮補脾同歸地補血同參芪補氣

同甘草止腹痛同芩連止瀉痢同防風發痘疹同蘆薈湯

營衛酒炒加入補中益氣湯中治氣虛下陷尤稱神妙

曰產後忌用

丹溪曰以其酸寒伐生生之氣也必不得已

酒炒用之可耳時珍曰產後肝血已虛不可更瀉

也寇宗奭本草衍義曰減芍藥以避中寒微寒如芍藥古人

猶諄諄戒謹况大苦大寒可肆行而莫之忌耶按產後虛熱

多汗陰氣失散用白芍以收斂之取微寒以退虛熱正其

相宜前言亦失之太過耳景岳全書內所論極爲中正

赤芍藥

鴻肝散瘀

鴻肝火散惡血利小腸治腹痛脇痛堅

積血癰痕瘍

聚外腎爲經閉腸風癰腫目赤

之功

皆散瀉白補

而斂赤散而瀉白益脾能於土中瀉木赤散邪能行血中之

滯虛者忌用赤白各隨花色單瓣者入藥酒炒用

制其婦

滯虛者忌用赤白各隨花色單瓣者入藥酒炒用

制其婦

其婦

人血分醋炒下痢後重不炒惡芒硝石斛畏鼈甲小薊反藜

蘆

芎藶 补血去瘀潤燥宣行氣搜風

芎藶

補血去瘀潤燥宣行氣搜風

芎藶 补血去瘀潤燥宣行氣搜風

辛溫升浮爲少陽引經

膽

入手足厥陰

肝

乃血中氣藥

肝

清陽而開諸鬱

丹溪曰氣升則鬱自降

爲通陰陽氣血之使

肝

潤肝燥而補肝虛以

肝

散之辛以補之

上行頭目下行血海

衝脈搜風散瘀止痛調

肝

經治風溼在頭諸種頭痛

東垣曰頭痛必用之如不愈加引

經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴

胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳茱萸丹溪曰諸經氣鬱亦能頭痛

偏正頭風腹痛腸風氣鬱

血鬱血痢寒痹筋攣目淚多涕

肝

風木爲病

諸風眩掉及癰

皆屬肝木

疽瘡瘍

癰從六腑生疽從五臟生皆陰陽相滯而成氣爲陽血爲陰血行脈中氣行脈外相並周流寒溼搏之則



北京中医药大学图书馆藏

凝滯而行遲爲不及火熱搏之則沸騰而行速爲太過氣鬱邪入血中爲陰滯於陽血鬱邪入氣中爲陽滯於陰致生惡毒百病皆由此起芎歸能和血行氣而通陰陽痘瘡不起者用之尤宜

男婦血證芎地酸寒爲陰歸芎辛溫爲陽故四物湯取其甘酸行血藥之滯耳川芎辛散竟能生血者平治法云婦人

經過三月用川芎末空心熱湯調一匙服腹中微動者是胎不動是經閉凡氣升痰喘虛火

炎嘔吐欬逆不宜用之單服久服令人暴亡蜀產爲川芎

秦產爲西芎江南爲撫芎以川產大塊裏白不油辛甘者良

白芷爲使畏黃連硝石滑石惡黃芪山茱萸齒敗口臭水煮

芎窮舍之佳

牡丹皮鴻伏火去瘀

辛苦微寒入手足少陰

心厥陰心包肝

瀉血中伏火

色赤故入血分能瀉

諸經伏火古方所以用治相火也世人專以黃蘖治相火不知丹皮之功更勝和血涼血而生血熱

則枯涼破積血積瘀不去則新血不生

通經脈止吐衄

血屬陰本靜因相火所逼故越

出上竅皆陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致

除煩熱療癰瘍

涼下胞胎退無汗

筋脈伸縮抽掣爲癲癇或手足抽掣口眼

除煩熱療癰瘍

血下爲癰瘍

皆陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致

除煩熱療癰瘍

涼下胞胎退無汗

筋脈伸縮抽掣爲癲癇或手足抽掣口眼

除煩熱療癰瘍

涼下胞胎退無汗

不淨者勿服胎前亦宜酌用

單瓣花紅者入藥

時珍曰花白者補赤

者利須肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母菟絲大黃忌蒜胡荽伏

單瓣花紅者入藥

時珍曰花白者補赤

分別之肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母菟絲大黃忌蒜胡荽伏

單瓣花紅者入藥

時珍曰花白者補赤

澤蘭通行血消水

通行血消水

中醫學圖書館藏

苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾微溫行血入足太陰厥陰

脾肝

中醫學圖書館藏

通九竅利關節破宿血通月經消癥瘕散水腫

甘溫能和血行血獨入血

海攻擊稽留其消水腫者乃血化爲水之水非脾虛停溼之水也

治產後血滯腰痛

瘀血行身

面浮腫吐血鼻洪目痛頭風癰毒撲損

性雖和緩終堪破

血之品無瘀者勿輕用

古方澤蘭丸甚多近今稟賦漸薄不可常用

時珍曰蘭

草澤蘭一類二種俱生下隰紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓節長葉光有歧爲蘭草莖微方節短葉有毛爲澤蘭嫩時並可接那而佩之楚詞所謂紉秋蘭以爲佩

朱子離騷辨證云必花葉俱香燥溼不變方可刈佩今之蘭蕙花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩

澤蘭

走血分消水腫塗癰毒破瘀除癥爲婦人要藥蘭草走氣分

利水道除痰癖殺蟲辟惡爲消渴良藥

經曰數食肥甘傳爲消渴治之以蘭除陳

氣也亦名大澤蘭

與澤蘭俱生下澤
陽之地故也

俗呼省頭草

夏月采置髮中則髮不膩

澤草香草

浸油塗髮去昞香澤故名蘭澤又名香草

以爲山蘭誤矣

寇宗奭朱丹溪並以蘭草爲山蘭之葉李時珍考衆說以譏之曰陳旼齋閑窺人足驗

爲山蘭之葉李時珍考衆說以譏之曰陳旼齋閑窺人足驗

之蘭或以爲都梁香或以爲澤蘭或以爲猗蘭當以澤蘭爲正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著醫

蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草卽今之千金草

蘭說云蘭爲醫經上品有枝有莖草之名孩兒菊今所謂蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得蘭名楊升菴云世以如蒲薺者爲蘭九畹之受誣也久矣

又吳與澄草廬集有蘭說云

蘭爲醫經上品有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指爲離

騷之蘭寇氏本草溺於流俗反疑舊說爲非夫醫經爲實用

豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蟲而除痰癖乎其種盛於

閩朱子閩人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非

蘭爲蘭何其惑之甚也洛按時珍之辨蘭草指實詳明徵據

鑿鑿則蘭草爲澤蘭之一類二種也夫復何疑若山蘭葉全

無氣味於以上之稱名不符何能有以上之功效乎汪氏力

辨蘭草爲山蘭葉但並無實據不過爲臆度之見爾○土材

所著本草濫收蘭葉致無識之醫遂有加建蘭葉爲引者

馬蘭 滌涼血

辛涼入陽明血分與澤蘭同功治鼻衄痔瘡

喉痹口腫根葉擣汁入水

醋少許滴鼻孔或灌喉中取痰自開

鬱金

宣解鬱滻涼血破瘀

辛苦微甘氣寒其性輕揚上行入心及包絡兼入肺經涼心

熱散肝鬱破血下氣治吐衄尿血婦人經脈逆行

經不下行上爲吐衄

諸證用鬱金末加韭汁薑汁童便服其血自清痰中帶血者加竹沥

血氣諸痛產後敗血攻心

顛狂失心

顛多喜笑尙知畏懼證屬不足狂多忿怒人莫能制證屬有餘因驚憂痰血塞於心竅所致用鬱金

七兩白礬三兩薄荷糊丸名白金九鬱金散惡血白礬化頑痰痘毒八心疹陷伏者可用

陽毒生肌定痛

能開肺金之鬱故名

今醫用此開鬱罕

效如真陰虛火亢吐血不關肺肝氣逆不宜用也

近日鬱證多屬血虧

用破血之藥開鬱鬱不能開而陰已先敗致不救者多矣

出川廣體銳圓如蟬壯才

內赤色鮮微香折之光明脆徹苦中帶甘者乃真

今本古所

用

蘆黃並有以蓬莪蒭偽之者

俱峻削性烈挾虛者大忌

蘆黃

瀉破血行氣

味苦辛溫色黃八脾兼八肝經理血中之氣破血下氣

辛散苦泄

專於破血下氣其旁及者耳

除風消腫性更烈於鬱金治血積氣脹產後

敗血攻心通月經療撲損片子者能八手臂治風寒溼痹痛

時珍曰八臂治痛其兼

血虛者服之病反增劇

出川廣

理血中之氣可知矣

藏器曰鬱金苦寒色赤蘆黃辛溫色黃蒭味苦色青三物不同所用各別經疏云蘆黃主治介乎三稜鬱金之間時珍曰

蘆黃鬱金莪莎形狀功用大略相近但鬱金入心專治血蘆黃入脾兼治血中之氣莪莎入肝治氣中之血稍爲不同今時以扁如乾蘆者爲片子蘆黃圓如蟬腹者爲蟬肚鬱金莪莎形雖似鬱金而色青不赤爲異耳

蓬莪莎

瀉行氣破血消積

辛苦而溫主一切氣又能通肝經聚血行氣消瘀通經化食
止痛治心腹諸痛冷氣吐酸奔豚痃癖酒醋磨服痃音賢小腹積痃癖多見於男子
子癥瘕多見於婦人莪莎香烈行氣通竅同三稜用治積聚
諸病按五積心積曰伏梁起膀上至心下肝積曰肥氣在左
腸肺積曰息竇在右膀脾積曰痞氣在胃脘右側腎積曰奔
豚在小腹上衝至心下治之不宜專用攻伐恐損真氣宜於
破血行氣藥中加補脾胃藥氣旺方能磨積也經曰大積大
聚其可犯也衰其半而止過者死東垣五積方用三稜莪莎
皆兼人參贊助成功中惡鬼疰臟腑壅滯陰陽乖隔鬼疰憑虛人服
之積未去而真已竭兼以參朮或庶幾耳根如生蘆莪生

