

醫方考續編

脈語縱恣序

經曰微妙生脈不可不察

得一之精以知死一生謹由

聖訓言之則死一生安危霍

於診法焉豈可不辨明乎

是以自有靈素兩來越人

仲於難經仲景辯於金匱



北京中醫藥大學圖書館版權所有

及叔和著述脉經而後鳴
也先達莫不以脉法為
道知死生之經紀也茲
山甫所編脉語非不佳也
乃未精也少或不精誤世
匪輕矣故吾老人弗忍嘿
止スルニ繩愆方考之次從頭逐

一辯明乃承內經醫以先
覺之訓急證又繩其愆矣
草藁成而令小子參訂焉
小子幸辱衣孟之傳弗敢
固讓諸昆弟承業命而竭
力云
豈



元祿丁巳孟春穀旦門生
三陽子隴野泰庵文

謹書



鑒方考脉語序

參黃子

吳昆澤

脉者指下之經綸也斯而成脉輕則病之安危重則關人之生死誠不可不語者自六朝高陽生偽叔和而著脉訣脉之不明也久矣余幼慕是術竊有憫焉敬業之餘每以素難靈樞脉經甲乙及長沙河間東垣丹溪之書間閱之越十年以舉子業不售里中長老謂余曰古人不得志於時多爲醫以濟世子盍事醫乎奚拘一經爲也余於是投舉子筆專岐黃業乃就邑中牛亭余老師而養正焉居三年與師論疾咸當師心師勉余友天下士嗣是由三吳循江浙歷荆襄抵燕趙就有道者師事之焉或示余以天

人貫通之道或示余以聲儒合一之理或示余以聖賢之
奧旨或秘余以家世之心傳其間講求脉理出入岐黃者
未常一本作嘗乏入然童而習之白首不達者又不可以枚舉
而數計矣嗚呼一損之下千萬人命脉所關醫家於此而
惜焉是以人爲試耳世之疲瘡殘疾將安賴之於是以孤
陋之聞集成語錄二篇以告同志雖未敢以爲可傳然楊
園之道倚於畝丘是亦行遠升高之一助云爾



鶴臯山人小傳

山人余族父也世爲歙澄塘人幼英異不伍凡兒稍長業進士爲文章藻思橫發顧數奇弗偶太父元昌翁父文翰翁俱脩德而隱者家多方書山人遂遊鉛槧事岐黃術嘗曰素問靈樞醫之典墳也難經甲乙鑒之庸孟也張王劉李醫之濂洛關閩也一本作見夕取諸家言徧讀之不數稔術精而售初遊宛陵後汧長江歷姑孰抵和陽所至聲名藉藉活人無論數計每診疾僉曰易平山人曰此在死例僉曰難痊山人曰此可生也卒不踰山人所云故人咸謂山人殆非人必從長桑公得者山人治病不膠陳迹人以禁方授之拒弗受曰以古方治今病雖出人而通其權不然

是以結繩治季世也去治遠矣所著有脉語十三科證治
叅黃論砭熨考醫方考藥纂諸書將次第行於世山人龔
崑字山甫鶴臯其別號也人以山人洞叅黃帝之奧又號
山人爲叅黃子余家由澄塘折居傳桂里故視山人爲族
父云論曰醫之先肇自神皇蓋古昔聖人惠養元元至術
也後世與卜筮並稱始列九流矣然察之微茫起之顛危
除疾苦而安痊之類非仁智之士弗能也山人由儒術性
仁且智矣其於醫爲易易也固宜余治經生業無成績亦
肆力於醫故樂爲山人傳焉

萬曆丙戌上元日

當書族侄拜題數個字
於今亡者乃脫文也

醫方考脉語目錄

上卷

下學篇

取脉入式

寸關尺義

六部所主

五藏浮沉

取脉有權

五藏經脉

五藏病脉

五藏死脉

諸脉狀主病

怪脉類

婦人脉法

小兒脉法

諸病宜忌脉



下卷

上達篇

脉位法天論

三焦脉在右尺辨

脉有神機

七診

反關脉

上下來去至止

陰陽相乘相伏

脫陰脫陽

大小腸脉在兩寸間

寸口者脉之大會

三部九候

六殘

上魚脉

陰陽大法

重陰重陽

陰陽絕

分析藏府陰陽盛衰 脉無根

上部有脉下部無脉下部有脉上部無脉

經絡虛實 有力無力

傷寒脉大法 脉不再見

胃氣爲本 丹溪候胃氣法

推法 脉有亢制

脉有乘侮 男女脉異

老少脉異 脉合形性

色脉 脉知得病之期

真藏脉見訣死期 人迎寸口

靈樞脉法

運氣脉

方宜脉

十二經不復朝於寸口

奇經督脉衝脉任脉見於寸口

手檢圖脉法

一藏無氣四歲死辨

從證不從脉

從脉不從證

形肉已脫九候雖調猶死

七診雖見九候皆從者不死

跌陽太谿太衝

太素脉論

太素脉可採之句

脉案格式

目錄終



醫方考脉語繩愆卷之上

微歛澄塘鶴阜山人吳崑

攝陽

北山友松子

繩愆

洛陽

門人瀧野恭庵

校閱

○下學篇

取脉入式

醫家取脉常以平旦之際取手太陰肺經掌後高骨名曰關關之前名曰寸關之後名曰尺浮以取表沈以取裏中以取胃氣寸部法天候臂以上至頭之有疾也關部法人候膈以下至臍之有疾也尺部法地候臍以下至足之有疾也左脉候左右



北京中醫藥大學圖書館版權所有

脉候右兩手皆然病者危迫則外以平旦為拘
下片三診之

○參伍知要註云
不齊之謂參剖其
異而分之也相類
之謂伍比其同而
合之也

△脉要精微論黃帝問曰診法何如岐伯對曰
診法當以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進
絡脉調勻氣血未亂故乃可診有過之脉切脉
動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑
強弱形之盛衰以此參伍決死生之分云云此
至聖教人診法一端也下學篇正要提起上件
數事可謂診法入式矣果公唯以取脉為務致
壞後生非聖法也然漢醫忽略粗率者亦多矣
張南陽曰觀今之醫不念思求經旨以演其所



○明堂關庭詳靈
樞五色篇

知按寸不及尺，握手不及足，人迎跌陽三部不
參動數發息不滿五十，短期未知決診，九候曾
無髮髟明堂關庭盡不見察，所謂窺管而已夫。
欲視死別生，可謂難矣。云云詳讀聖賢示人診
法之言，決死生之分，必須察色觀形與脉參詳
謂之診候矣。夫望聞問切乃四診也，脉居四診
之末，未有獨憑一脉可以知病施療者也。徵四
失論曰：診病不問其始，憂患飲食之失，節起居
之過度，或傷於毒，不先言此，卒持寸口，何病能
中妄言，作名爲粗，所窮由是觀之。初學淺識必
先問致病之因，然後脉之庶少誤也。自寸部法

天候胸以上至頭之有疾見脉要精微論註詳
類經五卷脉色有志活人者請看脉色二字
汪省之曰診法雖以平且取準若是太病雖
日三診可也

寸關尺義

從魚際至高骨却行一寸因名曰寸去尺澤一尺
因名曰尺界乎尺寸之中因名曰關

△按二難曰脉有尺寸何謂也然尺寸者脉之
太要會也從關至尺是尺內陰之所治也從關
至魚際是寸口內陽之所治也故分寸爲尺分
尺爲寸故陰得尺內一寸陽得寸內九分尺寸