

錦城

張危菴  
葉天士  
李草堂註三

陳修園

本草三家合註卷三

臨汾郭汝驥小陶集註  
天津袁浩養源闡定

宛平李佐堯小亭校勘  
古吳俞慶榮秉章重校

本經中品

赤小豆。氣味甘酸平無毒。主下水腫。排癰腫膿血。

張隱菴曰。赤豆者。穀其味則甘。生時其氣微酸。故曰甘酸平。豆者水之穀也。其性下沈。是主從上而下。由外而內。色亦屬火。又從下而上。由內而外。本經主下水腫。乃從上而下。由外而內也。排癰腫膿血。乃從下而上。由內而外矣。

大豆黃卷。氣味甘平無毒。主治濕痹筋骨痠痛。不可屈伸。

張隱菴曰。黑大豆水浸出芽約五十長。便乾之。名為黃卷。金匱薯蕷丸治虛勞不足。風氣百疾。內用大豆黃卷義可知矣。

白微。氣味苦鹹平無毒。主治暴中風。身熱肢滿。忽忽不知人。狂惑邪氣。寒熱酸痛。溫瘡洗洗發作有時。

張隱菴曰。凡草木皆感春氣而生。惟本經號白微為春生。謂其能啟水天之精氣。隨春氣而生升也。其味苦鹹。鹹者水也。苦者火也。稟太陽寒水之氣在下。標陽之氣在上也。根色黃白。又得陽明秋金之氣。而秋金之氣合肺氣于皮毛。亦太陽之所主也。太陽標陽之氣行于肌表。故主治暴中風。大陽寒水之氣周于一身。故主治身肢滿。風邪淫于四末也。忽忽眩暎。忽忽不知人。風邪行于頭目也。天風者。百病之長。善行數變。狂惑邪氣。風淫血分。而涉于心包矣。寒熱酸痛。風淫肌腠。而涉于經脈矣。白微稟秋金之氣。故治諸風之變證。先熱後寒。名曰溫瘡。洗洗如水洒身之寒也。溫熱發作有時。白微稟寒水之氣。上行外達。故治溫瘡。又太陽之標陽。故治溫瘡之洗洗。

敗醬。氣味苦平無毒。主治暴熱火瘡。赤氣疥瘡疽痔。馬鞍熱氣。皆為火熱之病。馬者火之畜也。金匱方有薏苡附子敗醬散。亦主腸澼而消熱毒。

白鮮根皮。氣味苦寒無毒。主治頭風。黃疸。放逆。淋。女子陰中腫痛。濕痹死肌。不可屈伸。起止步行。張隱菴曰。白鮮具腥色白。氣味苦寒。稟金水之精。而治風熱之證。主治頭風。金能制風也。治黃疸。水能清熱也。稟金氣而益肺。故治熱逆。稟水氣而益膀胱。故治男子之淋。女子之陰中腫痛。燥氣屬金。故治濕痹之死肌。水氣主骨。故治骨屬不可屈伸。及小

可起止行步也。

蓼實氣味辛溫無毒。主治明目。溫中耐風寒。下水氣而浮腫。癰瘍。

蕪荑

氣味苦平無毒。主治風濕。嘔逆。節瘤。癰瘍。吐舌。悸氣。賊風。單瘡。癰腫。

張隱菴曰。按月令五月鹿角解。十一月麋角解。是麋鹿有陰陽之分矣。此草票少陰水火之氣。是以麋鹿咸宜。猶爲藥之治貓狗也。素問黃帝問曰。有病身熱。懈惰汗出如浴。惡風少氣。此為何病。岐伯曰。病名酒風。治之以澤鴻木各三分。麋術五分。合以三指撮為後飯。此聖方也。而後世不知用之。誠缺典矣。

王瓜根氣味苦寒無毒。主治消渴。內脾於血。月閉。寒熱酸痛。益氣。養血。

張隱菴曰。愚按土瓜非世俗所食之王瓜。又非世俗所食之甜瓜。本經雖有其名。今人未之識也。因仲景傷寒論有土瓜根為導之法。故存之。

厚朴氣味苦溫無毒。主治中風傷寒。頭痛。寒熱驚悸。氣血壅死肌。去三蟲。

張隱菴曰。厚朴氣味苦溫。色赤性烈。花實成紅。冬不落葉。肉厚色紫。蓋票少陽木火之精而通會于肌腠者也。主治中風傷寒。頭痛。寒熱者。謂能解肌而發散也。助木火之精氣。故能定肝心之驚悸也。氣血壅者。津液隨三焦出氣。以溫肌肉。肝主衝任之血。充膚。越肉。脾則氣血不和于肌腠。厚朴氣溫。色紫能解氣血之壅。而活死肌也。去三蟲者。三焦火氣內虛。則生蟲。厚朴得少陽之火化。而三蟲自去矣。○愚按厚朴色赤性烈。生用則解肌而達表。票木火之氣也。炙香則運土而助脾。木生火而火生土也。金匱方中厚朴大黃湯。用厚朴一尺。取象乎脾也。

葉天士曰。厚朴氣溫。稟天春升之木氣。入足厥陰肝經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣味升多于降陽也。難經云。傷寒有五。中風傷寒。濕溫熱病。溫病是也。中風傷寒者。中風症也。風氣通肝。肝脈與督脈會于頂嶺。風為陽邪而傷上。所以頭痛。其主之者。厚朴入肝。溫散也。寒熱驚悸者。病寒熱而驚悸也。心虛則悸。肝虛則驚。厚朴氣溫可以達肝。味苦可以清心也。肝藏血。心主血。血凝泣則成瘻。苦可以洩。溫可以行。故主血瘀死肌者。亦血泣而皮毛不仁。麻木也。苦洩溫行。故亦主之。三蟲濕所化也。味苦燥濕。可以殺蟲。所以去蟲也。

陳修園曰。厚朴氣溫。稟木氣而入肝。味苦無毒。得火味而入心。然氣味厚而主降。降則溫而專於散。苦而專于洩。故所主皆為實症。中風有便溺阻隔症。傷寒有下之微喘症。有發汗後。腹脹滿症。大便硬症。頭痛有濁氣上冲症。俱宜主以厚朴也。至于溫能散。

寒苦能洩熱能散能洩則可以解氣逆之驚。停能散則氣行能泄則血行故可以治氣血癆及死肌也。三蟲本淺氣所化厚朴能散而洩之則三蟲可去也。竇脈下氣經無明文仲景因其氣味苦溫而取用之得本經言外之旨也。

黃藥氣味苦寒無毒主治五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止瀉利女子漏下赤白陰陽蝕瘡。

張隱菴曰黃藥氣味苦寒冬不落葉稟太陰寒水之精皮厚色黃質潤稠黏得太陰中土之化蓋水在地之下由地中行故主治五藏腸胃中之結熱黃疸腸痔治積熱者寒能清熱也治黃疸腸痔者苦能勝濕也止瀉利者先熱洩而後下利黃柏苦寒能止之也。女子漏下赤白陰陽蝕瘡皆濕熱下注之病苦勝濕而寒清熱故黃藥皆能治之也以上主治皆正氣無病毒內盛所謂下者舉之結者散之熱者寒之强者鴻之各安其氣必清必靜則病氣衰去歸其所宗此黃藥之治皆有餘之病也如正氣稍虛飲食不強便當禁用愚按黃藥秉寒水之精得中土之化有交濟陰陽調和水火之功所治至廣而真珠囊藥性云黃藥瘡用一言蔽之後人徒事歌括者信為瘡藥而已其曰真珠殆以魚目欺世爾。

葉天士曰黃柏氣寒稟天地冬寒之水氣入足少陰腎經味苦無毒得地南方之火味入手少陰心經氣味俱降陰也五藏六腑心為君主心屬火結熱火氣結也味苦油膩所以主之黃疸胃經濕熱之症腸痔大腸火結之病瀉利大腸濕熱之症其主之者黃柏入腎督者腎之關大腸督之主也氣寒能清味苦能燥故治以上諸症也漏下赤白胎漏下血及赤白帶下也一因血熱妄行一因濕熱下注黃柏入腎寒能清熱苦可燥濕所以主之陰陽蝕瘡陰戶傷蝕成瘡也諸瘡皆屬心火其主之者苦寒澀火也陳脩園曰黃藥氣寒稟天冬寒之水氣味苦無毒得地南方之火味皮厚色黃得太陰中土之化五藏為陰凡經言主五藏者皆主陰之藥也治腸胃中熱結者寒能清熱也治黃疸腸痔者苦能勝濕也止瀉利者濕熱瀉利唯苦能除之而且能堅之女子胎漏下血因血熱妄行赤白帶下及陰戶傷蝕成瘡皆由濕熱下注黃藥寒能清熱苦能燥濕所以主之然皆正氣未傷熱毒內盛有餘之病可以暫用否則不可姑試也○凡藥之燥者未有不熱而寒者木有不濕黃柏于清熱之中而兼燥濕之效。

梔子氣味苦寒無毒主治五內邪氣胃中熱氣面赤酒皁鼻白癩赤癩瘡瘍。

張隱菴曰梔子氣味苦寒其色黃赤春榮夏茂凌冬不凋蓋稟少陰之氣化少陰寒水在下而君火在上也花多五瓣而梔花六出六者水之成數也稍妙結實味苦赤色房列七稜九稜是下稟寒水之精而上結君火之寔主治五內邪氣胃中敷氣者。稟寒水之精而治熱之在內也面赤酒皁鼻白癩赤癩瘡瘍者結君火之寔而治熱之在外也梔子能啟寒水之精清在上之火熱復能導火熱之氣以下降者如此○梔子生用能啟水陰之氣上滋復導火熱以下行若炒黑則但從上而下不能啟水陰以上

滋。故仲景梔子豉湯生用不炒。有交始水火調和心腎之功。而後人妄言。梔子生用則吐。炒黑則不吐。且以梔子豉湯為吐劑。愚每用生梔子及梔子豉湯。並未嘗吐。夫不參經旨而以訛傳訛者。不獨一梔子為然矣。

葉天士曰。梔子氣寒。稟天火寒之水氣。入足太陽寒水膀胱經。味苦無毒。得地南方之火味。入手少陰心經。氣味俱降陰也。五內者。五藏之內也。五藏為陰。其邪氣內陽邪也。梔子苦寒清陽。所以主之。胃為陽。胃中熱氣即燥熱之氣也。氣寒。稟天寒之水氣。所以除燥熱也。心主血。其華在面。面赤色心火盛也。味苦清心。所以主之。眞屬肺。肺為金。金色白。心火乘肺火色赤。故鼻紅成酒皰。鼻其主之者。入心清火也。癩者。麻皮風也。膀胱主表。心火鬱于膀胱。寒水經則濕熱成癩也。白者濕也。赤者火也。梔子入心與膀胱苦寒。所以燥濕熱。所以主之也。瘡瘍皆屬心火。苦寒清心。故主瘡瘍也。

陳脩園曰。梔子氣寒。稟水氣而入腎。味苦得火味而入心。五內邪氣。五藏受熱邪之氣也。胃中熱氣。煩悶不眠也。心之華在面。赤則心火盛也。鼻屬肺。酒皰鼻金。受火冠而色赤也。白癩為濕。亦稱為熱。瘡瘍為心火。梔子下稟寒水之精。上結君火之寘。能起水陰之氣。上滋復導火熱之氣下行。故統主已上諸症。唯生用之氣性尚存。若炒黑則為死灰無用之物矣。仲景梔子豉湯用之者。取其交姤水火。調和心腎之功。加香豉以引其吐。非梔子能涌吐也。

### 杏仁氣味甘苦溫。冷利有小毒。主治欬逆上氣。雷鳴喉痺。下氣產乳。金瘡。寒心奔豚。

張隱菴曰。杏仁氣味甘苦。其寢苦重于甘。其性帶溫。其質冷利。冷利之滋潤之意。主治欬逆上氣者。利肺氣也。肺氣利而欬逆之氣自平矣。雷鳴者邪在大腸。喉痺者肺數不利。氣者謂杏仁質潤下行。主能下氣。氣下則雷鳴喉痺皆愈。產乳者。產婦之乳汁也。生產無乳。杏仁能通之。金瘡者。金刀傷而成瘡也。金傷成瘡。杏仁能斂之。寒心奔豚者。腎藏水氣凌心而寒。如豚上奔。杏仁治肺肺者金也。金為水之母。母能訓子。逆又肺氣下行。而水逆自散矣。

葉天士曰。杏仁氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味甘得地中正之土味。入足太陰脾經。杏果本苦。且屬核仁。而有小毒。則稟火性。入手少陰心經。氣味俱升陽也。肺為金藏。氣上逆乘肺。則欬逆肺苦氣逆急食苦以洩之。杏仁苦而下洩。所以止欬也。火結于喉閉而不通。則為喉痺。雷鳴者火結於壅聲如吼也。杏仁溫能散結。若能下洩。甘可緩急。所以主之也。杏仁味苦制肺。制則生化。則肺金下行。所以下氣。肝藏血。血溫則流行。故主產乳。血既流行。瘡口亦合。故又主金瘡也。心陽虛則寒水之邪自下。如豚上奔。斷犯心血矣。故為寒水奔豚。其主之者。杏仁稟火土之氣味。能益心陽而伐水邪也。杏本有小毒。若變仁則失其常。所以能殺人也。

陳脩園曰。杏仁氣味甘苦其寢苦重于甘。其性滲潤其質冷利冷利者滋潤之意也。下氣一平足以盡其功用。肺實而脹則為欬逆上氣雷鳴喉痺者火結于喉為肺病發聲之響如雷鳴也。杏仁下氣所以主之氣有餘便是火氣下卽火下故乳汁可通瘡口可合也。心陽虛則寒水之邪自下上奔犯于心位。杏仁有下氣之功伐寒水于下卽所以保心陽于上也。凡此皆治有餘之證。若勞傷欬嗽之人服之必死時醫謂座子叫噠者味純甘可用而不知純甘非杏仁之正味既無宣降之功徒存其濕以生疾。甘以壅氣陰受其害至死不悟惜哉。

### 桃仁氣味苦甘平無毒主治瘀血閉癥瘕邪氣殺小蟲。

張隱菴曰。桃仁杏仁味俱甘苦。杏仁苦勝故曰甘苦。桃仁甘勝故曰苦甘。桃色先青後紫。其味甘酸。稟木氣也。其仁亦主疏肝。主治療血閉疏肝氣也。癰瘕邪氣乃血與寒。汁沫留聚于腸胃之外。凝結而為癰瘕。肝氣和平則癰瘕邪氣自散矣。殺小蟲者厥陰風勝則生蟲。肝氣疏通而蟲自殺矣。素問五果所屬以桃屬金為肺之果。後人有桃為肺果其仁治肝之說。愚按桃味酸甘。其生色青熟紫並無金體。竊疑素問之桃乃胡桃也。俗名核桃外殼內白庶幾似之。若謂桃則惟毛桃仁之桃皮色白有毛餘俱無矣。生時肉青白熟則紫矣。若以外核內仁當之則否。梅未始不如是。獻疑于此俟後賢正之。

葉天士曰。桃仁氣平。專天秋收之金氣。入手太陰肺經。味苦甘無毒。得地中南火土之味。入手少陰心經。足太陰脾經。氣味降多升陰也。心主血。脾統血。血者陰也。有形者也。周流乎一身。灌溉乎五藏者也。一有凝滯。非瘀即閉矣。至有形可徵。卽成癰瘕。物成形則成癰。蓋皆心脾不運故也。桃仁甘以和血。苦以散結。則瘀者化開。閉者通。而積者消矣。桃木之精能鎮辟不祥。所以主邪氣。稟火之苦味。所以殺小蟲也。

陳脩園曰。桃仁氣平為金氣。味苦為火味。味甘為土味。所以瀉多而補少者。以氣平主降。味苦主瀉。甘味之少不能與之為敵也。徐靈胎曰。桃得三月春和之氣以生。而花色鮮明似血。故一切血鬱血結之症不能調和暢達者。此能入于其中而和之散之。然其生血之功少。而去瘀之功多者何也。蓋核桃本非血類。故不能有所補益。若瘀瘕皆已敗之血。非生氣不能流通。桃之生氣皆在于仁而味甘又能開瀉。故能逐舊而不傷新也。

### 桃膠氣味苦平無毒鍊服保中不飢忍風寒。

烏梅氣味酸溫。平澀無毒。主治下氣除熱煩滿。安心止肢體痛。偏枯不仁。死肌去青黑。痔。癰。瘍。張隱菴曰。梅花放于冬而寢熟于夏。獨得先春之氣。故其味酸。其氣溫平而澀。潘附于酸也。主下氣者。得春生肝木之味。生氣上行。

升則逆氣下降矣。除熱煩滿者，熏蒸令水陰之精水精上滋，則煩熱除而胸膈不滿矣。安心者，謂煩熱除而胸膈不滿則心氣亦安。肢體痛偏枯不仁死肌，皆陽氣虛微不能運，膚充身澤毛若霧露之溉。梅寢結于春而熟于夏，主敷布陽氣于肌腠，故止肢體痛及偏枯不仁之死肌。陽氣充達則其顏光其色鮮，故去面上之青黑痣及身體蟲蝕之惡肉。○愚按：烏梅味酸，得東方之木味，放花于冬，成熟于夏，是薰冬令之水精而得春生之上達也。後人不體經義，不窮物理，但以烏梅為酸收濡之藥，而春生上達之義，未之講也。惜哉。

華天士曰：烏梅氣平，稟天秋收之金氣，入乎太陰肺經，味酸無毒，得地東方之木味，入足厥陰肝經，氣味俱降陰也。肺主氣，氣平則降，所以下氣。肝屬木，木枯火炎，逆于胸中，則熱而煩滿。烏梅味酸，能收浮熱，吸氣下行，所以止煩滿也。心者火也，木之子，味酸氣平，能平肝木。木和心自安也。肢體屬脾，脾為土，肝木冠土，則庸味酸則斂，所以止痛。肝藏血，血枯則偏枯，不仁死肌矣。味酸益肝血，和則潤不仁死肌愈也。去青黑痣及蝕肉，酸收之味外治能消惡與肉也。

陳修園曰：烏梅氣平，稟金氣而入肺，氣溫稟木氣而入肝，味酸無毒，得木味而入肝，味澀，即酸之變味也。味勝子氣，以味為主。梅得東方之味，放花于冬，成熟于夏，是薰冬令之水精而得春生之氣，而上達也。其下氣者，生氣上達，則逆氣自下矣。熱煩滿心不安，傷寒論厥陰症，以氣上撞心，心疫証等字該之。能下其氣，諸病皆愈矣。脾主四肢，木氣而為死肌，烏梅能和肝氣，養肝血，所以主之。去青黑痣及蝕惡肉者，酸收之味，外治能消惡與肉也。

枳實氣味苦寒無毒，主治大風在皮膚中如麻丘苦癢，除寒熱，結止痢，長肌肉，利五藏，益氣力，輕身。

張隱菴曰：枳實氣味苦寒，冬不落葉，稟少陰標本之氣化，其香形圓，花多白刺，穰肉黃白，又得陽明金土之氣化，主治大風，侵虔。仲祖本論有大承氣湯，用炙厚朴枳實。小承氣湯用生厚朴生枳實，生熟之，聞有意存焉。學者不可不參。葉天士曰：枳實氣寒，重天冬寒之水氣，入足太陽寒水小腸經，味苦無毒，得地南方之火味，入乎少陽相火，寒清濕熱也。小腸為寒水之經，丙火之府，寒熱結者，寒熱之邪結于小腸也。其主之者，苦以泄結也。小腸為受盛之府，化物出焉，受物不化則滯而成病。枳實苦寒下泄，所以止病。太陰脾主肌肉，乃源土之藏也。土潤則脾固，而肌肉不生，枳實入小腸膀胱，苦

寒清濕熱。所以脾土燥而肌肉長也。三焦人身一大膀子也。若寒清三焦之相火。火急則陰足而五藏皆安也。無氣者。枳實泄瀉氣而正氣受益也。輕身者。去邪消積則正氣流通而身輕也。

陳脩園曰。按本經有枳實無枳殼。磨開寶始分之。然枳殼即枳實之大者。宣性發而氣散。不如枳實之完結。然既是一種。亦不必過分。

枳殼氣味酸苦。微寒無毒。主治風瘡。淋廩。通利關節。勞氣欬嗽。背膊悶倦。散留結胸膈痰滯。逐水消脹滿。大腸風。安胃止風痛。

張隱菴曰。上世本草止有枳實。至開寶本草始分枳之小者為枳實。大者為枳殼。愚謂小者其性藏密而氣全。大者其性宣發而氣散。或云大者氣足而力厚。小者氣不足而力薄。不知氣之足也。在于旺時。若過其時。則反薄矣。又李東垣云。枳殼緩而枳實速。王好古云。枳殼主高枳實主下高者主氣運氣血之說。何可分乎。

葉天士曰。枳殼氣微寒。稟天初冬寒水之氣。入足太陽寒水膀胱經。手太陽寒水小腸經。味苦酸無毒。得地南東木火之味。入足少陽相火膽經。手厥陰風木心包絡經。氣味俱降陰也。太陽經行身表。附皮毛而為衛者也。太陽為寒水。風入寒水。則風濕相搏。風痒麻痺矣。其主之者。酸可治風。苦可燥濕也。關節筋束之。太陽主筋。苦寒清濕熱。故利關節也。勞則傷少陽之氣。于是相火刑金而致噦矣。枳殼味酸。可以平少陽。苦可以瀉相火。息木平而致止矣。背膊太陽經行之地。火熱鬱于太陽。則背膊悶倦。苦寒下洩。可以瀉火熱也。手厥陰經起于胸中。厥陰為相火。火炎胸中。則痰涎滯結。枳殼寒可清火。苦可洩胸膈之痰也。入小腸膀胱而清心包之火。可以平風木而治腸風。胃為燥金。味苦能燥。所以安胃。經云。味過于苦。胃氣乃厚。蓋以苦能洩也。風入太陽。氣壅而痛。枳殼味苦能洩。所以止痛也。

山茱萸氣味酸平無毒。主治心下邪氣寒熱。溫中逐寒熱。去三蟲。久服輕身。

張隱菴曰。山茱萸色紫赤而味酸平。稟厥陰少陽木火之氣化。手厥陰屬心包。故主治心下之邪氣熱。心下乃厥陰心包之部也。手少陽屬三焦。故溫中。中焦也。中焦取汁。奉心化赤而為血。血生于心。藏于肝。足厥陰肝主之血。充膚熱肉。故逐周身之寒濕。脾木火氣盛。則三焦通暢。故去三蟲。血充肌腠。故久服輕身。○愚按仲祖八味丸用山茱萸。後人去桂附。改為六味丸。以山茱萸為固精補腎之藥。此外並無他用。皆因安於苟簡。不深探討故也。今詳觀本經山茱萸之功能主治。如此學者。能於本經之內會悟。而廣其用。庶無拘謬之弊矣。

葉天士曰。山茱萸氣平。稟天秋成之金氣。入手太陰肺經。味酸無毒。得地東方之木味。入足厥陰肝經。氣味俱降陰也。心下脾之分也。脾之邪。肝木之邪也。肝木血少氣充。則耗脾土。並干陽則熱。並于陰則寒矣。山茱萸味酸。入肝益肝血而斂肝氣。則下之寒熱自除也。山茱萸味酸。收斂斂火歸于下焦。火在下謂之少火。少火生氣。所以溫中山茱萸氣平。益肝肺玉皮毛。而司水道。水道通調則皮毛疏理。而寒濕之痺瘳矣。三蟲者。濕熱所化也。濕熱從水道下行。則蟲亦去也。久服味過於酸。肝氣以津。肝者敢也。生氣生血之藏也。所以輕身也。

陳修園曰。山茱萸色紫赤而味酸平。稟厥陰少陽木火之氣。佛手厥陰心包足厥陰肝皆屬於風木也。手少陽三焦足少陽膽皆屬於相火也。心下巨闕穴乃手厥陰心包之募。又心下為脾之分。曰邪氣者。脾之邪。寢為肝木之邪也。足厥陰肝木血少氣亢。則耗脾土並干陽則熱。並于陰則寒也。又寒熱往來。為少陽之病。山茱萸稟木火之氣化。故咸主之。山茱萸味酸。收斂斂火歸于下焦。火在下謂之少火。少火生氣。所以溫中。山茱萸味酸入肝。肝主藏血。血能充膚熱肉。所以逐周身寒濕之痺。二蟲者。厥陰風木之化也。仲景烏梅丸之酸能治疝。厥即此物悟出。肝者敢也。生氣生血之藏也。孫真人脈散中有五味之酸。能治倦急而輕身。亦從此物悟出。

吳茱萸氣味辛溫。有小毒。主治溫中下氣。止痛除濕血痺。逐風邪。開腠理。欬逆寒熱。

張隱菴曰。山茱萸吳茱萸咸稟木火之氣。稟火氣故主溫中。稟木氣故主下氣。中焦溫而逆氣下。則痛自止矣。濕血痺者。濕傷肌腠致充膚熱肉之血凝泣為痺。少陽炎熱之氣行于肌。肌肝主衝任之血。淡滲皮膚。則濕血痺可除。而風邪亦可逐也。氣味辛溫。故開腠理。腠理開則肺病之欬逆。皮膚之寒熱皆治矣。

葉天士曰。吳茱萸氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味辛有小毒。得地西方燥烈之金味。入手太陰肺經。氣味俱升陽也。中者脾也。太陰經也。肺主氣。亦太陰也。氣溫則肺合下行。而太陰亦緩。所以溫中下氣也。寒邪客于胸腹。則真氣不通而痛矣。辛溫則流行和散。所以止痛也。辛溫緩肺。肺氣通行。則水道通調。故又除濕血泣。則成痺。肝藏血。血溫則活。故主血痺。辛溫為陽。則能發散。故逐風邪。肺主皮毛。而司腠理。辛溫疏散腠理。自開形寒飲冷。則傷肺。肺傷則氣不下降。而火反上逆。欬逆寒熱之症生焉。吳茱萸辛溫。緩肺。肺氣下降。而寒熱欬逆之症自平也。

陳脩園曰。吳茱萸氣溫。稟春氣而入肝。味辛有小毒。得金味而入肺。氣溫能驅寒。而大辛之味。又能俾肺令之獨行。而無所旁掣。故中寒可溫。氣逆可下。胸腹諸痛可止。皆肺令下行坐鎮而無餘事。仲景取治陽明食慾欲嘔症。及乾嘔吐涎沫症。從本經而會悟。

于言外之旨也。肺喜溫而惡寒。一得茱萸之大溫大辛。則水道通調而濕去。肝藏血。血寒則泣而成瘡。一得吳萸之大溫大辛。則血活而瘡除。風邪傷人。則腠理閉而為寒熱。放逆諸症。吳萸大辛大溫。開而逐之。則放逆寒執諸症俱平矣。然猶有疑者。仲景用藥。走本經而少陰病吐利手足逆冷煩燥欲死者。吳茱萸湯主之。二十字與本經不符。而不知少陰之臟皆本陽明水穀以資生。而復交會于中土。若陰陽之氣不歸中土。則上吐而下利。水火之氣不歸中土。則下燥而上煩。中土之內氣絕。則四肢逆冷而過。肘膝法在不治。仲景取吳茱萸大辛大溫之威烈。佐人參之冲和。以安中氣。薑東之和胃。以行四末。專求陽明。是得絕處。蓬生之妙。張隱春葉天士之解。俱淺。

豬苓氣味甘平無毒。主治癰瘍解毒。蟲瘻不祥。利水道。久服輕身耐老。

張隱春曰。風樹之癰。遇雷雨則增長。以泥塗之。卽天雨。是稟水精所主之木也。豬苓新出土時。其味帶甘。苓主淡滲。故曰甘平。癰瘍陰瘞也。主治癰瘍者。稟水精之氣。以奉春生。則陰瘞之邪隨生氣而升散矣。解毒蟲瘻不祥者。令稟楓樹之精華。結于土中。得土氣則解。毒蟲精華則蟲瘻不祥也。味甘平而淡滲。故利水道。久服則水精四布。故輕身耐老。

葉天士曰。豬苓氣平。稟天秋涼之金氣。入手太陰肺經。味甘無毒。得地中正之上味。入足太陰脾經。氣味降多于升。陰也。其主癰瘍者。蓋主太陰嘔吐之濕瘻也。豬苓入脾。脾以化氣。則濕行而瘻止也。蟲瘻不祥。皆濕熱之毒。甘平滲利。所以主之。肺主氣。氣平益肺。肺氣化及州都。則水道利。所以利水。久服則味甘益脾。脾統血。血旺故耐老。氣平益肺。肺主氣。氣和故身輕也。

陳脩園曰。豬苓氣平。稟金氣而入肺。味甘無毒。得土味而入脾。肺主治節。脾主轉輸。所以能利水道。又以此物出土時。帶甘久。則淡然無味。無味則歸于膀胱。膀胱為太陽。其腑在下。而主水。得上焦肺氣之化。中焦脾氣之運。則下焦愈治。所謂上焦如露。中焦如漿。下焦如瀉。俾水瀆之用。行于州都。則州都中自有雲行雨施之景象。利水如神。有由來也。且不獨利水道也。六氣之太陽。名曰巨陽。應天道。居高而衛外。乃心君之藩籬也。凡風寒初感。無非先入太陽之界。治不得法。則留于膜原。而為瘡。久則為癰。即傷寒雜病。似瘻非瘻者。皆在此例。但得豬苓之通利水道。水行氣化。水精四布。湊滌汗出。則營衛和。而諸邪俱解。仲景五苓散。桂枝去桂加茯苓白朮湯。非于此得其悟機乎。若陽明之渴欲飲水。小便不利。少陰之咳嘔而渴。心煩不眠。熱瘻多兼此症。總于利水道中。布達太陽之氣。使天水循環。滋其枯燥。卽仲景豬苓湯之義也。且太陽為天。光明清湛。清湛則諸毒可解。光明則蟲不祥自除。又云久服輕身耐老者。渴得陽明之化。而始長渴也。不能遠射。陽氣衰于下也。渴出及溺已時。頭搖者。頭為諸陽之會。從下以驗其上之衰也。此皆老能得豬苓明太陽之氣而可耐之。然此特

聖人開太陽之治法。非謂猶苓之平淡可賴也。

蕪夷氣味辛平無毒主治五內邪氣散皮膚骨節中淫溫行毒去三蟲化食。

張隱菴曰蕪夷山榆仁也。榆受東方甲乙之精得先春發陳之氣稟木氣也。其味辛其性腥其色黃白其本有刺稟金氣也。木能平土故主治五內之邪氣五內者中土也。金能制風故散皮膚骨節中淫溫行毒淫溫行者風動之邪也。風勝則生蟲去三蟲亦金能制木也。火衰則食不化食乃木能生火也。

皂莢氣味辛鹹溫有小毒主治風瘡死肌邪氣頭風淚出利九竅殺精物。

張隱菴曰皂莢枝有刺而味辛稟金氣也。色紫赤而味兼鹹稟水氣也。太陽之氣合金氣而出于膚表合水氣而下挾膀胱故味辛鹹而氣溫熱。辛鹹溫熱則有小毒矣。風邪薄于周身則為風瘡死肌之證。風邪上薄于頭則為頭風淚出之證。皂莢稟金氣而制風故能治也。九竅為水注之氣。皂莢利水氣故利九竅。太陽陽熱之氣皆天與日天日光明則殺精物。精物猶百精老物也。

皂角刺一名天丁氣味辛溫無毒米醋熬嫩刺作煎塗瘡癰有奇效治癰腫妬乳風瘡惡瘡胎衣不下殺蟲小兒重舌小便淋閉腸風痢血大風瘡癰疽不潰瘡腫無頭去風化痰敗毒攻毒定小兒驚風發搐攻痘瘡起發化毒成殼。

皂莢子氣味辛溫無毒炒毒去赤皮以水浸軟煮熟糖漬食之疏通五藏風熱壅核中白肉入治肺藥核中黃心嚼食治膈痰吞酸仁和血潤腸治風熱大腸虛秘瘰癧癰腫毒瘡癰治疔腫便癰風蟲牙痛婦人難產裏急後重腸風下血腰脚風痛治疝氣墨丸腫痛肥皂莢氣味辛溫微毒主治去風濕下利便血瘡癰腫。

張隱菴曰近時瘡醫用肥皂肉搗膏無名腫毒用核仁治鼠瘻疽痔力士游醫用為吐藥治癰瘕痞積內科用者蓋鮮焉。

秦皮氣味苦微寒無毒主治風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜久服頭不白輕身。

張隱菴曰秦木生于水旁其皮氣味苦寒其色青碧受水澤之精具青碧之色乃稟水木相生之氣化稟木氣而春生則風寒濕邪之痺證及膚皮洗洗然之寒氣皆可治也。草木氣而生寒故主除熱目者肝之竅木氣盛則肝氣益故治目中青翳白膜久服者血之餘水精足則血充故久服頭不白而輕身。

箇竹葉氣味苦寒無毒主治欬逆上氣涼筋急消恐瘡殺小蟲。

張隱菴曰箇竹葉凌冬不落四季常青凌冬不落者稟太陽標陽之氣也。太陽標陽本寒故氣味苦寒四季常青者稟厥陰風木之氣也木主春生上行外達故主治欬逆上氣涼筋急者肝主筋竹葉稟風木之精能滋肝藏之虛急也消恐瘡者恐瘡主心竹

葉栗水寒之氣能清心臟之火熱也。為陰類竹葉得太陽之標陽而小蟲自殺矣。

竹瀝氣味甘大寒無毒主治暴中風風寒胸中大熱止煩悶消渴勞復

張隱菴曰朱震亨云竹瀝治痰非助以薑汁不能行。

葉天士曰竹瀝氣大寒。稟天冬寒之水氣入手少陰腎經味甘無毒得地中正之上味。入足太陰脾經氣味降多于升陰也。暴病皆屬于火。火藏風生以致僵仆或偏癱不仁。竹瀝甘寒可以清熱緩急所以主之。胸中者太陰脾經行之地。脾陰虛則胸中大熱矣。甘寒清熱所以主之。腎者水也。心者火也。水不制火則心中煩悶而消渴矣。其主之者甘寒可以壯水而清火也。勞復者傷寒勢病愈後勞碌而復熱也。其主之者亦以甘寒能更清耳。

竹茹氣味甘微寒無毒主治嘔吐溫氣寒熱吐血崩中。

張隱菴曰嘔吐逆也。溫氣熱氣也。竹茹竹之脈絡也。人身脈絡不和則吐逆而為熱矣。脈絡不和則或寒或熱矣。克膚熱肉淡滲皮毛之血不循行於脈絡則上吐血而下崩中矣。凡此諸病竹茹皆能治之乃以竹之脈絡而通人之脈絡也。又入足太陽寒水膀胱經味甘無毒得地中正之上味。入足太陰脾經氣味降多于升陰也。太陽者寒水經也。冬日潔熱則太陽陰精不藏感天燥熱之氣至春木令則為病。溫火性炎上故多嘔吐病在太陽故發寒熱。竹茹氣寒可以祛溫火味甘可以緩火炎所以主之也。脾統血熱妄行非吐即崩其主之者甘寒可以清熱也。

石膏氣味辛無寒微毒主治中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡。

張隱菴曰石膏質堅色白氣辛味淡紋理如肌腠堅白若精金真陽明金土之精而為陽明胃火之涼劑宣劑也。中風寒熱者風乃陽邪感陽邪而為寒為熱也。金能治風故主治中風之寒熱心下逆氣驚喘者陽明胃絡上通于心逆則不能上通致有驚喘之象矣。口乾舌焦不能息腹中堅痛者陽明之上燥氣治之口乾舌焦燥之極也不能息燥極而陽明之氣不和于上也。腹中堅痛燥極而陽明之氣不和于下也。石膏質重性寒清肅陽明之熱氣故皆治之。真氣則有肅殺之能除邪鬼生產乳汁乃陽明胃府所生刀傷金瘡乃陽明肌肉所主石膏清陽明而和中故皆可治之○靈樞經云雨陽合明是為陽明又云雨火並合故謂陽明是陽明上有燥熱之主氣復有前後之火熱故傷寒有白虎湯用石膏知母甘草粳米主資胃府之津以清陽明之熱又陽明主闕而居中土故傷寒有越婢湯石膏配麻黃發越在內之邪從中土以出肌表蓋石膏質重則能入裏味辛則能發散性寒則能清熱其為陽明之宣劑涼劑者如此。

葉天士曰。石膏氣微寒。稟天地初冬寒水之氣。入足太陰寒水膀胱經。味辛無毒。得地西方燥金之味。入手太陰肺經。足陽明燥金胃。手陽明燥金大腸經。氣味降多于升。陰也。中風者。傷寒五種之一也。風為陽邪。中風病寒熱而心下逆。氣薰喘則已。傳陽明矣。陽明胃在心之下。胃氣本下行。風挾之上逆。乘肺則喘。聞木聲則驚。陽明燥津液致口乾舌焦。不能呼吸。故用石膏辛寒之味。以鴻陽明寔火也。腹中大腸經行之地。大腸為燥。金燥則堅痛矣。其主之者。辛寒可以清大腸之燥火也。陽明邪寔則妄言妄見。如有神靈。若邪鬼附之。石膏辛寒清胃。胃火退而邪妄除。故云除邪鬼也。產乳者。產後乳不通也。陽明之脈從缺盆下乳。辛寒能潤陽明潤則乳通也。金瘡瘍則皮腐。石膏氣寒。故外摻合金瘡也。

陳脩園曰。石膏氣微寒。稟太陽寒水之氣。味辛無毒。得陽明燥金之味。風為陽邪。在太陽則惡寒發熱。然必審其無汗煩躁而喘者。可與麻桂並用。在陽明則發熱而微惡寒。然必審其口乾舌焦。大渴而自汗者。可與知母同用。曰心下氣逆。即傷寒論氣逆欲嘔之互詞。曰不能息。卽傷寒論虛羸少氣之互詞。然必審其為解後裏氣虛而內熱者。可與人參半夏竹葉麥冬甘草粳米同用。腹中堅痛。陽明燥甚而生。將至于胃。是不大便之症。邪鬼者。陽明邪寔妄言妄見。或無故而心驚。若邪鬼附之。石膏清陽明之熱。可以統治之。陽明之脈從缺盆下乳。石膏能潤陽明之燥。故能通乳。陽明主肌肉。石膏外摻。又能愈金瘡之潰爛也。但石膏見火則成石灰。今人畏其寒而煅用。則大失其本來之性矣。

慈石。氣味辛寒無毒。主治周痹風濕肢節中痛。不可持物。洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾。

張隱菴曰。慈石色黑。味辛。性寒。蓋稟金水之精氣所生。周痹者。在於血脉之中。真氣不能周也。慈石能啟金水之精。通調血脉。故能治之。風濕肢節中痛。不可持物。洗洗酸消者。風濕之邪傷于肢節而痛。致手不能持物。足洗洗酸消不能行。酸消猶疲削也。慈石。稟陽明太陽金水之氣。散其風濕。故能治之。除大熱煩滿及耳聾者。乃水濟其火。陰爻于陽。亦慈石引針下针上之義。

葉天士曰。慈石氣寒。稟天冬寒之水氣。入手太陰肺經。氣味降多于升。陰也。其主周痹風濕肢節中痛。不可持物。洗洗酸者。蓋濕流關節痛。不可持物。濕勝金。真也。濕而兼風。風屬木。木曰曲直。作酸洗洗酸痛。所以為風濕周痹也。慈石味辛。入肺。金能平木。可以治風。肺司水道。可以行濕也。腎水藏也。水不治火。濁氣上逆。則大熱煩滿。慈石入腎。氣寒壯水。質重降濁。所以主之。腎開竅于耳。腎火上升。則聲慈石氣寒。可以鎮火。所以主耳聾也。

石硫黃。氣味酸溫。有毒。主治婦人陰蝕疽痔。血堅筋骨。除頭癢。可以化金銀銅鐵奇物。

張隱菴曰。硫黃色黃。其形如石。黃者土之色。石者土之骨。遇火即臨其性。溫熱是真。火土相生之氣化。火生于木。故氣味酸溫。

火氣而溫經脈。故主治婦人之陰蝕及疽痔。惡血。粟土石之精。故堅筋骨。陽氣長則毛髮生。故主頭秃。遇火而燭。故能化金銀銅鐵之奇物。

陽起石氣味鹹。微溫無毒。主治崩中漏下。破子藏中血瘕瘕結氣。寒熱腹痛。無子陰痿不起。補不足。

葉天士曰。陽起石者。此山之石。乃陽氣之所起也。故大雪偏境而山無積白。有形之石。陽氣所鍾。故置之雪中。倏然滅跡。揚之日下。自能飛舉。主治崩中漏下者。崩漏為陰。今墮陽氣而上升也。破子藏中血及癥瘕結氣者。陽長陰消。陽氣透發。則癥結破散矣。婦人月事不以時下。則寒熱腹痛而無子。陽起石貞下啟元陰。中有陽。陰陽和而寒熱除。月事調而生息繁焉。男子精虛則陰痿不起。陽起石助陰中之陽。故治陰痿不起。而補督精之不足。

雄黃氣味苦平。寒有毒。主治寒熱。鼠瘻。惡瘡疽痔死肌。殺精物。惡鬼邪氣。百蟲毒。勝五兵。鍊食之。輕身神仙。

張隱菴曰。雄黃色黃。質堅。形如丹砂。光明燁燁。乃稟土精之氣化而散。陰解毒之藥也。水毒上行。則身寒熱而頸鼠瘻。雄黃稟土氣而勝水毒。故能治之。肝血壅滯。則生惡瘡。而為疽痔。雄黃稟金氣而平肝。故能治之。死肌膚不仁。精物惡鬼。乃陰類之邪。雄黃稟火氣而光明。故治死肌。殺精物。惡鬼邪氣。百蟲之毒。逢土則解。雄黃色黃。故殺百蟲毒。勝五兵者。一如硫黃能化金銀銅鐵錫也。五兵五金也。勝五兵。火氣盛也。鍊而食之。則轉剛為柔。金光內藏。故輕生神仙。

雌黃氣味苦平。有毒。主治惡瘡頭疮。疥瘡。殺毒蟲。或身痒邪氣諸毒。鍊之久服輕身。增年不老。

張隱菴曰。李時珍云。雌黃雄黃同產。但以山陰山陽受氣不同分別。服食家重雄黃。取其得純陽之精也。雌黃則兼有陰氣。故不重。若治病。則二黃之功亦相彷彿。大要皆取其溫中。搜肝殺蟲。解毒祛邪焉耳。○愚按。雄黃雌黃氣味宜同。今雄黃曰苦平。雌黃曰辛平。須知雄黃苦平而兼辛。雌黃平平而兼苦。氣味之同。難以悉舉。故彼此稍異。以俟人之推測耳。

水銀氣味辛寒。有毒。主治疹癰。加瘍。白疕。殺皮膚中蟲。墮胎除熱。伏金銀銅錫毒。鎔化還復丹。久服成神仙。不老。

張隱菴曰。水銀氣味辛寒。稟金水之真精。為修鍊之丹。汞燒硃則鮮紅不渝。燒粉則瑩白可愛。猶人身中焦之汁。化血則赤化乳則白。此天地所生之精汁也。主治疹癰。加瘍。白疕者。稟水精之義。能清熱而養血也。殺皮膚中蟲。墮胎者。稟金精之氣。能肅殺而攻伐也。性寒故能除熱。汞乃五金之精。故能殺金銀銅錫毒。水銀出于丹砂之中。而為陽中之陰。若鎔化則還復丹成。而為陰中之陽。一名靈液。又名姹女。乃天地所生之精汁。故久服神仙能成。得不死。

鐵落氣味辛平。無毒。主治風熱。惡瘡頭瘡。疥瘡。氣在皮膚中。

張隱菴曰。鐵名黑金。生于西北五金中之屬水者也。稟金氣。故治風寒。惡瘡瘍疽瘍熱也。瘀血氣在皮膚中。風火以火鍛轉烏之金。而清熱毒之瘡。故治惡瘡瘍疽瘍。以皮膚所落之金。而殺皮膚之蟲。故治疥癩。氣在皮膚中。素問病能論有生鐵落飲。言其下氣疾也。今人以鐵锈磨塗疔腫。湯火傷蜈蚣咬。喜癰瘍。口舌脚腫。正治風熱惡瘡之義。

葉天士曰。鐵落又名鐵衣。氣平。稟天秋降之金氣。入手太陰肺。金味辛甘無毒。得地金土之味。入足陽明燥金胃土氣味降。多升性。重色黑陰也。肝為風木。風熱瘡疽疥癩肝火也。氣平可以平肝。味甘可以緩熱。所以主之也。皮膚者。肺之合也。氣在皮中。氣不散也。其主之者。氣平可以散氣也。素問用鐵落治狂。狂者肝木之症。故取金氣以制之也。

犀角氣味苦酸鹹。寒無毒。主治百毒蠱疰邪鬼瘴。氣殺鉤吻鳩羽蛇毒。除邪不迷。感麁麻久服輕身。

張隱菴曰。犀色黑而形似猪。水之畜也。依木而棲。足三趾一孔三毛。稟木氣也。生于南嶺。真火氣也。犀稟水木火相生之氣化。故其角苦酸鹹。寒。犀為靈真之獸。角具陽剛之體。故主治百毒蠱疰邪鬼瘴。氣加溫。燭燃犀照見水中怪異之物。是也。犀食荆棘。不避毒草。故殺鉤吻之草毒。鉤吻毒草也。食之令人斷腸。又曰鳩羽蛇毒。言不但殺鉤吻之草毒。而鳩鳥毒蛇亦能殺也。犀稟水火之精。故除邪不迷惑。寐久服水火相濟。故輕身。

葉天士曰。犀角氣寒。稟天火。寒之水氣入足少陰腎經。味苦酸鹹無毒。得地東南北木火水之味。入手少陰心經。手厥陰風木心包絡經。手太陽寒水膀胱經。氣味俱降陰也。百毒之性皆熱。蠱疰亦感濕熱而成。其主之者苦寒可以清熱散毒也。氣寒壯督水味苦清心火。火降水升。心腎相交。一身之天地位矣。所以能辟除邪殺鬼不迷惑。寐也。氣寒味苦行天地肅殺之令。所以辟犀解鉤吻鳩羽蛇毒也。久服輕身者。心腎交則陰陽和。心神清。則百脈理。所以輕身也。

陳脩園曰。犀角氣寒。稟水之氣也。味苦酸鹹無毒。得木火水之味也。主百毒蠱疰邪鬼瘴氣者。以犀為靈真之獸。借其靈氣以辟邪也。解鉤吻鳩羽蛇毒者。以牛屬土。而犀居水。得水土之精。毒物投水土中而俱化也。不迷惑。寐輕身者。言水火既濟之效也。今人取治血症與經旨不合。

羚羊角氣味鹹寒無毒。主明日益氣起陰。主惡血注下。辟蠱疰毒。恐鬼不祥。常不麁寐。

張隱菴曰。羚羊角氣味鹹寒。稟水氣也。角心木胎稟木氣也。稟水氣而資養肝木。故主明日。先天之氣。發源于水中。從陰出陽。羚羊角稟水精之氣。故能益腎氣而起陰。肝氣不能上升。則惡血下注。羚羊角稟木氣而助肝。故去惡血下注。羚羊乃神靈解結之獸。角有二十四節。以應天之二十四氣。故辟蠱疰惡鬼不祥。而常不麁寐也。

葉天士曰。羚羊角氣寒。稟天冬寒之水氣。入足少陰腎經。味鹹無毒。得地北方之水味。入足太陽寒水膀胱經。氣味俱降陰也。膀胱經起于目內眞。氣寒可以清火。火清則水足而目明矣。益氣者鹹寒。益腎氣之不足也。起陰者鹹寒。益腎。腎足則宗筋強也。味鹹則破血。氣寒則清熱。故主惡血注下也。蟲毒澀熱之毒也。鹹寒可清濕熱。所以主之。羚羊性靈通神。故辟惡鬼不祥。鹹寒益腎。腎水足則精明。所以常不驚寐也。

陳脩園曰。羚羊角氣寒味鹹無毒。入肝與膀胱二經。主明目者。鹹寒以補水。水足則明目也。益氣者。水能化氣也。起陰者。陰器為宗筋而屬肝。肝為木。木得烈日而蒸。得雨露而挺也。味鹹則破血。故主去惡血。氣鹹則清熱。故止注下也。蟲毒為血熱之毒也。鹹寒可以除之。辟惡鬼不祥。常不驚寐者。考其靈異通神之妙也。

段羊角氣味鹹溫無毒。主治青盲明目。止驚悸寒澆。久服安心益氣。輕身殺介蟲。入山燒之。辟惡鬼虎豺。張隱菴曰。羚羊角氣味鹹寒。段羊角氣味鹹溫。是羚羊稟水氣而段羊稟火氣也。故內經謂羊為火畜。主治青盲明目者。陽光盛而目明也。驚悸寒澆者。火之精為神。神聰則驚悸止。火勝則寒澆除也。心為火藏。故久服安心益氣者。益陽氣也。陽氣盛則輕身而陰類之介蟲可殺矣。夫段羊屬火。其角至明。入山則陰寒氣多。故燒之而惡鬼虎狼可辟。亦敢不避強之義。

猶皮氣味苦平無毒。主治五痔陰蝕下血。赤白五色。血汁不止。陰腫痛引腰背。脊

張隱菴曰。猶形同鼠。毛刺若針。乃畜金水所生之獸。故能益腸解毒。清熱平肝。主治五痔益腸也。治陰蝕解毒也。治下血赤白五色。血汁不止。清熱也。治陰腫痛引腰背平肝也。

鷺田氣味鹹平無毒。主治心腹癰瘕。堅積寒熱。去瘡疾。息肉。陰蝕痔核惡肉。

張隱菴曰。鷺生池澤。隨日影而轉在水中。必有津沫上浮。蓋稟少陰水氣而上通于君火之日。又甲介屬金。性主攻利。氣味鹹平。稟水氣也。主治心腹癰瘕。堅積寒熱者。言心腹之內。血氣不和。則為癰為瘕。內堅積而身寒熱。鷺稟水陰之氣。上通君火之神。神氣內藏。故治在內之癰瘕堅積。又曰去瘡疾者。言癰瘕堅積。身發寒熱。若瘡疾則身無寒熱。而鷺田亦能去也。夫心腹病積病藏於內。若息肉陰蝕痔核惡肉。則病見於外。鷺甲屬金。金主攻利。故在外之惡肉陰痔。亦能去也。

葉天士曰。鷺田氣平。稟天秋收之金氣。入手太陰肺經。味鹹無毒。得地北方之水味。入足少陰腎經。氣味俱降陰也。心腹者。厥陰肝經經行之地也。積而有形可徵。謂之癰。假物而成者。謂之瘕。堅硬之積。致發寒熱。厥陰肝氣凝聚十分亢矣。鷺田氣平入肺。肺平可以制肝。味鹹可以與堅。所以主之也。痞者。肝氣滯也。鹹平能制肝而與堅故亦主之。息肉陰蝕痔惡肉。一生于腎。與者肺之

竅也。生于二便。二便歸之竅也。入肺腎而與堅。所以消一切惡肉也。

陳脩園曰。鱉甲氣平。稟金氣而入肺。味鹹無毒。得水味而入腎。心腹者合心下大腹小腹。以及脇肋而言也。癥瘕堅硬之積。致發寒熱為厥陰之肝氣凝聚。鱉甲氣平可以制肝。味鹹可以與堅。所以主之也。瘧者肝氣滯也。鹹平能制肝而與堅故亦主急肉陰蝕。并核惡肉也。

蟹。氣味鹹寒。有小毒。主治胸中邪氣。欬結痛。渴。壁面腫。能敗漆燒之致。鼠。

張隱菴曰。今人以蟹為餚饌。未嘗以之治病。惟面有瘡瘍。多用蟹黃敷之。

蟹殼燒存性。蜜調塗瘡瘍。及蜂蠍傷久服治婦人兜枕痛。及血崩腹痛消積。

張隱菴曰。今外科多用蟹殼搗細篩末為鐵蠶敗毒散。大抵蟹殼為攻毒散。行於之用。學者以意會之可也。

蚱蟬氣味鹹甘寒無毒。主治小兒驚癇夜啼。癲病寒熱。

張隱菴曰。蟬感秋氣而生。應月周而去。稟金水之氣化也。金能制風。水能清熱。故主治小兒驚癇。晝鳴夜息。故止小兒夜啼。水火不交。則癲病寒熱。

陳脩園曰。蚱蟬氣寒。稟水氣味鹹得水味。而要其感涼風清露之氣以生。得金氣最全。其主小兒驚癇者。金能平木也。蚱蟬日出

有聲。日入無聲。故止夜啼也。癲病寒熱者。肝膽之風火也。蚱蟬具金水之氣。金能制風。水能制火。所以主之。

蟬蛻氣味鹹甘寒無毒。主治小兒驚癇夜啼去三蟲。婦人生子不下。燒灰水服治久痢。

張隱菴曰。古人用身。後人用蛻。蛻者褪脫之義。故眼膜翳障痘瘡。不起皮膚隱疹。一切風熱之證。取而用之。學者知蟬性之本原。則知蟬蛻之治療矣。

白殼蠶氣味鹹辛平無毒。主治小兒驚癇夜啼去三蟲。減黑野。令人面色好。男子陰痿病。

張隱菴曰。殼蠶色白體堅。氣味鹹辛。稟金水之精也。東方肝木。其病發驚暎。金能平木。故主治小兒驚癇。金屬乾而主天。天運循環。則晝開夜闔。故止小兒夜啼。金主肅殺。故去三蟲。水氣上滋。則面色潤澤。故主減黑野。而令人面色好。金能制風。鹹能殺瘧。故治男子陰痿之病。陰前陰也。又云。蟬蛻殼蠶皆稟金水之精。故本經主治大體相同。但蟬飲而不食。漏而不糞。皆稟肺氣以傳化矣。又凡色白而稟金氣之品。皆不宜火炒。殼蠶具堅金之體。故能祛風攻毒。若以火炒。則全體消敗。何能奏功。後人不體物理。不察物性。而