

喉症全科紫珍集



嘉慶甲子重訂

京江尊仁堂藏板

喉症全科紫珍集

中華民國三十二年三月一日抄於四川北碚



前序

嘗謂吾人氣機呼吸在喉瞬息存亡之介亦在於喉喉之係於
蓋甚重矣胡可令受病哉顧病之由起於不遵衛生者也或因
毒蘊積胸膈口腹多嗜煎炒或膏粱厚味飲酒過度不辭勞
苦貪炙煖熱毒之物受鬱結之氣感冒風雨濕熱內積痰火
上蒸辛苦越格種種根源皆病之所由以侵于喉其症有七十二種
種不同且如喉痹之害有陰有陽而陰陽之狀不可不察紅腫外
見者陽也悞服辛熱之劑謂之以陽攻陽毒氣愈勝以其為出生
入死之路欲奏速效此必不可得之數也如舌生黃黑飲食阻碍吞吐
不利疼痛難忍不見紅腫陰也驟服寒涼尅伐致生疫作燥謂之

以陰起陰其疲愈甚致之於膏肓縱有明驗可無一二矣此為醫者
施治之大畧也且人之關鍵惟咽喉乃出入之門其帝丁為主庸醫誤
犯刀針人之受死者多矣嘗聞每有吞吐不利等症誤認帝丁為病
根或刀針屢傷其命不知其病不識其形而以執刀為戲若是之愚也
喉症殊形異類治法多端當察其表裏虛實起病日數表者散之裏
者利之虛者益之實者瀉之須觀其人之壯弱氣血盛衰天之四季究
其根由對症用藥百醫百中于斯道也思過半矣懼後學者不得
其門而入爰詳載症之所自起上列一圖下陳一論前列諸方後之人
悉得其旨從而月以繼日以繼日沉潛反覆按圖審症揀方求治
何患命之登于天歟而醫生不幾于再生哉若夫不審虛實擅

喉症全科紫珍集 治喉十要歌

一針手區兩少陽鮮血迸流命不傷若是些須黃白水預知旦夕見危山

二從耳下頸腮中謾把麻絲細刮紅方用眉刀患處割血鮮多者不為凶

三針舌下兩青筋血出鮮紅病體輕黑塊成條終是死胸中結熱把痰清

四般惡症曰懸癰腫脹喉並鎖風熱積風疫胸膈滿三黃行下自疎通

五向虛邪火上行欲教分散必須針少商曲池頰車穴男左女右辨分明

六用追風散去痰痰如清水不多援連吹本秘寬胸結涼膈追風及早吹

七從頭尾可行針切忌中間根上行鮮血多來休慮遠黑而少者不長生

八刀割患要深知麻药先從患處吹撐口中間鉤搭住連施刀法莫狐疑

九行烙鐵要除根炭火桐油一處焚只待燒紅須細烙連將秘药上安寧



十全灸法灸風池五壯原來甚得宜再把頰車加幾壯少商灸後曲池隨

治喉秘法

夫咽喉之症用藥須知緩急行針貴識頭尾如牙關緊急通關散吹

風毒痰壅追風散膏內用三黃涼膈散有消毒降火之功二陳煎防湯有

豁痰驅風之力潰爛必資肉托收或全賴土肌麻藥用之於未針之前秘

藥用之于既針之後吹散如十葉碧雪膏本秘均同功前方如雙和濟

陰山膈胃涼湯並效極藥敷之紅腫散水藥

即調散

服後轉痰行逆藥

可以土舊土新燠藥可以伐邪存正清咽丸為善後之妙法紫瓊膏

有益氣之神功本秘吹之于痛時刀針用之于腫起雙蛾蟻生

咽喉而圓小吹奉行針有膿則挑破自愈可服涼膈等湯喉疔衣疔

形似銀釘而差長先麻而鉤住刀割中烙而吹秘止痛預嘗力托等劑
後喉癰單喉癰平大而圓耳下腮邊腫起法同蛾子防其發喉癰
憑肉托左雁舌右雁舌形小而尖喉舌癰有疫割類喉疔方亦不
異但雁舌用三黃鈿舌蓮花靠牙邊而起五峰中不可針、直牙穴
纏舌喉風硬舌根而爛兩道不可煖、則難痊死蛾核活乳蛾核
日久長大作痛此時用刀細割一層擦爛膏于其中休看及吹秘膏
一月方可見功用烙之之三黃可服走馬疳牙疳喉疳口疳瘡毒牙
齦牙腫真藏心堪必吹秘止肌午後年干漱口臉腫頭搖咽乳
音哑身熱食穿落牙出血傷者治土灰冬末自有奇能喉單似
蛾共而長宛若牛乳之狀氣多似梅核而須行穿九針回食單中旬

氣士帝丁之旁紅起齒中即名板板吞之不下吐之不出因氣而生板板
用針而向氣用刀刺之黃十八俱皆用之陳之七見收功重舌一名鈿
金津玉液下腫痛曰懸丁懸秘服之清咽死舌瘰名木舌堅硬不能
便舌瘰在兩邊能令舌難說割之皆以用追風瘰頭必須刀剔初用三黃
等劑久將內托投之白舌紫色猶堪治黑刺生來魂魄離紅白能言易
治黑腫疔突難醫癰腮瘰生腮下外用金箍散內服十八方膿生火針刺
肉爛秘生肌膿從口出者易治膿出腮者難痊喉舌有心而爛珍珠滿口
涎涎俱用三黃涼膈間以本秘宜然飛瘍立時而起喉痺傾刻而生治此必
先搗本秘刀刺何傷鎖喉風牙關緊急手足登闕先針之穴以辨死生次浴
手足以開脾胃或刀或針血去腫消為上策謹喉風眼白面紫項腫能言者

反張命在頃刻而能保探痰刺血病根除喉球相牽似線可收益氣除風
升月麝香調服並吹車秘追風骨槽風如口噤治之尤士風痙垂下
灸七清湯散大療之舌下有泡須用刺青筋膠涎隨即出或如雞清
加味之陳湯清熱如聖散用之皆效喉中有息肉壅塞相層叠枸橘湯
雄黃末飲搽最妙出汗士癰腫黑生癰左右陰瘡三服無異金縷散十
八方數服相齒氣癰喉痺酒毒喉痺二者同途金鎖匙三黃湯次飲中愈
大凡吹藥先吹下了刀針用秘吹餘腫不消用均末刀口乾完止肌喉中
氣穢和中白追取風疾金鎖匙水而時噤口冰梅頻咽津抑火三黃涼膈散
消腫須知十八高托千金散化疫之陳湯霍火血分從回物陽虛氣弱口唇黃
惡寒黃解表便秘必疎通斯是喉症要訣學者必之精工

破出血服學士湯及解毒清金清咽聖藥等劑全愈後加服抑亢丸以杜後患
一用針之法先用捺舌捺倒舌根方以針靠捺舌軀三挑即出切勿過速
慢恐患者低頭吐痰血候事若遠刺去項防帝丁

一烙鐵用細絲銀打成茶匙樣臨用時將艾包烙鐵外以棉花包住蘸
桐油于棉上以燈火燒之待捺舌捺之舌根繞令人刮去棉油看速烙患
處一下若手稍緩烙冷苦用烙後中吹秘藥及碧石膏解熱毒痛則再
吹又有烙法炭火燒紅却入乾艾將烙放艾上燒紅也前捺住須看其用
烙一淬即出不可久熨恐犯帝丁

一夜浮看病取紙一條蘸油點燈于患者腦皮照之方見喉又有喉小兒病
在喉中看不真切忌用刀針宜用追風本秘十棗散等藥吹之待天明再看

一、天陰忌用刀針恐看病不真致傷好肉必待天晴借日光以助眼光次而不忌
一、少陰少陽四穴用針果係病篤方用其穴在手大指甲角六離一韭葉葉
一、頸項腫甚者方可用水藥滾下其痰腫不甚者不必用用之大耗血脈
一、牙關緊閉不可不用圈捲撐口先以通幽散吹鼻中見口器開即用小
薄杉木片輕敲進用追風散吹之去痰口再器開此方入鉄圈偏入緩
緩撐起令人旁邊扶住將捺舌入圈內看病用藥

一、用刀割時須令患者仰面後令人扶頭方入捺舌少細割方不傷好肉

一、凡癰蛾瘰癧核疔俱要紅潤方可醫治一見黑色必死

一、疔癰爛深者不必用刀針只以本秘十葉碧雪膏敷數次如爛肉多者只用
頭髮作小刷先用黃柏黃連黃芩煎水去渣用此小刷蘸水洗刷數次吐之

吹秘及裂雪止痛不然药氣不入

一疔瘡爛穿頭外者用前煙药作燃子以竹筒如瘡大一口蓋瘡頭口以
药燻之使烟氣入筒内透至瘡上以七条香度内含甘草湯解毒恐毒
入裡又生他瘡燻後必發物

一氣太促不腫者但乾瘡難忍名曰纏疾風難治

一頭低無精神者不治

一鼻孔似烟煤者不治

一鼻孔出氣入氣者不治

一頭下腫甚以蜜調敷药敷之再用水濕之

用刀針概用涼劑不惟不效而反害之是自蠹其生理也擅專
門者慎之慎之

喉症全科紫珍集卷上目錄

通關散

附方一

烏雲散

元明醋

金鎖匙

附方一

桐油錢

五

白玉散

二聖散

取痰方

附方二

神品散

九

秘傳奪命丹

追風散

本藥方

十二

麻藥方

十三

秘藥方

元霜散

蓬萊雪

十六

青霜散

十七

冰片散

冰硼散

麝香散

二十

柳花散

二十一

均藥

生肌散

紫雲散

二十四

閻闕霜

二十五

瑤池露

水底冰

碧雲散

二十六

赴延散 元

綠袍散 三十

青雲散 附方一

立效散

人中白散 三三

勒韁散 三四

碧雪丹 三五

十葉散

瞻貝散 三七

孫真人活命神丹 三八

噙化丸 三九

爛藥方

五寶丹 四一

烏龍散 四二

金樞散 四三

八寶膏 四四

白膏藥 四五

清涼救苦散 附方一 四六

逐痰丸 四七

藥磨湯 四八

舌飮散 四九

咽津丹 五十

冰梅丸 五一

棟表藥 五二

點喉神效法 五三

急喉風方 五四

治喉癰方 五五

稀涎散 附方一 五六

雄黃解毒丸 五七

三黃湯 五八

順氣利咽湯 五九

清陽散 六十

清脾降火湯 六一

黃連瀉心湯 六二

止血生湯 六三

生地連翹散 六四

灌方涼膈散 六五

連翹散 六六

清涼散 六七

劑防敗毒散 六八



疎風甘桔湯 六九

山豆根湯 七十一

小柴胡湯 七一

知母石膏湯 七二

藿香正氣湯 七三

益氣疎風湯 七四

竇氏甘桔湯 七五

防風通聖散 七六

二聖救苦丸

內府仙方 七八 附方二

清咽利膈湯 七九

金花丸 八十

瀛州學士湯 八一

八味神藥 八二

仙露還魂飲 八三

粘子解毒湯 八四

黃連解毒湯 八五 附方一

蠲毒沅氣飲 八六

五利大黃湯 八七

連翹消毒飲 八八

雲林普濟消毒丸 八九 附方一

普濟消毒飲 八九

牛蒡苓連湯 九一

清胃散 九二

犀角地黃湯 九三

蘆薈消毒飲 九四

五福化毒丹 九五

犀角化毒丹 九六

回春散 九七

祛毒散 九八

內補湯 九九

元參解毒湯 一百

千金內托散 一百

托裏消毒飲 百二

解毒清金飲 百三

濟陰化疫飲 百四

元參六味湯 百五

清咽雙和飲 百六

十珍湯 百七

二陳湯 百八

加味二陳湯 百九

枳桔二陳湯 百十

蘇子降氣湯 百十一

四七氣湯 百十二

加味四七氣湯 百十三

行氣香蘇飲 百十四

八正順氣散 百十五

參苓順氣散 百十六

清氣利咽湯 百十七

牛黃清心丸 百十八

少陰甘桔湯 百十九

黃連瀉心湯 百二十

黑參丸 百二十一

清金散 百二十二

甘露飲 百二十三

當歸連翹飲 百二十四

清胃湯 百二十五

清熱如聖散 百二十六
附方一

順氣香砂飲 百二十七

中和湯 百二十八