

存濟堂藥局修合施送方并加藥法

余爲理瀾駢文旣明經文內外治一貫之理復
前賢外治用藥之法所以開外治之一門也
人而喜醫者讀吾文可知其理并有所取法莫
能自爲方矣方出於矩篇中所引古方卽有未盡
驗者要皆矩也余方何足道以局所用錄存焉
古有百草膏雜取山上鮮草不問芳草毒草併而
熬膏能治百病乃知膏別有道不必以湯頭拘
膏包百病如大營主將坐鎮中軍統領萬隊雖有
大敵其氣足以函蓋任變幻百出終不能越其範

圍糝藥乃其安謀敷藥乃其環衛點眼塞耳以及

噓法縛法坐法與罨膝扎腳之法乃其分兵煎丸

炒熨二法乃其奇兵制勝者也二法最妙內外科貫通在此膏者得

力亦在此不對則改換可必期其效然此中要有將將者在讀書審症

諸膏以清陽代敗毒通聖用散陰代五積三痺用金仙代越鞠溫白用行

水代五苓八正用四膏治症既多亦最驗合雲台通治外症為

五大膏局中之主膏也更有養心清肺健脾滋陰

扶陽通經衛產等膏助之人病不外此矣再加以

專藥尤能應變雖非前聖心傳而以是濟人較尤

散為無弊余與戚族共設此局頗有倣而行者



諸書玉午重訂
不用牛肉等及
母雞甲魚與外
科蜘蛛蝎牛蟻
肝各物以免殺
生脩合須照此

○○清陽膏

此膏治上焦風熱及表裏俱熱者凡三四

症宜金仙膏陰虛有火者宜滋陰膏外症拔毒提

膿宜雲台膏○此膏治頭疼如神風火症並

統治四時感冒

感冒始終皆頭疼發熱或兼鼻塞

咳嗽者

頭疼貼兩太陽穴連腦疼者并貼腦後窠

貼鼻樑并可捲一張塞鼻咳嗽及內熱者貼喉下

即天突穴心口即臆中穴或兼貼背後第三骨節

即肺俞也凡肺病俱如此貼○此邪在上焦宜以

上清散嗅鼻取嚏上清散用薄荷三錢川芎白芷

細辛雄黃礞砂黃芩各一錢牙硝二錢皂角八錢

研末水麝看症再加凡頭疼鼻塞赤眼牙疼喉痺
並治可預合脩用○文中亦有芎芷塞鼻麻黃黃
連點眼等方又古湯頭方醫書各有門類可檢如
治感冒即檢感冒方煎抹風溫春夏傷風溫症詳
茲不脩載諸症皆照此推風溫挾溫邪者溫症見
吳鞠通頭疼發熱不惡寒而口渴者達外也○頭

疼貼兩太陽或用薄荷黃連牙硝糝膏貼煩渴者
兼貼胸背或用麥冬連翹黃芩葛根竹葉銀花
草煎抹後貼古方如黃連解毒犀角地黃白虎
葉石膏以及瀉心涼膈陷胸承氣之類均可用
○熱症用煎抹最宜即古所謂湯以蕩其邪也
前人治熱病煩渴搗生葛汁抹胸口此本柴葛
肌湯變為生用者也又治熱瘧用地龍三條搗爛
入生薑汁薄荷汁白蜜冰片調勻塗胸口此本愈
氏地龍飲改為外塗者也凡熱病俱妙同春多有
藥渣敷法節庵治熱邪傳裏取麝皮同鹽炒熨胸
腹以行藥足見外治一法熱病春夏之交陽氣弛
能手未嘗不用可以引伸張溫盛為熱治全
溫疫溫病由天行者溫毒疫重為毒風熱上攻頭面腮頰耳前

後腫盛寒熱交作口乾舌燥或兼咽喉痛者此即天行

溫疫溫毒也或云冬溫晚發陽明為邪頭面盡腫
名大頭瘟即抱頭火丹少陽為邪耳前後腫名蝦
蟳瘟又有從頤頰腫起者名鸕鶿瘟甚則咽喉堵
塞最惡又腮腫酸痛者為炸腮不酸痛者為發頤

聖藥

皆熱症也。治頭瘟先用上清散加冰凡取嚏喉痛者尤宜文中有延胡青黛方亦可參用青黛末貼腫處或用大黃一兩薑黃蒲黃各五錢木香檳榔胡雄黃牙皂僵蠶馬前子川芎白芷硝各三錢炮甲蟬蛻各一錢研末醋蜜調敷如散而成膿者用雲台膏貼烏龍錠敷若崩製出膿者用馬藍頭搗汁掃之出其熱氣再貼雲台膏提膿并加烏龍錠敷又頭瘟表症重者用荆防敗毒散或普濟消毒飲煎抹胸口裏症重者用龍虎雙降散防風通聖散加元參牛子煎抹胸口或并抹背心以清內熱。疔腮膏貼腮上或用危氏治腮腫口糜喉閉碧雪丹蒲黃青黛牙硝生甘草煎抹後貼再加赤小豆芙蓉葉醋同白蜜敷或又風熱用雲台膏貼烏龍錠敷文中亦有方可用

上攻赤眼 肝經風熱牙疼 腎虛搖動不痛痛是風火蟲者又熱病後火毒 耳鳴耳聾耳痛 皆少陽經風熱留胃有牙宣牙疳 痛有乾痛膿痛

口糜口瘡 唇口屬脾舌屬心風 喉閉即痺 喉風纏熱上攻則口舌生瘡

中國醫藥大學圖書館版權所有

外喉蛾單蛾等症赤眼腫痛用上清散吹鼻取嚏

纏五黃錠黃連黃芩黃柏大黃皆生用黃丹煅各

一兩薄荷羌活防風生地當歸川芎赤芍皮硝各

五錢雄黃銅綠各三錢枯礬一錢以牛膠五錢化

水爲錠臨用一錠醋蜜磨敷眼胞上下亦可

錠煎水洗此方可預合脩用或用菊花童便洗自

尿亦可豆腐熱雞蛋均可食眼上或用槐柳桑杏

冬青枝白菊花皆連葉枸杞根連葉各一斤龍膽

草夏枯草各二兩水煎八皮硝四兩白鹽十二兩

再熬裝磁瓶內每用少許和開水洗佳并治老眼

○牙疼用上清散加水凡取嚏并以少許慘膏貼

腮上文中有方胃火重者用大黃白芷生熟石膏

擦陰虛火炎者用元參細辛青白鹽擦皆勿嚙風

痛用露蜂房煎嗽亦勿嚙蟲痛以塘棲痧藥咬於

痛處用麻油煎雄黃嗽亦勿嚙○骨槽風用雲台

膏貼分寒熱酌用文中玉池散葶藶散醋敷○牙

疳膏慘紫雪丹貼心口或用黃連石膏煎水抹後

再貼膏并用人乳煨人中白和冰凡吹以青黛散

敷頸上牙疳凶極者用文中大黃丁香菜豆敷足

心法此毛方也。牙宣膏貼腮上腎熱用早蓮葉
擦地骨皮煎嗽胃熱用大黃擦梧桐淚研末
耳鳴耳聾膏剪半開勿斷夾耳門貼再用龍
醋磨敷耳一周龍蒼錠用柴胡龍膽草黃芩
膽星蘆薈黃連青黛大黃木通菖蒲皂角細
一兩全蝎三個陳小粉炒黑五兩研末以青
汁一盃和薑汁竹瀝為錠臨用醋磨敷并治耳
及一切肝火如有膿日久不乾加枯礬雄黃輕
海螵蛸末敷膿自乾凡耳病用藥吹耳滴耳不
塗耳外又耳聾用藥布包作枕睡最好可以用
劑。口瘡口瘡膏糝黃柏黃芩黃連梔子細辛
薑等分為末貼胸口臍上名赴宴散此綱目法
或用導赤散合涼膈散煎抹胸口以清內熱再
并用兒茶磨金墨塗患處以五倍子百草霜滑
白螺螄殼煨研末敷之蜜炙黃柏末亦佳涼藥
效者用黃連炮薑末糝初若不堪應手即愈潰
不堪者用地龍吳萸生麴醋塗足心止痛亦危
方也毛陸本皆云神效虛火上行用草烏南星
用附子糝膏貼足心治口舌牙齒咽喉青黛散
用黃連三錢黃柏蜜炙蒲黃各二錢青黛芒硝元

明粉寒水石兒茶雄黃礞砂五倍子各一錢漂礞砂枯礞銅綠綠礞煨薄荷生甘草各五分牛黃水見各三分麝香一分共末臨用以薄荷湯同薑汁白蜜調敷頸上加人中白人乳煨過五錢名天車白散治全如虛火症宜元參四物陰寒症宜附子理中此膏此藥皆不可用。風火喉閉先用薄荷荊芥防風牛子吉更甘草等煎湯抹胸口并抹頸上再用白僵蠶二條韭菜地下白頸老蚓一條金蝎一箇蛇蛻皮一條焙研細末取三分和上清散七分冰見一分啗鼻取嚏更以少許糝膏貼喉中央或頸兩旁另用皂角末一兩醋熬稠塗膏外重者以皂角醋磨紫金錠塗關自開有蛾亦破一用大蒜擦頸并塞鼻蛾亦破古方或用大蒜搗爛入輕粉敷寸脉後手背微窩處名經渠穴乃肺脉所行也過夜起泡銀針挑破出毒水愈并治牙疼或并刺少商穴出血以洩毒亦治喉珠喉瘤又喉痺喉蛾潰爛水漿不入者用文中陸氏塞鼻丹薄荷細辛巴霜冰片末各等分棉裏塞鼻一時頭頂冰涼咽喉即開愈後鼻瘡並無害以銀花甘草水洗之本草巴豆註亦云如走馬痺只用麝香巴霜塞

鼻此以熱治熱熱則流通之意也或捲筒燒
亦妙又喉風爛喉雙單蛾急症用許氏與功
毛去翅足糯米炒黃去米四錢元參八分真
乳香沒藥皆去盡油全燭各六分冰凡三分
分其末以一分糝膏貼喉外患處一邊約一
吊起白泡挑破出毒水愈又爛喉不痛者文
張氏刻送方二方皆效虛症陰寒症另治此膏
藥皆不

熱實結胸心下滿硬煩躁而渴膏貼胸背
可用

并治水結痰結重者膏上糝大黃芒硝甘遂枳實
末貼并用一料以白蜜雞子清調敷胸腹勿令乾

結胸熱毒發斑大紅點發於皮膚上者為斑小紅
自下

先用紫草茸煎湯抹胸口再糝少許於膏上貼
心口背心臍上紫草茸乃透斑之要藥也或用消

斑飲舉斑湯涼血地黃湯犀角大青湯等方煎抹
後再貼或只用犀角大青生地數味亦可

并參用文中升麻水及猪胆汁等方掃之熱症
血吐血蓄血便血尿血鼻衄屬肺火膏貼心口背

心初起不必加止藥症重



者或用犀角地黃黃連丹皮側柏葉煎抹後再貼
加川芎香附亦可或用薄荷柏葉荷葉茜草根
可如蜈蚣久或用黃芩浸水磨白芨塗山根并
中洪寶膏醋塗腦後連頸項截其血路如不
生地蘘陳金墨汁塞鼻加龍骨髮灰末尤佳
熱者加清胃膏貼中脘或用麥冬知母牡丹
地黃連白芍石膏當歸牛膝澤瀉煎抹後貼
熱者加滋陰膏貼丹田或用元參知母黃柏龜板
同四物煎抹後貼危急者用井水或醋浸濕紙搭
額門以頭髮浸水中又以本人髮三根同黑線扎
中指中一節男左女右并用大蒜塗兩足心文中
有方○吐血屬胃火膏亦貼胸口背心或照衄血
方用犀角地黃湯煎抹後貼或參用清胃膏及麥
冬等藥腎熱者亦照衄血用滋陰膏貼再加藥
○蓄血分三部下部蓄血者少腹硬痛用紫蘇湯
煎抹或用蘇木當歸大黃赤芍桃仁靈脂紅花煎
抹再貼膏○便血用膏貼臍上并肛門或用川芎
當歸黃連槐花并洗肛門再貼○尿血膏貼小腹
或用蒲黃旱蓮草車熱淋先用木通煎湯抹心口
前子煎洗小腹再貼熱淋臍下再用硝石末糝膏

貼臍下參用行水膏。古方治熱淋用八正散及

山梔滑石之類亦可酌以煎抹若血淋痛者用

薊益母草杜牛膝車前熱毒下注疔門腫痛者用

子髮灰之類煎抹再貼熱毒下注痔治用山豆根

或馬齒莧煎洗後貼膏或用文中坎宮錠敷如熱

極脫肛膏上糝黃芩防風蟬蛻末貼并包螺螄坐

之文中熱秘先用大黃芒硝皂角煎抹臍腹再用

有方紅腫熱痛喜當風者膏貼患處或用一

方脚風許方蒼術黃柏防已海桐皮醋敷○一

切臟腑火症膏貼心口背心當臍小腹再酌加藥

木通小腸用連翹梔子竹葉木通肝用柴胡白芍

膽用連翹膽草脾用生地白芍甘草胃用葛根石

膏肺用黃芩桑皮大腸用黃芩大黃腎用黃柏知

母地骨皮膀胱用黃柏滑石三焦上連翹又黃芩

梔子中梔子又黃連芍藥下地骨皮又黃柏大黃

心胞用麥冬丹皮五藏鬱火用青黛蕩滌三焦腸

胃實熱用芒硝解毒臍諸熱用芩連梔柏大

黃生甘草或用赤豆萊豆黑豆五心煩熱用羌活

黃生甘草或用赤豆萊豆黑豆五心煩熱用羌活

黃生甘草或用赤豆萊豆黑豆五心煩熱用羌活

黃生甘草或用赤豆萊豆黑豆五心煩熱用羌活

黃生甘草或用赤豆萊豆黑豆五心煩熱用羌活

柴胡升麻乾葛積熱用紫雪丹或參或敷或煎抹隨症酌用古方治火者亦可照此撿取

人中風熱症

中風身熱心煩或便閉者膏貼心口背脊及臍上如熱阻關竅口不能言

或心中熱者用牛黃清心丸擦胸口後再貼連翹薄荷黃連黃芩鬱金梔子人中黃犀角

煎湯入硃砂牛黃抹并治瘟邪內陷胞絡神昏者○中風見症甚多此舉其一端可類推小兒

驚風痰熱

用薄荷防風麥冬膽星黃連歸身羚羊煎抹胸背再貼膏牙關緊閉本草用杜

牛膝醋敷頸

又文中擦背敷胸塗足等方皆可參○又小兒一切驚症用膽星甘草天麻川連硃砂

全蝎僵蠶各一錢

牛黃三分水凡半研末水調或薄荷湯調擦胸背○又小兒痰迷不醒口流涎

沫手足拘攣絳囊有膽星丸用陳膽星一兩五錢

犀角羚羊角各一兩生龍齒七錢白芥子五錢辰砂

一錢陳米湯九金箔衣可預合備

小兒內熱砂用硃砂黃

急臨用以一丸擦胸背并敷臍

連膠膏貼心口背脊如五心

熱是食積也參用金仙膏

○婦人熱入血室

貼膏

心口并期門穴穴在兩乳旁各開一寸半直下一
 寸半肝穴也或用柴胡破瘀湯柴胡二錢黃芩生
 夏生地當歸赤芍各一錢甘草五分煎抹
 加桃仁靈脂各五分亦可并治蓄血症 婦人血
 結胸 胸滿身黃嗽水不欲嚥或痛不可忍者膏
 并用危氏海蛤散海蛤粉一兩六一散二兩芒硝
 五錢雞子清調敷膏外小腸利而臍中血散痛自
 止又血結胸痛連腰背甚作搐搦者危氏有元胡
 散蒲黃元胡薑黃歸芍桂木香乳沒等薑汁調敷
 血得熱則行亦可與 婦人熱結血閉 用生地當歸
 桃仁承氣方參用 脂大黃丹皮茜草木通煎湯洗臍下再貼膏或用
 四物同涼膈散煎抹胸口并臍下再貼如逆行者
 用鬱金煎湯抹胸口加韭菜汁 ○外症癰毒紅腫
 牛膝更佳○鬱金能治逆經

熱痛者並治如毒攻心作嘔不食貼胸背可護心
 患處多者麻油調藥掃之

自來醫之難難於識症膏用通治取巧在此加藥
却不能朦混能者固以是見長不能者即以是見
拙余雖開此一門用者務必細心斟酌毋貽笑於
畫蛇添足切囑切囑諸膏皆如此

薄荷

五兩

荊穗

四兩

羌活

防風

連翹

牛蒡子

天

花粉

元參

黃芩

黑山梔

大黃

朴硝

各三兩

生地

天冬

麥冬

知母

桑白皮

地骨皮

黃

柏

川鬱金

甘遂

各一兩

丹參

苦參

大貝母

黃連

川芎

白芷

天麻

獨活

前胡

柴胡

丹皮

赤芍

當歸

秦艽

紫蘇

香附子

曼荊

子 乾葛

升麻

稿本

細辛

桔梗

枳殼

紅 半夏

膽南星

大青

山荳根

山茨姑

仁 桃仁

龍膽草

蒲黃

紫草

苦葶歷

藤 紅牙大戟

芫花

白丑頭

生甘草

木通

五倍子

豬苓

澤瀉

車前子

瓜蒌仁

皂角

石決明

木鱉仁

萆麻仁

白芍

生山甲

白殭

蠶 蟬蛻

全蝎

犀角片

各一兩

羚羊角

髮團

各二兩

西紅花

白朮

官桂

蛇蛻

川烏

白附子

各五錢

飛滑石

四兩

生薑

連皮

葱白

連鬚

韭白

大蒜頭

各四兩

槐枝

連花角



中國醫藥大學圖書館藏

柳枝 桑枝 皆連葉 白菊花 連根 白鳳仙草 莖花子

一株。蒼耳草 全 益母草 全 馬齒莧 全 諸葛菜 全

紫花地丁 全即小薊 芭蕉葉 無蕉用冬桑葉 竹葉 桃枝 連葉

蓉葉 各八兩 側柏葉 九節菖蒲 各二兩 以上皆取鮮者夏秋合方全內

中益母地丁蓉葉鳳仙等如乾者一斤用四兩半斤用二兩

三十五斤 凡乾藥一斤用油三斤 分兩起熬枯去渣

再併熬俟油成 油宜老 仍分兩起下丹 免火旺走丹 淨

油一斤用炒 丹七兩收 再下鉛粉 炒一 雄黃 明礬 白

礪砂 漂青黛 真輕粉 乳香沒藥 各一兩 生石膏 八兩

牛膠 四兩 酒蒸化俟丹收後攪至溫溫以一滴試之不爆方下再攪千餘遍令勻愈多愈妙勿炒珠



炒珠無力。諸膏皆照此熬法如油少酌加二三斤

亦可凡熬膏總以不老不嫩合用為貴

○ ○ 散陰膏

此膏治下焦寒濕及表裏俱寒者凡

效陰症回陽亦速惟熱藥多傷肺潤陰心是火位不可輕貼即寒中心胞者亦當斟酌尋常寒症只須用金仙膏糝薑桂末貼審是陰寒方用此膏

統治傷寒陰症

傷寒頭疼發熱者為陽症初起邪在太陽勝眺經非汗不愈古方冬

月用麻黃湯桂枝湯四時用羌活湯神木散芎芷香蘇飲文中有麻黃點眼桂枝浸搗羌活蒼木雞

掌川芎嗅鼻香附擦背紫蘇熏頭面等方背即太陽經也外內同一理推之即用麻黃湯擦背亦可

繼傳少陽膽經在半表半裏宜和解古用柴胡半

夏能利能汗作以黃芩則能解矣文中有柴胡擦

擦胸在臍宜利蓋胃臍非通泄不愈須用大黃芒

