

耳疼方

并

出

走

紫

黃芥

連

局

槐

河

顯

分

萬厓尊生

卷

嵩厓尊生書卷之六

○頭分

氣皆上

王堂纂卷

景日吟

顛足厥陰肝脉與督脉會于顛

足太陽膀胱脉交顛

足少

陽胆脉交顛

顛病藥本蔓荊子可到

腦

足太陽膀胱脉絡腦足少陰腎筋屬髓海腦為髓海髓海足

頭輕多力不足腦轉耳鳴目眩脛痠怠臥治在填精益髓熟

地牛膝何首烏山萸兔絲子補骨脂沙苑蒺藜等分為丸甚

妙入乳尤益每入口紙塞鼻孔嗽乳與口津相和使鼻吸氣

入腦方徐咽下若不嗽而吸無異飲酪止入腸胃與腦無阻

腦冷髓不固多遺精

山茱萸治腦滑精腦痛

車前

[illegible]

巔惟風可到。卽氣虛也。

五果

無風入只作眩不作痛。

分衰甚。諸陽聚于氣者。

沙

不宜伏。則交戰痛甚。此氣

血盛也。若氣血虛無力拒風。痛亦不甚。故頭痛多用風藥。川

芎升麻薄荷爲主。痛如破不能忍。用蔓荊子。風入太陽。顛頂

連頸項。強痛。脉浮緊。君羌活加葱薑。風入陽明。兩額痛。目痛。

鼻乾。脉浮緩長。君白芷加葱薑。風入少陽。頭角痛。口苦耳聾。

脉弦細。君柴胡加葱薑。三陰無頭痛。陰脉至胸頸而還也。惟

厥陰脉會顛頂。故顛頂痛。君藁朮如脉沉足冷。乾嘔吐沫。加

吳萸附子。凡此皆傷風寒。頭痛在維維亦有頭痛。眉尖後近

髮際爲魚尾。終日星星如細筋抽。則痛不甚。脉乳或

車

虛也。主四物少加風藥。若耳鳴目眩。覺空虛。惡勞動。必重綿包裹。方少寧。脉大而緩。此氣虛也。主四君子少加風藥。至于溼痰作痛。必昏重。欲吐兼眉稜骨痛。脉滑。主二陳少加風藥。又必審治其發痰之源。又宿食不消。飽則濁氣薰蒸。頭脹作痛。平胃散加枳實爲主。又陰虛作痛。發熱汗出。兩太陽穴痛甚。此相火自下冲上。忌辛熱發散。六味丸最佳。又諸經氣滯。亦頭痛。分經理氣治之。治頭痛有此十一法。蒼耳頭痛。手足寒至節。全腦皆痛。不治。

偏頭痛。俗云半片頭痛。

風及血虛。風用

熱痰。熱用芩。痰用蒼朮。左四物加甘菊。夫所謂左屬

風血者以少陽主風

血也然少陽脉何嘗不行

右角所謂右屬熱氣者

若多熱又胃脘多痰也然

陽明脉何嘗不行左額還宜察脉審症不可執風血熱痰分

定左右大約此症風邪客少陽居多肝胆相表裏故痛久必

至害眼治以柴胡川芎爲主蔓荊子蒼耳葉升麻甘草茲溫

佐之大便秘大黃下之外用草麻子五錢大棗十五枚搗泥

塗綿紙上用筋一隻捲之去筋納鼻中良久下涕即止又法

用生萊菔汁仰臥入鼻中左痛注右右痛注左效又石羔二

錢牛膽子二錢爲末酒下飲大醉立愈

頭風頭痛多風何又分頭風新而暴爲頭痛深而久卽名頭風

頭風之狀。頭面汗惡風。先風一日。頭痛不可出。至風日則稍愈。或畧感風寒。便發寒。月須重綿包裹。由內有鬱熱。或痰火毛竅常疎。風易入。外寒束內熱。閉逆爲痛。女人無巾幘禦寒多患此。世醫用辛溫之藥散其標寒。雖暫效。以執濟熱病益深。瀉火涼血。佐以辛溫散表之劑。病可愈。根可除。亦有偏有正治法。不外上偏正二條。南星蒼耳子石菖蒲天麻最當。風病在肝。肝風動邪害空竅。勢必害眼。

眩暈眩言其黑。暈言其轉。其狀目閉眼黑。身轉耳聾。雖無痛苦。精神眩動。上下。人所不堪。眩暈者。有即傷寒諸眩暈。非汗吐下

後元陽虧損不作。上實下虛實者痰涎風火

也。虛者血與氣。皆。腎虛不能納氣致虛火上

炎迷亂清氣而作眩。淫欲過度致此八味丸引火歸源最當

一者中氣不足不能上升外邪乘襲而作眩補中益氣湯加

天麻蔓荊最當若吐衄崩漏後作眩是肝虛不攝血川芎散

可用川芎山藥茯神甘菊人參各五錢山黃一兩六味丸尤

穩外則審其兼帶何症古云無痰不作暈脉弦滑寸或沉痰

勝用半夏橘紅旋覆花薑汁風痰南星蠶風必有汗脉浮

用天麻防風荆芥穗蒼耳子勾藤寒則掣痛脉緊用乾薑肉

桂附子火則熱閉脉數用梔子黃芩甘菊淫則重濡脉沉細

桂附子火則熱閉脉數用梔子黃芩甘菊淫則重濡脉沉細

用二朮白茯苓。總之眩暈非天麻不治。不可缺。

頭重

頭面如裹。其重如山。溼氣在頭也。多中於氣虛之人。氣虛

則天地鬱蒸之氣升騰于上。籠結不開。雖寒大值之。亦覺溫
暖。故頭重爲溼熱。治法宜微汗。勿大汗。恐汗去溼。留變成他
症。故麻黃葛根勿用。宜漸補。不宜驟補。恐勝理固密。溼無由
散。故參芪無太早。早用勿多。惟蒼朮白朮川芎升麻防風薄荷
荷半夏炙草白茯苓再審其所兼何症。參酌用之最當。

頭搖

頭搖多屬風。風主動搖。脉必弦。或伏緊。羌活神朮湯羌活

川芎白芷藥本

味加天麻。若頭振動搖。脉

沉緩或散軟無力

經血虧之症。血虧則心火暴

盛而無制養血順氣

痛則頭搖宜察痛而治之

又心絕則頭搖

氣者

上

死

頭汗

頭汗出至頸而還額上偏多血症也三焦之火涸其腎水

溝渠之餘迫而上入陽分發為頭額汗飲酒飲食頭汗出者亦血症頭汗出而心下痞亦血症庸醫不知用氣藥導之痞愈甚治頭汗者獨益中州脾土以血藥佐之不易之法其有瘀血在內小便利小腹滿硬頭汗出者為畜血桃仁承氣湯若傷寒陽明症脉洪數渴飲水小便不利頭汗出此因熱不得越必發黃茵陳五苓散若陽明病煩渴飲水胸滿怔忡頭汗者為水結胸五苓散利之凡治頭汗小便不利者多死

頭響頭響乃氣挾肝火加味道遙散最當亦有頭內如蟲蛀響者名天白蟻用茶子細末吹鼻中

雷頭風頭顱而起核塊或頭中如雷鳴者是也治法不過川芎白芷防風羌活天麻甘菊薄荷甘草之類諸藥不效必用清震湯蒼朮升麻各四錢青荷葉一大張煎服或不省人事用地膚子同生薑搗爛熱酒沖服取汗即愈

大頭毒俗所云大頭傷寒也感天行疫毒之氣而發頭面赤腫咽隘腫塞或發疔瘡先發鼻頰屬陽明先發耳之前後屬少陽先發項上下屬三陽受邪有并發于頭面耳鼻者頭面發

消毒虛人兼扶元氣

此先緩之法也。候其大

便熱結以大黃

氣省

後急之法也。此毒若結塊

不散必成膿外用

和

和

泥

搗敷

退熱解毒

用黃芩

黃連連翹生甘草牛蒡枯梗薄荷扶元助胃用人參陽明加

升麻少陽加柴胡川芎太陽加羌活

對口瘡方婦人龜下淨頭垢三錢活鱧魚一尾

重二兩三兩俱可白色者佳

將頭垢合全魚搗爛敷患處外用油紙貼帶繫緊未破即消

已破即收口若瘡毒盛隔三四日再如前法換貼自効

頭分備用諸方

正頭痛

黃芩

八分

防風

六分

羌活

四分

甘草

二分

川芎

六分

蔓荊子 六分 當歸 荊芥 各八分 半夏 柴胡 天麻 各七分

細辛 獨活 白芷 藁本 各三分 石羔 二錢 又方 卒然痛皂

角末吹鼻嚏即止

偏頭痛 羌活 獨活 川芎 白芷 藁本 防風 酒苓

細辛 各一錢 熱服 又方 硫黃 一錢 川椒皮 三分 爲末銕餅

塞痛邊之眼孔流盡清涕愈 左 薄荷 川芎 羌活

甘草 荊芥 白芷 細辛 防風 各四分 右 蒼朮 半

夏 酒苓 川芎 細辛 又方 何首烏 三錢 土茯苓 一兩

天麻 當歸 愈

雷頭風 頭痛赤腫 大黃 酒煨二錢 殭蚕 連翘

四物茶調散

蒼朮半夏湯

奇效方

下毒藥

清痰湯

橘紅

桔梗

天麻

薄荷

白芷

甘草

升麻

蒼朮

陳皮

各一

分

分

礞石

另

氣皆

沙

大

清痰

升麻

蒼朮

陳皮

各一

分

半夏

茯苓

黃芩

木

板

夜

甘草

天麻

何首烏

三錢

土茯苓

一服者方

一切頭痛

何首烏

三錢

土茯苓

一兩

天麻

二錢

當歸

一錢

防風

防風

二錢

黑自散

大頭

頭腫也是天

烏黑蛇

酒浸

白花蛇

去頭尾

雄黃

二錢

大黃

五錢

為末每服一錢白湯下

五錢

為末每服一錢白湯下

還奇湯

眉稜痛

防風

羌活

各二錢

酒黃芩

一錢

冬不用如

甘

艸

三錢

夏生

祛風清上散

冬又方

酒

芩

二錢

白芷

一錢

羌活

防風

柴胡

各一錢

有熱者宜之

川芎

川芎

一錢

荆芥

八分

甘草

五分

有熱者宜之

川芎

一錢

荆芥

八分

甘草

人參消風散

風屑

雪皮多者是

川芎

羌活

防風

人參

茯苓

僵蠶

各七分半

藿葉

荆芥穗

炙艸

蟬退

各七分半

厚朴

陳皮

各三分

此方治虛

瀉青湯

痒肉爛亦效

又方

風屑壯人用

當歸

酒煎艸

川芎

梔子

大黃

羌活

防風

橘貝散

頭重

屬陰溼挾痰

麻黃根

五分

苦丁香

五分

紅豆

十粒

羌活

連翹

苧水湯

各二錢

爲末鼻吸之

又方

川芎

半夏

白朮

各一錢

炙艸

五分

順氣和中湯

頭痛耳鳴

此症屬氣虛

黃芩

一錢

一錢

白朮

陳皮

當歸

各五分

白芍

五

柴胡

各三分

蔓荊子

川芎

各二分

細辛

四物湯

白魚尾上攻頭痛

眉尖

魚

魚

當歸

川芎

連翹

各三錢
熟地

三錢

補氣

皆

治

沸吸其氣

候溫

即服

安臥

即效

即效

治目赤

至夜甚

其

其

其

其

其

其

其

調中益

虛弱頭痛

黃芪

一錢

人參

炙草

當歸

白朮

各五

白芍

各五

白芍

白芍

柴胡

升麻

各三

陳皮

二分

五味子

十五

粒

川芎

蔓荊子

蔓荊子

蔓荊子

蔓荊子

細辛

各四

各四

各四

各四

各四

各四

各四

各四

各四

各四

各四

各四

半夏天

痰厥痛

眩暈嘔

惡者是

白朮

神麴

各七

陳皮

半夏

麥芽

各一

錢

錢

錢

茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮

澤瀉

各二

黑姜

二分

二分

二分

二分

二分

眉眶疼羞明畏日

肝虛

生地

熟地

玄參

石斛

用蜜爲

丸

丸

丸

丸

傷食頭痛

發熱身

蒼朮

厚朴

半夏

白朮

青皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

治中湯

二地黃丸

人參 砂仁 炙艸

葛花解醒湯

傷酒頭痛

青皮一錢 木香二分 橘紅 人參 朱苓 茯苓

各五分 神麴 澤瀉 乾薑 白朮各七分 白蔻 藿香 砂仁

葛花 各八分

擊子降氣湯

怒氣頭痛

紫蘇子 半夏各二錢 前胡 炙草 厚朴 各一錢

陳皮一錢 當歸一錢 沉香七分

逐瀉湯

上熱頭目赤腫痛

大黃酒煨 黃連 黃芩 炙草 各二錢

梗二錢 柴胡 各一錢

潔古方

頭痛連目睛痛

茶葉 各一錢

羌活附子湯

腦痛連齒痛 此傷寒也

羌活 獨活 藁朮 各五分 防風